

DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DE BOURGOGNE


SERVICE D'ARCHEOLOGIE - MUSEE ROLIN

AUTUN (SAONE-ET-LOIRE)

Hopital - Pavillon Saint-Louis

. 1987

CE DESSIN DE PUBLICATION EST PRÉVU POUR ÊTRE LA FIGURE 1 DE L'ARTICLE D'ALBÉRIC OLIVIER ET ALAIN REBOURG SUR "UN PORTIQUE MONUMENTAL LE LONG DU CARDO MAXIMUS À AUTUN" À PARAÎTRE DANS LA R.A.E. - P. POUR L'ENCEINTE LE FOND DE PLAN UTILISÉ EST LA FIGURE PARUE DANS GRENIER MAGR. V. GÉNÉRALITÉS - TRAVAUX MILITAIRES P. 336 - LE DESSIN DOIT ÊTRE RÉDUIT DE 1/2 POUR ÊTRE PUBLIÉ À L'ÉCHELLE DE 1/25000.



a et b : portions du cardo visibles.

DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DE BOURGOGNE

SERVICE D'ARCHEOLOGIE - MUSEE ROLIN

AUTUN (SAONE-ET-LOIRE)

Hopital - Pavillon Saint-Louis

1987



1 - LE SITE


1 - 1 - Situation

L'emplacement laissé libre par la démolition du Pavillon Saint-Louis est bordé à l'Est par le Boulevard Frédéric Latouche, qui reprend partiellement le tracé du cardo maximus ; au Nord, par une aire d'accès du Centre Hospitalier ; à l'Ouest, par l'enceinte moderne de la ville (fin XVIIe - début XVIIIe) qui agit comme un mur de soutènement et retient les terres d'une terrasse située 5 m plus haut - la continue en a été coupée sur plusieurs mètres par la construction du bâtiment de Pédiatrie, dans les années 60 - au Sud, par la Maison de Retraite dont la construction en 1985, a donné lieu à une fouille de sauvetage dans des conditions peu satisfaisantes, mais qui pourra être reprise grâce à la conservation des vestiges dans le vide sanitaire aménagé.


Le terrain est situé dans l'ilot 133 du plan théorique de Roidot-Déléage... (Mémoires de la Société Eduenne, t. I, p. 372 et suivantes).

1 - 2 - Découvertes antérieures


La parcelle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque exploration archéologique, même si l'on ne sait ce qu'il faut entendre précisément par les découvertes "sous les murs du jardin de l'Hôpital" mentionnés par Harold de Fontenay (Autun et ses monuments, 1889, p. 156-159). Mais ce secteur d'Autun, situé pratiquement au cœur de la ville antique, a donné lieu depuis une dizaine d'années à des fouilles de sauvetage ou à des observations plus hâtives lors de la restructuration de ce quartier.




Situation de la fouille sur le plan de la ville antique




Plan du centre d'Autun en 1575
(extrait de la Cosmographie de Belleforest)




L'enceinte de l'Hôpital au XVIIIe s. (dessin anonyme)



Plan de situation des découvertes antérieures
(dessin A.Olivier-1986)



Coupe longitudinale



Coupe transversale

Echelle 1/2 centimètre pour 1 mètre

Stratigraphie du cardo maximus relevée rue Mazargues en 1867
(dessin J. Roidot-Deléage)

De 1973 à 1976, en face du Pavillon Saint-Louis, sur le trottoir Est du Boulevard Frédéric Latouche, la destruction de l'usine des Ateliers d'Art et la construction d'une salle polyvalente baptisée l'Hexagone (parcelle cadastrale AE 205), ont permis de dégager partiellement deux vastes domus, installées dans un même flot (flot 134 du plan théorique de J. Roidot-Déléage, Mémoires de la Société Eduenne, t. I, 1872, p. 389-402). Ces demeures - à l'Ouest, la Maison de Balbus Iassus, et à l'Est, la Maison à l'Etui d'Or - ont été édifiées à partir du règne des Flaviens, sur des constructions plus anciennes remontant à l'époque augustéenne, et ont été occupées au moins jusqu'à l'extrême fin du IV^e siècle (M. Blanchard-Lemée, A. Olivier, A. Rebourg, Deux maisons à pavement d'Augustodunum, Autun - Saône et Loire-, Gallia, 44, 1986).

En 1979, lors de la construction de la Maison de Cure, dans la partie Nord du Centre Hospitalier, seule une portion du cardo maximus, dans son dernier état, a été dégagé et conservé sous le nouveau bâtiment. Des édifices bordaient cette voie à l'Ouest (piscine froide ? notamment) qui ont été détruits sans relevés (observations de J.P. Guillaumet, cf. Mémoires de la Société Eduenne, tome LIV, p. 245).

Durant l'hiver 1984-1985, les travaux de fondation de la Maison de Retraite, dans la partie Sud du Centre Hospitalier, ont permis de reconnaître une autre portion du cardo maximus, également dans son dernier état, flanquée d'un portique monumental dont les vestiges ont été préservés dans le vide sanitaire du nouvel édifice (cf. A. Olivier et A. Rebourg, "Un portique monumental le long du cardo maximus à Autun", Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est, XXXVI, fasc. 3-4, 1985, p. 334-338).

Toutes ces découvertes, qui n'ont pas été réalisées dans des conditions pleinement satisfaisantes (rapidité des interventions, destructions hâtives) ont cependant permis une approche de l'aspect de ce quartier dans l'Antiquité, et enrichissent les données de la fouille du Pavillon Saint-Louis, menées dans de bonnes conditions, mais où, paradoxalement, les vestiges ont davantage souffert des destructions et récupérations anciennes.

2 - L'EQUIPE

Sous la direction d'Alain REBOURG, Archéologue
Municipal, l'équipe était composée de :

Fouille (vacataires)

Guy ALFONSO

Hélène AUSSARESSES-BONNEAU

Barbara BURIOT

Fabienne CREUZENET

Suzanne GLOVER

Catherine LABRY

Eric MICHON

Raphaël MOREAU

Nathalie MORON

Sylvain PIERRE

Georges RENSI

Photographies

Pierre BARBE-RICHAUD

Relevés

Sous la direction d'Albéric OLIVIER

Christophe WAGNER

Laurent THOMAS

Dessin du mobilier

Victor STOCZKOWSKI

Mise au net des relevés

Guy ALFONSO

Véronique LELIEVRE

Georges RENSI

Dactylographie

Véronique LELIEVRE, vacataire

Régine CHATELAIN, secrétaire du Musée Rolin

En outre, ont collaboré à la fouille :

Michel DEYER, services techniques de la ville d'AUTUN

Michel FOURY, " " " "

Christine GRIVAUD

Christine RABY

Jean-Marc GENAUX

Luc GRENIER

Olivier PETITPAS

Jean-Charles SOTTY

Groupe Archéologique de la Société Eduenne

Histoire et Nature de l'Autunois

Stagiaires Autun-Vacances

Museum d'Histoire Naturelle

et de nombreux bénévoles dont Michel BONNEAU.


3 - LA FOUILLE

3 - 1 - Historique


Le pavillon Saint-Louis, ancienne maternité transformée en Hospice, a été démoli au printemps 1986. La destruction de ce bâtiment fait partie d'un vaste programme de restructuration du Centre Hospitalier d'Autun. Une fouille de sauvetage programmée a été entreprise avant la construction du nouveau bâtiment. A cet effet, une Convention a été établie entre la ville d'Autun et la Sous-Direction de l'Archéologie.

3 - 2 - Méthode

Afin de permettre une évaluation de l'intérêt archéologique du site, trois tranchées perpendiculaires de 3 m de large et 15 m de long, perpendiculaires au Boulevard Frédéric Latouche, ont été pratiquées au printemps 1986. La fouille a donc débuté par l'étude de ces sondages, qui ont aussi déterminé la division du terrain en cinq secteurs A, B, C, D, E. Puis l'on a procédé à un décapage général et entrepris une fouille en aire ouverte sur l'ensemble du site.



Le projet de restructuration du Centre Hospitalier d'Autun
(en jaune, emplacement des fouilles du Pavillon Saint-Louis)



PLAN DES ZONES

5 m



4 - ETUDE ARCHEOLOGIQUE

- ETAT 1 -

Dès l'état 1, la trame urbaine est fixée, qui perdurera pendant toute l'Antiquité. En effet, une grande limite Nord/Sud, reconnue sur toute l'étendue du site (plus de 40 m) fermant à l'Ouest un ensemble de locaux artisanaux, permet de conclure au tracé du cardo maximus dès cette époque. Le seul vestige pourrait en être un hérisson mis au jour dans l'angle Sud-Est de la fouille. Quant à la zone intermédiaire entre ce cardo et les locaux artisanaux, elle ne paraît pas encore construite.

Les locaux artisanaux

De ce long mur Nord/Sud de l'état 1, reconnu par l'étude stratigraphique, il ne reste rien, puisqu'un autre mur fondé profondément (M 2, M3, M 39) l'a remplacé lors de la construction du portique à l'état 2. Une série de murs perpendiculaires (M 60, M 21, M 59, M 65) divise l'espace régulièrement, en créant un alignement de pièces d'égales dimensions, dont la limite Ouest n'est pas connue actuellement, mais qu'on peut restituer à l'emplacement du mur M 6, qui s'implantera postérieurement. Il s'agit de murs étroits (45 cm) dont on a retrouvé les fondations, ou seulement leur négatif ; cependant, la nature des couches de destruction liées à ces structures (B 18, A 167) permettent de restituer, au-dessus d'une base maçonnée, une élévation en terre et bois, parfois recouverte d'enduit (pièce II).

A l'origine, les sols de cet ensemble sont constitués par damage d'une couche de sable verdâtre (terrain naturel rapporté), avec parfois apport de cailloutis en surface. Par la suite, selon les pièces, des recharges peu épaisses de sable ou d'argile ont été posées dans un but d'assainissement. La restitution des toitures reste incertaine.

Nous sommes donc en présence, à l'état 1, d'un ensemble homogène, constitué de structures légères, mais dont l'organisation en plan respecte déjà un programme précis et régulier.

Si la vocation artisanale de cet ensemble ne fait pas de doute, l'état actuel de la fouille -et l'inégale conservation des vestiges- ne permet d'être plus précis qu'en ce qui concerne la pièce III, où une aire de ^{travail} transit de bronzier a été mise au jour. Il s'agit d'un foyer constitué d'une amphore globulaire décapitée, enterrée dans le sol d'argile de la pièce (B 36, F 58). Cette amphore, sans doute mutilée puis recouverte lors de la construction de l'état 2, contenait encore, parmi beaucoup de charbon de bois, trois creusets presque complets, ainsi que de multiples fragments d'autres creusets, de moules, et de nombreux déchets de bronze. L'ensemble était recouvert par des tuiles, dont on ne peut dire si elles jouaient un rôle dans cette installation, où si on les a placées là, en guise de remblai, au moment de l'arrasement. A proximité du foyer, 4 ou 5 petits creux, ménagés dans le sol d'argile, dont la surface était rubéfiée, servaient sans doute à entreposer les creusets avant qu'ils soient placés dans les braises. A l'Ouest de la pièce, une petite fosse-dépotoir (F 58), creusée dans le sol, contenait, outre des os et rebuts de céramiques, divers déchets et scories de métal. Trois négatifs rectangulaires et peu profonds, disposés en triangle autour du foyer devaient correspondre à une installation supplémentaire qui nous échappe.

Un sondage effectué dans la pièce I, fait entrevoir une occupation du même type (avec un autre foyer de bronzier ?) que la fouille en cours révélera bientôt. Les pièces II, IV, V, également en cours de fouille, ont été très perturbées par des constructions et des récupérations postérieures ; quelques vestiges de leurs niveaux d'occupation ont cependant été conservés ; peut-être renseigneront-ils sur le type d'activités qu'on y pratiquait.

Le secteur qui s'étend au Nord de la pièce V a été partiellement dégagé à la fin de la campagne 86 : on est en présence d'un espace différent, rompant le rythme régulier des pièces précédentes : en effet, à 1 m 50 du mur M 65, on rencontre un mur de même gabarit (M 69) qui limite au Sud une pièce très allongée ou un passage, tandis qu'au Nord s'étend une pièce de largeur indéterminée, dont le sol, très lacunaire, est construit en opus signinum. S'agit-il de pièces d'habitations fonctionnant avec un local artisanal ou d'un ensemble autonome ?

- ETAT 2 -

L'état 2 montre un programme de construction beaucoup plus ambitieux : tandis qu'à l'Ouest, l'ensemble artisanal est remplacé par une série de boutiques, on élève à l'Est un portique bordant une vaste aire dallée.

L'aire dallée

Dans l'axe du cardo maximus, dans la partie Nord du chantier, s'étend une aire dallée très plane (cote altitude 319, 69) qui excède au moins 34 m sur 7 m 50. Cette aire est composée de grandes dalles rectangulaires et irrégulières, en calcaire blanchâtre, d'une épaisseur variant de 17 à 20 cm. Elle est installée sur un hérisson de granite local, reposant à même le terrain naturel, et comblé par un lit de pose de mortier de tuileau lui aussi très dégradé. Cette aire, dont on reconstitue

mal la disposition, n'est conservée que dans la partie centrale, tandis qu'au Sud et au Nord, seul subsiste le hérisson.

La façade du portique longeant cette aire dallée est bordée d'un caniveau composé d'une gouttière de 30 cm de largeur et de 14 cm de profondeur, creusée dans de grandes dalles de calcaire d'environ 1,20 m de long sur 90 cm de large et 26 cm d'épaisseur. Ce caniveau, bien conservé dans la partie centrale, a été démonté au Sud, où une des dalles a été retrouvée retournée, et au Nord, où son emplacement est visible en négatif.

En avant de la coupe Nord, deux murs non parallèles (intervalle variant de 0,79 m à 0,90 m) ont été reconnus sur une distance de 1 m seulement. Ils paraissent former une petite canalisation maçonnée, vraisemblablement couverte de dalles de calcaires. Cette structure est peut-être à rattacher au dallage, et aurait alors constitué un élément d'un réseau souterrain.

Le portique

A l'Ouest de cette aire dallée s'étend une galerie-portique qui n'est connue que très partiellement, et dont il subsiste deux murs parallèles distants de 3,30 m. Au Nord, la fondation d'un mur de façade -un stylobate ?- est constituée d'un blocage hétérogène de granite et de tuiles sans liant, surmonté d'une rangée de blocs parallélépipédiques en grand appareil de grès ; deux de ces blocs, s'avancant en dehors du mur de 20 cm et espacés de 6 m, constituent les bases des piliers (cette distance est égale à celle du portique dégagé sous la Maison de Retraite). Les blocs d'architra-



ve retrouvés dans une fosse de récupération postérieure, appartiennent peut-être à ce portique. Deux sondages restreints effectués à l'intérieur du portique n'ont pas permis, à ce jour, de mettre en évidence de sol.

Les boutiques

Les structures de l'état 1 sont détruites. L'ancien mur Nord-Sud est remplacé par un mur large et profondément fondé (M 2, M 32, M 38) qui constitue le mur Ouest du portique contre lequel sont accolées les boutiques. Les murs perpendiculaires sont arrasés, parfois récupérés (M 60) et l'ensemble est recouvert par un remblai provenant essentiellement de la destruction.

Les murs de l'état 2 sont construits à partir de ce niveau et reposent tous sur le terrain naturel. Le long mur M 6 - M 27, parallèle au portique, et qui ferme les boutiques à l'Ouest, ainsi que le mur M 3 sont construits les premiers, en tranchée large. Les murs M 34, M 5 et M 53, construits en tranchée étroite, sont simplement accolés à M 6.

L'ensemble circonscrit des pièces identiques d'environ 4 m sur 4 m, qui devaient se poursuivre vers le Nord, et dont aucune élévation n'est conservée. A ces structures correspondent les sols de mortier très lacunaires A 205 (pièce I), A 165 (pièce II), ainsi qu'un sol de terre B 17 (pièce IV). Au Nord de M 53, les niveaux postérieurs à l'état 1 ont entièrement disparu. On attribue aussi à cet état le sol de terre battue B 109, mis au jour sur une surface de 1 m² seulement, au Nord de M 6 et dans le prolongement de M 34 : il semble qu'on soit là-aussi en présence d'un espace intérieur. Aucune indication ne nous permet de préciser la fonction de ces boutiques.






Boulevard Frédéric Latouche

ETAT II

/// murs restitués

5m






ETAT III

 murs restitués

 5m




- ETAT 3 -

D'importantes modifications surviennent à l'état 3 : restructuration des boutiques, arrasement du portique et construction d'une voie dallée -cardo maximus- bordée d'un égoût.

Le cardo

Le cardo, tel qu'il a été reconnu au Nord et au Sud du site n'a pas été retrouvé à l'emplacement présumé. Celui-ci a été probablement démonté : seuls en subsistent quelques pavés découverts dans des tranchées de récupération de murs. En bordure de cet espace, a été dégagée une structure voûtée très endommagée, correspondant à un égoût ou une conduite d'eau.



AUTUN


PAVILLON SAINT-LOUIS 1986

ZONE A, PIECE I: COUCHE A129

-  COUCHE DE CHAUX
-  Blocs de CALCAIRE
-  Blocs de MARBRE

1 m





AUTUN


PAVILLON SAINT-LOUIS 1986


ZONE A PIECE I COUCHES 143-181

Relevé au niveau 222 m env.



1 m






M 29, mur tardif accolé à M 28 et M4



Massif M 28 : parement ouest visible après démontage de M 29




Arc de décharge dans le mur M 1



M 1, M 3, M 27



Pièce I - Etat 3
Plancher A 143



Pièce II - Etat 3
Plancher




Pièce I - Etat 3
Plancher A 143



Pièce III - Etat 1
Foyer dans le sol B 36



Pièce I - Blocs de calcaire sculptés dans la couche A 129



Blocs de marbre dans la couche A 37




Blocs d'architrave en calcaire (A 45)



Bloc figurant un atlante (D 14)

Coupes





PLAN DE SITUATION DES COUPES

5 m




AUTUN
 Pavillon Saint Louis 1986
 Zone B . Profil Nord-Sud
 Section A-B






Autun Pavillon Saint - Louis 1986

zone A coupe 27 est-ouest





CORPUS DES UNITES STRATIGRAPHIQUES

A1	Niveau supérieur des couches 2 et 3 perturbé et pollué par la démolition du pavillon St Louis		
A2 =A3 =A59 =A60 = B9	Terre brun foncé sableuse, avec gravier, blocs, tuiles-briques	Remblai	Remblaiement moderne lié à la construction du Pavillon St Louis
A3 cf A2			
A4	Terre limono-sableuse, noire, avec gravier (composants organiques)	Remplissage (d'occupation?) du creusement fl	Occupation? (ou remblaiement?)
A5	Terre ocre, limon, sable, gravier	Cf A4	Cf A4
A6	Terre très noire grasse limoneuse avec sable, gravier, blocs, tuiles/briques, fragments de marbre taillé	Cf A4	Cf A4
A7	Terre grisâtre sableuse, avec gravier, blocs, mortier à l'état de poussière	Cf A4	Cf A4
A8	Terre noirâtre mêlée à de nombreux blocs de granite, sable, gravier, mortier, tuiles/briques, marbre taillée	Cf A4	Cf A4
A9	Terre brune grasse avec sable, gravier, un peu de chaux	Cf A4	Cf A4
A10	Couche blanchâtre sableuse avec cailloutis, blocs de granite et calcaire, et surtout chaux à l'état de poussière	Couche d'occupation (ou remblai?)	Occupation liée au travail de la chaux, postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A11	Couche blanchâtre composée de chaux compacte, mortier, éclats de taille	Couche d'occupation	Cf A10

A12	Couche argileuse compacte, brun-verdâtre avec cailloutis, blocs, mortier, tuiles-briques	Remblai	Remblaiement
A13	Couche sableuse ocre avec gravier et blocs	Couche construite	Destruction postérieure à l'abandon des "boutiques"
A14	Couche brun verdâtre limono-sableuse avec argile	Remblai	Remblaiement
A15 =? A32 =? A176	Couche sableuse rosâtre avec mortier et fragments de tuiles/briques	Remblai? (portique)	Couche vue en coupe, non fouillée
A16 =? A71 =? A175	Terre brun sombre limono-sableuse contenant des blocs, du mortier, des morceaux de tuiles/briques	Remblai? (portique)	Cf A15
A17	Couche composée de "cailloutis", blocs, mortier, tuiles-briques	Couche d'occupation?	
A32	Couche sableuse rosâtre avec mortier. (non fouillée)	(portique)	Cf A15
A33 -A86 -B1 -B46	Couche composée de mortier décomposé rose (rubéfié) avec un peu de charbon de bois	Couche construite. Enduit des murs M1 et M15 (pièce II de l'état 3)	Destruction liée à incendie (?) ou abandon des "boutiques" de =B1 l'état 3
A34 -A143 -B48 -B2 =B56	Couche brune sombre compacte, marquée de 4 négatifs de poutres, et contenant beaucoup de charbon de bois décomposé, des zones très rubéfiées rouges et de très nombreux clous, ainsi que des éléments de plomb et de bronze	Couche construite. Niveau de sol en plancher (pièce II de l'état 3)	Construction liée à l'état 3 des "boutiques"
A35	Couche blanchâtre composée de chaux et mortier (non fouillée)		

A36	Couche grisâtre sableuse avec gravier et chaux	Couche d'occupation: aire de travail de la chaux? (pièce I)	Occupation postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A37	Couche sableuse ocre avec gravier, blocs et surtout nombreux fragments de marbre et de calcaire, parfois taillés ou sculptés, rassemblés en gros tas	Couche d'occupation: aire de concassage d'éléments lapidaires récupérés (pièce I)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3
A39 =? A143	Couche brun clair, sablo-limoneuse avec cailloutis (non fouillée)		
A40 =? A48 =? A193	Couche brune limono-sableuse, avec cailloutis, chaux, beaucoup de matériel (non fouillée)		
A41 =? A47 =A171	Couche blanchâtre composée de cailloutis et de chaux (non fouillée)		
A42 =A56 =A57 =A79 =A150	Terre brune avec mortier, briques, tuiles, charbon de bois	Remblai lié au remplissage de f16/f32	Remblaiement
A43 cf A34			
A44	Couche argileuse compacte brun-verdâtre avec mortier, tuiles/briques	Remblai (pièce III)	Remblaiement
A45	Couche limono-sableuse noirâtre, contenant de nombreux blocs, éléments de maçonnerie, fragments de calcaire et marbres sculptés? (architraves...)	Remblai. Remplissage du creusement f35	Remblaiement
A46	Terre limoneuse noirâtre	Couche d'occupation (portique)	Occupation du niveau de cailloutis A 192 (IV éme s.)

A47 cf A171			
A48 cf A192			
A49 =? A72	Couche limoneuse brun clair, contenant des poches d'argile verte, de nombreux fragments de tuiles/briques (non fouillée)	Remblai? (portique)	Remblaiement?
A50	Couche brun foncé plutôt argileuse avec sable, gravier, tuiles/briques charbon de bois (non fouillée)	Remblai? (portique)	Remblaiement?
A51	Couche argilo sableuse brun-verdâtre avec fragments de mortier et tuiles/briques (fouillée partiellement)	Remblai (portique)	Remblaiement
A52	Argile verdâtre avec quelques blocs fragments de marbre, mortier en surface (fouillée partiellement)	Terrain naturel? (portique)	Terrain naturel
A53 cf A34			
A54	Terre noire grasse mêlée à du sable du gravier, des blocs	Remplissage (d'occupation?) du creusement f1	Occupation?
A55	Couche sableuse ocre surtout composée de blocs de granite et de mortier rose (rubéfié) en conglomerats	Couche construite	Destruction de M1 postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A56 cf A42			
Problème de	subdivision entre A56 et A57. Mais =A42	car A57 se révèle être une lentille dans A56 (?)	
A57 cf A42			
A58	Couche brun clair composée de sable, gravier, cailloutis, chaux, quelques fragments de marbre (non fouillée)	Remblai. Niveau de remplissage du creusement f2	Remblaiement

B70	Couche sableuse contenant de la chaux	Couche d'occupation?	Occupation liée à un travail de la chaux postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)
B71 cf B70			
B72	Terre argileuse mêlée à des fragments de calcaire et granite	Couche d'occupation?	Occupation liée à un travail de la chaux?
B73	Terre brune sableuse avec gravier, blocs, tuiles/briques, fragments de calcaire	Remblai: remplissage du creusement f36	Remblaiement
B74	Terre brun foncé avec sable, gravier, blocs, tuiles/briques	Remblai: remplissage du creusement f34	Remblaiement
B76	Couche sableuse grisâtre avec poches d'argile, blocs, mortier	Remblai: remplissage du creusement f33	Remblaiement
B77	Couche noirâtre avec blocs de granite	Remblai: remplissage du creusement f23	Remblaiement
B78	Couche sableuse brun clair avec poches d'argile, gravier, blocs	Remblai (pièce III)	Remblaiement antérieur à la construction de M34?
B79	Couche brune sableuse avec cailloutis, blocs de granite, contenant beaucoup d'os et surtout deux dalles de granite poli	Remblai: remplissage de la tranchée de récupération de M20 (pièce IV)	Remblaiement (époque médiévale?)
B80 =? B85	Couche argileuse verdâtre compacte contenant un peu de charbon de bois	Couche construite, sol de terre battue (espace en dehors des "boutiques" à l'Ouest de M6)	Construction de l'état 2
B81	Couche surtout composée de blocs de granite, mortier, tuiles/briques	Couche construite, éboulée, remaniée	Destruction du mur M6
B82	Couche sableuse avec nombreux blocs de granite, grès et mortier	Couche construite, éboulée	Destruction: récupération des murs M44 / M57

B55 cf B33			
B56 cf B2			
B57 =B63	Terre noirâtre limoneuse, avec gravier, blocs	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B58 cf B51			
B59	Terre noirâtre avec blocs	Remblai. Remplissage de f12	Remblaiement
B60	Couche sablo-argileuse ocre avec gravier, blocs, mortier, éléments métalliques	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B61	Couche comprenant surtout de nombreux blocs de granite	Couche construite éboulée	Abandon, destruction de M33
B62 cf B46			
B63 cf B57			
B64 cf B10			
B65	Couche sableuse jaune, avec de nombreux blocs de granite et mortier	Couche construite (M32)	Destruction de M32
B66 cf B8			
B67 cf B9			
B68 cf B34			
B69	Terre limoneuse noirâtre contenant quelques blocs de granite, et surtout des tessons de céramique, des os, du charbon de bois, des déchets de métal	Remplissage d'occupation du creusement f33	Lié à une occupation (médiévale?)

B43	Couche composée de chaux et de gros fragments de charbon de bois	Couche d'occupation (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon de "boutiques" (?)
B44	Couche composée de nombreux fragments de granite, grès, calcaire et tuiles/briques	Couche construite (pièce III)	Destruction des boutiques de l'état 3
B45	Couche jaunâtre contenant des poches d'argile grise (brûlée), des blocs de granite et mortier en décomposition	Couche construite éboulée ou remblai?	Destruction/Abandon des "boutiques" ou remblaiement postérieur à cet abandon?
B46 cf B1 =B62		Couche construite (pièce III, état 4)	
B47 -A114 -A144 -A145	Couche ténue d'enduits peints brûlés	Couche construite (pièce III, état 4)	Destruction de l'état 3 des "boutiques"
B48 cf B2		Couche construite (pièce III, état 3)	
B49	Plaque de métal ayant subi l'action du feu	Elément de métal indéterminé (pièce III, état 3)	Lié à l'occupation du sol B49
B50 =B101	Couche jaune-verdâtre, comprenant des poches d'argile grise compacte, du mortier, et quelques éléments métalliques	Couche construite et remblai (pièce III, état 2)	Destruction des structures en terre de l'état 2, utilisée comme remblai de nivellement pour la construction de l'état 3
B51 cf B16		Couche construite (pièce IV, état 2)	
B52 cf B26			
B54	Terre brun foncé, avec sable, gravier, tuiles/briques	Remblai. Remplissage de f34	Remblaiement

B31	Elément de bois (planche?) brûlé ou décomposé	Elément de bois en surface de la couche 17 (pièce III, état 1)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B32	Terre fine, sableuse, brun sombre, contenant du charbon de bois, des fragments de céramique et d'os	Couche d'occupation (pièce III, état 1)	Occupation du sol 37 lié à l'état 1
B33 =B55	Terre sablo-limoneuse brun foncé, avec gravier, blocs, tuiles/briques, nombreux os et tessons de céramique, éléments lapidaires	Remblai. Remplissage de f27	Destruction: récupération de M6
B34 =B68	Terre sableuse ocre jaune, cailloutis, blocs, mortier, tuiles/briques	Remblai. Remplissage de f27	Destruction: récupération de M6
B35	Terre noire sableuse, contenant du charbon de bois, des os, des fragments de céramique, des déchets et scories de métal	Remplissage d'occupation du creusement f58 (pièce III, état 1)	Occupation du sol B36 lié à l'état 1
B36	Couche argileuse jaunâtre très compacte	Couche construite. Sol de terre battue (recharge) (pièce III, état 1)	Construction de l'état 1
B37 cf B25			
B38 =B54	Terre noirâtre, sablo-limoneuse, avec cailloutis, blocs, tuiles/briques, lapidaire, nombreux os et scories de métal	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B39	Terre brun foncé avec blocs	Remblai. Remplissage de f24	Remblaiement
B41	Couche sableuse brun-verdâtre, contenant de la chaux	Couche d'occupation? (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)
B42	Couche de chaux, contenant des éléments de calcaire et marbre taillés	Couche d'occupation (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)

B20 =B95 =E5 =E14	Couche sableuse noirâtre très charbonneuse, contenant des fragments de tuiles /briques brûlés, de céramique, d'os ainsi que des déchets et scories de bronze	Couche d'occupation (pièce III, état 1). Une partie de la couche s'est effondrée dans la tranchée de récupération de M20 (f14 = f47)	Occupation du sol B105 de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
B22	Terre brun foncé avec gravier, cailloutis, blocs, tuiles/briques	Remblai. Remplissage (peut-être pollué par le décapage mécanique) de f47	Remblaiement
B23 =B37	Couche sablo-argileuse gris-verdâtre, compacte et homogène (non fouillée)	Couche construite. Sol constitué simplement par dammage du cran naturel (?) (pièce III, état 1)	Construction de l'état 1 des "boutiques"
B24	Terre sableuse jaunâtre, cailloutis, mortier, tuiles/briques	Remblai ou couche construite éboulée: remplissage de f47	Destruction ou remblaiement
B25 =B29	Couche brun clair sablo-limoneuse, gravilloneuse	Remblai. Niveau de remplissage de f47	Remblaiement
B26 =B52	Terre noire avec gravier, cailloutis, éléments de construction moderne, nombreux ossements	Remblai. Remplissage de f29 (=f12) perturbé par la construction du Pavillon St Louis	Remblaiement
B27	Terre sableuse ocre, gravier, cailloutis, blocs	Remblai. Niveau de remplissage de f47	Remblaiement
B28	Terre sableuse, noirâtre, contenant céramiques, os, scories	Remplissage d'occupation de f15 (pièce IV, état 1)	Occupation liée à l'état 1 des "boutiques", activité artisanale
B29, cf B25			
B30	Couche noirâtre très charbonneuse, contenant des fragments de briques/tuiles, de céramique, et 3 monnaies	Couche d'occupation épaisse (pièce III, état 1)	Occupation du sol B36 de l'état 1

B8 =B15 =B66	Terre limoneuse, sableuse brune, mêlée à des poches d'argile grisâtre, contenant beaucoup de charbons de bois et de nombreux déchets et scories de bronze	Couche construite et remblai (pièce IV, état 2)	Destruction: arasement des structures de l'état 2 des "boutiques", utilisée comme remblai pour la construction de l'état 3
B9 =B67	Terre brun foncé, sableuse, gravillonneuse avec blocs...	Remblai	Remblaiement moderne lié à la construction du Pavillon St Louis
B10	Terre brun clair, sableuse, gravillonneuse	Remblai	Remblaiement antérieur à la construction du P. St Louis
B12	Couche de sable, gravier, chaux, mortier	Couche d'occupation (pièce IV)	Occupation liée à un travail de la chaux, postérieurement à la destruction ou abandon des "boutiques"
B13 =B44	Couche de sable, gravier et nombreux fragments de tuiles/briques et calcaire, charbon de bois	Couche construite éboulée, ou couche d'occupation (pièce IV)	Destruction ou abandon des "boutiques" postérieurement à l'état 3; ou occupation : aire de travail?
B14 cf B7			
B15 cf B8			
B16 =B51	Couche sableuse, gravillonneuse, avec blocs de granite, mortier, enduits, tuiles/briques	Couche construite (pièce IV, état 2)	Destruction: arasement des structures de l'état 2
B17 =B84	Couche argileuse brun-verdâtre, contenant des enduits peints, des fragments de tuiles/briques, du charbon de bois	Couche construite: sol de terre battue (pièce IV, état 2)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B18 =B19	Couche argileuse (dont poches d'argile rubéfiée) avec blocs de granite, grès, tuiles/briques, charbon de bois clous	Couche construite utilisée en remblai (pièce III, état 1)	Destruction des structures de l'état 1 (M21, MX) et construction de l'état 2

B1 -B46 -A33 -A86	Couche de mortier rose (rubéfié) en conglomérats ou "décomposé", comprenant aussi des placages de schiste et surtout de marbre, "brulés"	Couche construite: enduits des murs M44 et M20 (pièce IV, état 3)	Destruction des "boutiques" de l'état 3 (incendie?)
B2 -B56 -B48 -A34 -A143	Couche brune très charbonneuse, avec traces de rubéfaction rouges, poutres brulées encore en place et négatifs de poutres, contenant de nombreux clous ainsi que des scories, des déchets et objets de bronze	Couche construite: sol en plancher (avec déchets de son occupation) ayant subi l'action du feu (pièce IV, état 3)	Construction puis destruction des boutiques de l'état 3
B3	Couche brune claire, sableuse, avec gravier et blocs, contenant quelques fragments de placage de marbre et schiste	Couche construite ou remblai (pièce IV)	Destruction lié à l'abandon des boutiques ou remblaiement postérieur à cet abandon
B4	Couche sableuse avec blocs, mortier, enduits	Couche construite poche dans B1 (pièce IV, état 3)	Destruction
B5	Couche brune argilo-sableuse	Remblai? posé sur le sol de mortier B6 pour recevoir le plancher B2 (pièce IV, état 3)	Remblaiement
B6	Léchis de mortier jaunâtre lissé en surface	Couche construite: niveau de sol en mortier (pièce IV, état 3)	Construction des boutiques de l'état 3
B7 =B14	Terre brune sableuse et gravillo-neuse, avec poches d'argile jaune compacte et traces de bois décomposé, tuile /brique	Couche construite (pièce IV état 2) et remblai de nivellement	Destruction des structures en terre et bois de l'état 2 des boutiques, utilisée comme remblaiement

A208	Couche brune, non fouillée	Remblai:remplissage de f69, la tranchée de fondation de de Ml	Remblaiement lié à la construction de l'état 3 des boutiques
------	----------------------------	---	---

A196	Couche compacte de sable grisâtre (ferrugineux) mêlé à des galets et cailloutis, avec un peu de charbon de bois. Fouillée partiellement	Couche construite: aménagement de la surface du niveau 197 (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1 des "boutiques"
A197	Couche sableuse grisâtre, avec un peu de cailloutis et de charbon de bois. Fouillée partiellement	Remblai: terrain naturel rapporté? (pièce II, état 1)	Remblaiement préalable à la construction des "boutiques" de l'état 1
A198 cf A165			
A199	Non fouillée	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
A200	Terre noire compacte très argileuse	Remblai: remplissage de f16/f32	Destruction de M42/M43
A201 cf A165	Fouillée partiellement	(pièce I, état 2)	
A202	Couche argileuse brun-verdâtre compacte avec petits blocs. Fouillée partiellement	Remblai posé pour recevoir le sol de mortier 201 (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2 des "boutiques"
A203	Couche limono-sableuse brune contenant beaucoup de céramique. Fouillée partiellement	Remblai (puisé dans une couche de dépotoir) (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2
A204	Couche sablo-limoneuse brun-verdâtre contenant beaucoup d'os et de céramique. Fouillée partiellement	Remblai (puisé dans couche de dépotoir?) (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 2
A205 cf A201	Non fouillée	(pièce I, état 2)	
A206	Couche argilo-sableuse brune	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M1 (f69) (pièce I, état 3)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 3
A207	Couche argileuse, verdâtre, compacte fouillée en partie	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M27 (f64)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2

A186	Couche brun-jaunâtre argilo-sableuse compacte, avec blocs, galets, mortier et nombreux clous. Fouillée partiellement	Remblai destiné à recevoir le plancher 181 (pièce I, état 3)	Remblaiement lié à la construction des "boutiques" de l'état 3
A187	Couche sablo-argileuse jaunâtre contenant des fragments de tuiles/briques. Fouillée partiellement	Couche construite: sol en terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
A188 cf A168			
A189	Couche limono-sableuse brune-grisâtre contenant du charbon de bois, des fragments d'os, de céramique, des scories de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 190 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
A190	Couche argilo-sableuse brun-clair, avec mortier. Fouillée partiellement	Couche construite: sol de terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
A191	Couche limono-sableuse gris-noirâtre très charbonneuse, avec os, céramique (brûlée), éléments et scories de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation: foyer? (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1: activité artisanale
A192	Cailloutis mêlé à du sable et un peu de chaux	Couche construite: niveau de sol extérieur en cailloutis (espace du portique)	Construction tardive (IV°)
A193	Couche sableuse brune avec gravier, fragments de tuiles/briques et marbre, tessons de céramique et de verre, os, scories de métal, quelques monnaies	Couche d'occupation du niveau 171 (espace du portique)	Occupation tardive (IV°)
A195 cf A191			

A176 =A15	Couche rosâtre composée de fragments de tuiles/briques mêlés à du sable et du mortier. Non fouillée	Remblai? (espace du portique)	Remblaiement?
A177	"Cran"	Remblai: terrain naturel rapporté?	Remblaiement
A178	Couche argileuse verdâtre compacte Fouillée partiellement	Remblai: poche dans le remblai 166 (pièce II, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2
A179	Couche argileuse jaune-verdâtre compacte contenant un peu de cailloutis. Fouillée partiellement	Construction: sol de terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction des "boutiques" de l'état 1
A180	Couche sablo-limoneuse brune noirâtre contenant du charbon de bois. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 184 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques"
A181	Couche limoneuse brune, avec traces de bois et charbon de bois, contenant de nombreux clous et des fragments de bronze	Couche construite: plancher (pièce I, état 3)	Construction de l'état 3
A182 cf A181			
A183	Couche sableuse brun clair, contenant une dizaine d'éléments métalliques. Fouillée partiellement	Remblai: recharge de sable sur l'occupation 184 (pièce II, état 1)	Remblaiement (d'assainissement) lié à l'état 1
A184	Couche sableuse noirâtre, avec cailloutis, traces de bois, éclats de céramique. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 187 (pièce II, état 1)	Occupation des "boutiques" à l'état 1
A185	Couche de sable brun clair	Remblai partiel posé sous le plancher 181 (pièce I, état 3)	Lié à la construction de l'état 3 des "boutiques"

A167	Couche sableuse brun clair, mêlée à des poches d'argile compacte, du mortier, des fragments de tuiles/briques, quelques blocs, et de nombreux enduits peints. Traces de bois décomposé et grande quantité de tessons d'amphores. Fouillée partiellement	Couche construite et remblai: éléments détruits des structures de l'état 1 utilisés comme remblai de nivellement (pièce II, état 2)	Destruction des "boutiques" de l'état 1 et construction de l'état 2
A168 =? A188	Terre sableuse avec cailloutis, blocs et mortier	Remblai: remplissage de f16/f32	Destruction de M43: résidus de A188
A169	Couche limono-sableuse noirâtre, contenant du charbon de bois, des éclats d'os et de céramique, des fragments de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 179 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
A170	Couche argileuse verdâtre compacte avec traces de charbon de bois en surface	Couche construite: sol de terre battue (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
A171 =A47	Couche composée de cailloutis mêlé à du sable, de la chaux, des fragments de tuiles/briques	Couche construite: niveau de "sol extérieur" en cailloutis ou remblai (espace du portique)	Construction?
A172	Blocs, galets, fragments de tuiles/briques liés par du mortier jaune	Couche construite: lambeau de pavage grossier (espace du portique)	Construction: rejection partielle du pavage 173
A173	Blocs émoussés de granite, calcaire, marbre, tuiles/briques, pris dans une terre limoneuse brune, contenant aussi beaucoup de matériel: tessons de céramique, verre, quelques objets en os et six monnaies	Couche construite: pavage hétérogène (espace du portique)	Construction tardive
A174	Fragments de tuiles/briques liés par du mortier jaune	Couche construite: lambeau de pavage grossier en tulleau (espace du portique)	Construction tardive (IV°)

Al57 =A91	Couche argileuse verdâtre, compacte contenant de nombreux clous en surface, ainsi que des fragments de bronze. Fouillée partiellement	Couche construite: remblai d'argile destiné à recevoir le plancher 34 (pièce II, état 3)	Construction de l'état 3 des boutiques
Al58 cf Al66			
Al59 =A146 =A142	Terre brune sablo-limoneuse avec cailloutis	Remblai	Remblaiement lié à la destruction de M43/M42
Al60 ≡? D68	Terre brune argilo-sableuse avec gravier, cailloutis et blocs de calcaire	Remblai	Remblaiement lié à la destruction de M42/M43
Al61 =D42	Terre argileuse	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
Al62 ≡D87	Mortier de tuileau avec débris de calcaire	Couche construite	Construction de M59-M62
Al64 =D54	Terre argilo-sableuse avec cailloutis et blocs	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
Al65 ≡A198 -A205	Léchis de mortier jaunâtre lissé en surface. Fouillée partiellement	Couche construite: niveau de sol en mortier (pièce II, état 2)	Construction de l'état 2 des boutiques
Al66	Couche argileuse brun-verdâtre, compacte, avec blocs, mortier, tuiles/briques, enduits peints. Fouillée partiellement	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M27 (f54)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 2

Al45 cf Al44			
Al46 cf Al42			
Al47 =? Al52	Terre argileuse très compacte	Remblai: remplissage de f16 ou couche d'occupation: rem- plissage d'occupation de M4	Remblaiement ou occupation?
Al49	Terre brune argileuse, avec blocs, chaux, éclats de mortier, charbon de bois	Remblai: remplissage de f21/f17	Remblaiement
Al50 =A42	Terre brune argilo-sableuse avec tuiles, briques, lapidaire	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
Al51	Terre ocre avec gravier et mortier	Remblai: remplissage de f21/f17	Remblaiement
Al52 =D43 =D33 =? Al47	Terre noire très argileuse avec tuiles, briques, charbon de bois	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement: résidus du remplissa- ge de M4
Al53	Terre brune argilo-sableuse avec cailloutis, tuiles, briques	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement lié à la destruc- tion de M43/M42
Al54	Quatre poutres en bois partiellement conservées	Couche construite: solives du plancher 143 ayant brûlé (pièce I, état 3)	
Al55	Couche compacte de cailloutis et fragments de tuiles/briques, pris dans la terre mêlée à du mortier jaune	Couche construite à niveau de sol extérieur en caillou- tis (recharge) (espace du portique)	Construction tardive dans l'es- pace du portique (?)
Al56`	Couche compacte composée d'un cail- loutis pris dans un béton de chaux blanc	Couche construite: niveau de sol en "béton"	Construction très tardive (mo- derne?) dans l'espace du por- tique

A136	Couche sableuse ocre avec poches d'argile compacte, nombreux blocs de granite, mortier, tuiles/briques, charbon de bois	Couche construite: éléments de couverture? (pièce II, état 3)	Destruction des boutiques de l'état 3
A137	Couche blanchâtre sableuse contenant surtout de la chaux (et des éclats de calcaire?)	Couche d'occupation: aire de travail de la chaux? (pièce II)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3
A138	Couche ocre sableuse, avec gravier, cailloutis, nombreux blocs	Couche construite? (pièce II)	Destruction (?) postérieure à l'état 3
A140	Tas de chaux contenant des fragments de calcaire et de marbre taillés	Couche d'occupation: aire de travail (pièce II, état 3)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques
A141 =? A94	Terre argileuse avec mortier et blocs	Couche d'occupation ou remblai?	Occupation de M4 ou destruction de M4-M42-M43
A142 =A146 =A159	Terre brune avec tuiles, briques, charbon de bois	Remblai	Destruction de M4-M43-M42
A143 -A34 -B2 -B48	Couche brun sombre rubéfiée, très charbonneuse par endroits, avec nombreuses traces de bois décomposé, comprenant 4 poutres partiellement conservées, en place, ainsi que de très nombreux clous, et des fragments de bronze	Couche construite: niveau de sol en plancher, ayant subi l'action du feu (pièce I, état 3)	Construction, puis destruction (incendie?) des boutiques de l'état 3
A144 -A145 -B47 -B114	Couche ténue d'enduit brûlé	Couche construite: enduits des murs M1 et M15 (pièce II, état 3)	Destruction (incendie?) des boutiques de l'état 3

A119	Terre noire avec beaucoup d'argile, limon et sable, beaucoup de calcaire décomposé	Remblai: remplissage de f21	Remblaiement
A120	Terre sableuse grisâtre contenant de la chaux	Remblai: niveau de remplissage du creusement f22	Remblaiement
A121	Terre limono-sableuse, avec blocs de granite et mortier	Couche construite ou en remblai: remplissage du creusement f22	Destruction et remblaiement
A123 cf A129			
A124 cf A86			
A125 cf A55			
A126 cf A55			
A128	Couche blanchâtre composée de chaux à l'état de poussière, ainsi que des fragments de marbre	Couche d'occupation? (liée à un travail de la chaux?)	Occupation postérieure à l'état 3 des "boutiques"
A129	Couche composée d'un tas compact de chaux et de nombreux blocs de calcaire et marbre (dont certains sculptés) en partie brûlés	Couche d'occupation. Travail de la chaux	Occupation liée à une 2° phase d'occupation des "boutiques" de l'état 3?
A130	Terre brun foncé avec un peu d'argile, sable, blocs	Remblai: remplissage de f17 =f21	Remblaiement
A132	Terre grise avec chaux ou calcaire décomposé, et beaucoup de sable. Non fouillée	Remblai: remplissage de f21 =f17	Remblaiement
A133	Terre noire argilo-sableuse avec limon et chaux (ou calcaire). Fouillée en partie	Cf A132	Cf A132
A135	Terre brune sableuse	Cf A132	Cf A132

A98 cf A86 A103	Terre noirâtre avec sable, gravier, quelques blocs de calcaire	Remblai: remplissage du creusement f1	Remblaiement
A104	Couche limoneuse grisâtre avec mortier	Cf 103	Cf 103
A105	Couche limoneuse grisâtre avec gravier, cailloutis, mortier, tuiles/briques modernes	Cf 103	Cf 103
A106	Couche sableuse grisâtre avec gravier et cailloutis	Cf 103	Cf 103
A108 cf A87	Non fouillée		
A109 cf A88	Non fouillée		
A110 cf A97		Remblai	Remblaiement de f21=f17
A111	Terre marron compacte avec limon, gravier, petits blocs de calcaire et granite	Remblai	Lié au remblaiement de M 4 couches sup. après destruction et récupération)
A112	Terre marron foncé avec limon, sable, gravier et un peu de cailloutis Non fouillée	Remblai	Remblaiement au dessus de M4 (cf A111)
A113	Terre marron avec blocs, sable, gravier, mortier. Non fouillée	Remblai	Remblaiement au dessus de M4 (cf A111)
A114 =? D1	Terre marron avec blocs, mortier et briques	Remblai?	Remblaiement? au dessus de M4
A115 cf A97			
A116	Couche grisâtre sableuse avec gravier et petits blocs (non fouillée)	Remblai: couche de remplissage du creusement f20	Remblaiement

A86 =A98 -A33 -B1 -B46	Couche composé de mortier décomposé rose (rubéfié)	Couche construite: enduit de M1 (pièce I, état 3)	Destruction liée à l'incendie (?) des "boutiques" de l'état 3
A87 =A108	Couche argileuse ocre avec gravier, cailloutis, mortier (non fouillée)	Remblai: remplissage du creusement f20	Remblaiement
A88 =A109	Couche limoneuse brune, avec gravier, petits blocs et mortier (non fouillée)	Cf A87	Cf A87
A89	Couche argileuse avec gravier, blocs de calcaire et granite, tuiles/briques, mortier	Remblai: remplissage du creusement f22	Remblaiement
A90 =A125 =? A21	Couche composée de blocs de calcaire et de chaux	Couche d'occupation	Occupation?
A91 cf A157			
A92 cf A93			
A93	Terre brune sableuse, avec gravier, nombreuses tuiles/briques posées à plat, charbon de bois, beaucoup d'ossements et tessons de céramique	Remblai (utilisant le contenu d'un dépotoir?) (pièce I de l'état 3)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A94 =? A141	Argile compacte	Couche d'occupation	Lié à l'utilisation de M42
A95 cf A202			
A96 cf A208			
A97 =A110 =A115	Terre brune avec argile, limon et sable, contenant gravier et blocs de granite	Remblai	Remblaiement de f21=f17 d'époque moderne?

A71 =? A49 A72 =? A49	Couche brun foncé, limono-sableuse, contenant de la chaux (non fouillée) Couche limoneuse brune contenant des poches d'argile, blocs, tuiles/briques (non fouillée)		
A73 =A18 =A30	Couche argileuse compacte ocre-verdâtre, avec blocs, mortier, tuiles/briques	Remblai (puisé dans des couches de destruction?) (pièce I)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A74	Couche sableuse ocre avec poches d'argile verdâtre, parfois rubéfiées, granite en partie décomposé, tuiles/briques, traces de bois, beaucoup de charbon de bois et quelques éléments métalliques	Couche construite (pièce III de l'état 3)	Destruction liée à l'abandon (incendie?) des boutiques de l'état 3
A75	Couche noire argileuse avec sable et cailloutis	Remblai	Lié à la destruction des murs M4 M42 et M43
A76	Composants organiques	Remplissage d'occupation moderne d'un puisard	
A77	Argile verte	Terrain naturel? sur lequel repose le puisard	Terrain naturel?
A78	Terre brune sableuse avec cailloutis, tuiles/briques, charbon de bois, nombreux ossements et fragments de céramique (hétérogène)	Remblai (utilisant le contenu d'un dépotoir?)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A79 cf A57			
A84	Couche blanchâtre composée de chaux et (ou) calcaire	Couche d'occupation liée à une aire de travail de la chaux	Occupation postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A85 =A19 =A20	Couche argileuse compacte (dont poches d'argile bleutée) avec nombreux blocs et fragments de tuiles/briques	Remblai (puisé dans couche de destruction?) ou couche construite:préparation du sol (pièce I)	Remblaiement ou construction (?) postérieur à l'état 3

A59 cf A3			
A60 cf A3			
A61	Couche brun clair surtout composée de gravier, avec un peu de sable et de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A62	Terre noirâtre mélangée à du sable, gravier, mortier, chaux, charbon de bois (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A63	Terre brune limono-sableuse avec gravier, blocs de grès et granite, tuiles/briques (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A64	Couche sableuse grisâtre avec cailloutis, blocs, tuiles/briques et surtout chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A65	Terre brun foncé mêlée à du sable, du gravier, et un peu de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A66	Terre limoneuse brune avec gravier, cailloutis, mortier	Cf A58	Cf A58
A67	Couche limono-sableuse contenant des petits blocs et du mortier (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A68	Couche surtout composée de gros blocs (dont marbre taillé), de mortier et de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A69	Terre limono-sableuse noirâtre (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A70	Terre brune limono-sableuse contenant des particules de mortier (non fouillée)		

f20 zone A	Dimensions connues:5,50x2m Profondeur:1,20m env.	Tranchée de récupération ou creusement lié à une fondation moderne? (vu en coupe)	Comblé par:A116, A109, A108, A89, A88
f22 zone A	Dimensions connues:1,50x0,80m Profondeur:1,60 env.	Tranchée de récupération de M1 à son extrémité Ouest	Comblée par:A121, A120, A89
f23 zone B	Creusement profond de 3m env. dont l'étendue en plan est incertaine	Grande tranchée de récupération des murs M34 et M44 (médiévale?)	Comblée par:B60, B63, B38
f24 zone B	Dimensions connues:2,70x1,20m Profondeur:3m env.	Tranchée de récupération de M57 et de M44 dans sa partie ouest (médiévale?)	Remplissage:B39
f27 zone B	Creusement s'étendant au moins sur 9x6m, profond de 3m env.	Lié à la récupération partielle de M6 et d'autres structures du secteur nord-ouest du chantier, ayant complètement disparu	Comblé par: B33=B55 et B34=B68
f28 zone C	creusement oblong profond d'une quarantaine de cm	fosse de récupération de matériaux de construction déjà déplacés antérieurement (blocs d'architecture de grande taille) ou d'argile	comblé par C55, C18 (remblais)
f29 cf f1			
f30 zone D	Dimensions en surface de 0,69 m sur 0,60 m, pour une profondeur de 15 cm environ	Creusement lié à la récupération de M29, situé dans le massif même	Comblé par des remblais
f31 zone D	Creusement long de 2,50 m, large de 65 cm au Sud et 23 cm au Nord, pour une profondeur de 1,10 m	Lié à la récupération de M28	Remplissages: D10, D9, D8

f1 zone A =f2 =f12 =f29 f2 cf f1 zone A f4 zone A f5 zone A f7 zone A f10 zone A f12 cf f1 zone B f14 zone B f47 f15 f16 cf f32 f17 zone A =f21	Longueur:80m si f1=f2 Largeur:3m Profondeur:2m Dimensions inconnues profondeur:2,30m Longueur:4,25m Largeur:1,25m Profondeur:0,90m env. Dimensions:1,40m x 0,60m Profondeur:0,20m Etendue incertaine, dimensions connues: 16x6m env. pour une profondeur de 2m	Grande tranchée de récupération du mur M2=M32=M38 Tranchée de fondation de M10(pavillon St Louis) Creusement pour la pose d'un caniveau moderne Tranchée de fondation de M1: mur moderne du Pavillon St Louis Tranchée de fondation de M13: mur moderne du Pavillon St Louis Tranchée de récupération du mur M20 (négatif) Grande tranchée de récupération de matériaux anti-ques	Comblée par des remblais (et des remplissages d'occupation?): A4, A5, A6, A7, A8, A9, A54, A105, A106, fouillés partiellement remplissages:A58, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, non fouillés Remplissage:B52 Comblée par des couches de destruction:B25, B24, B22, B27 Comblée par:A151, A149, A135, A133 A132, A130, A119, A115
--	---	--	--

D82	Hérisson de blocs et de galets lié avec une terre sableuse contenant de l'argile. Non fouillée	Couche construite	Construction de M55
D83	Cailloutis lié avec un béton ou une argile compacte. Non fouillée	Couche construite	Construction de M55
D84	Terre argileuse contenant du limon et du sable. Non fouillée	Remblai ?	Remblaiement ?
D85 cf D13			
D86	Fine couche de mortier avec briques en place et traces d'argile	Couche construite	Construction?
D87 =A162	Couche de mortier jaune et mortier de tuileau avec débris de calcaire	Couche construite	Construction de M62-M59
D88 =D63	Hérisson de blocs de granite pris dans une terre noire	Couche construite	Construction de M62-M29

	de 30 cm et sur 2,75 m		
D68 =? A160	Terre noire, grasse, argileuse avec des blocs et du mortier	Remblai	Remblaiement
D69	Terre sableuse. Non fouillée	Remblai	Remblaiement sur le dallage M62
D71	Argile bleue	Remblai, remplissage du creusement f65	Remblaiement
D72	Terre argilo-sableuse avec éclats de schiste. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D73	Terre grise avec argiles différentes Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D74	Terre très sableuse avec éléments ferrugineux. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D75	Argile verte sableuse. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D76	Terre sableuse avec éléments ferrugineux et calloutis. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D77	Terre sableuse avec argile et gravier Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D78	Terre sableuse avec éclats de schiste et traces de rubéfaction. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D79	Terre sableuse avec argile et beaucoup de graviers. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D80	Terre argilo-sableuse avec quelques blocs. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D81	Sable contenant des éléments ferrugineux et des mottes d'argile. Fouillée en partie	Remblai ?	Remblaiement ?

D54 =D55 =D56	Terre sableuse avec galets et cailloutis. Fouillée partiellement au Sud-Ouest de la zone	Couche construite. Hérisson posé sur le cran A177	Lié à une construction
D55 cf D54			
D56 cf D54			
D57	Argile verte. Fouillée en partie	Remblai	Remblaiement
D58 cf D59			
D59 =D58	Terre noire comportant des débris de calcaire et du mortier (éléments de la destruction de M61 et de M62) ainsi que des blocs de calcaire, de marbre sculptés, des placages.	Remblai	Remblaiement
D60	Terre sableuse, légèrement argileuse fine et tassée	Couche d'occupation ?	Occupation de M59, M61 et M62 ?
D61 cf D13			
D62	Terre argileuse claire	Remplissage d'occupation	Occupation dans le caniveau M59
D63 =D88	Hérisson de blocs de granite pris dans une terre sableuse contenant des débris de mortier et de calcaire. Fouillée en partie	Couche construite	Construction de M29 et de M62
D64	Terre argilo-sableuse tassée avec traces de mortier	Remblai, remplissage du creusement f25	Remblaiement
D65	Terre argileuse avec traces de mortier	Remblai, remplissage du creusement f56	Remblaiement
D66	Terre noire argileuse située entre le mur M51 et le caniveau M59. Non fouillée, visible sur une largeur	Remplissage d'occupation ?	Occupation ?

D38 =D41 ≡D53	Terre noire contenant des débris de calcaire non fouillée	Remblai sur le pavage M62	Remblaiement sur le pavage M62
D39 cf D14	non fouillée		
D40 cf D34	non fouillée		
D41 cf D38	non fouillée		
D42 ≡D48	Blocs pris dans une terre fine, sableuse, claire	Couche construite	Construction d'un "pavage"?
D43	Terre, argile et sable, débris de tuiles/briques, blocs de granite de la voie, éléments de placage	Remblai	Remblaiement
D44 cf D14			
D45 cf D14			
D46 cf D14			
D47	Terre sableuse avec traces de charbon de bois et cailloutis	Couche construite ou remblai?	Construction d'un "pavage" ou remblaiement?
D48 cf D42			
D50	Petite de "plaque" de chaux avec traces de rubéfaction et d'éléments décomposés	Couche d'occupation? vestiges d'une aire de travail de la chaux	liée à une construction ou à une occupation
D51	Cailloutis pris dans une terre fine, sableuse	Couche construite	Construction
D52 cf D14			
D53 cf D38			

D24 ≡D25 ≡D26	Terre noire contenant des blocs de construction, du mortier, des fragments de calcaire	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D25 cf D24			
D26 cf D24			
D27	Terre fine brun clair sableuse	Remblai	Remblaiement
D28	Terre fine, noire avec débris de calcaire et mortier	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D29	Terre fine, noire, ferrugineuse, avec poches d'argile	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D30	Terre noire avec traces de mortier et débris de calcaire	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D31	Terre fine, limoneuse, avec blocs, débris de mortier et traces de charbon de bois	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D33	Terre fine, noire, tassée	Couche d'occupation, intermédiaire entre D1 et D21	Occupation?
D34 =D36 ≡D40	Terre noire, argileuse non fouillée	Remblai? remplissage de la fosse f 44	Remblaiement?
D35	Terre très argileuse non fouillée	Remblai? remplissage de la fosse f 44	Remblaiement?
D36 cf D34			
D37 cf D14			

D11 cf D2			
D12 ≡D20	Terre noire, sableuse avec de gros galets	Couche construite ou remblai	lié à une construction ou à un remblaiement
D13 ≡D61 ≡D85	Terre noire avec beaucoup de blocs de construction	Remblai	Remblaiement du secteur de M29 et M62 (dallage)
D14 ≡D44 ≡D45 ≡D46 ≡D52 ≡D37 ≡D39	Terre noire avec blocs de construction (statue, architrave...)	Remblai	Remblaiement
D15	Terre sableuse dammée avec mortier jaune et débris de mortier de tuileau	Couche construite ou remblai	Construction d'une sorte de "pavage" ou remblaiement?
D16 cf D3			
D17 cf D3			
D18 cf D3			
D19 cf D2			
D20 cf D12			
D21 cf D3			
D22	Terre noire, très fine avec traces de rubéfaction	Couche d'occupation intermédiaire entre les cailloutis D6 et D23	Occupation
D23	Blocs liés avec une terre sableuse comportant des traces de charbon de bois	Couche construite	liée à la construction de M55; M55 étant une recharge sur le massif M29

D1 ≡M30	Blocs de granite, briques, éléments de marbre liés au mortier et au sable, fouillée sur une étendue de 8,70 m sur 4,90 m	Couche construite	Construction d'un substrat de voie d'environ 36 cm d'épaisseur?
D2 ≡D11 =D19	Terre noire avec sable, cailloutis et mortier	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D3 ≡D4 ≡D16 ≡D17 ≡D18 =D21	Blocs de construction, débris de tuiles/briques pris dans une terre noire, sableuse	Couche construite ou remblai?	Construction d'une sorte de pavage ou remblaiement: comblement du dénivellevé de la structure M29 par un cailloutis
D4 cf D3			
D5	Terre fine, noire, tassée, avec traces de rubéfaction (6cm d'épaisseur)	Couche d'occupation intermédiaire entre les deux niveaux de cailloutis D4 et D6	Occupation
D6	Couche sableuse avec gravier	Couche construite ou remblai?	Construction ou remblaiement? cf D3
D7	Terre fine plutôt sableuse et cailloutis, contenant un matériel abondant: céramique, tabletterie, monnaies, enduits peints	Remblai	Remblaiement: comblement du dénivellevé de la structure M29
D8	Terre noire argileuse avec cailloutis, blocs, charbon de bois	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement
D9	Terre argileuse avec débris de calcaire, de mortier, de tuiles/briques	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement
D10	Terre sablo-limoneuse contenant des fragments de mortier et des blocs de construction	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement

E22 cf C7			
E23 cf			
E24 cf C60			
E25	Non fouillée	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération f 67	Remblaiement après récupération du mur
E26	Non fouillée	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération f66	

E4 cf C13			
E5 cf =E14	non fouillée		
E6 cf	non fouillée		
E7	Terre limoneuse brune contenant des éléments de construction (blocs de granite:moellons, gros blocs d'un type de granite différent:pavés de la voie, tuiles/briques et quelques ossements humains)	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération du mur M6	Remblaiement
E8 cf C10			
E10 cf C32			
E11	Terre limoneuse argileuse contenant du charbon de bois, de nombreuses scories	Couche d'occupation	Occupation, niveau de circulation? sur E10
E12 cf C19			
E14 cf E5	non fouillée		
E15 cf C18			
E16 cf C39			
E17 cf C57 =E18			
E19	Terre argileuse de couleur brun-rouge	Couche d'occupation	Construction ou remblaiement
E20	Mortier de tuileau décomposé mêlé à de la terre brune	Couche construite ou remblai	Construction ou remblaiement
E21	Terre brune et cailloutis contenant des éléments de construction (placage)	Couche construite (peut-être à considérer comme une "reprise" dans E20 ou l'inverse, ou remblai	Construction ou remblaiement

C61	Terre sableuse argileuse contenant du gravier et des loupes d'argile jaune	Remblai de la tranchée de fondation du mur M39	Construction du mur M39
C62 =C63 =C64	Cran	Terrain naturel	
C65	Mortier et blocs de granite	Couche construite éboulée	Destruction et/ou abandon du mur M58
C66 à C70	couches qui seront fouillées ultérieurement		
C71	Terre brune contenant de petits graviers,meuble	Couche d'occupation?	Occupation? circulation sur le cailloutis C72?
C72	Cailloutis et petits fragments de tuiles/briques liés à la terre	Couche construite ou remblai?	Occupation ou construction? "pavage" volontairement construit ou fortuit
C73	Dalles de calcaire, non démontée	Couche construite, en place ou éboulée	Construction de l'égout ou destruction de la couverture de l'égout ou du dallage M62
C74 cf C32			
C75 cf C57			
C76 cf C7			
C77 cf C24			
C78 cf C19			
C79 cf C20			
C80 cf C48			
E2 cf C24			
E3 cf C8			

C47 cf C11			
C48 =C52 =C80 =C53	Terre sablo-limoneuse contenant beaucoup de gravier, non fouillée	Remblai	lié à la construction du pavillon St louis
C49 cf C14			
C50 =? C51	Cran mêlé à de l'argile, non fouillé	Couche d'occupation	Liée à une construction: secteur bouleversé par les travaux de creusement et remblaiement de la fosse f45 (zone de travail)
C51 cf C50			
C52 cf C48	Non fouillée		
C53 cf C48	Non fouillée		
C54	Terre brune	Remblai	Remblaiement de la fosse f43
C55	Argile verte contenant des blocs de granite	Remblai	Remblaiement de la fosse f28 (1er remplissage)
C56 cf C14			
C57 =C75 =? E17	Argile grise verdâtre	Remblai	Lié à la construction de C39 ou à un remblaiement
C58	Couche de calcaire ou chaux, non fouillée	Couche construite: lit de propreté sous une fondation	Construction du pavillon St. Louis
C59	Lit de mortier de tuileau sur M38, non fouillée	Couche construite	Construction du mur M38
C60 =E24	Fine couche de calcaire	Couche d'occupation?	Liée à une activité de construction, aire de travail?

C32 =C74 =? E10	Terre brune limoneuse-sableuse mé- lée à de la tuile/brique	Couche d'occupation (?)	Occupation, niveau de circulation au dessus de C39 (?)
C33 cf C3			
C34 cf C8			
C35 cf C9			
C36 cf C13			
C37	Couche de mortier et blocs de grani- te, non fouillée	Couche construite, éboulée	Abandon/destruction du mur M40
C38 cf C14			
C39 =? E16	Eléments détritiques de construction (tuiles/briques, fragments de mar- bre) liés à une terre brune sableuse contenant du gravier	Couche construite? ou rem- blai: "pavage" volontaire- ment construit ou fortuit, zone de circulation	Occupation ou construction
C40 cf C30	Non fouillée		
C41	Terre sableuse brun-rosée, contenant des petits fragments de calcaire et de tuiles/briques, non fouillée	La nature de la couche et de l'activité humaine est impossible à définir. Cette couche liée au mur de l'égoût (M48) n'a été visible que sur 1 m2 dans l'angle Nord-Est du chantier, et uniquement en plan sans lien stratigraphique (inondation-effon- drement postérieurs ont rendu sa fouille impossible)	
C42 cf C11	Non fouillée		
C43 cf C14	Non fouillée		
C44	Fragments de tuiles/briques, mortier et enduits peints rouges, mottes d'argile verte et terre brune	Remblai hétérogène: rem- plissage de la fosse f45	Remblaiement
C45 cf C11			
C46 cf C18			

C19 =C78 =E12	Cran et argile	Remblai	Remblaiement de la zone du portique
C20 =C79 =C28	Fragments de calcaire (déchets de taille?), de tuiles/briques et mortier rose mêlés à une terre brune	Remblai	Remblaiement après destruction du portique (avec des éléments de démolition?)
C21 =? M62	Résidu blanc jaunâtre, non fouillé	Couche construite? Trace des dalles de calcaire qui reposaient sur le hérisson C29	Destruction
C22 =C25	Mortier de tuileau ou décomposition, non fouillée	Couche construite	Construction. Sol lié à la structure M39 (stylobate)
C23 cf C7			
C24 =C77 =E2	Couche sablo-argileuse gris-bleu non fouillée	Remblai	Remblaiement de la zone du portique postérieurement à son utilisation
C25 cf C22	Couche non fouillée		
C26 cf C14	Non fouillée		
C27	Traces de mortier de tuileau ou d'un niveau de briques, non fouillée	Couche construite, sol ou mur?	Construction (position chronologique et finalité inconnu)
C28 cf C20			
C29	Hérisson constitué de blocs de granite	Couche construite	Construction du dallage de calcaire
C30 cf C14 =C40	Non fouillée		
C31	Dalles de calcaire, non démontée	Couche construite éboulée ou détritique	Destruction de la couverture de l'égoût et/ou du dallage de calcaire

C10 RI C8 RI C9 RI C13 =? E8	Terre limoneuse noire légèrement charbonneuse, grasse et mottes d'argile verte	Couche d'occupation, très limitée dans le temps et dans l'espace?	Occupation?
C11 =C17 =C42 =C45 =C47	Argile verte contenant des blocs de granite, des fragments de grès, de calcaire, de tuiles/briques, de mortier et d'enduits peints rouges	Remblai homogène	Remblaiement, colmatage de tout l'angle nord-est du chantier empêchant la nappe phréatique de remonter (la finalité de ce travail nous échappe encore)
C12 cf C7			
C13 RI C8 RI C9 RI C10 =E4 =? C36	Mortier, blocs de granite	Couche construite remaniée	Destruction
	8 et 13 sont à considérer comme deux phases de récupération de matériaux espacées dans le temps ou comme composantes avec C9 d'un remblai hétérogène		
C14 =C15 =C16 =C26 =C30 =C38 =? C40 =C43 =C56	Terre brune sableuse contenant des lentilles de terre noire, grasse et des poches de sable propre, des matériaux de construction, non fouillée	Remblai hétérogène	Remblaiement (d'une grande partie de la zone Nord?)
C17 cf C11			
C18 =C46 =E15	Terre limoneuse sableuse contenant des mottes d'argile verte. Fouillée en partie seulement	Remblai homogène: remplissage de la fosse f46 = f43	Remplissages de la fosse f46 = f43 et remblaiement (étendu du retour concerné inconnue à cause du décapage mécanique

C1	Terre brune, non fouillée	Couche d'occupation	Liée à la destruction du pavillon St-Louis
C2	Terre ocre, sable, gravillon, non fouillée	Couche d'occupation	Liée à la destruction du pavillon St-Louis
C3 =C33	Terre brune, sableuse contenant des graviers, non fouillée	Remblai homogène	Remblaiement ? Epoque de friche ou de mise en culture (gravure du)
C4	Terre sablo-limonneuse et éléments détritiques (tuiles, briques, blocs, fragments de marbre)	Couche d'occupation	Liée à une destruction (creusement et remblaiement de la fosse f 45)
C5	Mortier ocre, non fouillé	Couche construite: mortier de sol ou lit de mortier d'un mur arasé	Lié à la construction de C27
C6	Argile verte et éléments détritiques de construction (enduits peints rouges, plaques de calcaire, mortier, tuiles)	Remblai: dernier remplissage de la fosse f45	Remblaiement
C7 =C23 =C12 =C76 =E22 =A163	Fine couche de mortier jaune	Couche d'occupation?	Liée à une activité de construction, aire de travail?
C8 RI C9 RI C10 RI C13 =E3 =? C34	Mortier, blocs de granite, fragments de marbre, tuiles	Couche construite remaniée	Destruction du mur M38
C9 RI C8 RI C13 RI C10 =? C35	Terre limoneuse sableuse brune comportant quelques fragments de marbre de calcaire, de tuiles et de mortier de sol		Abandon

B108	Terre sableuse noirâtre charbonneuse contenant des fragments de tuiles, de céramique (dont plusieurs creusets), des déchets de métal, et de nombreuses scories de fer et bronze	Remplissage d'occupation du foyer f55 (pièce III, état 1)	Occupation liée au sol B36 de l'état 1: activité artisanale
B109	Couche fine sableuse noirâtre avec charbon de bois (non fouillée)	Couche d'occupation	Occupation du sol B110 lié à l'état 2
B110	Couche argileuse verdâtre (non fouillée)	Couche construite? Sol de terre battue (espace en dehors des pièces, à l'Ouest de M6)	Construction de l'état 2
B111	Couche de blocs de granite et de mortier	Couche construite éboulée	Destruction de M57?
B112 =E11	Terre noirâtre très charbonneuse contenant de très nombreux éléments métalliques et scories (non fouillée)	Couche d'occupation ou remblai? (portique)	Occupation ou remblaiement?
B113	Couche brun sombre (non fouillée)	Couche d'occupation ou remblai? (portique)	Occupation ou remblaiement?
B114 cf B47		(pièce IV, état 3)	
B115 cf B20			
B116 cf B20			

B96 =A197	Couche "argilo-sableuse" verdâtre comportant des traces de charbons de bois (non fouillée)	Remblai: terrain naturel rapporté (pièce III)	Remblaiement préalable à la construction des structures de l'état 1
B97 cf B94			
B98	Couche argileuse contenant du mortier, et des traces de charbon de bois	Remblai	Remblaiement postérieur à la récupération de M21
B99 =B116	Couche limono-sableuse brun noirâtre, charbonneuse (non fouillée)	Couche d'occupation (partie plus charbonneuse dans la couche B20) (pièce IV, état 1)	Occupation du sol B105, lié à l'état 1 des "boutiques"
B100 =B107	Terre argilo-sableuse brun-jaunâtre avec quelques fragments de briques	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M6 (f51) (pièce IV, état 2)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B101 cf B50			
B102	Couche très charbonneuse contenant des fragments de tuiles brûlées, de céramique, des os, ainsi que des déchets et scories de bronze et fer	Remplissage d'occupation d'un petit creusement pratiqué dans le sol 105 (pièce IV, état 1)	Occupation de l'état 1: activité artisanale
B103 cf B16			
B104	Fine couche de mortier jaunâtre (non fouillée)	Couche d'occupation: aire de gachage de mortier (pièce III, état 1)	Liée à la construction de M21?
B105 cf B23		(pièce IV, état 1)	
B106	Couche argilo-sableuse jaunâtre, avec quelques blocs de granite et mortier	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M5 (pièce IV, état 2)	Lié à la construction de l'état 2 des "boutiques"
B107 cf B100		(pièce III, état 2)	

B83 cf B48	Poutre en place dans le sol B48		
B84 cf B17			
B85 cf B80			
B86	Couche sablo-argileuse verdâtre compacte contenant un peu de charbon de bois, non fouillée	Couche construite	Destruction: glissement d'une partie de la couche 85 dans la tranchée f14? liée à la récupération de M20?
B87	Terre brune sableuse avec gravier, cailloutis, blocs de granite et grès, mortier, tuiles/briques	Couche construite éboulée et remblai de f48	Couche de destruction et remblaiement
B88	Terre brun clair sablo-limoneuse fine avec un peu de mortier	Couche construite? Terre liant les pierres du mur tardif M33	Construction
B89	Terre noire sableuse et charbonneuse	Formation pédologique? située au fond de la tranchée de récupération (tardive) de M32	Abandon
B90	Couche sablo-argileuse verdâtre, compacte et homogène	Remblai (portique)	Remblaiement apporté pour réhausser le niveau après arrasement de l'état 1 du portique
B91 cf B23			
B93	Couche sableuse noirâtre avec petits blocs dans le fond	Remblai: remplissage de la tranchée de récupération de M21 (f50)	Remblaiement
B94	Couche "argilo-sableuse" brun-rougeâtre homogène, compacte, vierge: cran (non fouillée)	Terrain naturel (portique)	
B95	Couche limono-sableuse noirâtre, très charbonneuse (non fouillée)	Couche d'occupation (pièce IV, état 1)	Occupation du sol 91

f32 zone A	Creusement de 2,50 m de longueur environ pour une largeur de 4,90 environ; profondeur: 2,14 m	Lié à la destruction de M43	Comblé par A141, A75, A142, A188, A200, A153, A168 (couches de destruction de M42/M43), puis par A199, A164, A161, A152, A150 remblais)
f33 zone B	Dimensions connues: 1,40 m x 1,65 m, pour une profondeur de 1,05 m	Creusement lié à une première phase de récupération de M44, ou négatif d'un massif carré	Remplissage: B69
f34 zone B	Dimensions réelles et profondeur inconnues	Lié à la construction de M16 (puisard moderne)	Comblé par B74
f35 zone A	Creusement s'étendant approximativement sur 12 m x 3,50 m, profond de 1,50 m	Lié à des récupérations de matériaux antiques, ou de terre?	Comblé par A45
f36 zone B	Longueur connue: 2,50 m pour une largeur de 1,20 m et une profondeur de 1,60 m	Tranchée de récupération de M15	Comblé par B73
f37 zone D	Dimensions connues: 1,30 m x 0,60 m, profond d'environ 50 cm	Fosse-dépotoir?	Remplissages (d'occupation?): D30, D28, D31
f38 zone B	Dimensions connues: 1,80 m x 1,20 m; profondeur inconnue	Tranchée de récupération de M20 à l'Ouest	Comblé par B79
f39 zone C	Large de 20 cm à partir du parement de M47, profond d'une quarantaine de cm	Tranchée de fondation de M47	Comblé par C48
f40 zone C	Large de 30 cm à partir du parement de M37, profond d'une quarantaine de cm	Tranchée de fondation de M37	Comblé par C52
f41 zone C	Large de 10 cm à partir du parement de M35, profond d'environ 70 cm	Tranchée liée à la construction de M35	Comblé par C80

f42 zone C	Large de 20 cm environ à partir du parement de M34, profond d'au moins 15 cm	Tranchée liée à la construction de M34	Comblé par C53
f43 zone C	Vu dans la coupe n°3 après le décapage. Largeur Est-Ouest: 1,20 m	Fosse de récupération de matériaux de construction?	Comblé par C54 (remblai)
f44 zone D	Dimensions en plan inconnues. Profondeur: 95 cm	? (non fouillée)	Remplissages: D35, D36, D34
f45 zone C =f71 =f72	Dimensions connues: 4,40 m de long, environ 1 m de large. Profondeur atteinte avant la remontée de la nappe phréatique: 1,95 m	Tranchée de récupération d'un mur (f45)? et de diverses autres structures inconnues (f71, f72)?	Colmaté avec de l'argile verte: C45 = C17 = C47 = C42
f46 zone C =f63	Longueur connue: 3,40 m, coupe Est-Ouest	Fosse de récupération de matériaux de construction	Comblé par C18 = C46 = E15 (remblais)
f47 cf f14			
f48 zone B	Dimensions connues: 4,80 m x 0,96 m, profond de 80 cm environ	Tranchée de récupération de M53 (mur en négatif)	Comblé par B87
f49 zone B	Creusement de 1 m x 1 m environ, profond de 2 m	Lié à la construction de l'égoût moderne M52	Remplissage: B11
f50 zone B	Dimensions connues: 1,60 m x 0,55 m, pour une profondeur de 0,90 m	Tranchée de récupération de M21, à l'Est (faite au IV°)	Comblé par B93
f51 zone B	Creusement vu sur une longueur de 2 m, large de 0,40 m, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M6 (dans la pièce V, état 2)	Remplissage: B100
f53 zone A	Creusement de 4,20 m x 0,60 m, profond de 1 m environ	Négatif du mur M60	Comblé par A167 (couche de destruction)
f54 zone B	Creusement connu sur une longueur de 1,50 m, large de 1,40 m au niveau supérieur, et profond d'1 m environ	Tranchée de fondation de M27 = M6	Comblé par B178, B166

f55 zone B	Dimensions connues: 1,20 m x 0,50 m, profond d'environ 30 cm	Petite fosse-dépotoir creu- sée dans le sol B23	Remplissage: B102
f56 zone D	Longueur visible de 3,90 m, pour une largeur de 0,98 m et une pro- fondeur de 50 cm	Négatif de la partie Sud de M59	Remblayé par D65
f57 zone B	Creusement circulaire de 48 cm de diamètre, profond de 20 cm	Creusement pratiqué dans le sol B36, pour placer une amphore utilisée comme foyer	Remplissage: B108
f58 zone B	Dimensions en plan inconnues, profondeur: 25 cm	Petite fosse-dépotoir dans le sol B36	Remplissage: B36
f59 zone C	Dimensions inconnues, fouillée en partie	Tranchée de fondation de M39	Comblée par C61
f60 zone C =f68 =f73	Grand creusement de dimensions in- connues	Fosse de récupération?	Comblé par E4 = C13 = C36, E8=? E10, C9 = C35, E3 = C8 = C34 (remblais ou couches de destruc- tion)
f61 zone E	Dimensions inconnues	Fosse de récupération du mur M40 = M6	Comblé par E7 (remblai)
f63 cf f46			
f64 zone A	Creusement long de 3 m, large de 20 cm, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M1	Comblé par A208, A206
f65 zone D	Creusement de 3,50 m x 3,40 m et profond de 1,20 m (dimensions con- nues)	Lié à une destruction	Remplissages: D71 à D80 (conte- nant notamment deux pavés de voie)
f66 zone E	Non fouillée	Tranchée de récupération du mur M66	Comblé par E26 (remblai)
f67 zone E	Non fouillé	Tranchée de récupération du mur M65	Comblé par E25 (remblai)

f68 zone C	Non fouillé	Fosse de récupération	Comblée par C36
f69 zone A	Creusement connu sur une longueur de 1,50 m environ, large de 1 m au niveau supérieur, profond de 80 cm environ	Tranchée de fondation de M27 = M6	Comblée par A207
f70 zone B	Creusement de 4 m de longueur pour 20 cm de largeur, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M5	Comblée par B106, B17
f74	Non fouillée	Fosse de récupération du mur M64	

M1	Zone A Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 1 m; longueur connue: 6,75 m. Fondation en tranchée étroite, constituée d'un blocage de granite et de mortier jaune (f29). Elévation en gros blocs de granite grossièrement taillés, liés avec un mortier jaune, comportant un arc de décharge à l'endroit où M1 passe sur un mur antérieur, M27 = M6 (cf plan). Les parements Sud et Nord montrent des traces de rubéfaction sur toute l'élévation conservée (maximale: 1,50 m) et sont encore recouverts de fragments d'enduit peint (cf A144-A145) également rubéfiés, dans la partie inférieure du mur	Construction de l'état 3 des boutiques: mur constituant la limite entre les pièces I et II. Postérieurement récupéré dans sa partie Ouest (f22), et arraché à l'Est lors du creusement f1 = f2
M2 =M32 =M38	Zones A-B-C-E Mur orienté Nord/Sud. Largeur moyenne: 1,50 m; longueur connue: 42 m. Fondation en tranchée étroite, constituée d'un blocage de blocs de granite et de mortier jaune. Elévation non conservée	Construction de l'état 2: Mur fermant à l'Est les boutiques, constituant en même temps le mur Ouest du portique. Réutilisé à l'état 3. Mur aveugle ou stylobate + colonnade? Récupéré postérieurement (f1 = f2 = f12 = f29)
M3	Zone A Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 75 cm; longueur: 4,30 m. Une assise seulement a été dégagée: deux pavements sont assez soignés, constitués de blocs de granite taillés régulièrement, liés par du mortier jaune. S'agit-il d'une élévation ou d'une fondation soignée, exécutée en tranchée large? Le mur est lié à M27 = M6. (L'arase très régulière de M3 suggère qu'il n'était pas plus élevé à l'origine, mais constituait un soubassement d'une structure légère en terre et bois?)	Construction de l'état 2 des boutiques: Mur séparant les pièces I et II, postérieurement recouvert par le niveau de plancher installé à l'état 3

M4	Zone A Structure orientée Nord/Sud. Longueur connue: 3,80 m; largeur: 0,60 m; hauteur totale: 2,05 m; hauteur de la voûte: 1 m. Mur parementé sur ses deux côtés, de façon hétérogène: parement grossier de petits moellons cubiques au centre, parement soigné de blocs rectangulaires en grès aux extrémités nord et sud. Surmonté d'une voûte constituée de lits de briques, dont seule la naissance subsiste. L'ensemble est lié par du mortier jaune. Au sud, la construction se poursuit par un retour orienté Est/Ouest, lié à M43, mais arraché dans sa partie centrale	Construction: Mur Est d'un égoût ou d'une conduite d'eau
M5	Zone B Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 75 cm; longueur: 4,30 m. Fondation en tranchée "large" constituée de blocs de granite de dimensions irrégulières, grossièrement taillés et disposés, liés par du mortier jaunâtre. Le mur est accolé à M6	Construction de l'état 2 des boutiques, formant la limite entre les pièces III et IV. Postérieurement recouverte par les niveaux fonctionnant à l'état 3. Puis arrachée à son extrémité Est par le creusement f12 = f29
M6	Zone B Mur orienté Nord/Sud. Largeur: 85 cm; longueur connue: 40 m. Fondation en tranchée large, constituée par deux parements assez soignés de blocs de granite disposés en assises assez régulières; le mortier liant jaunâtre est marqué de "joints au fer". (Cf M3 pour le problème de l'arrase régulière)	Construction de l'état 2: Mur fermant à l'Ouest les boutiques. Postérieurement recouvert par les murs et les sols fonctionnant à l'état 3
M7 cf B6		
M8	Zone A Orienté Nord/Sud. Largeur: 1,10 m. Fondation en béton de galets	Mur moderne du Pavillon Saint-Louis
M9	Crête du mur antique effondrée	
M10 cf M9 =M8		

M11	Zone A Orienté Est-Ouest (L. connue: 11 m). Fondation en béton de galets et blocs de granite englobant une conduite d'égout en terre cuite	Structure moderne liée au Pavillon Saint-Louis
M12	Zone A Orienté Nord/Sud	Caniveau moderne lié au Pavillon Saint-Louis
M13	Zone A Orienté Est/Ouest (L= 11 m) Fondation en béton de galets supportant quelques assises irrégulières de blocs de granite	Structure moderne du Pavillon Saint-Louis
M14	Zone A Orienté Est/Ouest 3 assises de briques liées à M10	Cf M10
M15	Zone B Orienté Est/Ouest Largeur: 1 m; longueur connue: 5,50 m. Fondation inconnue, mais présence d'une semelle, côté Nord, indiquant que le mur a été construit en appui "de ce côté". Elévation (maximale 0,60 m) constituée d'assises irrégulières de gros blocs de granite grossièrement taillés, liés par du mortier jaune. (M15 qu'on retrouve à l'Ouest de M27, devait chevaucher celui-ci par un système analogue à M1. Cf M1)	Constructions de l'état 3 des boutiques: mur constituant la limite entre les pièces II et III. Postérieurement récupérer à l'Ouest (f36) et arraché à l'Est lors du creusement f1
M16	Zone B Diamètre ext.: 1,60 m, int.: 0,85 m; profondeur: 3,50 m. Puisard en pierres sèches (granite), soigneusement élevé, recouvert de deux dalles de granite approximativement rectangulaires: 1 m x 0,60 m x 0,16 m, percé à son embouchure, par quatre conduits en terre cuite. Deux structures modernes du Pavillon Saint-Louis s'accrochaient dessus	Puisard moderne (de quelle époque?) réutilisé à l'époque de la construction du Pavillon Saint-Louis
M17		Structure moderne liée au P. St Louis, aper ue au décapage mécanique

M18	Caniveau en terre cuite venant se jeter dans M16	Conduite moderne du Pavillon Saint-Louis
M19	N° donné à un tronçon du rempart XVI° bordant le chantier à l'Ouest	
M20	Zone B Orientation: Est/Ouest. Largeur: 1 m; longueur connue: 5,80 m. Fondation en tranchée étroite constituée d'un blocage de granite et mortier jaune. Elévation inconnue	Construction de l'état 3 des boutiques: mur séparant les pièces III et IV
M21	Zone B Orienté Est/Ouest. Largeur: 50 cm env.; longueur réelle: 2,20 m, restituée: 4,30 m Fondation en pierres de granite grossièrement alignées, liées par du mortier jaune. Elévation inconnue: en terre et bois?	Construction de l'état 1 des ateliers: limite des pièces III et IV
M22	Zone A Bloc de calcaire (?) taillé, de forme approximativement cubique, placé contre M1	Construction liée à une utilisation tardive (au moins postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3) de l'espace de la pièce I; ou bloc tombé là lors du creusement de récupération f2 = f1
M23	Zone A Bloc de granite "émoussé" (pavé de la voie?)	Cf M22
M25	Zone A Fondation de galets supportant deux murets en blocs de granite encadrant un caniveau en briques	Structure moderne liée au Pavillon Saint-Louis
M26 cf M6		
M27 cf M6		

M28	Zone D Orienté Nord/Sud, accolé au massif M29, dans le prolongement de M4. Mur conservé sur 2,10 m à 2,90 m de longueur, 0,60 m de largeur, et 1,87 m de hauteur. Fondation de 0,44 m de hauteur, construite en blocs de granite posés en assises réglées horizontales, liées au mortier jaune. Elévation, grossièrement appareillée avec moellons irréguliers de granite et de grès, liés au mortier jaune. Un trou de boulin (?) est visible à 0,40 m au dessus du niveau de fondation.	Construction tardive dont la fonction est inconnue. Récupéré postérieurement (f31)
M29	Zone D Massif orienté Nord/Sud. Ce massif est connu sur une longueur de 3,90 m, une largeur de 3,50 m et sur une hauteur de 2,25 m. Le parement ouest est constitué d'assises régulières de moellons de calcaire, granite, grès, bien taillés, liés par du mortier blanchâtre	Construction servant de base à un édifice monumental. Ce massif fut récupéré en partie pour ses blocs: négatif de marche et creusement f30
M31	Zone A Orienté Nord/Sud. Sorte de muret constitué de blocs de granite, dont un bloc de grand appareil lié par du mortier jaune ainsi que du mortier gris ("moderne"?), posé sur M2, contre M15	Construction liée à une phase tardive d'occupation du secteur (?)
M32 cf M2		
M33	Zone B Orienté Nord/Sud (mais différente de celle des autres murs) Mur en pierres sèches, conservé sur trois assises maximum, réutilisant des blocs portant des plaques de mortier jaune, et présence de mortier gris. Le mur est posé sur M2	Idem M31

M34	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: s'appuie sur un mur antérieur (M38). Elévation: moellons de granite de taille irrégulière, liés au mortier crème, épaisseur: 60 cm	Mur moderne (Pavillon St Louis), conservé sur 1,70 m de hauteur, et 2,60 m de longueur
M35	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: béton de galets épais de 90 cm, haute de 1,35 m, reposant sur un mur préexistant (M39). Elévation: moellons de granite de taille irrégulière, liés avec du mortier crème. Epaisseur: 60 cm	Fondation d'un mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé sur 2,85 m de hauteur, vu en coupe
M36	Zone C Orientation Est/Ouest. Fondation: béton de galets épais de 90 cm	Fondation d'un mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé, après décapage à la pelle mécanique, sur 5,60 m de longueur et environ 20 cm de hauteur
M37	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: béton de galets épais de 60 cm. Elévation: moellons de granite de taille irrégulière. Liant: mortier crème épaisseur 60 cm	Mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé sur 2,80 m de hauteur, vu en coupe.
M38 cf M2		
M39	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: blocage de granite et de tuiles sans liant surmonté d'un rang de blocs de granite (blocs d'1 m à 1,35 m de long, largeur encore inconnue, hauteur de 60 cm). Deux de ces blocs espacés de 6 m présentent un décrochement vers l'avant, de 20 cm par rapport aux autres blocs et sont plus haut d'une quinzaine de cm. Le décrochement en hauteur est rattrapé par une assise de blocs de granite et calcaire. Cette assise est recouverte d'un mortier de sol (C22 = C25)	Fondation d'un stylobate composé de piliers espacés de 6 m? (2° état de construction?)
M40 cf M6		

M41	Zone A Orienté Nord/Sud. Longueur 4 m. Blocage installé entre M1 et M15, constitué d'un alignement de cinq gros blocs (trois blocs de calcaire taillés, de forme approximativement cubique, avec encoches de scellement, 1 bloc de granite et 1 bloc de grès) complété par un "colmatage" de blocs plus petits non liés	Structure (ou plutôt blocage) installé postérieurement à l'abandon des boutiques de l'état 3
M42	Zone A Structure orientée Est/Ouest, conservée sur 2,80 m de longueur, 1,40 m de largeur et 0,30 m de hauteur. Construction de blocs de granite liés au mortier jaune	Construction: Mur Nord d'un égoût ou d'une conduite d'eau (même structure que M4)
M43	Zone A Orienté Nord/Sud, connu sur 4,70 m de longueur, 0,64 m de largeur et sur une hauteur de 0,40 m. Construit en tranchée large (f32/f16) en appui contre le terrain naturel (?) ou cran (?) (A177). Parement régulier construit en blocs de granite liés par du mortier jaune	Construction: mur sud-est d'un égoût ou d'une conduite d'eau (même structure que M4)
M44	Zone B Orienté Est-Ouest. Longueur: 6,70 m; largeur: 1 m. Fondation en tranchée étroite (?) constituée d'un blocage de granite lié par un mortier jaune	Construction de l'état 3 des boutiques: mur séparant les pièces II et III. Postérieurement récupéré (f23, f33, f24) (cf M15)
M46 cf M44		
M47	Zone C Orientation Nord-Sud. Fondation: béton de galets d'épaisseur inconnue. Elévation: blocs de granite de taille irrégulière, liant mortier crème	Mur moderne (Pavillon St Louis) conservé sur 2,80 m, vu en coupe
M48 =M49	Zone C Orientation générale: Nord/Sud. Construction à double parement de calcaire avec un blocage de granite et grès lié au mortier jaune/crème	Mur d'égoût ou caniveau conservé sur 1 m de long à partir de la limite nord du chantier

M49 cf M48		
M50	Zone C Béton épais de 10 cm; longueur de 2,40 m	Sol moderne (cave du Pavillon St Louis) vu en coupe
M51	Zone C Béton épais de 20 cm	Sol moderne (Pavillon St Louis) vu en coupe sur une longueur de 4,60 m
M52	Zone B Egoût moderne en briques liées par du béton	Structure moderne lié au Pavillon St Louis. Construction de l'état 2 des boutiques.
M53	Zone B Orienté Est-Ouest. Longueur: 4,30 m; largeur: 1 m. Mur en négatif	Mur en négatif (tranchée de récupération = f48) limitant les pièces III et IV
M54 cf A173		
M55	Zone D Structure constituée de blocs de granite et de grès liés par du mortier jaune, située au sommet de M29. Longueur: 2 m. Largeur: 3,50 m. Hauteur: 0,34 m	Construction effectuée dans le but de rétablir le niveau de M29, et de surélever la structure déjà existante?
M56	Zone C Orientation Est/Ouest. Mur en élévation, de blocs de granite de taille irrégulière. Largeur: 0,45 m	Mur du 1° état des boutiques, conservé sur 1,70 de long.
M57	Zone B Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 1,50 m; largeur inconnue. Mode de construction: ? Lié à M44	Construction de l'état 3. Mur constituant la limite Ouest des boutiques
M58	Zone C Orientation Est-Ouest. Epaisseur: 80 cm, maçonnerie de blocs de granite, liant mortier jaune	Mur de la 2° phase de construction? conservé sur 30 cm

M59	Zone D Structure orientée Nord/Sud connue sur une longueur de 6,30 m, constituée de grosses dalles de calcaire (avec décrochements aux extrémités nord des deux 1^o dalles) creusées au centre par un canal. Dimensions des dalles: Longueur: 1,10 m à 1,50 m; largeur: 0,98 m; hauteur: 0,26 m. Profondeur du canal: 0,14 m	Construction de l'état 2: caniveau bordant le portique à l'Est (M61) postérieurement récupéré au Sud (f56): une dalle retournée se trouvait à proximité et une autre autre arrachée se trouve au fond de la tranchée
M60	Zone A Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 3 m, restituée: 4,30 m env. Largeur: 50 cm env. Fondation constituée d'un blocage de petits blocs de granite liés par du mortier jaune. Elévation inconnue: en terre et bois?	Construction de l'état 1: mur qui séparait les pièces I et II
M61	Zone D Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 12,40 m; largeur: 0,80 m. Mur parementé construit en blocs de grès et granite liés au mortier jaune, visible sur seulement trois assises	Construction de l'état 2: Mur Est du portique-partie Sud. (Cf M67, M68, M39)
M62	Zone D Structure qui s'étend du Nord au Sud sur une longueur visible de 14,30 m, une largeur de 7,70 m environ, une hauteur de 20 à 25 cm, composée de dalles de calcaire alignées et parallèles, plus ou moins bien conservées, reposant sur un lit de mortier (D87) lui-même posé sur hérisson (D88)	Construction de l'état 2: aire dallée
M63	Zone C Orientation Est-Ouest? Maçonnerie de blocs de granite dont les relations avec les autres murs sont encore mal compris	Mur perpendiculaire aux deux murs du portique pouvant correspondre à un aménagement localisé? (entrée?)
M64	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f74)	Mur de l'état 2 des boutiques?

M65	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f67)	Mur de l'état 1 des "boutiques"?
M66	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f66)	Mur de l'état 3 des "boutiques"?
M69	Non fouillé, largeur 50 cm	Mur de l'état 1 des "boutiques"?

LE MOBILIER

LES MARBRES

Le terme n'est pas à prendre au sens minéralogique étroit (calcaires cristallins métamorphiques formés de carbonate de calcium), mais sont regroupés sous cette appellation toutes les pierres susceptibles d'acquérir, par des techniques appropriées, un beau poli et recherchées pour leurs qualités décoratives ou de construction.

Les marbres blancs, les plus courants, sont difficiles à identifier. Une carrière de marbre blanc saccharoïde est connue à environ 25 kms d'AUTUN, à Champrobert (Nièvre) dont l'étude serait à entreprendre.

Les trois quarts des marbres de couleurs peuvent être identifiés pour l'instant. Presque tous sont représentés dans le dépôt de la couche A 37. Avec la référence à R. GNOLI, Marmora Romana, Rome, 1971, nous donnons également la provenance traditionnelle, en étant cependant conscients que les carrières de Gaule n'ont pratiquement pas été étudiées et ont pourtant sans doute servi à approvisionner une ville comme AUTUN :

- CIPOLIN, marmor carystium (Carystos, Sud de l'Eubée) ; GNOLI, p. 154-156 - Plus de 60 % des marbres de couleur.

- MARBRE COMPACT VEINE VIOLET, non identifié
20 %

- BRECHE DE SETTEBASSI (île de Scyros, Cyclades) ; GNOLI, p. 198-201 - 10 %

- ALBATRE, marmor alabastrum, (Egypte),
GNOLI, p. 186-187

- GRANITE NOIR, lapis psaronius (Désert
oriental égyptien), GNOLI, p. 122

- SERPENTINE, marmor lacedaemonium (Laconie,
mais aussi Gaule Narbonnaise), GNOLI, p. 115

- PAVONAZZO, marmor docimenum (Phrygie),
GNOLI, p. 142

- PORTASANTA, marmor chium (Chio), GNOLI,
p. 145-146

- JAUNE ANTIQUE, marmor numidicum (Chemtou,
Tunisie), GNOLI, p. 139-141

- BRECHE "CORALLINA" (Bithynie ou Lydie),
GNOLI, p. 204-205

- AFRICAINE, marmor luculleum (Ionie), GNOLI,
p. 147-151

- FLEUR DE PECHER (?), marmor molossium
(Eubée), GNOLI, p. 157-159

- 5 BRECHES DIFFERENTES NON IDENTIFIEES.

Trois autres types de marbres de couleur
non identifiables, absents de la couche A 37 se
retrouvent dans d'autres couches :

- PORPHYRE ROUGE, marmor porphyreticum,
(Désert oriental égyptien), GNOLI, p. 98


- VERT ANTIQUE, marmor tessalicum, (Thessalie),
GNOLI, p. 136

- MARBRE NOIR ET BLANC D'AQUITAINE (Campan,
d'Aubert).


d'après les identifications de Grégoire AYALA.



Elément de chapiteau
en marbre blanc



Elément de chapiteau
en marbre blanc




Elément de rinceaux
marbre blanc




Elément de rinceaux
marbre blanc




Perles et pirouettes




Rais de coeur



Fragment de corniche en marbre



Fragment de corniche en marbre



Fragment de corniche en marbre
(époque tardive)





Estampille d'ATEIVS



Perle en pâte de verre




B 38 F 23





A 45




D 61




A 3




D 52



D 53




A 75




A 141


CERAMIQUE D'ARGONNE





E 1




B 58





A 141




D 7




D 13




C 18 F 28




C 36




A 45




H.S.



D 7




D 7




D 7





D 7




D 7



D 7




H.S.
sondage A



D 7




ELEMENTS DE TABLETTERIE



D 7



D 7




D 42





A 166



A 186




A 173




D 7 / D 13

ELEMENTS DE TABLETTERIE



A 193




A 45




D 7




D 52




D 13



A 173



A 173



H.S.
sondage A




H.S.
sondage A



A 41



A 160




A 14


ELEMENTS DE TABLETTERIE Ebauches et épingles



Céramique sigillée à relief d'applique (A 152)



Céramique sigillée à relief d'applique (D 52)



1 - Vue d'ensemble de la partie Sud du chantier
(cliché pris de l'Ouest)

2 - Le cardo et le mur A
(cliché pris du Sud)





3 - Le cardo et le trottoir
(cliché pris du Sud)

4 - Le cardo et le trottoir
(cliché pris du Nord)






5 - Dégagement du cardo au pied de la grue
(cliché pris de l'Est)

6 - Détail des dalles du cardo





7 - Stratigraphie du trottoir
(cliché pris du Nord)

8 - Le caniveau dans la partie Sud






9 - Détail du caniveau dans la partie Nord,
à l'endroit où le mur F a été démonté
(cliché pris du Nord-Ouest)

10 - Les blocs de grand appareil dans une dépression du Mur A
(cliché pris de l'Ouest)





11 - Sondage pour rechercher les fondations du mur B
au niveau du mur D (cliché pris de l'intérieur
du portique)

12 - Béton le long du mur B
(cliché pris du Nord)






13 - Les conditions du sauvetage
Fouille du trottoir le long du mur A.



Figurines en terre cuite blanche :

- a) tête de pseudo- Vénus
- b) tête de jeune fille au pallium
- c) déesse-nourrice allaitant deux enfants





Figurine en terre cuite blanche : Mercure

Figurine en terre cuite blanche : Buste féminin





Figurines en terre cuite blanche : chevaux






Céramique sigillée - Forme Drag.37 (Lezoux)


Céramique sigillée - Forme Drag.37 : MACCIRRA (Lezoux)





C ramique sigill e lisse : forme Drag.18

Lampe en terre cuite






Céramique commune grise : marmite tripode

Céramique commune beige-brique : vase en forme de calotte






Pions à jouer et jetons en os

Pyxide en os





Boîte en os en forme de tête d'aigle




Objet en os décoré d'une queue d'oiseau




Fragment de cylindre en os décoré



Tabletterie : objets divers








Ebauches d'objets en os et aiguilles

Elément de clef en bronze





CARDO MAXIMUS

Boulevard

Latouche

ETAT I

/// murs restitués

5m



TABLE DES ILLUSTRATIONS

=====

DESSINS

- pl. I - Localisation de la fouille sur le plan d'Autun
- pl. II - Bloc d'architrave
- pl. III - Restitution du portique
- pl. IV - Le cardo maximus au Nord de la ville

PHOTOGRAPHIES

- pl. V - 1 - Vue d'ensemble du chantier
- 2 - Le cardo et le mur A
- pl. VI - 3 et 4 - Le cardo et le trottoir
- pl. VII - 5 - Dégagement du cardo
- 6 - Détail des dalles du cardo
- pl. VIII - 7 - Stratigraphie du trottoir
- 8 - Le caniveau
- pl. IX - 9 - Détail du caniveau
- 10 - Les blocs de grand appareil
- pl. X - 11 - Les fondations du mur B
- 12 - Béton le long du mur B
- pl. XI - 13 - Les conditions du sauvetage
- pl. XII à XIV - Figurines en terre cuite blanche
- pl. XV et XVI - Céramique sigillée
- pl. XVII - Céramique commune
- pl. XVIII à XX - Objets de tabletterie
- pl. XXI - Tabletterie et bronze

HORS TEXTE

- pl. XXII - Plan des structures
- pl. XXIII - Plan des structures avec implantation des pieux de la
Maison de Retraite
- pl. XXIV - Vue ax onométrique

A1	Niveau supérieur des couches 2 et 3 perturbé et pollué par la démolition du pavillon St Louis		
A2 =A3 =A59 =A60 = B9	Terre brun foncé sableuse, avec gravier, blocs, tuiles-briques	Remblai	Remblaiement moderne lié à la construction du Pavillon St Louis
A3 cf A2			
A4	Terre limono-sableuse, noire, avec gravier (composants organiques)	Remplissage (d'occupation?) du creusement fl	Occupation? (ou remblaiement?)
A5	Terre ocre, limon, sable, gravier	Cf A4	Cf A4
A6	Terre très noire grasse limoneuse avec sable, gravier, blocs, tuiles/briques, fragments de marbre taillé	Cf A4	Cf A4
A7	Terre grisâtre sableuse, avec gravier, blocs, mortier à l'état de poussière	Cf A4	Cf A4
A8	Terre noirâtre mêlée à de nombreux blocs de granite, sable, gravier, mortier, tuiles/briques, marbre taillé	Cf A4	Cf A4
A9	Terre brune grasse avec sable, gravier, un peu de chaux	Cf A4	Cf A4
A10	Couche blanchâtre sableuse avec cailloutis, blocs de granite et calcaire, et surtout chaux à l'état de poussière	Couche d'occupation (ou remblai?)	Occupation liée au travail de la chaux, postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A11	Couche blanchâtre composée de chaux compacte, mortier, éclats de taille	Couche d'occupation	Cf A10

A12	Couche argileuse compacte, brun-verdâtre avec cailloutis, blocs, mortier, tuiles-briques	Remblai	Remblaiement
A13	Couche sableuse ocre avec gravier et blocs	Couche construite	Destruction postérieure à l'abandon des "boutiques"
A14	Couche brun verdâtre limono-sableuse avec argile	Remblai	Remblaiement
A15 =? A32 =? A176	Couche sableuse rosâtre avec mortier et fragments de tuiles/briques	Remblai? (portique)	Couche vue en coupe, non fouillée
A16 =? A71 =? A175	Terre brun sombre limono-sableuse contenant des blocs, du mortier, des morceaux de tuiles/briques	Remblai? (portique)	Cf A15
A17	Couche composée de "cailloutis", blocs, mortier, tuiles-briques	Couche d'occupation?	
A32	Couche sableuse rosâtre avec mortier. (non fouillée)	(portique)	Cf A15
A33 -A86 -B1 -B46	Couche composée de mortier décomposé rose (rubéfié) avec un peu de charbon de bois	Couche construite. Enduit des murs M1 et M15 (pièce II de l'état 3)	Destruction liée à incendie (?) ou abandon des "boutiques" de =B1 l'état 3
A34 -A143 -B48 -B2 =B56	Couche brune sombre compacte, marquée de 4 négatifs de poutres, et contenant beaucoup de charbon de bois décomposé, des zones très rubéfiées rouges et de très nombreux clous, ainsi que des éléments de plomb et de bronze	Couche construite. Niveau de sol en plancher (pièce II de l'état 3)	Construction liée à l'état 3 des "boutiques"
A35	Couche blanchâtre composée de chaux et mortier (non fouillée)		

A36	Couche grisâtre sableuse avec gravier et chaux	Couche d'occupation: aire de travail de la chaux? (pièce I)	Occupation postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A37	Couche sableuse ocre avec gravier, blocs et surtout nombreux fragments de marbre et de calcaire, parfois taillés ou sculptés, rassemblés en gros tas	Couche d'occupation: aire de concassage d'éléments lapidaires récupérés (pièce 1)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3
A39 =? A143	Couche brun clair, sablo-limoneuse avec cailloutis (non fouillée)		
A40 =? A48 =? A193	Couche brune limono-sableuse, avec cailloutis, chaux, beaucoup de matériel (non fouillée)		
A41 =? A47 =A171	Couche blanchâtre composée de cailloutis et de chaux (non fouillée)		
A42 ≡A56 ≡A57 ≡A79 =A150	Terre brune avec mortier, briques, tuiles, charbon de bois	Remblai lié au remplissage de f16/f32	Remblaiement
A43 cf A34			
A44	Couche argileuse compacte brun-verdâtre avec mortier, tuiles/briques	Remblai (pièce III)	Remblaiement
A45	Couche limono-sableuse noirâtre, contenant de nombreux blocs, éléments de maçonnerie, fragments de calcaire et marbres sculptés? (architraves...)	Remblai. Remplissage du creusement f35	Remblaiement
A46	Terre limoneuse noirâtre	Couche d'occupation (portique)	Occupation du niveau de cailloutis A 192 (IV éme s.)

A47 cf A171			
A48 cf A192			
A49 =? A72	Couche limoneuse brun clair, contenant des poches d'argile verte, de nombreux fragments de tuiles/briques (non fouillée)	Remblai? (portique)	Remblaiement?
A50	Couche brun foncé plutôt argileuse avec sable, gravier, tuiles/briques charbon de bois (non fouillée)	Remblai? (portique)	Remblaiement?
A51	Couche argilo sableuse brun-verdâtre avec fragments de mortier et tuiles/briques (fouillée partiellement)	Remblai (portique)	Remblaiement
A52	Argile verdâtre avec quelques blocs fragments de marbre, mortier en surface (fouillée partiellement)	Terrain naturel? (portique)	Terrain naturel
A53 cf A34			
A54	Terre noire grasse mêlée à du sable du gravier, des blocs	Remplissage (d'occupation?) du creusement f1	Occupation?
A55	Couche sableuse ocre surtout composée de blocs de granite et de mortier rose (rubéfié) en conglomérats	Couche construite	Destruction de M1 postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A56 cf A42			
Problème de	subdivision entre A56 et A57. Mais =A42	car A57 se révèle être une lentille dans A56 (?)	
A57 cf A42			
A58	Couche brun clair composée de sable, gravier, cailloutis, chaux, quelques fragments de marbre (non fouillée)	Remblai. Niveau de remplissage du creusement f2	Remblaiement

A59 cf A3			
A60 cf A3			
A61	Couche brun clair surtout composée de gravier, avec un peu de sable et de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A62	Terre noirâtre mélangée à du sable, gravier, mortier, chaux, charbon de bois (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A63	Terre brune limono-sableuse avec gravier, blocs de grès et granite, tuiles/briques (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A64	Couche sableuse grisâtre avec cailloutis, blocs, tuiles/briques et surtout chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A65	Terre brun foncé mêlée à du sable, du gravier, et un peu de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A66	Terre limoneuse brune avec gravier, cailloutis, mortier	Cf A58	Cf A58
A67	Couche limono-sableuse contenant des petits blocs et du mortier (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A68	Couche surtout composée de gros blocs (dont marbre taillé), de mortier et de chaux (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A69	Terre limono-sableuse noirâtre (non fouillée)	Cf A58	Cf A58
A70	Terre brune limono-sableuse contenant des particules de mortier (non fouillée)		

A71 =? A49 A72 =? A49	Couche brun foncé, limono-sableuse, contenant de la chaux (non fouillée) Couche limoneuse brune contenant des poches d'argile, blocs, tuiles/briques (non fouillée)		
A73 =A18 =A30	Couche argileuse compacte ocre-verdâtre, avec blocs, mortier, tuiles/briques	Remblai (puisé dans des couches de destruction?) (pièce I)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A74	Couche sableuse ocre avec poches d'argile verdâtre, parfois rubéfiées, granite en partie décomposé, tuiles/briques, traces de bois, beaucoup de charbon de bois et quelques éléments métalliques	Couche construite (pièce III de l'état 3)	Destruction liée à l'abandon (incendie?) des boutiques de l'état 3
A75	Couche noire argileuse avec sable et cailloutis	Remblai	Lié à la destruction des murs M4 M42 et M43
A76	Composants organiques	Remplissage d'occupation moderne d'un puisard	
A77	Argile verte	Terrain naturel? sur lequel repose le puisard	Terrain naturel?
A78	Terre brune sableuse avec cailloutis, tuiles/briques, charbon de bois, nombreux ossements et fragments de céramique (hétérogène)	Remblai (utilisant le contenu d'un dépotoir?)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A79 cf A57			
A84	Couche blanchâtre composée de chaux et (ou) calcaire	Couche d'occupation liée à une aire de travail de la chaux	Occupation postérieure à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A85 =A19 =A20	Couche argileuse compacte (dont poches d'argile bleutée) avec nombreux blocs et fragments de tuiles/briques	Remblai (puisé dans couche de destruction?) ou couche construite:préparation du sol (pièce I)	Remblaiement ou construction (?) postérieur à l'état 3

A86 =A98 -A33 -B1 -B46	Couche composé de mortier décomposé rose (rubéfié)	Couche construite: enduit de M1 (pièce I, état 3)	Destruction liée à l'incendie (?) des "boutiques" de l'état 3
A87 =A108	Couche argileuse ocre avec gravier, cailloutis, mortier (non fouillée)	Remblai: remplissage du creusement f20	Remblaiement
A88 =A109	Couche limoneuse brune, avec gravier, petits blocs et mortier (non fouillée)	Cf A87	Cf A87
A89	Couche argileuse avec gravier, blocs de calcaire et granite, tuiles/briques, mortier	Remblai: remplissage du creusement f22	Remblaiement
A90 =A125 =? A21	Couche composée de blocs de calcaire et de chaux	Couche d'occupation	Occupation?
A91 cf A157			
A92 cf A93			
A93	Terre brune sableuse, avec gravier, nombreuses tuiles/briques posées à plat, charbon de bois, beaucoup d'ossements et tessons de céramique	Remblai (utilisant le contenu d'un dépotoir?) (pièce I de l'état 3)	Remblaiement postérieur à l'abandon des "boutiques" de l'état 3
A94 =? A141	Argile compacte	Couche d'occupation	Lié à l'utilisation de M42
A95 cf A202			
A96 cf A208			
A97 =A110 =A115	Terre brune avec argile, limon et sable, contenant gravier et blocs de granite	Remblai	Remblaiement de f21=f17 d'époque moderne?

A98 cf A86 A103	Terre noirâtre avec sable, gravier, quelques blocs de calcaire	Remblai: remplissage du creusement f1	Remblaiement
A104	Couche limoneuse grisâtre avec mortier	Cf 103	Cf 103
A105	Couche limoneuse grisâtre avec gravier, cailloutis, mortier, tuiles/briques modernes	Cf 103	Cf 103
A106	Couche sableuse grisâtre avec gravier et cailloutis	Cf 103	Cf 103
A108 cf A87	Non fouillée		
A109 cf A88	Non fouillée		
A110 cf A97		Remblai	Remblaiement de f21=f17
A111	Terre marron compacte avec limon, gravier, petits blocs de calcaire et granite	Remblai	Lié au remblaiement de M 4 couches sup. après destruction et récupération)
A112	Terre marron foncé avec limon, sable, gravier et un peu de cailloutis Non fouillée	Remblai	Remblaiement au dessus de M4 (cf A111)
A113	Terre marron avec blocs, sable, gravier, mortier. Non fouillée	Remblai	Remblaiement au dessus de M4 (cf A111)
A114 =? D1	Terre marron avec blocs, mortier et briques	Remblai?	Remblaiement? au dessus de M4
A115 cf A97			
A116	Couche grisâtre sableuse avec gravier et petits blocs (non fouillée)	Remblai: couche de remplissage du creusement f20	Remblaiement

A119	Terre noire avec beaucoup d'argile, limon et sable, beaucoup de calcaire décomposé	Remblai: remplissage de f21	Remblaiement
A120	Terre sableuse grisâtre contenant de la chaux	Remblai: niveau de remplissage du creusement f22	Remblaiement
A121	Terre limono-sableuse, avec blocs de granite et mortier	Couche construite ou en remblai: remplissage du creusement f22	Destruction et remblaiement
A123 cf A129			
A124 cf A86			
A125 cf A55			
A126 cf A55			
A128	Couche blanchâtre composée de chaux à l'état de poussière, ainsi que des fragments de marbre	Couche d'occupation? (liée à un travail de la chaux?)	Occupation postérieure à l'état 3 des "boutiques"
A129	Couche composée d'un tas compact de chaux et de nombreux blocs de calcaire et marbre (dont certains sculptés) en partie brûlés	Couche d'occupation. Travail de la chaux	Occupation liée à une 2° phase d'occupation des "boutiques" de l'état 3?
A130	Terre brun foncé avec un peu d'argile, sable, blocs	Remblai: remplissage de f17 =f21	Remblaiement
A132	Terre grise avec chaux ou calcaire décomposé, et beaucoup de sable. Non fouillée	Remblai: remplissage de f21 =f17	Remblaiement
A133	Terre noire argilo-sableuse avec limon et chaux (ou calcaire). Fouillée en partie	Cf A132	Cf A132
A135	Terre brune sableuse	Cf A132	Cf A132

A136	Couche sableuse ocre avec poches d'argile compacte, nombreux blocs de granite, mortier, tuiles/briques, charbon de bois	Couche construite: éléments de couverture? (pièce II, état 3)	Destruction des boutiques de l'état 3
A137	Couche blanchâtre sableuse contenant surtout de la chaux (et des éclats de calcaire?)	Couche d'occupation: aire de travail de la chaux? (pièce II)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3
A138	Couche ocre sableuse, avec gravier, cailloutis, nombreux blocs	Couche construite? (pièce II)	Destruction (?) postérieure à l'état 3
A140	Tas de chaux contenant des fragments de calcaire et de marbre taillés	Couche d'occupation: aire de travail (pièce II, état 3)	Occupation postérieure à l'abandon des boutiques
A141 =? A94	Terre argileuse avec mortier et blocs	Couche d'occupation ou remblai?	Occupation de M4 ou destruction de M4-M42-M43
A142 =A146 =A159	Terre brune avec tuiles, briques, charbon de bois	Remblai	Destruction de M4-M43-M42
A143 -A34 -B2 -B48	Couche brun sombre rubéfiée, très charbonneuse par endroits, avec nombreuses traces de bois décomposé, comprenant 4 poutres partiellement conservées, en place, ainsi que de très nombreux clous, et des fragments de bronze	Couche construite: niveau de sol en plancher, ayant subi l'action du feu (pièce I, état 3)	Construction, puis destruction (incendie?) des boutiques de l'état 3
A144 -A145 -B47 -B114	Couche ténue d'enduit brûlé	Couche construite: enduits des murs M1 et M15 (pièce II, état 3)	Destruction (incendie?) des boutiques de l'état 3

A145 cf A144			
A146 cf A142			
A147 =? A152	Terre argileuse très compacte	Remblai: remplissage de f16 ou couche d'occupation: rem- plissage d'occupation de M4	Remblaiement ou occupation?
A149	Terre brune argileuse, avec blocs, chaux, éclats de mortier, charbon de bois	Remblai: remplissage de f21/f17	Remblaiement
A150 =A42	Terre brune argilo-sableuse avec tuiles, briques, lapidaire	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
A151	Terre ocre avec gravier et mortier	Remblai: remplissage de f21/f17	Remblaiement
A152 =D43 =D33 =? A147	Terre noire très argileuse avec tuiles, briques, charbon de bois	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement: résidus du remplissa- ge de M4
A153	Terre brune argilo-sableuse avec cailloutis, tuiles, briques	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement lié à la destruc- tion de M43/M42
A154	Quatre poutres en bois partielle- ment conservées	Couche construite: solives du plancher 143 ayant brûlé (pièce I, état 3)	
A155	Couche compacte de cailloutis et fragments de tuiles/briques, pris dans la terre mêlée à du mortier jaune	Couche construite à niveau de sol extérieur en caillou- tis (recharge) (espace du portique)	Construction tardive dans l'es- pace du portique (?)
A156	Couche compacte composée d'un cail- loutis pris dans un béton de chaux blanc	Couche construite: niveau de sol en "béton"	Construction très tardive (mo- derne?) dans l'espace du por- tique

A157 =A91	Couche argileuse verdâtre, compacte contenant de nombreux clous en surface, ainsi que des fragments de bronze. Fouillée partiellement	Couche construite: remblai d'argile destiné à recevoir le plancher 34 (pièce II, état 3)	Construction de l'état 3 des boutiques
A158 cf A166			
A159 =A146 =A142	Terre brune sablo-limoneuse avec cailloutis	Remblai	Remblaiement lié à la destruction de M43/M42
A160 ≡? D68	Terre brune argilo-sableuse avec gravier, cailloutis et blocs de calcaire	Remblai	Remblaiement lié à la destruction de M42/M43
A161 =D42	Terre argileuse	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
A162 ≡D87	Mortier de tuileau avec débris de calcaire	Couche construite	Construction de M59-M62
A164 =D54	Terre argilo-sableuse avec cailloutis et blocs	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
A165 ≡A198 -A205	Léchis de mortier jaunâtre lissé en surface. Fouillée partiellement	Couche construite: niveau de sol en mortier (pièce II, état 2)	Construction de l'état 2 des boutiques
A166	Couche argileuse brun-verdâtre, compacte, avec blocs, mortier, tuiles/briques, enduits peints. Fouillée partiellement	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M27 (f54)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 2

Al67	Couche sableuse brun clair, mêlée à des poches d'argile compacte, du mortier, des fragments de tuiles/briques, quelques blocs, et de nombreux enduits peints. Traces de bois décomposé et grande quantité de tessons d'amphores. Fouillée partiellement	Couche construite et remblai: éléments détruits des structures de l'état 1 utilisés comme remblai de nivellement (pièce II, état 2)	Destruction des "boutiques" de l'état 1 et construction de l'état 2
Al68 =? Al88	Terre sableuse avec cailloutis, blocs et mortier	Remblai: remplissage de f16/f32	Destruction de M43: résidus de Al88
Al69	Couche limono-sableuse noirâtre, contenant du charbon de bois, des éclats d'os et de céramique, des fragments de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 179 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
Al70	Couche argileuse verdâtre compacte avec traces de charbon de bois en surface	Couche construite: sol de terre battue (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
Al71 =A47	Couche composée de cailloutis mêlé à du sable, de la chaux, des fragments de tuiles/briques	Couche construite: niveau de "sol extérieur" en cailloutis ou remblai (espace du portique)	Construction?
Al72	Blocs, galets, fragments de tuiles/briques liés par du mortier jaune	Couche construite: lambeau de pavage grossier (espace du portique)	Construction: ref fection partielle du pavage 173
Al73	Blocs émousés de granite, calcaire, marbre, tuiles/briques, pris dans une terre limoneuse brune, contenant aussi beaucoup de matériel: tessons de céramique, verre, quelques objets en os et six monnaies	Couche construite: pavage hétérogène (espace du portique)	Construction tardive
Al74	Fragments de tuiles/briques liés par du mortier jaune	Couche construite: lambeau de pavage grossier en tuileau (espace du portique)	Construction tardive (IV°)

A176 =A15	Couche rosâtre composée de fragments de tuiles/briques mêlés à du sable et du mortier. Non fouillée	Remblai? (espace du portique)	Remblaiement?
A177	"Cran"	Remblai: terrain naturel rapporté?	Remblaiement
A178	Couche argileuse verdâtre compacte Fouillée partiellement	Remblai: poche dans le remblai 166 (pièce II, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2
A179	Couche argileuse jaune-verdâtre compacte contenant un peu de cailloutis. Fouillée partiellement	Construction: sol de terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction des "boutiques" de l'état 1
A180	Couche sablo-limoneuse brune noirâtre contenant du charbon de bois. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 184 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques"
A181	Couche limoneuse brune, avec traces de bois et charbon de bois, contenant de nombreux clous et des fragments de bronze	Couche construite: plancher (pièce I, état 3)	Construction de l'état 3
A182 cf A181			
A183	Couche sableuse brun clair, contenant une dizaine d'éléments métalliques. Fouillée partiellement	Remblai: recharge de sable sur l'occupation 184 (pièce II, état 1)	Remblaiement (d'assainissement) lié à l'état 1
A184	Couche sableuse noirâtre, avec cailloutis, traces de bois, éclats de céramique. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 187 (pièce II, état 1)	Occupation des "boutiques" à l'état 1
A185	Couche de sable brun clair	Remblai partiel posé sous le plancher 181 (pièce I, état 3)	Lié à la construction de l'état 3 des "boutiques"

A186	Couche brun-jaunâtre argilo-sableuse compacte, avec blocs, galets, mortier et nombreux clous. Fouillée partiellement	Remblai destiné à recevoir le plancher 181 (pièce I, état 3)	Remblaiement lié à la construction des "boutiques" de l'état 3
A187	Couche sablo-argileuse jaunâtre contenant des fragments de tuiles/briques. Fouillée partiellement	Couche construite: sol en terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
A188 cf A168			
A189	Couche limono-sableuse brune-grisâtre contenant du charbon de bois, des fragments d'os, de céramique, des scories de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation du sol 190 (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
A190	Couche argilo-sableuse brun-clair, avec mortier. Fouillée partiellement	Couche construite: sol de terre battue (recharge) (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1
A191	Couche limono-sableuse gris-noirâtre très charbonneuse, avec os, céramique (brûlée), éléments et scories de métal. Fouillée partiellement	Couche d'occupation: foyer? (pièce II, état 1)	Occupation de l'état 1: activité artisanale
A192	Cailloutis mêlé à du sable et un peu de chaux	Couche construite: niveau de sol extérieur en cailloutis (espace du portique)	Construction tardive (IV°)
A193	Couche sableuse brune avec gravier, fragments de tuiles/briques et marbre, tessons de céramique et de verre, os, scories de métal, quelques monnaies	Couche d'occupation du niveau 171 (espace du portique)	Occupation tardive (IV°)
A195 cf A191			

A196	Couche compacte de sable grisâtre (ferrugineux) mêlé à des galets et cailloutis, avec un peu de charbon de bois. Fouillée partiellement	Couche construite: aménagement de la surface du niveau 197 (pièce II, état 1)	Construction de l'état 1 des "boutiques"
A197	Couche sableuse grisâtre, avec un peu de cailloutis et de charbon de bois. Fouillée partiellement	Remblai: terrain naturel rapporté? (pièce II, état 1)	Remblaiement préalable à la construction des "boutiques" de l'état 1
A198 cf A165			
A199	Non fouillée	Remblai: remplissage de f16/f32	Remblaiement
A200	Terre noire compacte très argileuse	Remblai: remplissage de f16/f32	Destruction de M42/M43
A201 cf A165	Fouillée partiellement	(pièce I, état 2)	
A202	Couche argileuse brun-verdâtre compacte avec petits blocs. Fouillée partiellement	Remblai posé pour recevoir le sol de mortier 201 (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2 des "boutiques"
A203	Couche limono-sableuse brune contenant beaucoup de céramique. Fouillée partiellement	Remblai (puisé dans une couche de dépotoir) (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2
A204	Couche sablo-limoneuse brun-verdâtre contenant beaucoup d'os et de céramique. Fouillée partiellement	Remblai (puisé dans couche de dépotoir?) (pièce I, état 2)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 2
A205 cf A201	Non fouillée	(pièce I, état 2)	
A206	Couche argilo-sableuse brune	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M1 (f69) (pièce I, état 3)	Remblaiement lié à la construction des boutiques de l'état 3
A207	Couche argileuse, verdâtre, compacte fouillée en partie	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M27 (f64)	Remblaiement lié à la construction de l'état 2

A208	Couche brune, non fouillée	Remblai:remplissage de f69, la tranchée de fondation de de M1	Remblaiement lié à la construction de l'état 3 des boutiques
------	----------------------------	---	---

B1 -B46 -A33 -A86	Couche de mortier rose (rubéfié) en conglomérats ou "décomposé", comprenant aussi des placages de schiste et surtout de marbre, "brulés"	Couche construite: enduits des murs M44 et M20 (pièce IV, état 3)	Destruction des "boutiques" de l'état 3 (incendie?)
B2 -B56 -B48 -A34 -A143	Couche brune très charbonneuse, avec traces de rubéfaction rouges, poutres brulées encore en place et négatifs de poutres, contenant de nombreux clous ainsi que des scories, des déchets et objets de bronze	Couche construite: sol en plancher (avec déchets de son occupation) ayant subi l'action du feu (pièce IV, état 3)	Construction puis destruction des boutiques de l'état 3
B3	Couche brune claire, sableuse, avec gravier et blocs, contenant quelques fragments de placage de marbre et schiste	Couche construite ou remblai (pièce IV)	Destruction lié à l'abandon des boutiques ou remblaiement postérieur à cet abandon
B4	Couche sableuse avec blocs, mortier, enduits	Couche construite poche dans B1 (pièce IV, état 3)	Destruction
B5	Couche brune argilo-sableuse	Remblai? posé sur le sol de mortier B6 pour recevoir le plancher B2 (pièce IV, état 3)	Remblaiement
B6	Léchis de mortier jaunâtre lissé en surface	Couche construite: niveau de sol en mortier (pièce IV, état 3)	Construction des boutiques de l'état 3
B7 =B14	Terre brune sableuse et gravilleuse, avec poches d'argile jaune compacte et traces de bois décomposé, tuile /brique	Couche construite (pièce IV état 2) et remblai de nivellement	Destruction des structures en terre et bois de l'état 2 des boutiques, utilisée comme remblaiement

B8 =B15 =B66	Terre limoneuse, sableuse brune, mêlée à des poches d'argile grisâtre, contenant beaucoup de charbons de bois et de nombreux déchets et scories de bronze	Couche construite et remblai (pièce IV, état 2)	Destruction: arasement des structures de l'état 2 des "boutiques", utilisée comme remblai pour la construction de l'état 3
B9 =B67	Terre brun foncé, sableuse, gravillonneuse avec blocs...	Remblai	Remblaiement moderne lié à la construction du Pavillon St Louis
B10	Terre brun clair, sableuse, gravillonneuse	Remblai	Remblaiement antérieur à la construction du P. St Louis
B12	Couche de sable, gravier, chaux, mortier	Couche d'occupation (pièce IV)	Occupation liée à un travail de la chaux, postérieurement à la destruction ou abandon des "boutiques"
B13 =B44	Couche de sable, gravier et nombreux fragments de tuiles/briques et calcaire, charbon de bois	Couche construite éboulée, ou couche d'occupation (pièce IV)	Destruction ou abandon des "boutiques" postérieurement à l'état 3; ou occupation : aire de travail?
B14 cf B7			
B15 cf B8			
B16 =B51	Couche sableuse, gravillonneuse, avec blocs de granite, mortier, enduits, tuiles/briques	Couche construite (pièce IV, état 2)	Destruction: arasement des structures de l'état 2
B17 =B84	Couche argileuse brun-verdâtre, contenant des enduits peints, des fragments de tuiles/briques, du charbon de bois	Couche construite: sol de terre battue (pièce IV, état 2)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B18 =B19	Couche argileuse (dont poches d'argile rubéfiée) avec blocs de granite, grès, tuiles/briques, charbon de bois clous	Couche construite utilisée en remblai (pièce III, état 1)	Destruction des structures de l'état 1 (M21, MX) et construction de l'état 2

B20 =B95 =E5 =E14	Couche sableuse noirâtre très charbonneuse, contenant des fragments de tuiles /briques brûlés, de céramique, d'os ainsi que des déchets et scories de bronze	Couche d'occupation (pièce III, état 1). Une partie de la couche s'est effondrée dans la tranchée de récupération de M20 (f14 = f47)	Occupation du sol B105 de l'état 1 des "boutiques": activité artisanale
B22	Terre brun foncé avec gravier, cailloutis, blocs, tuiles/briques	Remblai. Remplissage (peut-être pollué par le décapage mécanique) de f47	Remblaiement
B23 =B37	Couche sablo-argileuse gris-verdâtre, compacte et homogène (non fouillée)	Couche construite. Sol constitué simplement par dammage du cran naturel (?) (pièce III, état 1)	Construction de l'état 1 des "boutiques"
B24	Terre sableuse jaunâtre, cailloutis, mortier, tuiles/briques	Remblai ou couche construite éboulée: remplissage de f47	Destruction ou remblaiement
B25 =B29	Couche brun clair sablo-limoneuse, gravilloneuse	Remblai. Niveau de remplissage de f47	Remblaiement
B26 =B52	Terre noire avec gravier, cailloutis, éléments de construction moderne, nombreux ossements	Remblai. Remplissage de f29 (=f12) perturbé par la construction du Pavillon St Louis	Remblaiement
B27	Terre sableuse ocre, gravier, cailloutis, blocs	Remblai. Niveau de remplissage de f47	Remblaiement
B28	Terre sableuse, noirâtre, contenant céramiques, os, scories	Remplissage d'occupation de f15 (pièce IV, état 1)	Occupation liée à l'état 1 des "boutiques", activité artisanale
B29 cf B25			
B30	Couche noirâtre très charbonneuse, contenant des fragments de briques/tuiles, de céramique, et 3 monnaies	Couche d'occupation épaisse (pièce III, état 1)	Occupation du sol B36 de l'état 1

B31	Elément de bois (planche?) brûlé ou décomposé	Elément de bois en surface de la couche 17 (pièce III, état 1)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B32	Terre fine, sableuse, brun sombre, contenant du charbon de bois, des fragments de céramique et d'os	Couche d'occupation (pièce III, état 1)	Occupation du sol 37 lié à l'état 1
B33 =B55	Terre sablo-limoneuse brun foncé, avec gravier, blocs, tuiles/briques, nombreux os et tessons de céramique, éléments lapidaires	Remblai. Remplissage de f27	Destruction: récupération de M6
B34 =B68	Terre sableuse ocre jaune, cailloutis, blocs, mortier, tuiles/briques	Remblai. Remplissage de f27	Destruction: récupération de M6
B35	Terre noire sableuse, contenant du charbon de bois, des os, des fragments de céramique, des déchets et scories de métal	Remplissage d'occupation du creusement f58 (pièce III, état 1)	Occupation du sol B36 lié à l'état 1
B36 B37 →	Couche argileuse jaunâtre très compacte	Couche construite. Sol de terre battue (recharge) (pièce III, état 1)	Construction de l'état 1
B37 cf B25			
B38 =B54	Terre noirâtre, sablo-limoneuse, avec cailloutis, blocs, tuiles/briques, lapidaire, nombreux os et scories de métal	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B39	Terre brun foncé avec blocs	Remblai. Remplissage de f24	Remblaiement
B41	Couche sableuse brun-verdâtre, contenant de la chaux	Couche d'occupation? (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)
B42	Couche de chaux, contenant des éléments de calcaire et marbre taillés	Couche d'occupation (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)

B43	Couche composée de chaux et de gros fragments de charbon de bois	Couche d'occupation (pièce III)	Occupation liée à une aire de travail de la chaux, postérieure à l'abandon de "boutiques" (?)
B44	Couche composée de nombreux fragments de granite, grès, calcaire et tuiles/briques	Couche construite (pièce III)	Destruction des boutiques de l'état 3
B45	Couche jaunâtre contenant des poches d'argile grise (brûlée), des blocs de granite et mortier en décomposition	Couche construite éboulée ou remblai?	Destruction/Abandon des "boutiques" ou remblaiement postérieur à cet abandon?
B46 cf B1 =B62		Couche construite (pièce III, état 4)	
B47 -A114 -A144 -A145	Couche ténue d'enduits peints brûlés	Couche construite (pièce III, état 4)	Destruction de l'état 3 des "boutiques"
B48 cf B2		Couche construite (pièce III, état 3)	
B49	Plaque de métal ayant subi l'action du feu	Élément de métal indéterminé (pièce III, état 3)	Lié à l'occupation du sol B49
B50 =B101	Couche jaune-verdâtre, comprenant des poches d'argile grise compacte, du mortier, et quelques éléments métalliques	Couche construite et remblai (pièce III, état 2)	Destruction des structures en terre de l'état 2, utilisée comme remblai de nivellement pour la construction de l'état 3
B51 cf B16		Couche construite (pièce IV, état 2)	
B52 cf B26			
B54	Terre brun foncé, avec sable, gravier, tuiles/briques	Remblai. Remplissage de f34	Remblaiement

B55 cf B33			
B56 cf B2			
B57 =B63	Terre noirâtre limoneuse, avec gravier, blocs	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B58 cf B51			
B59	Terre noirâtre avec blocs	Remblai. Remplissage de f12	Remblaiement
B60	Couche sablo-argileuse ocre avec gravier, blocs, mortier, éléments métalliques	Remblai. Remplissage de f23	Remblaiement
B61	Couche comprenant surtout de nombreux blocs de granite	Couche construite éboulée	Abandon, destruction de M33
B62 cf B46			
B63 cf B57			
B64 cf B10			
B65	Couche sableuse jaune, avec de nombreux blocs de granite et mortier	Couche construite (M32)	Destruction de M32
B66 cf B8			
B67 cf B9			
B68 cf B34			
B69	Terre limoneuse noirâtre contenant quelques blocs de granite, et surtout des tessons de céramique, des os, du charbon de bois, des déchets de métal	Remplissage d'occupation du creusement f33	Lié à une occupation (médiévale?)

B70	Couche sableuse contenant de la chaux	Couche d'occupation?	Occupation liée à un travail de la chaux postérieure à l'abandon des "boutiques" (?)
B71 cf B70			
B72	Terre argileuse mêlée à des fragments de calcaire et granite	Couche d'occupation?	Occupation liée à un travail de la chaux?
B73	Terre brune sableuse avec gravier, blocs, tuiles/briques, fragments de calcaire	Remblai: remplissage du creusement f36	Remblaiement
B74	Terre brun foncé avec sable, gravier, blocs, tuiles/briques	Remblai: remplissage du creusement f34	Remblaiement
B76	Couche sableuse grisâtre avec poches d'argile, blocs, mortier	Remblai: remplissage du creusement f33	Remblaiement
B77	Couche noirâtre avec blocs de granite	Remblai: remplissage du creusement f23	Remblaiement
B78	Couche sableuse brun clair avec poches d'argile, gravier, blocs	Remblai (pièce III)	Remblaiement antérieur à la construction de M34?
B79	Couche brune sableuse avec cailloutis, blocs de granite, contenant beaucoup d'os et surtout deux dalles de granite poli	Remblai: remplissage de la tranchée de récupération de M20 (pièce IV)	Remblaiement (époque médiévale?)
B80 =? B85	Couche argileuse verdâtre compacte contenant un peu de charbon de bois	Couche construite, sol de terre battue (espace en dehors des "boutiques" à l'Ouest de M6)	Construction de l'état 2
B81	Couche surtout composée de blocs de granite, mortier, tuiles/briques	Couche construite, éboulée, remaniée	Destruction du mur M6
B82	Couche sableuse avec nombreux blocs de granite, grès et mortier	Couche construite, éboulée	Destruction: récupération des murs M44 / M57

B83 cf B48	Poutre en place dans le sol B48		
B84 cf B17			
B85 cf B80			
B86	Couche sablo-argileuse verdâtre compacte contenant un peu de charbon de bois, non fouillée	Couche construite	Destruction: glissement d'une partie de la couche 85 dans la tranchée f14? liée à la récupération de M20?
B87	Terre brune sableuse avec gravier, cailloutis, blocs de granite et grès, mortier, tuiles/briques	Couche construite éboulée et remblai de f48	Couche de destruction et remblaiement
B88	Terre brun clair sablo-limoneuse fine avec un peu de mortier	Couche construite? Terre liant les pierres du mur tardif M33	Construction
B89	Terre noire sableuse et charbonneuse	Formation pédologique? située au fond de la tranchée de récupération (tardive) de M32	Abandon
B90	Couche sablo-argileuse verdâtre, compacte et homogène	Remblai (portique)	Remblaiement apporté pour réhausser le niveau après arrasement de l'état 1 du portique
B91 cf B23			
B93	Couche sableuse noirâtre avec petits blocs dans le fond	Remblai: remplissage de la tranchée de récupération de M21 (f50)	Remblaiement
B94	Couche "argilo-sableuse" brun-rougeâtre homogène, compacte, vierge: cran (non fouillée)	Terrain naturel (portique)	
B95	Couche limono-sableuse noirâtre, très charbonneuse (non fouillée)	Couche d'occupation (pièce IV, état 1)	Occupation du sol 91

B96 =A197	Couche "argilo-sableuse" verdâtre comportant des traces de charbons de bois (non fouillée)	Remblai: terrain naturel rapporté (pièce III)	Remblaiement préalable à la construction des structures de l'état 1
B97 cf B94			
B98	Couche argileuse contenant du mortier, et des traces de charbon de bois	Remblai	Remblaiement postérieur à la récupération de M21
B99 =B116	Couche limono-sableuse brun noirâtre, charbonneuse (non fouillée)	Couche d'occupation (partie plus charbonneuse dans la couche B20) (pièce IV, état 1)	Occupation du sol B105, lié à l'état 1 des "boutiques"
B100 =B107	Terre argilo-sableuse brun-jaunâtre avec quelques fragments de briques	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M6 (f51) (pièce IV, état 2)	Construction de l'état 2 des "boutiques"
B101 cf B50			
B102	Couche très charbonneuse contenant des fragments de tuiles brûlées, de céramique, des os, ainsi que des déchets et scories de bronze et fer	Remplissage d'occupation d'un petit creusement pratiqué dans le sol 105 (pièce IV, état 1)	Occupation de l'état 1: activité artisanale
B103 cf B16			
B104	Fine couche de mortier jaunâtre (non fouillée)	Couche d'occupation: aire de gachage de mortier (pièce III, état 1)	Liée à la construction de M21?
B105 cf B23		(pièce IV, état 1)	
B106	Couche argilo-sableuse jaunâtre, avec quelques blocs de granite et mortier	Remblai: remplissage de la tranchée de fondation de M5 (pièce IV, état 2)	Lié à la construction de l'état 2 des "boutiques"
B107 cf B100		(pièce III, état 2)	

B108	Terre sableuse noirâtre charbonneuse contenant des fragments de tuiles, de céramique (dont plusieurs creusets), des déchets de métal, et de nombreuses scories de fer et bronze	Remplissage d'occupation du foyer f55 (pièce III, état 1)	Occupation liée au sol B36 de l'état 1: activité artisanale
B109	Couche fine sableuse noirâtre avec charbon de bois (non fouillée)	Couche d'occupation	Occupation du sol B110 lié à l'état 2
B110	Couche argileuse verdâtre (non fouillée)	Couche construite? Sol de terre battue (espace en dehors des pièces, à l'Ouest de M6)	Construction de l'état 2
B111	Couche de blocs de granite et de mortier	Couche construite éboulée	Destruction de M57?
B112 =E11	Terre noirâtre très charbonneuse contenant de très nombreux éléments métalliques et scories (non fouillée)	Couche d'occupation ou remblai? (portique)	Occupation ou remblaiement?
B113	Couche brun sombre (non fouillée)	Couche d'occupation ou remblai? (portique)	Occupation ou remblaiement?
B114 cf B47		(pièce IV, état 3)	
B115 cf B20			
B116 cf B20			

C1	Terre brune, non fouillée	Couche d'occupation	Liée à la destruction du pavillon St-Louis
C2	Terre ocre, sable, gravillon, non fouillée	Couche d'occupation	Liée à la destruction du pavillon St-Louis
C3 =C33	Terre brune, sableuse contenant des graviers, non fouillée	Remblai homogène	Remblaiement ? Epoque de friche ou de mise en culture (gravure du)
C4	Terre sablo-limonneuse et éléments détritiques (tuiles, briques, blocs, fragments de marbre)	Couche d'occupation	Liée à une destruction (creusement et remblaiement de la fosse f 45)
C5	Mortier ocre, non fouillé	Couche construite: mortier de sol ou lit de mortier d'un mur arasé	Lié à la construction de C27
C6	Argile verte et éléments détritiques de construction (enduits peints rouges, plaques de calcaire, mortier, tuiles)	Remblai: dernier remplissage de la fosse f45	Remblaiement
C7 =C23 =C12 =C76 =E22 =A163	Fine couche de mortier jaune	Couche d'occupation?	Liée à une activité de construction, aire de travail?
C8 RI C9 RI C10 RI C13 =E3 =? C34	Mortier, blocs de granite, fragments de marbre, tuiles	Couche construite remaniée	Destruction du mur M38
C9 RI C8 RI C13 RI C10 =? C35	Terre limoneuse sableuse brune comportant quelques fragments de marbre, de calcaire, de tuiles et de mortier de sol		Abandon

C10 RI C8 RI C9 RI C13 =? E8	Terre limoneuse noire légèrement charbonneuse, grasse et mottes d'argile verte	Couche d'occupation, très limitée dans le temps et dans l'espace?	Occupation?
C11 =C17 =C42 =C45 =C47	Argile verte contenant des blocs de granite, des fragments de grès, de calcaire, de tuiles/briques, de mor- tier et d'enduits peints rouges	Remblai homogène	Remblaiement, colmatage de tout l'angle nord-est du chantier em- pêchant la nappe phréatique de remonter (la finalité de ce travail nous échappe encore)
C12 cf C7			
C13 RI C8 RI C9 RI C10 =E4 =? C36	Mortier, blocs de granite	Couche construite remaniée	Destruction
	8 et 13 sont à considérer comme deux phases de récupération de matériaux espacées dans le temps ou comme composantes avec C9 d'un remblai hétérogène		
C14 =C15 =C16 =C26 =C30 =C38 =? C40 =C43 =C56	Terre brune sableuse contenant des lentilles de terre noire, grasse et des poches de sable propre, des ma- tériaux de construction, non fouillée	Remblai hétérogène	Remblaiement (d'une grande partie de la zone Nord?)
C17 cf C11			
C18 =C46 =E15	Terre limoneuse sableuse contenant des mottes d'argile verte. Fouillée en partie seulement	Remblai homogène: remplis- sage de la fosse f46 = f43	Remplissages de la fosse f46 = f43 et remblaiement (étendu du retour concerné inconnue à cause du dé- capage mécanique

C19 =C78 =E12	Cran et argile	Remblai	Remblaiement de la zone du portique
C20 =C79 =C28	Fragments de calcaire (déchets de taille?), de tuiles/briques et mortier rose mêlés à une terre brune	Remblai	Remblaiement après destruction du portique (avec des éléments de démolition?)
C21 =? M62	Résidu blanc jaunâtre, non fouillé	Couche construite? Trace des dalles de calcaire qui reposaient sur le hérisson C29	Destruction
C22 =C25	Mortier de tuileau ou décomposition, non fouillée	Couche construite	Construction. Sol lié à la structure M39 (stylobate)
C23 cf C7			
C24 =C77 =E2	Couche sablo-argileuse gris-bleu non fouillée	Remblai	Remblaiement de la zone du portique postérieurement à son utilisation
C25 cf C22	Couche non fouillée		
C26 cf C14	Non fouillée		
C27	Traces de mortier de tuileau ou d'un niveau de briques, non fouillée	Couche construite, sol ou mur?	Construction (position chronologique et finalité inconnu)
C28 cf C20			
C29	Hérisson constitué de blocs de granite	Couche construite	Construction du dallage de calcaire
C30 cf C14 =C40	Non fouillée		
C31	Dalles de calcaire, non démontée	Couche construite éboulée ou détritique	Destruction de la couverture de l'égoût et/ou du dallage de calcaire

C32 =C74 =? E10	Terre brune limoneuse-sableuse mé- lée à de la tuile/brique	Couche d'occupation (?)	Occupation, niveau de circulation au dessus de C39 (?)
C33 cf C3			
C34 cf C8			
C35 cf C9			
C36 cf C13			
C37	Couche de mortier et blocs de grani- te, non fouillée	Couche construite, éboulée	Abandon/destruction du mur M40
C38 cf C14			
C39 =? E16	Eléments détritiques de construction (tuiles/briques, fragments de mar- bre) liés à une terre brune sableuse contenant du gravier	Couche construite? ou rem- blai: "pavage" volontaire- ment construit ou fortuit, zone de circulation	Occupation ou construction
C40 cf C30	Non fouillée		
C41	Terre sableuse brun-rosée, contenant des petits fragments de calcaire et de tuiles/briques, non fouillée	La nature de la couche et de l'activité humaine est impossible à définir. Cette couche liée au mur de l'égoût (M48) n'a été visible que sur 1 m2 dans l'angle Nord-Est du chantier, et uniquement en plan sans lien stratigraphique (inondation-effon- drement postérieurs ont rendu sa fouille impossible)	
C42 cf C11	Non fouillée		
C43 cf C14	Non fouillée		
C44	Fragments de tuiles/briques, mortier et enduits peints rouges, mottes d'argile verte et terre brune	Remblai hétérogène: rem- plissage de la fosse f45	Remblaiement
C45 cf C11			
C46 cf C18			

C47 cf C11			
C48 =C52 =C80 =C53	Terre sablo-limoneuse contenant beaucoup de gravier, non fouillée	Remblai	lié à la construction du pavillon St louis
C49 cf C14			
C50 =? C51	Cran mêlé à de l'argile, non fouillé	Couche d'occupation	Liée à une construction: secteur bouleversé par les travaux de creusement et remblaiement de la fosse f45 (zone de travail)
C51 cf C50			
C52 cf C48	Non fouillée		
C53 cf C48	Non fouillée		
C54	Terre brune	Remblai	Remblaiement de la fosse f43
C55	Argile verte contenant des blocs de granite	Remblai	Remblaiement de la fosse f28 (1er remplissage)
C56 cf C14			
C57 =C75 =? E17	Argile grise verdâtre	Remblai	Lié à la construction de C39 ou à un remblaiement
C58	Couche de calcaire ou chaux, non fouillée	Couche construite: lit de propreté sous une fondation	Construction du pavillon St. Louis
C59	Lit de mortier de tuileau sur M38, non fouillée	Couche construite	Construction du mur M38
C60 =E24	Fine couche de calcaire	Couche d'occupation?	Liée à une activité de construction, aire de travail?

C61	Terre sableuse argileuse contenant du gravier et des loupes d'argile jaune	Remblai de la tranchée de fondation du mur M39	Construction du mur M39
C62 =C63 =C64	Cran	Terrain naturel	
C65	Mortier et blocs de granite	Couche construite éboulée	Destruction et/ou abandon du mur M58
C66 à C70	couches qui seront fouillées ultérieurement		
C71	Terre brune contenant de petits graviers,meuble	Couche d'occupation?	Occupation? circulation sur le cailloutis C72?
C72	Cailloutis et petits fragments de tuiles/briques liés à la terre	Couche construite ou remblai?	Occupation ou construction? "pavage" volontairement construit ou fortuit
C73	Dalles de calcaire, non démontée	Couche construite,en place ou éboulée	Construction de l'égout ou destruction de la couverture de l'égout ou du dallage M62
C74 cf C32			
C75 cf C57			
C76 cf C7			
C77 cf C24			
C78 cf C19			
C79 cf C20			
C80 cf C48			
E2 cf C24			
E3 cf C8			

E4 cf C13			
E5 cf =E14	non fouillée		
E6 cf	non fouillée		
E7	Terre limoneuse brune contenant des éléments de construction (blocs de granite:moellons, gros blocs d'un type de granite différent:pavés de la voie, tuiles/briques et quelques ossements humains)	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération du mur M6	Remblaiement
E8 cf C10			
E10 cf C32			
E11	Terre limoneuse argileuse contenant du charbon de bois, de nombreuses scories	Couche d'occupation	Occupation, niveau de circulation? sur E10
E12 cf C19			
E14 cf E5	non fouillée		
E15 cf C18			
E16 cf C39			
E17 cf C57 =E18			
E19	Terre argileuse de couleur brun-rouge	Couche d'occupation	Construction ou remblaiement
E20	Mortier de tuileau décomposé mêlé à de la terre brune	Couche construite ou remblai	Construction ou remblaiement
E21	Terre brune et cailloutis contenant des éléments de construction (placage)	Couche construite (peut-être à considérer comme une "reprise" dans E20 ou l'inverse, ou remblai	Construction ou remblaiement

E22 cf C7			
E23 cf			
E24 cf C60			
E25	Non fouillée	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération f 67	Remblaiement après récupération du mur
E26	Non fouillée	Remblai, remplissage de la tranchée de récupération f66	

D1 ≡M30	Blocs de granite, briques, éléments de marbre liés au mortier et au sable, fouillée sur une étendue de 8,70 m sur 4,90 m	Couche construite	Construction d'un substrat de voie d'environ 36 cm d'épaisseur?
D2 ≡D11 =D19	Terre noire avec sable, cailloutis et mortier	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D3 ≡D4 ≡D16 ≡D17 ≡D18 =D21	Blocs de construction, débris de tuiles/briques pris dans une terre noire, sableuse	Couche construite ou remblai?	Construction d'une sorte de pavage ou remblaiement: comblement du dénivellevé de la structure M29 par un cailloutis
D4 cf D3			
D5	Terre fine, noire, tassée, avec traces de rubéfaction (6cm d'épaisseur)	Couche d'occupation intermédiaire entre les deux niveaux de cailloutis D4 et D6	Occupation
D6	Couche sableuse avec gravier	Couche construite ou remblai?	Construction ou remblaiement? cf D3
D7	Terre fine plutôt sableuse et cailloutis, contenant un matériel abondant: céramique, tabletterie, monnaies, enduits peints	Remblai	Remblaiement: comblement du dénivellevé de la structure M29
D8	Terre noire argileuse avec cailloutis, blocs, charbon de bois	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement
D9	Terre argileuse avec débris de calcaire, de mortier, de tuiles/briques	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement
D10	Terre sablo-limoneuse contenant des fragments de mortier et des blocs de construction	Remblai: remplissage de la fosse f 31	Remblaiement

D11 cf D2			
D12 ≡D20	Terre noire, sableuse avec de gros galets	Couche construite ou remblai	lié à une construction ou à un remblaiement
D13 ≡D61 ≡D85	Terre noire avec beaucoup de blocs de construction	Remblai	Remblaiement du secteur de M29 et M62 (dallage)
D14 ≡D44 ≡D45 ≡D46 ≡D52 ≡D37 ≡D39	Terre noire avec blocs de construction (statue, architrave...)	Remblai	Remblaiement
D15	Terre sableuse dammée avec mortier jaune et débris de mortier de tuileau	Couche construite ou remblai	Construction d'une sorte de "pavage" ou remblaiement?
D16 cf D3			
D17 cf D3			
D18 cf D3			
D19 cf D2			
D20 cf D12			
D21 cf D3			
D22	Terre noire, très fine avec traces de rubéfaction	Couche d'occupation intermédiaire entre les cailloutis D6 et D23	Occupation
D23	Blocs liés avec une terre sableuse comportant des traces de charbon de bois	Couche construite	liée à la construction de M55; M55 étant une recharge sur le massif M29

D24 ≡D25 ≡D26	Terre noire contenant des blocs de construction, du mortier, des fragments de calcaire	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D25 cf D24			
D26 cf D24			
D27	Terre fine brun clair sableuse	Remblai	Remblaiement
D28	Terre fine, noire avec débris de calcaire et mortier	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D29	Terre fine, noire, ferrugineuse, avec poches d'argile	Remblai	Remblaiement, dernière séquence (moderne?)
D30	Terre noire avec traces de mortier et débris de calcaire	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D31	Terre fine, limoneuse, avec blocs, débris de mortier et traces de charbon de bois	Remplissage d'occupation? remplissage de la fosse f 37	Occupation?
D33	Terre fine, noire, tassée	Couche d'occupation, intermédiaire entre D1 et D21	Occupation?
D34 =D36 ≡D40	Terre noire, argileuse non fouillée	Remblai? remplissage de la fosse f 44	Remblaiement?
D35	Terre très argileuse non fouillée	Remblai? remplissage de la fosse f 44	Remblaiement?
D36 cf D34			
D37 cf D14			

D38 =D41 ≡D53	Terre noire contenant des débris de calcaire non fouillée	Remblai sur le pavage M62	Remblaiement sur le pavage M62
D39 cf D14	non fouillée		
D40 cf D34	non fouillée		
D41 cf D38	non fouillée		
D42 ≡D48	Blocs pris dans une terre fine, sableuse, claire	Couche construite	Construction d'un "pavage"?
D43	Terre, argile et sable, débris de tuiles/briques, blocs de granite de la voie, éléments de placage	Remblai	Remblaiement
D44 cf D14			
D45 cf D14			
D46 cf D14			
D47	Terre sableuse avec traces de charbon de bois et cailloutis	Couche construite ou remblai?	Construction d'un "pavage" ou remblaiement?
D48 cf D42			
D50	Petite de "plaque" de chaux avec traces de rubéfaction et d'éléments décomposés	Couche d'occupation? vestiges d'une aire de travail de la chaux	liée à une construction ou à une occupation
D51	Cailloutis pris dans une terre fine, sableuse	Couche construite	Construction
D52 cf D14			
D53 cf D38			

D54 =D55 ≡D56	Terre sableuse avec galets et cailloutis. Fouillée partiellement au Sud-Ouest de la zone	Couche construite. Hérisson posé sur le cran A177	Lié à une construction
D55 cf D54			
D56 cf D54			
D57	Argile verte. Fouillée en partie	Remblai	Remblaiement
D58 cf D59			
D59 =D58	Terre noire comportant des débris de calcaire et du mortier (éléments de la destruction de M61 et de M62) ainsi que des blocs de calcaire, de marbre sculptés, des placages.	Remblai	Remblaiement
D60	Terre sableuse, légèrement argileuse fine et tassée	Couche d'occupation ?	Occupation de M59, M61 et M62 ?
D61 cf D13			
D62	Terre argileuse claire	Remplissage d'occupation	Occupation dans le caniveau M59
D63 =D88	Hérisson de blocs de granite pris dans une terre sableuse contenant des débris de mortier et de calcaire. Fouillée en partie	Couche construite	Construction de M29 et de M62
D64	Terre argilo-sableuse tassée avec traces de mortier	Remblai, remplissage du creusement f25	Remblaiement
D65	Terre argileuse avec traces de mortier	Remblai, remplissage du creusement f56	Remblaiement
D66	Terre noire argileuse située entre le mur M51 et le caniveau M59. Non fouillée, visible sur une largeur	Remplissage d'occupation ?	Occupation ?

	de 30 cm et sur 2,75 m		
D68 =? A160	Terre noire, grasse, argileuse avec des blocs et du mortier	Remblai	Remblaiement
D69	Terre sableuse. Non fouillée	Remblai	Remblaiement sur le dallage M62
D71	Argile bleue	Remblai, remplissage du creusement f65	Remblaiement
D72	Terre argilo-sableuse avec éclats de schiste. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D73	Terre grise avec argiles différentes Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D74	Terre très sableuse avec éléments ferrugineux. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D75	Argile verte sableuse. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D76	Terre sableuse avec éléments ferrugineux et calloutis. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D77	Terre sableuse avec argile et gravier Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D78	Terre sableuse avec éclats de schiste et traces de rubéfaction. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D79	Terre sableuse avec argile et beaucoup de graviers. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D80	Terre argilo-sableuse avec quelques blocs. Non fouillée	Cf D71	Cf D71
D81	Sable contenant des éléments ferrugineux et des mottes d'argile. Fouillée en partie	Remblai ?	Remblaiement ?

D82	Hérisson de blocs et de galets lié avec une terre sableuse contenant de l'argile. Non fouillée	Couche construite	Construction de M55
D83	Cailloutis lié avec un béton ou une argile compacte. Non fouillée	Couche construite	Construction de M55
D84	Terre argileuse contenant du limon et du sable. Non fouillée	Remblai ?	Remblaient ?
D85 cf D13			
D86	Fine couche de mortier avec briques en place et traces d'argile	Couche construite	Construction?
D87 =A162	Couche de mortier jaune et mortier de tuileau avec débris de calcaire	Couche construite	Construction de M62-M59
D88 =D63	Hérisson de blocs de granite pris dans une terre noire	Couche construite	Construction de M62-M29

f1 zone A =f2 =f12 =f29 f2 cf f1 zone A f4 zone A f5 zone A f7 zone A f10 zone A f12 cf f1 zone B f14 zone B f47 f15 f16 cf f32 f17 zone A =f21	Longueur:80m si f1=f2 Largeur:3m Profondeur:2m Dimensions inconnues profondeur:2,30m Longueur:4,25m Largeur:1,25m Profondeur:0,90m env. Dimensions:1,40m x 0,60m Profondeur:0,20m Etendue incertaine, dimensions connues: 16x6m env. pour une profondeur de 2m	Grande tranchée de récupération du mur M2=M32=M38 Tranchée de fondation de M10(pavillon St Louis) Creusement pour la pose d'un caniveau moderne Tranchée de fondation de M1: mur moderne du Pavillon St Louis Tranchée de fondation de M13: mur moderne du Pavillon St Louis Tranchée de récupération du mur M20 (négatif) Grande tranchée de récupération de matériaux anti-ques	Comblée par des remblais (et des remplissages d'occupation?): A4, A5, A6, A7, A8, A9, A54, A105, A106, fouillés partiellement remplissages:A58, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, non fouillés Remplissage:B52 Comblée par des couches de destruction:B25, B24, B22, B27 Comblée par:A151, A149, A135, A133 A132, A130, A119, A115
--	---	---	--

f20 zone A	Dimensions connues:5,50x2m Profondeur:1,20m env.	Tranchée de récupération ou creusement lié à une fondation moderne? (vu en coupe)	Comblé par:A116, A109, A108, A89, A88
f22 zone A	Dimensions connues:1,50x0,80m Profondeur:1,60 env.	Tranchée de récupération de M1 à son extrémité Ouest	Comblée par:A121, A120, A89
f23 zone B	Creusement profond de 3m env. dont l'étendue en plan est incertaine	Grande tranchée de récupération des murs M34 et M44 (médiévale?)	Comblée par:B60, B63, B38
f24 zone B	Dimensions connues:2,70x1,20m Profondeur:3m env.	Tranchée de récupération de M57 et de M44 dans sa partie ouest (médiévale?)	Remplissage:B39
f27 zone B	Creusement s'étendant au moins sur 9x6m, profond de 3m env.	Lié à la récupération partielle de M6 et d'autres structures du secteur nord-ouest du chantier, ayant complètement disparu	Comblé par: B33=B55 et B34=B68
f28 zone C	creusement oblong profond d'une quarantaine de cm	fosse de récupération de matériaux de construction déjà déplacés antérieurement (blocs d'architecture de grande taille) ou d'argile	comblé par C55, C18 (remblais)
f29 cf f1			
f30 zone D	Dimensions en surface de 0,69 m sur 0,60 m, pour une profondeur de 15 cm environ	Creusement lié à la récupération de M29, situé dans le massif même	Comblé par des remblais
f31 zone D	Creusement long de 2,50 m, large de 65 cm au Sud et 23 cm au Nord, pour une profondeur de 1,10 m	Lié à la récupération de M28	Remplissages: D10, D9, D8

f32 zone A	Creusement de 2,50 m de longueur environ pour une largeur de 4,90 environ; profondeur: 2,14 m	Lié à la destruction de M43	Comblé par A141, A75, A142, A188, A200, A153, A168 (couches de destruction de M42/M43), puis par A199, A164, A161, A152, A150 remblais)
f33 zone B	Dimensions connues: 1,40 m x 1,65 m, pour une profondeur de 1,05 m	Creusement lié à une première phase de récupération de M44, ou négatif d'un massif carré	Remplissage: B69
f34 zone B	Dimensions réelles et profondeur inconnues	Lié à la construction de M16 (puisard moderne)	Comblé par B74
f35 zone A	Creusement s'étendant approximativement sur 12 m x 3,50 m, profond de 1,50 m	Lié à des récupérations de matériaux antiques, ou de terre?	Comblé par A45
f36 zone B	Longueur connue: 2,50 m pour une largeur de 1,20 m et une profondeur de 1,60 m	Tranchée de récupération de M15	Comblé par B73
f37 zone D	Dimensions connues: 1,30 m x 0,60 m, profond d'environ 50 cm	Fosse-dépotoir?	Remplissages (d'occupation?): D30, D28, D31
f38 zone B	Dimensions connues: 1,80 m x 1,20 m; profondeur inconnue	Tranchée de récupération de M20 à l'Ouest	Comblé par B79
f39 zone C	Large de 20 cm à partir du parement de M47, profond d'une quarantaine de cm	Tranchée de fondation de M47	Comblé par C48
f40 zone C	Large de 30 cm à partir du parement de M37, profond d'une quarantaine de cm	Tranchée de fondation de M37	Comblé par C52
f41 zone C	Large de 10 cm à partir du parement de M35, profond d'environ 70 cm	Tranchée liée à la construction de M35	Comblé par C80

f42 zone C	Large de 20 cm environ à partir du parement de M34, profond d'au moins 15 cm	Tranchée liée à la construction de M34	Comblé par C53
f43 zone C	Vu dans la coupe n°3 après le décapage. Largeur Est-Ouest: 1,20 m	Fosse de récupération de matériaux de construction?	Comblé par C54 (remblai)
f44 zone D	Dimensions en plan inconnues. Profondeur: 95 cm	? (non fouillée)	Remplissages: D35, D36, D34
f45 zone C =f71 =f72	Dimensions connues: 4,40 m de long, environ 1 m de large. Profondeur atteinte avant la remontée de la nappe phréatique: 1,95 m	Tranchée de récupération d'un mur (f45)? et de diverses autres structures inconnues (f71, f72)?	Colmaté avec de l'argile verte: C45 = C17 = C47 = C42
f46 zone C =f63	Longueur connue: 3,40 m, coupe Est-Ouest	Fosse de récupération de matériaux de construction	Comblé par C18 = C46 = E15 (remblais)
f47 cf f14			
f48 zone B	Dimensions connues: 4,80 m x 0,96 m, profond de 80 cm environ	Tranchée de récupération de M53 (mur en négatif)	Comblé par B87
f49 zone B	Creusement de 1 m x 1 m environ, profond de 2 m	Lié à la construction de l'égoût moderne M52	Remplissage: B11
f50 zone B	Dimensions connues: 1,60 m x 0,55 m, pour une profondeur de 0,90 m	Tranchée de récupération de M21, à l'Est (faite au IV°)	Comblé par B93
f51 zone B	Creusement vu sur une longueur de 2 m, large de 0,40 m, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M6 (dans la pièce V, état 2)	Remplissage: B100
f53 zone A	Creusement de 4,20 m x 0,60 m, profond de 1 m environ	Négatif du mur M60	Comblé par A167 (couche de destruction)
f54 zone B	Creusement connu sur une longueur de 1,50 m, large de 1,40 m au niveau supérieur, et profond d'1 m environ	Tranchée de fondation de M27 = M6	Comblé par B178, A166

f55 zone B	Dimensions connues: 1,20 m x 0,50 m, profond d'environ 30 cm	Petite fosse-dépotoir creusée dans le sol B23	Remplissage: B102
f56 zone D	Longueur visible de 3,90 m, pour une largeur de 0,98 m et une profondeur de 50 cm	Négatif de la partie Sud de M59	Remblayé par D65
f57 zone B	Creusement circulaire de 48 cm de diamètre, profond de 20 cm	Creusement pratiqué dans le sol B36, pour placer une amphore utilisée comme foyer	Remplissage: B108
f58 zone B	Dimensions en plan inconnues, profondeur: 25 cm	Petite fosse-dépotoir dans le sol B36	Remplissage: B36
f59 zone C	Dimensions inconnues, fouillée en partie	Tranchée de fondation de M39	Comblée par C61
f60 zone C =f68 =f73	Grand creusement de dimensions inconnues	Fosse de récupération?	Comblé par E4 = C13 = C36, E8=? E10, C9 = C35, E3 = C8 = C34 (remblais ou couches de destruction)
f61 zone E	Dimensions inconnues	Fosse de récupération du mur M40 = M6	Comblé par E7 (remblai)
f63 cf f46			
f64 zone A	Creusement long de 3 m, large de 20 cm, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M1	Comblé par A208, A206
f65 zone D	Creusement de 3,50 m x 3,40 m et profond de 1,20 m (dimensions connues)	Lié à une destruction	Remplissages: D71 à D80 (contenant notamment deux pavés de voie)
f66 zone E	Non fouillée	Tranchée de récupération du mur M66	Comblé par E26 (remblai)
f67 zone E	Non fouillé	Tranchée de récupération du mur M65	Comblé par E25 (remblai)

f68 zone C	Non fouillé	Fosse de récupération	Comblée par C36
f69 zone A	Creusement connu sur une longueur de 1,50 m environ, large de 1 m au niveau supérieur, profond de 80 cm environ	Tranchée de fondation de M27 = M6	Comblée par A207
f70 zone B	Creusement de 4 m de longueur pour 20 cm de largeur, de profondeur inconnue	Tranchée de fondation de M5	Comblée par B106, B17
f74	Non fouillée	Fosse de récupération du mur M64	

M1	Zone A Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 1 m; longueur connue: 6,75 m. Fondation en tranchée étroite, constituée d'un blocage de granite et de mortier jaune (f29). Elévation en gros blocs de granite grossièrement taillés, liés avec un mortier jaune, comportant un arc de décharge à l'endroit où M1 passe sur un mur antérieur, M27 = M6 (cf plan). Les parements Sud et Nord montrent des traces de rubéfaction sur toute l'élévation conservée (maximale: 1,50 m) et sont encore recouverts de fragments d'enduit peint (cf A144-A145) également rubéfiés, dans la partie inférieure du mur	Construction de l'état 3 des boutiques: mur constituant la limite entre les pièces I et II. Postérieurement récupéré dans sa partie Ouest (f22), et arraché à l'Est lors du creusement f1 = f2
M2 =M32 =M38	Zones A-B-C-E Mur orienté Nord/Sud. Largeur moyenne: 1,50 m; longueur connue: 42 m. Fondation en tranchée étroite, constituée d'un blocage de blocs de granite et de mortier jaune. Elévation non conservée	Construction de l'état 2: Mur fermant à l'Est les boutiques, constituant en même temps le mur Ouest du portique. Réutilisé à l'état 3. Mur aveugle ou stylobate + colonnade? Récupéré postérieurement (f1 = f2 = f12 = f29)
M3	Zone A Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 75 cm; longueur: 4,30 m. Une assise seulement a été dégagée: deux parements sont assez soignés, constitués de blocs de granite taillés régulièrement, liés par du mortier jaune. S'agit-il d'une élévation ou d'une fondation soignée, exécutée en tranchée large? Le mur est lié à M27 = M6. (L'arase très régulière de M3 suggère qu'il n'était pas plus élevé à l'origine, mais constituait ^{la} soubassement d'une structure légère en terre et bois?)	Construction de l'état 2 des boutiques: Mur séparant les pièces I et II, postérieurement recouvert par le niveau de plancher installé à l'état 3

M4	Zone A Structure orientée Nord/Sud. Longueur connue: 3,80 m; largeur: 0,60 m; hauteur totale: 2,05 m; hauteur de la voûte: 1 m. Mur parementé sur ses deux côtés, de façon hétérogène: parement grossier de petits moellons cubiques au centre, parement soigné de blocs rectangulaires en grès aux extrémités nord et sud. Surmonté d'une voûte constituée de lits de briques, dont seule la naissance subsiste. L'ensemble est lié par du mortier jaune. Au sud, la construction se poursuit par un retour orienté Est/Ouest, lié à M43, mais arraché dans sa partie centrale	Construction: Mur Est d'un égoût ou d'une conduite d'eau
M5	Zone B Mur orienté Est/Ouest. Largeur: 75 cm; longueur: 4,30 m. Fondation en tranchée "large" constituée de blocs de granite de dimensions irrégulières, grossièrement taillés et disposés, liés par du mortier jaunâtre. Le mur est accolé à M6	Construction de l'état 2 des boutiques, formant la limite entre les pièces III et IV. Postérieurement recouverte par les niveaux fonctionnant à l'état 3. Puis arrachée à son extrémité Est par le creusement f12 = f29
M6	Zone B Mur orienté Nord/Sud. Largeur: 85 cm; longueur connue: 40 m. Fondation en tranchée large, constituée par deux parements assez soignés de blocs de granite disposés en assises assez régulières; le mortier liant jaunâtre est marqué de "joints au fer". (Cf M3 pour le problème de l'arrase régulière)	Construction de l'état 2: Mur fermant à l'Ouest les boutiques. Postérieurement recouvert par les murs et les sols fonctionnant à l'état 3
M7 cf B6		
M8	Zone A Orienté Nord/Sud. Largeur: 1,10 m. Fondation en béton de galets	Mur moderne du Pavillon Saint-Louis
M9	Crête du mur antique effondrée	
M10 cf M9 =M8		

M11	Zone A Orienté Est-Ouest (L. connue: 11 m). Fondation en béton de galets et blocs de granite englobant une conduite d'égout en terre cuite	Structure moderne liée au Pavillon Saint-Louis
M12	Zone A Orienté Nord/Sud	Caniveau moderne lié au Pavillon Saint-Louis
M13	Zone A Orienté Est/Ouest (L= 11 m) Fondation en béton de galets supportant quelques assises irrégulières de blocs de granite	Structure moderne du Pavillon Saint-Louis
M14	Zone A Orienté Est/Ouest 3 assises de briques liées à M10	Cf M10
M15	Zone B Orienté Est/Ouest Largeur: 1 m; longueur connue: 5,50 m. Fondation inconnue, mais présence d'une semelle, côté Nord, indiquant que le mur a été construit en appui "de ce côté". Elévation (maximale 0,60 m) constituée d'assises irrégulières de gros blocs de granite grossièrement taillés, liés par du mortier jaune. (M15 qu'on retrouve à l'Ouest de M27, devait chevaucher celui-ci par un système analogue à M1. Cf M1)	Constructions de l'état 3 des boutiques: mur constituant la limite entre les pièces II et III. Postérieurement récupérer à l'Ouest (f36) et arraché à l'Est lors du creusement f1
M16	Zone B Diamètre ext.: 1,60 m, int.: 0,85 m; profondeur: 3,50 m. Puisard en pierres sèches (granite), soigneusement élevé, recouvert de deux dalles de granite approximativement rectangulaires: 1 m x 0,60 m x 0,16 m, percé à son embouchure, par quatre conduits en terre cuite. Deux structures modernes du Pavillon Saint-Louis s'accrochaient dessus	Puisard moderne (de quelle époque?) réutilisé à l'époque de la construction du Pavillon Saint-Louis
M17		Structure moderne liée au P. St Louis, aperçue au décapage mécanique

M18	Caniveau en terre cuite venant se jeter dans M16	Conduite moderne du Pavillon Saint-Louis
M19	N° donné à un tronçon du rempart XVI° bordant le chantier à l'Ouest	
M20	Zone B Orientation: Est/Ouest. Largeur: 1 m; longueur connue: 5,80 m. Fondation en tranchée étroite constituée d'un blocage de granite et mortier jaune. Elévation inconnue	Construction de l'état 3 des boutiques: mur séparant les pièces III et IV
M21	Zone B Orienté Est/Ouest. Largeur: 50 cm env.; longueur réelle: 2,20 m, restituée: 4,30 m Fondation en pierres de granite grossièrement alignées, liées par du mortier jaune. Elévation inconnue: en terre et bois?	Construction de l'état 1 des ateliers: limite des pièces III et IV
M22	Zone A Bloc de calcaire (?) taillé, de forme approximativement cubique, placé contre M1	Construction liée à une utilisation tardive (au moins postérieure à l'abandon des boutiques de l'état 3) de l'espace de la pièce I; ou bloc tombé là lors du creusement de récupération f2 = f1
M23	Zone A Bloc de granite "émoussé" (pavé de la voie?)	Cf M22
M25	Zone A Fondation de galets supportant deux murets en blocs de granite encadrant un caniveau en briques	Structure moderne liée au Pavillon Saint-Louis
M26 cf M6		
M27 cf M6		

M28	Zone D Orienté Nord/Sud, accolé au massif M29, dans le prolongement de M4. Mur conservé sur 2,10 m à 2,90 m de longueur, 0,60 m de largeur, et 1,87 m de hauteur. Fondation de 0,44 m de hauteur, construite en blocs de granite posés en assises réglées horizontales, liées au mortier jaune. Elévation, grossièrement appareillée avec moellons irréguliers de granite et de grès, liés au mortier jaune. Un trou de boulin (?) est visible à 0,40 m au dessus du niveau de fondation.	Construction tardive dont la fonction est inconnue. Récupéré postérieurement (f31)
M29	Zone D Massif orienté Nord/Sud. Ce massif est connu sur une longueur de 3,90 m, une largeur de 3,50 m et sur une hauteur de 2,25 m. Le parement ouest est constitué d'assises régulières de moellons de calcaire, granite, grès, bien taillés, liés par du mortier blanchâtre	Construction servant de base à un édifice monumental. Ce massif fut récupéré en partie pour ses blocs: négatif de marche et creusement f30
M31	Zone A Orienté Nord/Sud. Sorte de muret constitué de blocs de granite, dont un bloc de grand appareil lié par du mortier jaune ainsi que du mortier gris ("moderne"?), posé sur M2, contre M15	Construction liée à une phase tardive d'occupation du secteur (?)
M32 cf M2		
M33	Zone B Orienté Nord/Sud (mais différente de celle des autres murs) Mur en pierres sèches, conservé sur trois assises maximum, réutilisant des blocs portant des plaques de mortier jaune, et présence de mortier gris. Le mur est posé sur M2	Idem M31

M34	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: s'appuie sur un mur antérieur (M38). Elévation: moellons de granite de taille irrégulière, liés au mortier crème, épaisseur: 60 cm	Mur moderne (Pavillon St Louis), conservé sur 1,70 m de hauteur, et 2,60 m de longueur
M35	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: béton de galets épais de 90 cm, haute de 1,35 m, reposant sur un mur préexistant (M39). Elévation: moellons de granite de taille irrégulière, liés avec du mortier crème. Epaisseur: 60 cm	Fondation d'un mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé sur 2,85 m de hauteur, vu en coupe
M36	Zone C Orientation Est/Ouest. Fondation: béton de galets épais de 90 cm	Fondation d'un mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé, après décapage à la pelle mécanique, sur 5,60 m de longueur et environ 20 cm de hauteur
M37	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: béton de galets épais de 60 cm. Elévation: moellons de granite de taille irrégulière. Liant: mortier crème épaisseur 60 cm	Mur moderne (Pavillon Saint-Louis) conservé sur 2,80 m de hauteur, vu en coupe.
M38 cf M2		
M39	Zone C Orientation Nord/Sud. Fondation: blocage de granite et de tuiles sans liant surmonté d'un rang de blocs de granite (blocs d'1 m à 1,35 m de long, largeur encore inconnue, hauteur de 60 cm). Deux de ces blocs espacés de 6 m présentent un décrochement vers l'avant, de 20 cm par rapport aux autres blocs et sont plus haut d'une quinzaine de cm. Le décrochement en hauteur est rattrapé par une assise de blocs de granite et calcaire. Cette assise est recouverte d'un mortier de sol (C22 = C25)	Fondation d'un stylobate composé de piliers espacés de 6 m? (2° état de construction?)
M40 cf M6		


M41	Zone A Orienté Nord/Sud. Longueur 4 m. Blocage installé entre M1 et M15, constitué d'un alignement de cinq gros blocs (trois blocs de calcaire taillés, de forme approximativement cubique, avec encoches de scellement, 1 bloc de granite et 1 bloc de grès) complété par un "colmatage" de blocs plus petits non liés	Structure (ou plutôt blocage) installé postérieurement à l'abandon des boutiques de l'état 3
M42	Zone A Structure orientée Est/Ouest, conservée sur 2,80 m de longueur, 1,40 m de largeur et 0,30 m de hauteur. Construction de blocs de granite liés au mortier jaune	Construction: Mur Nord d'un égoût ou d'une conduite d'eau (même structure que M4)
M43	Zone A Orienté Nord/Sud, connu sur 4,70 m de longueur, 0,64 m de largeur et sur une hauteur de 0,40 m. Construit en tranchée large (f32/f16) en appui contre le terrain naturel (?) ou cran (?) (A177). Parement régulier construit en blocs de granite liés par du mortier jaune	Construction: mur sud-est d'un égoût ou d'une conduite d'eau (même structure que M4)
M44	Zone B Orienté Est-Ouest. Longueur: 6,70 m; largeur: 1 m. Fondation en tranchée étroite (?) constituée d'un blocage de granite lié par un mortier jaune	Construction de l'état 3 des boutiques: mur séparant les pièces II et III. Postérieurement récupéré (f23, f33, f24) (cf M15)
M46 cf M44		
M47	Zone C Orientation Nord-Sud. Fondation: béton de galets d'épaisseur inconnue. Elévation: blocs de granite de taille irrégulière, liant mortier crème	Mur moderne (Pavillon St Louis) conservé sur 2,80 m, vu en coupe
M48 =M49	Zone C Orientation générale: Nord/Sud. Construction à double parement de calcaire avec un blocage de granite et grès lié au mortier jaune/crème	Mur d'égoût ou caniveau conservé sur 1 m de long à partir de la limite nord du chantier

M49 cf M48		
M50	Zone C Béton épais de 10 cm; longueur de 2,40 m	Sol moderne (cave du Pavillon St Louis) vu en coupe
M51	Zone C Béton épais de 20 cm	Sol moderne (Pavillon St Louis) vu en coupe sur une longueur de 4,60 m
M52	Zone B Egoût moderne en briques liées par du béton	Structure moderne lié au Pavillon St Louis. Construction de l'état 2 des boutiques.
M53	Zone B Orienté Est-Ouest. Longueur: 4,30 m; largeur: 1 m. Mur en négatif	Mur en négatif (tranchée de récupération = f48) limitant les pièces III et IV
M54 cf A173		
M55	Zone D Structure constituée de blocs de granite et de grès liés par du mortier jaune, située au sommet de M29. Longueur: 2 m. Largeur: 3,50 m. Hauteur: 0,34 m	Construction effectuée dans le but de rétablir le niveau de M29, et de surélever la structure déjà existante?
M56	Zone C Orientation Est/Ouest. Mur en élévation, de blocs de granite de taille irrégulière. Largeur: 0,45 m	Mur du 1° état des boutiques, conservé sur 1,70 de long.
M57	Zone B Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 1,50 m; largeur inconnue. Mode de construction: ? Lié à M44	Construction de l'état 3. Mur constituant la limite Ouest des boutiques
M58	Zone C Orientation Est-Ouest. Epaisseur: 80 cm, maçonnerie de blocs de granite, liant mortier jaune	Mur de la 2° phase de construction? conservé sur 30 cm

M59	Zone D Structure orientée Nord/Sud connue sur une longueur de 6,30 m, constituée de grosses dalles de calcaire (avec décrochements aux extrémités nord des deux 1° dalles) creusées au centre par un canal. Dimensions des dalles: Longueur: 1,10 m à 1,50 m; largeur: 0,98 m; hauteur: 0,26 m. Profondeur du canal: 0,14 m	Construction de l'état 2: caniveau bordant le portique à l'Est (M61) postérieurement récupéré au Sud (f56): une dalle retournée se trouvait à proximité et une autre autre arrachée se trouve au fond de la tranchée
M60	Zone A Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 3 m, restituée: 4,30 m env. Largeur: 50 cm env. Fondation constituée d'un blocage de petits blocs de granite liés par du mortier jaune. Elévation inconnue: en terre et bois?	Construction de l'état 1: mur qui séparait les pièces I et II
M61	Zone D Orienté Nord/Sud. Longueur connue: 12,40 m; largeur: 0,80 m. Mur parementé construit en blocs de grès et granite liés au mortier jaune, visible sur seulement trois assises	Construction de l'état 2: Mur Est du portique-partie Sud. (Cf M67, M68, M39)
M62	Zone D Structure qui s'étend du Nord au Sud sur une longueur visible de 14,30 m, une largeur de 7,70 m environ, une hauteur de 20 à 25 cm, composée de dalles de calcaire alignées et parallèles, plus ou moins bien conservées, reposant sur un lit de mortier (D87) lui-même posé sur hérisson (D88)	Construction de l'état 2: aire dallée
M63	Zone C Orientation Est-Ouest? Maçonnerie de blocs de granite dont les relations avec les autres murs sont encore mal comprises	Mur perpendiculaire aux deux murs du portique pouvant correspondre à un aménagement localisé? (entrée?)
M64	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f74)	Mur de l'état 2 des boutiques?

M65	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f67)	Mur de l'état 1 des "boutiques"?
M66	Non fouillé, visible en surface par sa tranchée de récupération (f66)	Mur de l'état 3 des "boutiques"?
M69	Non fouillé, largeur 50 cm	Mur de l'état 1 des "boutiques"?

NORD



OUEST

"boutiques"

