



VOL II / II

Rapport final d'opération d'archéologie préventive

Annexes et inventaires

Glux-en-Glenne - février 2023



› Région Bourgogne-Franche-Comté / Département de la Saône-et-Loire (71)

AUTUN

6, avenue du Morvan

*Nouvelles données sur l'extrémité
occidentale du decumanus D9.*

Code INSEE : 71014

N° d'Opération Archéologique : 04-3544

N° arrêté de prescription : N° 2019/93 en date du 12/02/2019

Arrêté d'autorisation : N° 2019/389, en date du 05/07/2019

Sous la direction de Jérôme BESSON

Avec les contributions de Clément CHAVOT, Camille COLLOMB,
Julien COLLOMBET, Aline COLOMBIER-GOUGOUZIAN, Aurélie DUCREUX,
Sylvain FOUCRAS et Amaury GILLES



Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service Régional de l'Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 78-753 du 17 juillet modifiée relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents des Services régionaux de l'archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10). Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.

DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE (71)

AUTUN - "6, avenue du Morvan"

Rapport final d'Opération d'Archéologie Préventive

Illustration principale de couverture : Vue de l'égout circulant sous le portique longeant le *decumanus* D9.

Sous la direction de Jérôme BESSON

Avec les contributions de Clément CHAVOT, Camille COLLOMB, Julien COLLOMBET, Aline COLOMBIER-GOUGOUZIAN, Aurélie DUCREUX, Sylvain FOUCRAS et Amaury GILLES

Mise en page : Sandrine SWAL et Charline RUET



SOMMAIRE

■ Section 3 : Inventaires et annexes.....	347
Annexe 1 : Les vestiges	348
1.1 Inventaire des Faits.....	348
1.2. Inventaire des Unités stratigraphiques.....	354
Annexe 2 : La documentation de terrain	398
2.1 Inventaire des relevés	398
2.2. Inventaire des photographies numériques.....	404
Annexe 3 : Les collections archéologiques.....	420
3.1 Inventaire spécialisés du mobilier.....	420
3.1.1 Céramique.....	420
3.1.2 Matériaux de construction.....	526
3.1.2.1 Terre cuite architecturale.....	526
3.1.2.2 Enduits peints	528
3.1.3 Métal.....	536
3.1.4 Lithique	544
3.1.5 Industrie osseuse.....	545
3.1.6 Composite.....	557
3.1.7 Verre.....	558
3.1.8 Numismatique	560
3.2. Inventaire des matériaux naturels et de nature biologique.....	566
3.2.1 Ossements faune	566

Annexe 4 : Inventaire des archives remises au SRA..... 571

4.1 Inventaire de gestion de la documentation scientifique	571
4.2. Inventaire de gestion des collections archéologiques	572
4.3. Inventaire des contenants	615

Annexe 5 : Autres documentations..... 622

5.1 Instrumentum - Liste des abréviations usitées	622
5.2. Archéozoologie – Représentation taxonomique des restes dans chacun des contextes analysés.....	623
5.3. Rapport de traitement de conservation-restauration (Atelier Galicier) Fiches individuelles de traitement (objets en fer).	624
5.4. Rapport de traitement de conservation-restauration (Atelier Galicier) Fiches individuelles de traitement (objets en alliage cuivreux).....	629

3



Inventaires et annexes

Annexe 1 : Les vestiges

1.1 Inventaire des Faits

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Parcelle	Fait	Nature	US	Dimensions (m)			Relations stratigraphiques		
				Long.	Larg.	Prof.	Sous	Contempo.	Sur
AW 305	F1	Canalisation eaux usées	US8 ; US9 ; US275 ; US276 ; US277	16	0,9	4			Coupe F12 ; Coupe F2 ; Coupe F5 ; Coupe US175 ; Coupe US182 ; Coupe US279 ; Coupe US280 ; Coupe US281 ; Coupe US282
AW 305	F2	Tranchée de récupération	US6 ; US7	5,81	0,72	1,06	Coupée par F1	Équivalente à F5	
AW 325	F3	Canalisation empierrée	US12 ; US13 ; US14 ; US27 ; US28 ; US31 ; US32 ; US33 ; US34 ; US180 ; US227 ; US405 ; US406 ; US407 ; US408	16	0,9	2,3			Coupe US2 ; Coupe US256 ; Coupe US271 ; Coupe US30
AW 305, 325	F4	Caniveau	US50 ; US51 ; US52 ; US53 ; US54 ; US365 ; US368 ; US369 ; US372 ; US373 ; US386 ; US388 ; US531 ; US532 ; US537 ; US656	15	0,4		Coupée par F25		Coupe F48
AW 305	F5	Tranchée de récupération	US97 ; US98 ; US100 ; US101 ; US102 ; US104 ; US105	5,8	0,8	0,42	Coupée par F1	Équivalente à F2	
AW 305	F6	Fossé ?		2,68	1,4	2	Coupée par F1		
AW 305, 325	F7	Fossé	US63 ; US64 ; US65 ; US66 ; US83		1,1	0,38	Sous F17 ?		
AW 325	F8	Fosse	US79 ; US80	0,96	0,9	0,3			Sur F17
AW 325	F9	Fossé	US86 ; US87		0,9	0,55			Sur US35
AW 305, 325	F10	Fossé	US114 ; US115 ; US390	17,7	1,6	0,9			Coupe F30 ; Coupe US265 ; Coupe US271 ; Coupe US290 ; Coupe US380 ; Coupe US381 ; Coupe US382 ; Coupe US383 ; Coupe US428 ; Coupe US429 ; Coupe US438 ; Coupe US439
	F11	Annulé							
AW 305	F12	Creusement indéterminé	US132 ; US133 ; US134 ; US174		0,8	0,48	Coupée par F1		Coupe US136
AW 305	F13	Creusement indéterminé	US145 ; US146		1	0,45			Coupe US136
AW 305	F14	Foyer	US178 ; US183 ; US184 ; US225	0,9	0,71	0,18	Sous US129	Chainée avec US141	Coupe US181
AW 305	F15	Canalisation ?	US236 ; US260 ; US261	0,8	0,3	0,55			Coupe US311
AW 305	F16	Fosse	US247 ; US248 ; US249 ; US250 ; US251 ; US270 ; US350	0,7	1,4	0,84	Sous US240		
AW 325	F17	Fosse	US88 ; US89 ; US90 ; US103	1,68	1,4	0,3	Sous F8		Sur F7
AW 325	F18	Fosse	US288 ; US289	2,04	0,76	0,4			Coupe US207 ; Sur F25
AW 305, 325	F19	Fossé	US319 ; US320	0	0,58	0,1			Coupe US169 ; Coupe US173 ; Coupe US216
AW 305	F20	Trou de piquet	US317 ; US318		0,24	0,28			
AW 325	F21	Fossé	US231 ; US336 ; US346	4	1,1	0,7			Coupe F31 ; Coupe US131
AW 325	F22	Fossé	US337 ; US338		0,4	0,28			Coupe US131

	Mobilier	Minutes	Description	Datation
	X	G13 ; G14 ; G21	Tranchée d'eaux usées de la clinique. Orientation NE-SO. Présence dans le comblement d'un bloc en grès (même matériau que les dés de la galerie antique) de 60x45x45 cm. Tuyau en béton.	Cotemporain
	X	G36	Probable tranchée de récupération du mur méridional de l'îlot. Elle se poursuit sous la berme ouest du chantier et fonctionne avec la tranchée F5. Le lien entre les deux tranchées est en partie détruit par le fossé F1. Pas du tout de traces de mortier dans le comblement.	Antiquité
	X	G1 ; G5 ; G13 ; G22 ; G39 ; G47 ; G74	Canalisation moderne d'orientation E-O. Déjà observée dans la fouille de 2005. Parois rectilignes sur les 2/3 inférieurs. Au fond, canal d'écoulement constitué de blocs. Aménagement bien conservé. Comblement très hétérogène, correspondant aux couches antiques retirées puis remises, ce qui explique la forte teneur en mobilier antique.	Moderne ?
	X	G2	Caniveau bordier du decumanus qui s'infléchit brusquement vers le SE pour traverser les niveaux de voirie. Profil en U, marqué par des parois verticales et un fond plat (coffrage ?).	Antiquité
	X	G8 ; G11	Probable tranchée de récupération d'orientation E-O déjà observée lors du diagnostic (US1042). Semble fonctionner avec F2. Creusée dans le remblai argileux US 99 (cf. G8 et G27). Stratigraphie supérieure non observée.	Antiquité
			Grand creusement médiéval déjà observé lors du diagnostic (US1168). Impossibilité de poursuivre sa fouille du fait du maintien des paliers de sécurité inhérents à la bordure NO de l'emprise et à la canalisation des eaux usées à préserver.	Médiéval ou moderne ?
	X	G2 ; G7	Fossé ou ultime curage du caniveau F25. Observé notamment dans la coupe nord-orientale de l'emprise.	Antiquité
	X	G6 ; G7	Fosse accueillant des rejets d'éléments fauniques; et recoupant la fosse F17.	Antiquité
		G2	Creusement vu dans la coupe orientale du diagnostic. Pourrait correspondre au fossé F23.	Antiquité
	X	G11 ; G19 ; G28 ; G38 ; G45 ; G59	Fosse à profil en V, déjà observé lors du diagnostic. Traverse toute l'emprise du NO au SE, en décrivant une légère courbe.	Médiéval ou moderne ?
				Antiquité
		G11	Creusement en auge coupant les niveaux supérieurs des coupes nord et ouest de l'emprise. Creusement US 132, rempli par les US 134 et 135.	Médiéval ou moderne ?
		G11	Creusement en cuvette dans la coupe nord de l'emprise, coupant les niveaux supérieurs.	Médiéval ou moderne ?
	X	G17	Foyer situé dans le secteur de l'îlot.	Antiquité
	X	G11 ; G24 ; G27	Probable canalisation entamant l'encaissant US99=122. Le creusement est comblé par l'US 260, un mélange de limon et de poches d'argile, hétérogène, assez meuble, avec de nombreux fragments de faune et de céramique. La couverture est assurée par l'US 236 : TCA et éclats de granite posés à plat. Quelques éclats de pierre, posés sans grande organisation contre les bords, pourraient former ses montants.	Antiquité
	X	G19	Fosse localisée au niveau du premier palier du sondage profond. Le décapage mécanique l'a entamée sur un peu moins de la moitié de sa circonférence (diamètre à l'ouverture : 1,50m ; diamètre inférieur, dans l'US 251 : 40 cm).	Antiquité
	X	G25 ; G26	Fosse de forme ovale, caractérisée par un comblement de rejets d'éléments fauniques.	Antiquité
		G15 ; G23 ; G25 ; G26	Probable fosse accueillant des rejets de faune, dont les limites sont brouillées par la présence de la canalisation F3 et du sondage de diagnostic.	Antiquité
	X	G25 ; G29	Fond de fossé suivant un axe nord-sud, qui pourrait plutôt correspondre à un effet de comblement du caniveau F25.	Antiquité
		G11	Trou de piquet. Creusement en U (US 317), comblement hétérogène US318 avec probable pierre de calage. Fonctionnerait avec US160 et 161.	Antiquité
	X	G39 ; G47 ; G59 ; G68	Creusement linéaire d'orientation NE-SO au sud de la voirie. Scellé par us116.	Antiquité
	X	G39 ; G47	Petit fossé d'axe nord-est sud-ouest, parallèle au fossé F21, localisée légèrement plus au nord. Scellé par us116.	Antiquité

Parcelle	Fait	Nature	US	Dimensions (m)			Relations stratigraphiques		
				Long.	Larg.	Prof.	Sous	Contempo.	Sur
AW 325	F23	Fossé	US334 ; US339 ; US340		0,4	0,36			
AW 325	F24	Sablière ?	US333 ; US351	3,1	0,29	0,1			Coupe US131
AW 305, 325	F25	Caniveau	US284 ; US285 ; US291 ; US292 ; US293 ; US296 ; US364 ; US470 ; US509 ; US510 ; US511 ; US512 ; US513 ; US651	15	4	1,1	Sous F18		Coupe US384 ; Coupe US399 ; Coupe US400 ; Coupe US401 ; Coupe US420 ; Coupe US540 ; Sur US541
	F26	Annulé	US352						
AW 325	F27	Sablière ?	US341 ; US358 ; US359	1,1	0,21	0,1			
AW 305	F28	Fossé	US362 ; US363	0	0,6	0,1			
AW 305	F29	Fossé		0,8	0,25				Coupe US5
	F30	Annulé							
AW 325	F31	Sablière ?	US360 ; US361	1	0,25	0,13	Coupée par F21		Coupe US345
	F32	Annulé							
AW 325	F33	Fosse	US26 ; US116 ; US128 ; US404 ; US409	7	7	0,8			
AW 325	F34	Canalisation	US414 ; US415 ; US416						
AW 325	F35	Ornière	US425 ; US426 ; US427				Sous US393		Coupe US424
AW 325	F36	Canalisation	US478 ; US479 ; US480		0,7	0,7	Coupée par F54		Coupe US446 ; Coupe US475 ; Coupe US646
AW 305	F37	Tranchée de récupération	US459 ; US460	1,2	0,42	1;28			
AW 305	F38	Trou de poteau	US490 ; US491		0,3	0,1			Coupe US321
AW 305	F39	Foyer	US471 ; US472 ; US473 ; US474	0,74	0,38	0,25			Coupe US321
AW 305	F40	Fossé	US527 ; US528 ; US535 ; US536 ; ; US546 ; US547 ; US548	6,48	1,1	0,5			Coupe US486 ; Coupe US506 ; Coupe US507 ; Coupe US649
AW 305	F41	Caniveau	US366 ; US533 ; US534	2	0,32		Sous US233		Coupe US321
AW 325	F42	Canalisation	US549 ; US550 ; US551	1,4	0,33	0,31	Sous US545		Coupe US401 ; Sur US433
AW 305	F43	Mur	US287 ; US467 ; US544 ; US569	4,9	50,6		Sous US306		
AW 325	F44	Canalisation	US589 ; US590	7	0,15	0,2	Coupée par F45 ; Coupée par F47 ; Sous US585		Coupe US586
AW 325	F45	Canalisation	US587 ; US588	12,5	0,4	0,32	Coupée par F47 ; Sous US585		Coupe F44 ; Coupe US586
AW 325	F46	Fossé	US627 ; US628						
AW 325	F47	Fossé	US604 ; US605		0,32	0,15	Sous US392		Coupe F44 ; Coupe F45 ; Coupe US585 ; Coupe US586
AW 305, 325	F48	Caniveau	US607 ; US610 ; US625 ; US629 ; US630 ; US631 ; US632 ; US633 ; US634 ; US635 ; US636 ; US637 ; US641 ; US657 ; US664 ; US679 ; US680 ; US681 ; US683 ; US685 ; US686 ; US687 ; US689 ; US690 ; US691 ; US692 ; US693 ; US694 ; US695 ; US696 ; US697 ; US698 ; US699 ; US700 ; US725 ; US730 ; US731	11	1,4	0,7	Sert d'appui à F66 ; Sert d'appui à US224		
	F49	Canalisation	US647 ; US648 ; US676						
AW 305	F50	Mur	US595 ; US615 ; US739	8,45	0,64	1,5		Égale à F66	
AW 325	F51	Canalisation	US654 ; US655	8,45	0,62	0,3	Sous US585		Coupe US586

	Mobilier	Minutes	Description	Datation
	X	G31	Fossé d'orientation NE-SO recoupant le cailloutis 325. Comblement marqué par de nombreux fragments de faune. Se jette dans F25. Probablement équivalent à F9, vu dans la coupe du sd diag.	Antiquité
	X		Creusement linéaire d'orientation E-O. Probable sablière fonctionnant avec les faits F27 et F31.	Antiquité
	X	G23 ; G28 ; G32 ; G33 ; G37 ; G38 ; G53 ; G54 ; G59 ; G74	Dernier état du caniveau bordier de la voie. Curage et élargissement du caniveau F4 sous-jacent.	Antiquité
				Antiquité
	X		Creusement linéaire d'orientation N-S, à l'est de F25 et au sud de F3. Pourrait correspondre aux vestiges d'une sablière basse, fonctionnant avec les faits F24 et F31.	Antiquité
	X	G33 ; G34	Petit fossé très charbonneux, d'orientation nord/sud, parallèle au fossé similaire F29. Il part en direction du caniveau F25 et est recouvert par us168.	Antiquité
		G33	Fossé charbonneux ouest, d'orientation N-S, parallèle à F28, recoupant l'US5 et se dirigeant vers l'angle du caniveau F25.	Antiquité
			Creusement linéaire d'axe E-O. Probable sablière fonctionnant avec les faits F24 et F27.	Antiquité
	X	G39 ; G40 ; G59	Grande fosse quadrangulaire localisée dans l'angle sud est de la fouille. Recoupe les niveaux supérieurs de la voie. Accueille au fond un possible bâtiments sur sablières. Une structure analogue avait été observée en bordure de la voie sur la fouille de 2005.	Antiquité
	X	G38	Petite canalisation accolée au grand caniveau F25. Semble fonctionner avec US398.	Antiquité
	X	G15	Probable ornière observée au contact de la coupe G15.	Antiquité
	X	G47 ; G53 ; G55 ; G68 ; G74	Creusement linéaire d'axe nord-est/sud-ouest, coupant le niveau de circulation et le cailloutis. Au fond du fossé, présence d'une probable canalisation en bois us480.	Antiquité
	X	G64 ; G75	Tranchée de récupération partielle du mur US662. Orientation N-S. Mur conservé en partie méridionale. S'appuie contre F50.	Antiquité
		G51	Petit creusement circulaire	Antiquité
	X	G51	Creusement sub-rectangulaire marqué par la présence de parois rubéfiées et d'un niveau charbonneux tapissant le fond de la structure. Probable foyer de fonction indéterminée.	Antiquité
	X	G52 ; G64	Creusement linéaire d'orientation ONO-ESE, pouvant éventuellement être mis en lien avec le fait F15 identifié sur la coupe NO de l'emprise. Possible canalisation ?	Antiquité
	X	G36	Probable caniveau coffré à l'aide de planches de bois, se jetant dans le caniveau bordier F4. S'inscrit dans l'US321, postérieure à l'abandon du mur de la galerie.	Antiquité
	X	G57	Canalisation orientée SO-NE, coupe us 401, est perpendiculaire et coupée par F4/F25. Elle possède un profil en U. Du vide est encore visible, dû probablement à la désagrégation d'une canalisation en bois.	Antiquité
	X		Mur approximativement orienté NNO-SSE, formant la limite occidentale de l'îlot. L'US 544 correspond aux moellons assisés, liés par du mortier. Dans la poursuite du sondage profond 2, à l'est, ce mur pourrait être poursuivi par l'US 467, bien qu'on note une orientation légèrement décalée. Coupé par la tranchée contemporaine F1, sa longueur totale (US 544 + US 467 + manque), avant l'angle formé du bloc US 468 jusqu'à la coupe nord, serait alors de 4,90 m. Sa largeur diminuerait du sud au nord : de 60 cm (US 467) à 50 cm environ (US 544). Cette différence entre les deux murs (largeur et orientation) pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont bien distincts, séparés par un dé (coupé par F1?), mais que le tout forme bien la limite ouest de l'îlot.	Antiquité
	X	G68	Canalisation d'orientation nord-sud, avec conduit en bois (effet de vide). Trois joints en fer ont été retrouvés. Ils sont régulièrement distants de 2,50 m. Le creusement adopte un profil en U.	Antiquité
	X	G68 ; G74	Fossé d'orientation nord sud, dont le creusement au profil en cuvette présente un plan linéaire légèrement courbe. Son comblement est composé d'une matrice limono-argileuse grise.	Antiquité
	X	G68 ; G74	Fossé d'un premier état de même orientation et localisation que F36	Antiquité
	X		Fossé d'orientation NE-SO comblé par un sable marron riche en mobilier archéologique. Sous US392. Coupe les cailloutis 585 et 586. Coupe F45. Il présente un profil en cuvette et un plan linéaire.	Antiquité
	X	G74	Creusement linéaire longeant le decumanus D9 selon un axe NE-SO, s'infléchissant progressivement à partir de l'angle de l'îlot pour se diriger vers le sud. Constitue le 1er état de caniveau de la voie principale.	Antiquité
	X	G66	Canalisation à l'ouest de l'angle de l'îlot. Fonctionnerait avec US191.	Antiquité
		G70 ; G71 ; G72 ; G74 ; G75	Mur maçonné d'orientation NE-SO, installé en bordure nord du caniveau F48. Délimite le SO de l'îlot VIII/IX 3. Mur scandé par des blocs de grès monumentaux probablement destinés à soutenir une colonnade.	Antiquité
	X	G68	Fossé d'axe nord-sud coupant le cailloutis us586. Relation incertaine avec F45.	Antiquité

Parcelle	Fait	Nature	US	Dimensions (m)			Relations stratigraphiques		
				Long.	Larg.	Prof.	Sous	Contempo.	Sur
AW 305	F52	Caniveau	US593 ; US594 ; US601 ; US618 ; US701 ; US702 ; US703 ; US704 ; US705 ; US706 ; US716 ; US737 ; US738	7	0,5	0,7	Sous US639		Sur US659
AW 325	F53	Curage	US665 ; US666						
AW 325	F54	Canalisation	US714 ; US715		0,25				Coupe F36
AW 325	F55	Fosse	US719 ; US720 ; US721 ; US722						
AW 325	F56	Fossé	US723 ; US724		0,38	0,15			
AW 305	F57	Canalisation	US726 ; US727	1,5	0,2	0,12	Sous US189		Coupe US273
AW 305, 325	F58	Caniveau	US272 ; US273 ; US732 ; US733	4,05	0,54	0,27	Coupée par F60 ; Coupée par US700		
	F59	Annulé							
AW 305, 325	F60	Fossé	US729 ; US734		1,4	0,7	Coupée par F52		Coupe F58
AW 325	F61	Creusement indéterminé	US44 ; US45						
AW 325	F62	Fosse	US493 ; US494						
AW 325	F63	Creusement indéterminé	US558 ; US741		0,26	0,14	Sous US516		Coupe US557
AW 305	F64	Fossé	US600 ; US606 ; US608 ; US609	1,5					
AW 325	F65	Fossé							
AW 305	F66	Mur	US469 ; US728	3	0,4	1,2		Égale à F50	S'appuie contre F48

Mobilier	Minutes	Description	Datation
X	G67 ; G70 ; G71	Caniveau E-O à l'intérieur du portique. À l'extérieur, le caniveau a été dégagé à l'aplomb du mur US 467. Il est recouvert par un bloc US 593 servant de linteau, mais aussi de base au dé US 468. Les piédroits consistent en 3 blocs (minimum) US 594. Dans le specus ainsi formé, on relève, toujours à l'extérieur de l'angle de l'ilot, les US 599, 616 et 618, correspondant à deux phases distinctes (cf G67). La première, 601-618, creuse le TN et part en direction de l'ouest (cf G65). La seconde voit l'installation de l'argile 616 et la circulation de l'eau 599 dans la creusement 617. L'orientation change alors en nord-sud (cf. G63).	Antiquité
X		Curage des premiers niveaux de F25 (ou plutôt F4, sous F25 ?).	Antiquité
X	G68	Possible canalisation d'adduction d'eau	Antiquité
X	G68	Possible fosse localisée au sud de l'emprise contre la berme	Antiquité
	G68	Creusement observé uniquement en coupe (G68). Peut-être mis en relation avec le fossé F58 identifié plus au nord ?	Antiquité
X		canalisation observée en coupe G16 b, semble être aménagée dans us 189, coupe us 273, retrouvé à la pelle mécanique, orienté NO SE.	Antiquité
X	G76	Probable caniveau de l'axe de circulation secondaire dans la zone non aedificandi.	Antiquité
X		Fossé aménagé dans le prolongement du caniveau F52 en provenance de l'ilot. Constitue son exutoire dans la zone non aedificandi.	Antiquité
X		Vue seulement dans la coupe du diag. Impossible de définir si il s'agit d'une fosse, d'une tranchée ou d'un fossé. Conservé en plan que sur quelques cm car il est recoupé par F3 au sud. Pas d'orientation visible, juste le profil.	Antiquité
		Probable fosse partiellement observée dans la coupe G48	Antiquité
	G56	Petit creusement, uniquement observé en plan dans la coupe G56.	Antiquité
X		fossé probablement synchrone de F48. Il est également scellé par le cailloutis 191. Il doit se jeter dans F48. Seuls 150 centimètres de long ont pu être observés (berme de sécurité). Orienté NO/SE.	Antiquité
		Fossé vu dans la coupe G63, d'orientation NO/SE. Semble fonctionné avec l'US191 et probablement 192.	Antiquité
	G72	Mur d'orientation SO-NE soutenant le portique en bordure nord de la voie. 2 états distincts. Désigne un tronçon compris entre les blocs monumentaux US468 et 615.	Antiquité

1.2. Inventaire des Unités stratigraphiques

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US1	Positive	remblai		Sur US10 ; Sur US11 ; Sur US169 ; Sur US289	Sous US24	Équivalente à US177	Égale à US30	X
US2	Positive	niveau de démolition		Sur US382 ; Sur US645	Coupée par F3 ; Sous US10			X
US3	Positive	Niveau de sol ?		Sur US4	Sous US166 ; Sous US169 ; Sous US7			X
US4	Positive	niveau d'occupation		Sur US167	Sous US3			X
US5	Positive	Niveau de sol ?		Sur US226 ; Sur US460	Coupée par F29 ; Sous US168 ; Sous US362			X
US6	Positive	comblement	F2	Sur US7	Sous US9			X
US7	Négative	Creusement	F2	Sur US3	Sous US6			
US8	Positive	comblement	F1	Sur US277	Sous US740			
US9	Négative	Creusement	F1	Coupe US160 ; Coupe US164 ; Coupe US170 ; Coupe US171 ; Coupe US172 ; Coupe US99 ; Sur US174 ; Sur US6	Sous US275			
US10	Positive	remblai		Sur US107 ; Sur US109 ; Sur US2 ; Sur US25 ; Sur US252	Sous US1	Équivalente à US11		X
US11	Positive	remblai		Sur US15	Sous US1	Équivalente à US10 ; Équivalente à US259		
US12	Positive	comblement	F3	Sur US14	Sous US13			
US13	Positive	comblement	F3	Sur US12	Sous US17 ; Sous US227			
US14	Positive	comblement	F3	Sur US28	Sous US12			X
US15	Positive	Rejet de faune		Sur US16	Sous US11	Équivalente à US245		X
US16	Positive	remblai ?			Sous US15	Équivalente à US238 ; Équivalente à US452		
US17	Positive	remblai		Sur US13	Sous US18			
US18	Positive	niveau de démolition		Sur US17	Sous US19			
US19	Positive	niveau de circulation		Sur US18	Sous US20			
US20	Positive	remblai		Sur US19	Sous US21			
US21	Positive	niveau de circulation		Sur US20	Sous US22			
US22	Positive	remblai		Sur US21	Sous US23			
US23	Positive	remblai		Sur US22	Sous US740			
US24	Positive	niveau de démolition		Sur US1	Sous US740			
US25	Positive	niveau de démolition		Sur US403	Sous US10	Équivalente à US29		X
US26	Positive	remblai	F33	Sur US128	Coupée par US27 ; Sous US402	Équivalente à US404	Égale à US106	X
US27 354	Négative	Creusement	F3	Coupe US128 ; Coupe US26 ; Coupe US404 ; Coupe US409			Égale à US34	

Description	Datation
niveau de remblai homogène recouvrant les niveaux antiques. visible au sud-est de la fouille. Décapée lors du diagnostic. gravillonneux, rares petits fragments de TCA.	Indéterminée
Niveau de démolition composé de TCA, de petites pierres (inf. à 10 cm), nombreux fragments de marbre, traces de mortier de tuileaux et de mortier de chaux jaune. correspond au dernier état de démolition. On note la présence de céramique (dont métalescente), de rares fragments de verre, quelques clous, un petit objet en bronze et un autre en plomb, mais surtout de nombreux déchets de tabletterie (dont têtes d'épingles sphériques) se concentrant principalement à proximité du fossé F3.	Haut-Empire
niveau sableux avec mortier, comportant des fragments de TCA. Remblais issus d'une démolition ou niveau de trottoir ?	Haut-Empire
Couche de charbons légèrement limoneuse.	Haut-Empire
Couche sableuse avec mortier concassé. Niveau de trottoir ?	Haut-Empire
Comblement limono-sableux gris comportant de nombreux fragments de faune, de la céramique et des scories.	Haut-Empire
Probable tranchée de récupération de l'îlot VIII/IX 3, façade sud.	
Comblement limoneux marron de la tranchée d'eaux usées de la clinique. Remblayée avec des strates antiques. Tuyau en ciment au fond de diamètre important. Toujours utilisé.	
Tranchée d'eaux usées de la clinique.	
limon brun avec pierres, petits gravillons, fragments de mortier, fragments de faune et fragments de TCA inférieurs à 2 cm. plus hétérogène que l'US 1 présente juste au dessus. Des petits cailloux délimitent les 2 strates. couche probablement antique, vient recouvrir le dernier niveau de démolition antique (US 2). Présente dans la berme témoin.	Haut-Empire
limon brun avec pierres, petits gravillons, fragments de mortier, fragments de faune et fragments de TCA inférieurs à 2 cm. plus hétérogène que l'US 1 présente juste au dessus. Des petits cailloux délimitent les 2 strates. couche probablement antique, vient recouvrir le dernier niveau de démolition antique (US 2). Présente dans la berme témoin.	
limon sableux gris avec de nombreux restes de faune, quelques CB, et des fragments de mortier jaune.	
limon brun avec de nombreuses pierres inférieures à 10 cm et fragments de TCA inférieurs à 10 cm avec charbons	
limon sableux brun avec CB fréquents et faune	Haut-Empire
strate de faune mêlée à du limon argileux brun fin. Peut-être synchrone de l'US 2 ?	Haut-Empire
mortier jaune	
limon brun gravillonneux. ressemble à l'US 1.	
niveau de tuiles et de charbons. couche moderne ou contemporaine.	
niveau de petites pierres inférieures à 5 cm. probable niveau de circulation/cour. moderne/contemporain.	
abandon de US 19	
Strate de tuiles et de petits cailloux de 5 cm de moyenne usés en surface. probable niveau de circulation/cour moderne ou contemporain.	
abandon de US21	
niveau sous le goudron. Contemporain. remblai pour l'installation du parking.	
ancien mur récupéré en grande partie, limite les niveaux de circulation moderne/contemporain présents au nord-ouest Fonctionnait probablement avec les niveaux de cour US21 et US19.	
Couche de démolition au sud-est de l'emprise. Composée d'un limon sablonneux et très nombreux graviers (grèzes), meuble et couleur et texture hétérogènes. Nombreuses TCA fragmentées et hétérométriques, petits blocs de grès et granite rose (module 10-15 cm). Présence de faune fragmentée en grandes quantités, mortier du nodule au fragment décimétrique, enduits peints, mobilier céramique en quantités importantes. Présence de 2 monnaies. Rares plaquettes de marbre et métal. synchrone de l'US107	Antiquité tardive
limon brun sous la démolition US25	Haut-Empire
Fossé linéaire avec canalisation en pierre dans le fond. Époque Moderne ou contemporaine.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US28	Positive	comblement	F3	Sur US405	Sous US14			X
US29	Technique	niveau de démolition				Équivalente à US25		X
US30	Positive	remblai			Coupée par F3		Égale à US1	
US31	Positive	comblement	F3	Sur US32	Sous US405		Égale à US406	X
US32	Positive	comblement	F3	Sur US33	Sous US31		Égale à US407	
US33	Positive	comblement	F3	Sur US180	Sous US32			X
US34	Négative	Creusement	F3	Coupe US41 ; Coupe US42 ; Coupe US44	Coupée par US409 ; Sous US180		Égale à US27	
US35	Positive	remblai		Sur US111	Coupée par US409 ; Coupée par US86 ; Sous F9 ; Sous US45			X
US36	35	niveau d'occupation		Sur US37	Sous US111	Équivalente à US463		X
US37	Positive	remblai		Sur US40	Sous US36			X
US38	Positive	remblai		Sur US39	Sous US40	Équivalente à US41	Égale à US77 ;	
US39	Positive	remblai		Sur US76	Coupée par US57 ; Sous US38 ; Sous US41 ; Sous US77			X
US40	Positive	remblai		Sur US38 ; Sur US41	Sous US37			
US41	Positive	remblai		Sur US39	Coupée par US34 ; Sous US40 ; Sous US43	Équivalente à US38 ; Équivalente à US77		
US42	Positive	remblai		Sur US43	Coupée par US34			
US43	Positive	remblai		Sur US41	Sous US42			X
US44	Positive	comblement	F61	Sur US45	Coupée par US34			X
US45	Négative	Creusement	F61	Sur US35	Sous US44			
US46	Annulée	Annulé						
US47	Annulée	Annulé						
US48	Positive	niveau de circulation		Sur US55			Égale à US73	
US49	Construite	Mur		S'appuie contre US224	Sert d'appui à US50			
US50	Positive	comblement	F4	S'appuie contre US49	Sert d'appui à US52 ; Sert d'appui à US53 ; Sert d'appui à US54 ; Sert d'appui à US61 ; Sous US51			
US51	Positive	comblement	F4	Sur US373 ; Sur US50	Sous US52			
US52	Positive	comblement	F4	S'appuie contre US50 ; Sur US51	Sous US53			
US53	Positive	comblement	F4	S'appuie contre US50 ; Sur US52	Sous US54			
US54	Positive	comblement	F4	S'appuie contre US50 ; Sur US53	Sous US61			X
US55	Positive	remblai			Sous US48		Égale à US72	
US56	Positive	niveau d'occupation		Sur US126 ; Sur US140	Sous US125			X
US57	Négative	Creusement		Coupe US39 ; Coupe US73 ; Coupe US74 ; Coupe US75 ; Coupe US76 ; Coupe US77 ; Coupe US78 ; S'appuie contre US68	Sous US58			
US58	Positive	comblement		Sur US57	Coupée par US371 ; Sous US60			X
US59	Positive	comblement						
US60	Positive	comblement		Sur US58 ; Sur US61	Coupée par US63 ; Sous US62			
US61	Positive	comblement		S'appuie contre US50 ; Sur US54	Sous US60			
US62	Positive	comblement		Sur US60	Sous US63			X

Description	Datation
Comblement du fossé (creusement US 27)	Antiquité tardive
Nettoyage niveau de démolition us25	Haut-Empire
Scelle le niveau de démolition us25.	
Comblement limono-sableux gris brun très hétérogène avec gros fragments de mortier (enduits), blocs, céramique, TCA, faune...	
Comblement limono-sableux très meuble contenant de nombreux blocs et fragments de TCA, et des petits fragments de mortier (dont des enduits).	
Comblement limono-sableux marron relativement homogène.	Haut-Empire
Grand creusement au sud du «sondage profond 1» du diagnostic.	
Couche limono-sableux grise contenant des petits éléments (blocs, TCA, mortier, céramique, faune).	
Niveau d'occupation avec nombreux mortier, céramique et petits fragments de TCA.	
Couche limono-sableuse grise légèrement plus homogène que US36. Petits éléments de mortier, TCA et céramique.	Haut-Empire
Couche limono-sableuse jaunâtre (désagrégation de mortier ?).	
Couche limono-sableuse grise avec inclusions de charbons, de mortier et TCA. Probablement égale à l'US1096 du diagnostic.	Haut-Empire
Couche lenticulaire limono-sableuse grise avec inclusions de charbon et de petits nodules de mortier.	
Remblai de démolition dans une matrice limono-sableuse jaunâtre, contenant une bonne proportion de mortier (dont enduit peint), des petits blocs et fragments de TCA. Ressemble à US38.	
Couche limono-sableux grise contenant des petits éléments (blocs, TCA, mortier, céramique, faune). Ressemble à l'US35.	
Fine couche de mortier désagrégé. probablement haut de US41, piétinement.	
Comblement limono-sableux gris très hétérogène, avec nombreux fragments de faune.	Haut-Empire
Creusement visible en coupe au sud du «sondage profond 1» du diagnostic.	
	Annulé
	Annulé
Limon sableux jaunâtre issu de la désagrégation du mortier. Probablement égale à l'US1094 du diagnostic.	
Mur orienté ouest-est. S'appuie contre le dé de stylobate US224 et part en berme est. Visible sur 33 cm de long, son épaisseur est de 55 cm. Conservé sur 6 assises au sud (parement extérieur) ou 7 assises au nord (parement intérieur), sa hauteur max. est de 105 cm. Formé de moellons de granite de 15 à 20 cm de long, de taille assez irrégulière. Pas de mortier conservé. Hauteur constante des assises à 15 cm. La première assise diffère des autres par la présence moellons plus petits (max. 10 cm de long) et de boulettes de mortier. Auparavant associé à F4 car interprété comme un piédroit du caniveau.	
Couche de sable limoneux très meuble s'appuyant contre le parement du caniveau US49 pouvant être interprété comme une installation en bois dégradée. Interprétée dans le diag comme le comblement de la tranchée de fondation du bloc de caniveau (US1083). Potentiel aménagement en bois	
Limon gris presque cendreuse contenant des nodules de charbons. Fond du caniveau F4.	
Couche de sable jaune rosé contenant des nodules de TCA. Comblement du caniveau correspondant au premier niveau de lessivage du sédiment résiduel d'utilisation.	
Couche de limon argileux gris sombre surmonté d'un liseret de charbon. Peut correspondre à un second niveau d'utilisation du caniveau, dégradation de l'évacuation en bois.	
Couche de sable litée (fin en haut grossier en bas) jaune rosé. Correspond au dernier état de lessivage du sédiment résiduel dans le caniveau F4.	Haut-Empire
Limon sableux gris avec petits fragments de TCA.	
Niveau d'occupation de l'îlot caractérisé par la présence de tessons céramiques à plat. Le sédiment est composé d'un mélange de limon et de mortier. La puissance de cette us est assez faible (environ 1 cm). Il apparaît au fond de la tranchée F2.	
Creusement irrégulier observé dans la coupe G2, perce les niveaux de «voie» et accueille l'installation du dernier état de caniveau F7. Peut être une tranchée de récupération, notamment du caniveau F4? Fonction à définir (F à ouvrir).	
Comblement de limon gris compact contenant des nodules de charbons et de fragments centimétriques de mortier ainsi que quelques fragments de blocs de granite. Présence de mobilier: TCA, faune, céramique.	Antiquité
Couche de mortier détritique dans une matrice limoneuse grise. Contient quelques nodules de charbons. Correspond à un comblement de la structure creusée par US57	
Comblement de la structure US57 à définir. Limon gris contenant des nodules de charbons, des fragments de mortier, quelques blocs et de la TCA ainsi que des ossements de faune. Suis un pendage fort vers le nord.	
Comblement inférieur de la structure US57 à définir. Limon brun gris contenant des nodules de charbons. Des blocs de granite jaune peuvent provenir de la démolition de F4.	
Comblement sup de la structure US57 à définir. Limon gris contenant des gros fragments de TCA et de faune.	Antiquité

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US63	Négative	Creusement	F7	Coupe US60 ; Sur US62	Sous US64			
US64	Positive	comblement	F7	Sur US63	Sous US65			
US65	Positive	comblement	F7	Sur US64	Sous US66			
US66	Positive	comblement	F7	Sur US65				
US67	Négative	Creusement		Coupe US70	Sous US69 ; Sous US72			
US68	Positive	comblement			Sert d'appui à US57 ; Sert d'appui à US69			
US69	Positive	comblement		S'appuie contre US68 ; Sur US67				
US70	Positive	remblai			Coupée par US67 ; Sous US71	Équivalente à US396		X
US71	Construite	Niveau de sol		Sur US70	Sous US72	Équivalente à US394 ; Équivalente à US424		
US72	Positive	niveau d'occupation		Sur US67 ; Sur US71	Sous US73	Équivalente à US393	Égale à US55	X
US73	Positive	remblai		Sur US72	Coupée par US57 ; Sous US74	Équivalente à US392 ; Équivalente à US445 ; Équivalente à US476	Égale à US48	
US74	Positive	niveau d'occupation		Sur US476 ; Sur US73	Coupée par US57 ; Sous US462 ; Sous US75	Équivalente à US422		
US75	Positive	remblai		Sur US74	Coupée par US57 ; Sous US76			
US76	Construite	niveau de circulation		Sur US75	Coupée par US57 ; Sous US39			
US77	Positive	remblai		Sur US39	Coupée par US57 ; Coupée par US86 ; Sous US78	Équivalente à US370 ; Équivalente à US41 ; Équivalente à US462	Égale à US38	
US78	Positive	niveau d'occupation		Sur US77	Coupée par US57 ; Sous US86			
US79	Négative	Creusement	F8	Coupe US91 ; Sur US81	Sous US80			
US80	Positive	comblement	F8	Sur US79				X
US81	Positive	remblai		Sur US84	Sous US79 ; Sous US85			X
US82	Négative	Creusement		Sur US92	Coupée par US88 ; Sous US110			
US83	Positive	comblement	F7	Sur US110	Sous US88			X
US84	Technique	Rejet de faune		Sur US95	Sous US81	Équivalente à US96		X
US85	Technique	Rejet de faune		Sur US81				X
US86	Négative	Creusement	F9	Coupe US35 ; Coupe US77 ; Sur US78	Sous US87			
US87	Positive	comblement	F9	Sur US86				
US88	Négative	Creusement	F17	Coupe US82 ; Coupe US92 ; Sur US83 ; Sur US93	Sous US307			
US89	Positive	Rejet de faune	F17	Sur US307	Sous US90			X
US90	Positive	comblement	F17	Sur US89	Sous US91			X
US91	Positive	comblement		Sur US90	Coupée par US79 ; Sous US95			
US92	Positive	comblement		Sur US142 ; Sur US173 ; Sur US367	Coupée par US319 ; Coupée par US88 ; Sous US112 ; Sous US82 ; Sous US93	Équivalente à US113		X
US93	Positive	remblai		Sur US92	Sous US88			
US94	Négative	Annulé						
US95	Positive	Rejet de faune		Sur US108 ; Sur US91	Sous US84 ; Sous US96			X
US96	Technique	US technique		Sur US95		Équivalente à US84		
US97	Négative	Creusement	F5	Coupe US298 ; Coupe US299 ; Coupe US99	Sous US98			
US98	Positive	comblement	F5	Sur US97	sous US100 ; Sous US120			X

Description	Datation
Creusement en cuvette de l'installation du caniveau F7.	
Comblement inférieur de F7. Constitué d'un limon argileux grisâtre contenant des charbons. Peut correspondre à la dégradation de l'évacuation en bois.	
Couche de sable correspondant au lessivage de sédiment dans le caniveau F7.	
Comblement supérieur d'abandon du caniveau F7. Limon gris contenant des fragments de faune, d TCA et des nodules de charbons. apparaît sous les remblais du diagnostic.	
Petit creusement, observé au fond de la coupe G2 et formant une structure en creux avec US68. A définir. Pourrait correspondre au creusement de F48 ?	
Empilement de trois blocs de granite rose désagrégé (chauffé?). Marque la limite du comblement US69 et semble coupé par US57. Peut marquer l'installation d'un second caniveau avec axe décallé par rapport à F4?	
Comblement situé entre US67 et US68. Limon brun verdâtre contient une forte densité de nodules de charbons, TCA et mortier (1 tessons de céramique).	
Couche de remblai composée de litages irréguliers d'argile verte intercalé de limon gris contenant des charbons et des nodules de TCA et mortier. Identifié comme un remblai de niveau de circulation, elle pourrait être constituée de TN remanié. Elle contient du mobilier céramique.	Haut-Empire
Lambeau de niveau de sol en mortier fin de chaux rose (chauffé ou tuileau) ne contient pas d'inclusions particulières.	
Niveau d'occupation constitué de limon brun contenant des nodules de charbon et des éléments de mobilier à plat; A son extrême nord-ouest il peut s'agir d'abord d'un remblai suivi d'une occupation, le fond est constitué de fragment de blocs et de TCA.	Haut-Empire
Couche de remblai constitué principalement de mortier détritique. Pendage vers le sud-est.	
Couche de limon brun contenant des inclusions de charbons et de TCA.	
Couche de remblai constitué de fragment de mortier détritique;	
Lambeau de niveau de sol en mortier rose (chauffé ou tuileau) ne présente pas d'inclusions particulières.	
Couche de remblai composé de mortier détritique.	
Limon brun gris contenant des inclusions de charbons et des nodules de TCA. Son sommet accueille une couche de mortier induré.	
Creusement d'une probable fosse ovale.	
Couche limono-gravillonneuse brun sombre avec blocs et fragments de mortier désagrégé.	Haut-Empire
Couche de mortier jaune désagrégé avec quelques blocs et fragments de TCA. Absence de placage de marbre. Présence d'enduits peints monochromes noirs et de quelques tessons céramiques (dont métalescente).	Haut-Empire
creusement du caniveau (équivalence possible avec F7)	
Comblement caniveau (équivalence avec F7)	Haut-Empire
Rejet de faune ouest	Haut-Empire
Rejet de faune est. au dessus de US81	Haut-Empire
Creusement en U de F9 observé dans la coupe G2. Coupe les niveaux de voie supérieur. fonctionne en même temps que US35 ?	
Comblement unique de limon gris contenant des inclusions de charbons, TCA et mortier ainsi que quelques blocs. apparaît sous les complements du diagnostic.	
Creusement vu dans la coupe G7. Fond tapissé de faune (US89).	
Couche de restes fauniques tapissant le fond du creusement US88. Échantillonnage à hauteur de 50% des restes	
Couche limono-sableuse grise comportant des inclusions de charbon.	Haut-Empire
Couche limono-gravillonneuse grise.	
Couche limono-sableuse brune contenant des inclusions de charbon, de la TCA, des blocs, de la faune et de la céramique.	Haut-Empire
Couche de mortier désagrégé.	
Grand creusement d'orientation E-O, probablement équivalent à l'US57. APRES FOUILLE, l'us ne constitue pas un creusement mais juste la limite entre les deux us de remblai us92 et us93.	Annulé
Faune ramassée dans la partie ouest de l'amas.	Haut-Empire
Faune ramassée dans la partie sud de l'amas.	
Creusement de la tranchée de récupération F5 situé au nord-ouest de l'emprise. Part en sape dans US101	
Comblement de limon sableux compact gris contenant des nodules de mortier blanc et des graviers. Traces d'argile verdâtre provenant de US99	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US99	Positive	Niveau de sol ?		Sur US298	Coupée par US9 ; Coupée par US97 ; Sous US308	Équivalente à US171	Égale à US122	X
US100	Négative	Creusement	F5	Sur US98	Sous US101			
US101	Positive	comblement	F5	Sur US100	Sous US102			
US102	Positive	comblement	F5	Sur US101	Sous US103			
US103	Positive	comblement	F17	Sur US102	Sous US104			
US104	Positive	comblement	F5	Sur US103	Sous US105			
US105	Positive	comblement	F5	Sur US104				
US106	Positive	remblai			Sous US107		Égale à US26	X
US107	Positive	remblai		Sur US106	Sous US10			X
US108	Positive	remblai ?		Sur US112	Sous US95			X
US109	Positive	niveau de démolition			Sous US10			X
US110	Positive	comblement		Sur US82	Sous US83			X
US111	Positive	Niveau de sol		Sur US36	Sous US35			X
US112	Positive	Rejet de faune		Sur US113 ; Sur US92	Sous US108			X
US113	Positive	remblai		Sur US142	Sous US112	Équivalente à US92		X
US114	Négative	Creusement	F10	Coupe US117 ; Coupe US118 ; Coupe US139 ; Coupe US148 ; Coupe US149 ; Coupe US150 ; Coupe US154 ; Coupe US156 ; Coupe US179 ; Coupe US243 ; Coupe US259 ; Coupe US264 ; Coupe US265 ; Coupe US267 ; Coupe US332	Sous US115			
US115	Positive	comblement	F10	Sur US114				X
US116	Positive	remblai	F33	Sur US338 ; Sur US409	Sous US128			X
US117	Positive	remblai		Sur US119	Coupée par US114 ; Sous US150	Équivalente à US118		
US118	Positive	remblai		Sur US120	Coupée par US114 ; Sous US154 ; Sous US157	Équivalente à US117	Égale à US158	
US119	Positive	remblai		Sur US135	Sous US117 ; Sous US138	Équivalente à US237		X
US120	Positive	remblai		Sur US160 ; Sur US161 ; Sur US318 ; Sur US98	Sous US118		Égale à US159	
US121	Positive	remblai ?		Sur US122 ; Sur US143	Sous US127			X
US122	Positive	niveau de démolition			Sous US121		Égale à US99	
US123	Positive	Rubéfaction		Sur US124				
US124	Positive	Recharge de sol		Sur US125	Sous US123			
US125	Positive	Niveau de sol		Sur US56	Sous US124			X
US126	Positive	Sole de foyer			Sous US56	Chaînée avec US129		X
US127	Positive	remblai		Sur US121	Sous US135			

Description	Datation
Mortier de chaux détritique, de fragment de blocs, de TCA et contenant des poches d'argile verdâtre (mortier de terre?). Dans F5 et en plan cette US donne l'impression de former des piédroit de caniveau, mais la composition de démolition comme le fond de la structure laisse plutôt penser à une récupération utilisé après comme caniveau (observé par VR, cf. G8). En sondage (cf G11 et G27), cette US apparaît plutôt comme un remblai d'argile mélangé à du limon et avec des poches de mortier. Très hétérogène et compacte, assez riche en mobilier divers (fouillé en sondage par PAL). Dans le sondage contre la coupe nord (G11), ce remblai couvre la recharge de sol US 298 et US 300 et le sol inférieur US 301 ; on observe d'ailleurs un effet de gradin à son extrémité ouest, non visible dans la coupe en vis-à-vis (G27). Associé aux US 308, 309, 310, 269, 311, 312 et 313, ce remblai constitue la première étape de remblaiement successifs des niveaux de sols précédents. Accuse globalement un net pendage est-ouest. Correspond probablement à US499 de G48.	Haut-Empire
Creusement d'un potentiel caniveau s'installant dans la tranchée de récupération F5.	
Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.	
Couche argileuse verdâtre située au fond du creusement US100. Peut être un résidu de bois du fond de caniveau.	
couche de sable rosé, pouvant correspondre au lessivage de sédiment au fond du caniveau.	
comblement supérieur du potentiel caniveau US100 (abandon), Composé d'un limon bru gris contenant des nodules de charbons et de mortier.	
Comblement du sommet de F5. Peut correspondre au scellement du potentiel caniveau US100. Limon brun gris contenant des inclusions verdâtre et des nodules de mortier blanc.	
Couche de limon brun gris gravillonneux contenant des gros fragment de TCA, de granite et de céramique. Semble s'installer dans une cuvette apparaît sous le comblement du diag.	
limon brun-gris avec pierres, petits gravillons, fragments de mortier, fragments de faune et fragments de TCA inférieurs à 2 cm. Ressemble à l'US10. Comblement d'une fosse ou bien couche recouvrant l'US25 ?	Antiquité tardive
Couche de blocs décimétriques, de mortier de TCA. Peut-être sur l'US 25 ?	Haut-Empire
Potentiel remblai de démolition (ou comblement de fossé) composé d'un sédiment limono-sableux noir compact et hétérogène situé à proximité immédiate (sud) du caniveau F7(équivalence ?) : relation stratigraphique ? : semble coupée par l'US 83 Comprend des gravillons en forte proportion, des charbons très fréquents, des fragments hétérométriques de TCA, du mobilier céramique ainsi que des nodules de mortier de chaux.	Haut-Empire
	Antiquité tardive
Comblement inférieur du caniveau potentiellement équivalent à F7 composé d'un sédiment limono-sableux vert compact et hétérogène comprenant une forte proportion de gravillons, des charbons en quantité importante ainsi que des fragments hétérométriques de TCA, de mortier et du mobilier céramique.	Haut-Empire
Niveau de sol de mortier comprenant des petits fragments de TCA et quelques petits cailloux.	Haut-Empire
US constituée de limon et sable brun foncé, meuble et homogène. Charbons absents. On note la présence de faune en quantité très importante.	
Limon et gravier de couleur marron, friable et homogène. L'us 113 est contemporaine de l'us 92.	Haut-Empire
Creusement linéaire curviligne, profil en V.	
Limon et sable brun, meuble et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
Couche de remblai sous US128 Nombreux ossements de faune non connectés pierres TCA. directement l'US	Antiquité tardive
Remblai de mortier jaunâtre induré. À l'ouest du fossé F10. Couvert par le limon US 150, couvre la couche de TCA US 119. Équivalent à l'US 118=158, à l'est de F10.	
Remblai de mortier jaunâtre mélangé à du sable, plutôt indurés à l'ouest, plus friable à l'est. Recouvert par un autre niveau de mortier sablonneux US 157 (probable recharge). À l'est du fossé F10. Équivalent à l'ouest du même fossé au mortier US 117.	
Limon marron liant de très nombreuses TCA. À l'ouest de F10, sous le mortier US117 et sur le niveau charbonneux US127. Remblai avec matériaux de démolition. Relativement plan dans sa partie ouest avec une dépression en cuvette à l'est.	
Limon sablonneux marron. À l'est de F10, sous le mortier US118. Égale à l'US 159 (réunie en poursuivant le sondage).	
Limon brun clair assez homogène et meuble, identifié au NO de l'emprise. Présence de charbons.	
Couche formée majoritairement par du mortier jaunâtre. Poches d'argile verdâtre par endroits. Présence de fragments d'enduits peints.	
Traces de rubéfaction sur la recharge argileuse us 124, d'environ 45 cm sur 40 cm.	
Lambeau de recharge de sol constitué d'argile compactée jaune et verte, d'une dizaine de cm d'épaisseur, sur lequel s'installe le foyer us 123.	
Lambeau de sol constitué de mortier de chaux, de couleur blanc/jaune, de 2/3 cm d'épaisseur, installé sous la recharge us 124 et sur le niveau de sol us 56.	Haut-Empire
Malgré l'absence de rubéfaction, cette structure s'apparente à une sole de foyer constituée de fragments d'amphore posés à plat. Elle semble avoir été originellement agencée selon une forme circulaire d'un diamètre d'une quarantaine de cm. Des traces de rubéfaction ont été mises au jour à proximité immédiate de la sole, sur son côté est et au sud, sur le niveau de sol en mortier de chaux us129 dans lequel elle s'installe. Synchronisme 140.	Antiquité
Niveau charbonneux observé dans la tranchée de diag dans l'angle nord ouest de la fouille. Sédiment limoneux meuble et homogène	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobi- lier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US128	Positive	remblai	F33	Sur US116	Coupée par US27 ; Sous US26 ; Sous US404			X
US129	Positive	Sol		Sur F14 ; Sur US141 ; Sur US165 ; Sur US225 ; Sur US282	Coupée par US162 ; Sous US163	Chaînée avec US126		X
US130	Positive	niveau d'occupation		Sur US143	Sous US144	Équivalente à US328		
US131	Positive	niveau de démolition		Sur US326 ; Sur US327 ; Sur US333	Coupée par F21 ; Coupée par F22 ; Coupée par F24 ; Coupée par US339 ; Sous US707	Équivalente à US343		X
US132	Négative	Creusement	F12	Sur US175	Sous US134			
US133	Positive	comblement	F12	Sur US134	Sous US174			
US134	Positive	comblement	F12	Sur US132	Sous US133			
US135	Positive	remblai ?		Sur US127 ; Sur US144 ; Sur US328	Sous US119	Équivalente à US240		
US136	Positive	remblai		Sur US137 ; Sur US139	Coupée par F12 ; Coupée par F13 ; Coupée par US132 ; Sous US145			
US137	Positive	remblai ?		Sur US138	Coupée par US145 ; Sous US136	Équivalente à US148		
US138	Positive	niveau de circulation		Sur US119	Coupée par US145 ; Sous US137			
US139	Positive	remblai		Sur US147	Coupée par US114 ; Coupée par US145 ; Sous US136	Équivalente à US156		
US140	Positive	Niveau de sol		Sur US163	Sous US56			
US141	Positive	Rubéfaction		Sur US181	Sous US129	Chaînée avec F14		X
US142	Positive	Démolition			Sous US113 ; Sous US92			
US143	Positive	niveau d'occupation			Sous US121 ; Sous US130			
US144	Positive	remblai		Sur US130	Sous US135			
US145	Négative	Creusement	F13	Coupe US137 ; Coupe US138 ; Coupe US139 ; Coupe US147 ; Coupe US149 ; Sur US136	Sous US146			
US146	Positive	comblement	F13	Sur US145				
US147	Positive	remblai		Sur US148	Coupée par US145 ; Sous US139			
US148	Positive	remblai ?		Sur US149	Coupée par US114 ; Sous US147	Équivalente à US137 ; Équivalente à US155		
US149	Positive	remblai ?		Sur US150	Coupée par US114 ; Coupée par US145 ; Sous US148			
US150	Positive	remblai		Sur US117	Coupée par US114 ; Sous US149	Équivalente à US154		
US151	Positive	remblai				Équivalente à US162		X
US152	Positive	comblement						
US153	Positive	comblement		Sur US221 ; Sur US224 ; Sur US235				
US154	Positive	remblai		Sur US118	Coupée par US114 ; Sous US155	Équivalente à US150		
US155	Positive	remblai ?		Sur US154 ; Sur US157	Sous US156	Équivalente à US148		
US156	Positive	remblai		Sur US155	Coupée par US114	Équivalente à US139		
US157	Positive	remblai		Sur US118 ; Sur US158	Sous US155			
US158	Positive	remblai		Sur US159	Sous US157		Égale à US118	
US159	Positive	remblai		Sur US160 ; Sur US161	Sous US158		Égale à US120	X
US160	Positive	remblai		Sur US179	Coupée par US317 ; Coupée par US9 ; Sous US120 ; Sous US159	Équivalente à US161 ; Équivalente à US170		X
US161	Positive	remblai		Sur US164	Coupée par US317 ; Sous US120 ; Sous US159	Équivalente à US160		X

Description	Datation
Couche de limon argileux marron foncé, meuble et homogène. On note la présence de nombreux mobiliers métalliques et gravillons.	Haut-Empire
Niveau de mortier de chaux beige rosé, situé sous le niveau de circulation gris us 56 et dans lequel s'installe la sole de foyer us126 et le niveau de sol en tuileau us 140. Quelques éléments de faune et objets en fer.	
Couche charbonneuse observée au fond de la tranchée de diag dans l'angle nord ouest de la fouille. Elle est composée d'un sédiment limoneux avec de petits graviers. Les charbons y sont abondants lui donnant ainsi une couleur noire. de la céramique est présentée à plat sur le niveau.	
mortier jaune sous US116	Haut-Empire
Creusement d'une fosse moderne ou contemporaine. Coupe les niveaux supérieurs dans les coupes ouest et nord (cf. photo de l'angle NO) de l'emprise.	
Second comblement de l'US132 (F12). Limon et graviers bruns-gris, compacts. Présence de mortier éclaté. Très hétérogène.	
Premier comblement du creusement US 132 (F12). Niveau de limon brun sombre, homogène et assez meuble, contenant des charbons.	
Couche de limon brun foncé avec quelques charbons, visible à l'extrémité ouest de la coupe nord (G11) et nord de la coupe ouest (G13). Présence de fragments de TCA.	
Remblai moderne ou contemporain. Argile et limon jaunâtres, hétérogènes et compacts. Quelques éclats de pierre, rare mobilier (TCA, faune).	
Couche de limon brun sombre, meuble et plutôt homogène, avec nombreux charbons et quelques fragments de TCA. Sous US 136, sur US 138.	
Fin niveau coupé par F12 et F13, sous US 137 et sur US 119. Argile et limon jaunâtres plutôt compacts et homogènes, avec rares éclats de pierre. Probable niveau de circulation tassé.	
Remblai moderne ou contemporain. Argile et limon jaunâtres, hétérogènes et compacts. Quelques éclats de pierre, rare mobilier (TCA), mais concentration de faune à l'est, avant la fosse F10.	
Lambeau de niveau de sol (?) constitué de tuileau rouge induré, installé sur us129, près de la berme est et à proximité immédiate de la sole de foyer us126.	
Traces de rubéfaction dans la partie sud de ens1, sous le niveau de sol en mortier de chaux us129 et sur us argileuse 181.	
Niveau de démolition de couleur jaune.	
limon	
sable et gravier gris, compact et homogène. Charbons rares.	
limon	
sable et blocs beige rosé, meuble et homogène. Charbons absents.	
Creusement d'une fosse en cuvette vue dans la coupe nord de l'emprise. Coupe les niveaux supérieurs. Période moderne à contemporaine. Rempli par l'US 146 (F 13). Le creusement semble s'interrompre au contact avec l'US 119.	
Limon et sable bruns grisâtres et hétérogènes, assez compacts. Présence de cailloux hétérométriques, de TCA et de charbons. Apparaît directement sous les remblais du diag.	
Remblai de sable rosâtre et petits cailloux, très friable. Sous US 139, sur US 148 et coupé par F13.	
Couche de limon brun sombre, meuble et plutôt homogène, avec nombreux charbons et quelques fragments de TCA. Sous US 139, sur US 149.	
Couche de sable avec limon et mortier jaune désagrégé, hétérogène et meuble. Sous US 148, sur US 119 et 150. Coupé par F13 et F10.	
Limon brun, meuble et plutôt homogène, à l'ouest de F10. Couvre dans toute sa largeur le mortier US 117 : pourrait correspondre à un remblai ou une recharge de cette US. Couverte par US 149. Équivalent à l'US 154, à l'est de F10.	
Poche argileuse vert:jaune piégée dans us 162. Synchrones avec US162.	Antiquité
Comblement inf bloc taillé est G12 (blocs hétérométriques et TCA)	
Limon brun foncé, assez meuble et homogène. Rares éclats de pierre. Accuse un net pendage d'ouest en est. Coupé par F10, sous US 155, sur US 118 et s'appuie sur US 158.	
Niveau d'argile et de limon homogènes et compacts. Couleur jaune verdâtre. Net pendage est-ouest. Couvre US 154, s'appuie sur US 157, sous US 156.	
Remblai moderne ou contemporain. Argile et limon jaunâtres, hétérogènes et compacts. Quelques éclats de pierre, rare mobilier (TCA). Couvre US 155.	
Fine couche de mortier jaunâtre. Remblai ou recharge du niveau de mortier US118=158. Assez plan à l'ouest avant de plonger à l'est.	
Couche de mortier et sable mélangés, plus compact à l'ouest qu'à l'est où elle devient plus friable. Forme une petite butte recouvrant l'US 159 et dont le sommet serait le mortier US 157. Égale à l'US 118.	
Couche de limon brun, meuble et plutôt homogène, avec fréquents charbons. Assez plane jusqu'à l'extrémité ouest où elle accuse un net pendage. Recouvre la tranchée F5.	
Couche de sable brun rosé, meuble et assez homogène, au nord de F1 et à l'est de F10. Sous US 159. Recouvre l'US 99. Équivalent à l'US 170, au sud de F1. Pourrait être équivalent à l'US 161, qui comporte le même sédiment, mais est nettement plus riche en éclats de granite et en TCA. Ces deux US apparaissent liées en coupe (cf. G11). Couvre l'US 179, également de sédiment similaire, mais surtout formée d'éclats de granite et d'enduits peints fragmentaires. Synchrones F20 et F5	Haut-Empire
Remblai de démolition composé de TCA et éclats de granite mêlés à du limon et sable bruns jaunes/rosés. Meuble, hétérogène. Éléments de TCA de 10 à 20 cm de long environ. Assez plan avant d'accuser un pendage à l'ouest. Coupé par la fosse F5. Ne diffère réellement de l'US 160 que par la concentration très supérieure de granite et de TCA. Synchrones F20 et F5	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US162	Positive	remblai		Coupe US129 ; Coupe US165		Équivalente à US151		X
US163	Positive	niveau d'occupation		Sur US129	Sous US140			X
US164	Positive	remblai ?		Sur US314 ; Sur US316	Coupée par US9 ; Sous US161			X
US165	Positive	remblai			Coupée par US162 ; Sous US129			
US166	Positive	remblai		Sur US3				
US167	Positive	remblai		Sur US168	Sous US4			X
US168	Positive	niveau d'occupation		Sur US363 ; Sur US5	Sous US167			X
US169	Positive	comblement		Sur US211 ; Sur US220 ; Sur US3	Coupée par F19 ; Coupée par US319 ; Sous US1			X
US170	Positive	remblai ?		Sur US483	Coupée par US9 ; Sous US172 ; Sous US173 ; Sous US367	Équivalente à US160		
US171	Positive	Niveau de sol ?			Coupée par US9 ; Sous US172 ; Sous US173	Équivalente à US99		
US172	Positive	remblai ?		Sur US170 ; Sur US171 ; Sur US173	Coupée par US9			
US173	Positive	remblai ?		Sur US170 ; Sur US171 ; Sur US526	Coupée par F19 ; Sous US172 ; Sous US92		Égale à US367	X
US174	Positive	comblement	F12	Sur US133	Sous US9			
US175	Positive	Démolition		Sur US176	Coupée par F1 ; Sous US132			
US176	Positive	remblai			Sous US175 ; Sous US177			
US177	Positive	remblai		Sur US176		Équivalente à US1		
US178	Positive	Rubéfaction	F14	Sur US183	Sous US184			
US179	Positive	niveau de démolition ?		Sur US261	Coupée par US114 ; Sous US160	Équivalente à US650		X
US180	Construite	Caniveau	F3	Sur US34	Sous US33 ; Sous US407			
US181	Positive	remblai		Sur US182	Coupée par F14 ; Coupée par US183 ; Sous US141 ; Sous US278			
US182	Positive	remblai		Sur US356	Coupée par F1 ; Sous US181			X
US183	Négative	Creusement	F14	Coupe US181	Sous US178			
US184	Positive	comblement	F14	Sur US178	Sous US225			X
US185	Positive	Terrain naturel			Coupée par US589 ; Coupée par US601 ; Coupée par US610 ; Coupée par US627 ; Coupée par US658 ; Coupée par US708 ; Coupée par US733 ; Coupée par US734 ; Sous US186 ; Sous US387 ; Sous US586 ; Sous US624 ; Sous US723 ; Sous US736 ; Sous US739	Équivalente à US389		
US186	Positive	niveau de circulation		Sur US185	Sous US187		Égale à US387 ; Égale à US586	

Description	Datation
Structure fossoyée coupant us 163 et us 129, dont le profil adopte la forme d'une cuvette ? Son comblement est principalement constitué de mortier de chaux délité. Cette structure a été coupée dans la longueur et disparaît en partie dans la berme nord. semble correspondre à US129, même texture. Sûrement pendage sud/nord..	Antiquité
Niveau de circulation sur le niveau de mortier de chaux us 129, sur lequel ont été mis au jour des tessons céramiques à plat. Le sédiment est argileux, compact, hétérogène et de couleur jaune/vert. Ce niveau de circulation ne n'est pas présent sur l'ensemble de us 129.	Antiquité
Fine couche de limon mélangé à de nombreux charbons. Au nord de l'emprise, au pied de la coupe, entre F10 et F5. Couverte par le niveau de TCA US 161. Recouvre les US 99, 309, 311 et 314. Coupé par F1. Possible équivalence avec l'US 173.	Antiquité
argile et Charbons.	
Niveau de charbon sur mortier US 3	
Remblai hétérogène composé d'un sédiment limono-sableux à sableux par endroit (sables grossiers) compact et hétérogène observé sous le niveau de charbons US 4. Comprend des nodules et fragment centimétriques de TCA, des charbons millimétriques fréquents, cailloutis ainsi que de la faune et du mobilier céramique. Niveau d'utilisation du caniveau F25.	Haut-Empire
Niveau de charbons sur le niveau de mortier US 5 et sous le remblai US167. Remblai composé de fragments de charbons centimétriques à décimétriques posés à plat liés par un limon brun clair légèrement argileux compact et homogène. Niveau d'occupation du trottoir US 5.	Haut-Empire
Comblement ou remblai dans lequel s'ouvre un état postérieur de caniveau et qui recouvre le niveau charbonneux US 229 qui scelle l'aménagement de blocs situé contre la paroi nord du premier état de caniveau observé. Composé d'un sédiment limono-sableux gris compact et homogène comprenant des nodules de tca millimétriques ainsi que des fragments plus importants, des charbons fréquents et de la faune, présence importante de graviers.	Haut-Empire
Couche de sable brun rosé, meuble et homogène. Sous US 172. Au sud de F1. Équivalente à US160.	
Niveau de mortier jaunâtre.	
Reste de limon brun homogène et meuble. Couvre les US 170 et 171. Coupé par F1.	
Couche de limon mélangé à de nombreux charbons, de couleur brun foncé à noir. Couvre les US 170 et 171. Couvert par le limon US 172. Voir photo annotée G 14. Possible équivalence avec l'US 164. Égale à l'US 367 (cf. G35).	Haut-Empire
Comblement supérieur de F12, observé en coupe longitudinale dans la coupe G13	
Couche de démolition observé dans la coupe G13 au sud de F1. Composée de mortier détritique et d'éléments argileux verdâtre pouvant correspondre à de la démolition de terre crue (adobe ou enduit) contenant une grande quantité de fragments d'enduits peints.	
Couche de remblai composée de démolition, mortier et enduit détritique contenant des poches grises plus limoneuses.	
Couche de limon sableux brun gris coupé par F3 et le Diag. Observé dans la coupe G13. Équivalence à Faire avec G1	
Traces de rubéfaction rouges et noires en arc de cercle sur us 183. Présence de charbons. La rubéfaction est lacunaire sur l'ensemble de la paroi.	
Éclats de granite (pour 3/4) et fragments d'enduits peints (pour 1/4) décorés de bandes verticales polychromes, avec sable interstitiel jaune rosâtre. Traces de rubéfaction sur l'enduit et granite éclaté par l'action du feu. Rares céramique, faune et métal. S'apparente à un niveau ou remblai de démolition. Très probablement recoupé dans son extrémité ouest par F10, couvert par US 160 (?). À la fouille, le sédiment ne diffère pas de l'US 160 ; cette couche pourrait alors en être le fond. Pourrait également constituer hypothétiquement le comblement supérieur de F15 : à l'est, il s'établit dans une dépression de l'encaissant US 99 (=122) poursuivie par l'US 260 (creusement de F15). Voir G11 : en réalité, la limite supérieure l'US 179 ne se distingue pas clairement, il est donc impossible de trancher entre les deux hypothèses. On retrouve cette US au sud de la tranchée moderne des eaux usées, dans la poursuite est du sondage profond 2 (cf. G.64).	
Caniveau au fond de F3. caniveau en pierre Pierres de différentes tailles, formant un petit canal	
Remblai très argileux (et donc compact) légèrement limoneux, couleur olive, comprenant des nodules d'argile verte pure. Le sédiment est homogène et contient de rares fragments de TCA et de rares charbons.	
(A compléter avec l'avancement de la fouille) Remblai constitué de mortier beige orangé très friable comprenant de nombreux enduits peints semblables à ceux présents dans us 279. Pas de charbon.	
Creusement ovalaire, profil en cuvette.	
Comblement inférieur constitué de limon et blocs (décimétriques) gris, meuble et homogène. Charbons rares. Présence de fragments de TCA et de tessons céramiques. Quelques fragments d'amphore en vrac, ayant pu servir de sole au foyer.	Antiquité
Couche argilo-sableuse gris vert contenant des petits blocs roulés de 5 à 10 cm de diamètre.	
Fine couche limoneuse compact et homogène de couleur vert-olive avec cailloutis. Par endroit elle est très fine et disparaît même par endroit. Niveau de circulation égal à US586.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobi- lier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US187	Positive	niveau d'occupation		Sur US186	Coupée par US272 ; Coupée par US733 ; Sous US188 ; Sous US335		Égale à US437	
US188	Positive	niveau de circulation		Sur US187	Sous US189		Égale à US436 ; Égale à US585	
US189	Positive	niveau de circulation		Sur F57 ; Sur US188 ; Sur US273 ; Sur US335 ; Sur US620 ; Sur US727 ; Sur US732	Sous US190 ; Sous US626		Égale à US435 ; Égale à US678	X
US190	Positive	niveau d'occupation		Sur US189	Sous US191 ; Sous US647 ; Sous US676		Égale à US677	X
US191	Construite	niveau de circulation		Sur US190 ; Sur US606 ; Sur US609 ; Sur US626 ; Sur US648 ; Sur US675	Sous US192		Égale à US673	X
US192	Positive	niveau d'occupation		Sur US191	Sous US193 ; Sous US603 ; Sous US619		Égale à US672	
US193	Construite	niveau de circulation		Sur US192 ; Sur US603	Sous US283			
US194	Positive	niveau d'occupation		Sur US283 ; Sur US555	Sous US195 ; Sous US254			
US195	Positive	Démolition		Sur US194	Sous US244 ; Sous US254			
US196	Positive	remblai		Sur US370	Sous US197	Équivalente à US354		X
US197	Positive	remblai		Sur US196	Sous US198			
US198	Positive	remblai		Sur US197	Coupée par US199 ; Sous US201			
US199	Négative	Creusement		Coupe US198 ; Sur US200	Sert d'appui à US203 ; Sous US201 ; Sous US202 ; Sous US564 ; Sous US592			
US200	Positive	Aménagement de blocs ?		Sur US466 ; Sur US530	Sous US199 ; Sous US201			X
US201	Positive	comblement		Sur US198 ; Sur US199 ; Sur US200	Sous US202			X
US202	Positive	remblai		Sur US199 ; Sur US201	Coupée par US296 ; Sert d'appui à US203 ; Sous US203 ; Sous US205 ; Sous US206			
US203	Positive	comblement		S'appuie contre US199 ; S'appuie contre US202 ; Sur US202	Sert d'appui à US204 ; Sous US205			
US204	Positive	comblement		S'appuie contre US203	Sous US205 ; Sous US209 ; Sous US232			X
US205	Positive	comblement		Sur US202 ; Sur US203 ; Sur US204	Coupée par US208 ; Sous US206			
US206	Positive	remblai		Sur US202 ; Sur US205	Coupée par US208 ; Coupée par US296 ; Sous US207			
US207	Positive	remblai		Sur US206	Coupée par F18 ; Coupée par US208 ; Coupée par US296			
US208	Négative	Creusement		Coupe US205 ; Coupe US206 ; Coupe US207	Sous US209			
US209	Positive	comblement		Sur US204 ; Sur US208	Sous US210			
US210	Positive	comblement		Sur US209	Sous US213 ; Sous US215			
US211	Positive	remblai		Sur US233	Sous US169 ; Sous US232			
US212	Positive	comblement						
US213	Positive	comblement		Sur US210	Sous US214			
US214	Positive	comblement		Sur US213	Sous US215			X
US215	Positive	comblement		Sur US210 ; Sur US214	Sous US216			X
US216	Positive	remblai		Sur US215	Coupée par F19 ; Coupée par US319			X
US217	Positive	remblai					Égale à US233	

Description	Datation
Couche argileuse de couleur grise. Elle est homogène. On y trouve de la TCA et de la faune. Des charbons sont présent en quantité. Niveau d'occupation lié à l'US186 ?	
Couche limoneuse de couleur vert-olive. Elle est compact et hétérogène avec cailloutis. Elle est similaire à l'US186 mais est plus diffuse, elle semble brassé.	
Alignement de galet et de TCA induré relativement plan. Niveau de circulation ?	Antiquité
Niveau limoneux gris compact et homogène composé de gravier, de TCA et de céramique. Les charbons y sont fréquent. Niveau d'occupation ?	Haut-Empire
Niveau de mortier jaune friable.	
Niveau limoneux gris friable. Composé de graviers et de quelques charbons ainsi que de quelques TCA et céramique en très petite quantité	
Niveau de mortier jaune et de blocs de mortier compactés avec quelques fragments de TCA et de blocs de pierres.	
Niveau de limon gris avec nodule de mortier blanc avec gravier. on y trouve quelques TCA. Niveau d'occupation de l'US193 et US283.	
Couche constitué d'un sédiment limoneux gris brun avec quelques poches verdâtres. On y trouve de la TCA, des blocs de pierre et quelques charbons.	
Remblai de démolition de couleur hétérogène induré et hétérogène composé de fragments de marbre de moins de 10 cm de module, de TCA hétérométriques, de charbons (fréquents) millimétriques à centimétriques, de nodules de béton de tuileau ainsi que de blocs hétérométriques.	
Remblai de démolition composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène relativement similaire à l'US 196 au niveau des inclusions (TC, mortier) mais moins chargé en gros éléments. Absence de marbre. Charbons rares.	
Niveau de remblai composé d'un sédiment limono-sableux brun hétérogène et compact chargé en mortier désagrégé, cailloux inférieurs à 10 cm de module, charbons centimétriques et nodules de TCA (fragments centimétriques plus rares). Niveau de remblai dans lequel s'ouvre un état ancien de caniveau (creusement = US 199).	
Creusement observé dans sa partie sommitale uniquement : parois très évasées et rétrécissement au NO : paroi droite. A mettre en relation avec la canalisation F41.	
Aménagement de bloc contre la paroi du caniveau F25.	Haut-Empire
Niveau de comblement relatif à une stagnation d'eau, composé d'un sédiment limono-sableux vert compact et hétérogène comprenant de nombreux charbons millimétriques et fragments de TCA, reposant sur un pseudo aménagement de blocs (US 200).	Haut-Empire
Niveau de remblai composé d'un sédiment limono-sableux jaune compact et hétérogène très chargé en mortier de chaux jaune désagrégé, charbons millimétriques fréquents.	
Comblement lié à l'utilisation d'un état ancien de caniveau composé d'un sédiment limono-sableux brun très hétérogène et compact, chargé en charbons et TCA hétérométriques, mobilier céramique.	
Comblement lié à un état ancien de caniveau témoignant un débit d'eau important. Sables grossiers jaunes meubles et homogènes comprenant du mobilier céramique, de la faune, du verre ainsi que du métal.	Haut-Empire
Niveau de comblement limono-sableux brun compact et hétérogène, charbons millimétriques, nodules de mortier, graviers.	
Niveau de remblai (circulation ?) limono-sableux gris compact et hétérogène très chargé en charbons hétérométriques, nodules de chaux, graviers, blocs centimétriques. Niveau venant sceller un état ancien de caniveau et coupé lors de l'installation d'un nouveau caniveau ?	
Remblai de démolition composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène chargé en matériaux de construction : fragments de TCA, blocs d'environ 10 cm de module, mortier désagrégé. Présence de faune et de charbons millimétriques. Remblai dans lequel semble s'ouvrir un état postérieur de caniveau.	
Creusement en deux temps à parois évasées et fond plat correspondant à un autre état de caniveau (lié à un réhaussement de voie ?).	
Comblement d'un état postérieur de caniveau composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène comprenant de la faune, des blocs inférieurs à 10 cm de module, des fragments de TCA (millimétriques à centimétriques) ainsi que des graviers.	
Comblement composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène comprenant de nombreux fragments de faune, des nodules de TCA (rares), ainsi que des charbons millimétriques fréquents.	
Niveau de charbons millimétriques à centimétriques liés par un sédiment limoneux, qui s'épaissit en progressant vers le sud.	
Comblement ayant une fonction drainante ?	
Niveau de comblement correspondant à une période de stagnation d'eau composé d'un limon sableux vert compact et homogène très chargé en charbons hétérométriques.	
Niveau de comblement lié à un débit d'eau assez intense composé de sables grossiers jaunes lités, compacts et homogènes. Fonctionne avec le dernier état de caniveau.	Haut-Empire
Remblai composé d'une alternance de niveaux limono-sableux vert comprenant des charbons millimétriques à centimétriques et des fragments de faune (stagnation d'eau et rejet de boucherie) et de litages sableux grossiers.	Haut-Empire
	Antiquité tardive
Niveau de remblai composé de mortier désagrégé jaune dans lequel on observe des blocs en vrac dont certains présentent des traces de rubéfaction. ATTENTION US 217 = US 233	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US218	Positive	comblement		S'appuie contre US223	Sous US219			
US219	Positive	comblement		S'appuie contre US223 ; Sur US218	Sous US220 ; Sous US234			
US220	Positive	comblement		Sur US219	Sous US169 ; Sous US221			
US221	Positive	comblement		Sur US220 ; Sur US234	Sous US153 ; Sous US232 ; Sous US235			
US222	Positive	comblement		Sur US574	Sous US233		Égale à US667	X
US223	Positive	Démolition			Sert d'appui à US218 ; Sert d'appui à US219 ; Sert d'appui à US372			
US224	Construite	Bloc taillé		S'appuie contre F48	Sert d'appui à US49 ; Sert d'appui à US739 ; Sous US153			
US225	Positive	comblement	F14	Sur US184	Sous US129 ; Sous US257			
US226	Positive	remblai		Sur US229	Sous US5			X
US227	Positive	comblement	F3	Sur US13				
US228	Technique	US technique						X
US229	Positive	remblai		Sur US232	Sous US226			
US230	Technique	nettoyage						X
US231	Positive	comblement	F21	Sur US336	Sous US409			X
US232	Positive	comblement		Sur US204 ; Sur US211 ; Sur US221	Sous US229			X
US233	Positive	Démolition		Sur F41 ; Sur US222 ; Sur US321 ; Sur US533 ; Sur US667	Sous US211		Égale à US217	X
US234	Positive	comblement		Sur US219	Sous US221			
US235	Positive	comblement		Sur US221	Sous US153			
US236	Construite	Caniveau	F15	Sur US260	Sous US261			X
US237	Positive	remblai		Sur US239	Sous US238	Équivalente à US119		
US238	Positive	remblai		Sur US237	Sous US245	Équivalente à US16		
US239	Positive	remblai		Sur US240 ; Sur US258	Sous US237			X
US240	Positive	remblai		Sur F16 ; Sur US247 ; Sur US330 ; Sur US348	Sous US239 ; Sous US265	Équivalente à US135		X
US241	Positive	remblai		Sur US385	Coupée par US270 ; Sous US242 ; Sous US246 ; Sous US258	Équivalente à US347		
US242	Positive	remblai		Sur US241	Sous US330	Équivalente à US329		X
US243	Positive	remblai		Sur US262 ; Sur US331	Coupée par US114 ; Coupée par US270 ; Sous US255 ; Sous US264			X
US244	Positive	remblai		Sur US195	Coupée par US270 ; Sous US263			
US245	Positive	Rejet de faune		Sur US238	Sous US259	Équivalente à US15		
US246	Positive	remblai		Sur US241				
US247	Positive	comblement	F16	Sur US248	Sous US240			
US248	Positive	comblement	F16	Sur US249	Sous US247			X
US249	Positive	comblement	F16	S'appuie contre US350 ; Sur US250	Sous US248			X
US250	Positive	comblement	F16	Sur US251	Sous US249			
US251	Positive	comblement	F16	Sur US270	Sous US250 ; Sous US350			

Description	Datation
Comblement lié à un état ancien de caniveau composé d'un sédiment argileux gris compact et homogène très chargé en charbons millimétriques et en graviers.	
Niveau de comblement lié à un état ancien de caniveau et composé d'un sédiment limono-sableux gris compact et hétérogène avec présence ponctuelle de litages argileux, charbons millimétriques fréquents, graviers, nodules de TCA	
Comblement lié à l'activité d'un état ancien de caniveau correspondant à une stagnation d'eau et composé d'un sédiment limono-sableux vert très pur, compact et homogène. Présence rare de charbons millimétriques.	
Comblement lié à l'activité d'un état ancien de caniveau composé de sables grossiers jaunes meuble et hétérogène comprenant des nodules millimétriques de TCA et de charbons. Relatif à une circulation intense d'eau.	
Niveau de comblement lié à l'activité d'un état ancien de caniveau composé d'un sédiment limono-argileux gris comprenant de nombreux charbons millimétriques, des nodules de TCA et des graviers. Contient un gros bloc de grès, voir G60.	Haut-Empire
Probable éboulis du mur F50 et des US 739 et 595.	
Bloc se présentant comme un pavé de 115 cm de haut pour 64 cm de large et 60 cm de profondeur. Sur la face principale, au tiers supérieur, on note un trou de pince rectangulaire aux angles arrondis (9 x 7 cm, prof. 4 cm ; absente sur la face opposée, dégagée sur 30 cm de haut). On relève aussi des traces de broche en saignées parallèles et obliques sur les faces sud et ouest (seules faces les plus dégagées). La face supérieure (lit d'attente) est lacunaire dans ses deux tiers sud ; la surface est striée de traces linéaires, plutôt orientées est-ouest liées très probablement au passage répété de l'eau. Rares restes d'enduit blanc sur la face principale.	
Comblement supérieur composé d'argile et gravier jaune/vert, compact et homogène. Charbons rares.	
Niveau composé de sables fins gris blanc meuble et homogène reposant sur un lit plus ou moins épais de mortier jaune désagrégé très fin. Situé sous l'épais remblai de mortier US 5 et sur un lit de charbons US 211. Remblai composé de mortier désagrégé ou circulation d'eau ?	Haut-Empire
Comblement argileux gris compact correspondant au remplissage/occupation du caniveau moderne dans le canal formé par les blocs de l'US180.	
Nettoyage de la coupe ouest, sondage profond 2, palier supérieur (cf. G20.B).	Haut-Empire
Niveau limoneux très charbonneux (max. centimétriques) compact et hétérogène comprenant des nodules de TCA et de mortier qui vient potentiellement sceller un aménagement de petits blocs situé contre la paroi nord d'un état postérieur de caniveau.	
Nettoyage coupe nord de l'emprise G11.	Haut-Empire
Comblement sommital du caniveau sud F21. Limon sableux brun sombre.	Haut-Empire
Niveau de comblement composé d'un sédiment limono-sableux brun clair compact et relativement homogène, comprenant des nodules de TCA, des graviers, des charbons millimétriques fréquents. comblement final d'un état de caniveau qui devait reposer contre un aménagement en matériau périssable vertical type planche en bois dont on distingue encore la présence contre les blocs de l'US 223 (structure en dur linéaire d'orientation quasi ouest-est) et des clous en place.	Haut-Empire
Potentiel niveau de récupération (à voir lors de la fouille) lié à un aménagement de portique ? Constitué d'un sédiment limono-sableux gris compact et hétérogène très chargé en mortier désagrégé, présence de charbons millimétriques fréquente, moellons de granit d'un module d'environ 10 cm et fragments hétérométriques de TCA.	Haut-Empire
Comblement lié à l'activité d'un état ancien de caniveau correspondant à une stagnation d'eau et composé d'un sédiment limono-sableux vert très pur, compact et homogène. Présence rare de charbons millimétriques.	
Comblement lié à l'activité d'un état ancien de caniveau correspondant à une stagnation d'eau et composé d'un sédiment limono-sableux vert très pur, compact et homogène. Présence rare de charbons millimétriques.	
Couverture du caniveau F15 : TCA (briques et tuiles) grossièrement posées à plat, avec quelques éclats plats de granite disposés de même.	Antiquité
Couche limono-sableuse de couleur rouge. Elle est meuble et homogène. On remarque une forte concentration de TCA.	
Couche de limoneuse compacte de couleur jaune. On y trouve des graviers, des fragments de TCA, des pierres de quelques centimètres.	
Couche limoneuse de couleur brune. Elle est hétérogène. Elle comporte des TCA fragmentaires mais aussi sous forme de nodules. Elle est également composée de gravier et de blocs de pierres dont les dimensions excèdent rarement les dix centimètres. Nombreux fragments de marbre.	
Niveau limoneux brun meuble et homogène contenant de petits nodules de mortier ainsi que de TCA.	Haut-Empire
Couche limoneuse marron clair compact et homogène avec lit de faune au fond.	
Poche limono-sableuse marron clair compact et homogène.	Antiquité
Niveau de mortier jaune sous la forme de blocs. On y trouve aussi de la TCA et des blocs de pierres inférieurs à dix centimètres. La couche est compacte et homogène et le limon qui la lie est brun. Sur la Coupe 20B, elle semble creusée à différents endroits par F10 US114, il s'agit en réalité d'un effet dû à l'implantation de la coupe qui est légèrement désaxée par rapport à l'orientation du fossé, donnant ainsi lieu à des effets de paroi.	Antiquité
Niveau de remblai composé d'un sédiment limoneux brun compact. Présence de nombreux restes de faune ainsi que des graviers et quelques fragments de TCA.	
Couche charbonneuse composée de gros charbons	
Comblement limono-sableux brun. Il est composé également de graviers et de petits nodules de TCA. On note la présence de quelques fragments de charbons.	
Comblement constitué principalement de graviers et de limon brun compact et homogène. On y trouve également des petits nodules de TCA.	
Niveau brun composé de limon et de gravier (similaire à US248 mais plus limoneuse). Elle est compacte et homogène.	
Comblement limoneux brun compact et homogène contenant des blocs de pierres d'une dizaine de centimètres.	
Comblement limono-sableux marquant le fond de la structure. Il est compact et homogène et contient de nombreux graviers.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US252	Positive	remblai		Sur US256	Sous US10			X
US253	Positive	niveau de circulation		Sur US254	Sous US257 ; Sous US411 ; Sous US523	Équivalente à US524	Égale à US332	
US254	Positive	remblai		Sur US194 ; Sur US195 ; Sur US268 ; Sur US481 ; Sur US521	Sous US253 ; Sous US410 ; Sous US412	Équivalente à US430 ; Équivalente à US522		
US255	Positive	remblai		Sur US243	Sous US257			
US256	Positive	remblai		Sur US271	Coupée par F3 ; Sous US252			X
US257	Technique	US technique		Sur US225 ; Sur US253 ; Sur US255	Coupée par US270 ; Sous US332 ; Sous US385			X
US258	Positive	Niveau de sol ?remblai		Sur US241 ; Sur US267	Sous US239			
US259	Positive	remblai		Sur US245	Coupée par US114	Équivalente à US11		X
US260	Négative	Creusement	F15	Coupe US313 ; Coupe US571	Sous US236			
US261	Positive	niveau d'occupation	F15	Sur US236	Sous US179			X
US262	Positive	remblai		Sur US263 ; Sur US331	Sous US243			
US263	Positive	remblai		Sur US244	Coupée par US270 ; Sous US262 ; Sous US331			
US264	Positive	remblai		Sur US243 ; Sur US332	Coupée par US114 ; Coupée par US270 ; Sous US349 ; Sous US650			
US265	Positive	remblai		Sur US240	Coupée par F10 ; Coupée par US114			
US266	Positive	comblement		Sur US290	Coupée par US294 ; Coupée par US296 ; Sous US297			X
US267	Positive	remblai		Sur US385	Coupée par US114 ; Sous US258			
US268	Positive	remblai		Sur US484	Sous US254 ; Sous US412			X
US269	Positive	Sol		Sur US286 ; Sur US310	Sous US311			X
US270	Négative	Creusement	F16	Coupe US241 ; Coupe US243 ; Coupe US244 ; Coupe US257 ; Coupe US263 ; Coupe US264 ; Coupe US331 ; Sur US330 ; Sur US348	Sous US251			
US271	Positive	remblai		Sur US342	Coupée par F10 ; Coupée par F3 ; Sous US256	Équivalente à US285 ; Équivalente à US439		X
US272	Négative	Creusement	F58	Coupe US187	Sous US273		Égale à US733	
US273	Positive	comblement	F58	Sur US272	Coupée par F57 ; Coupée par US726 ; Sous US189	Équivalente à US732		X
US274	Positive	remblai		Sur US732				
US275	Positive	Comblement inférieur	F1	Sur US9	Sous US276			
US276	Positive	Comblement intermédiaire	F1	Sur US275	Sous US277			
US277	Positive	Comblement supérieur	F1	Sur US276	Sous US8			X
US278	Positive	remblai		Sur US181	Sous US279			
US279	Positive	remblai		Sur US278	Coupée par F1 ; Sous US280			X
US280	Positive	remblai		Sur US279	Coupée par F1 ; Sous US281			
US281	Positive	remblai		Sur US280	Coupée par F1 ; Sous US282			
US282	Positive	remblai		Sur US281	Coupée par F1 ; Sous US129			
US283	Positive	Recharge ponctuelle de voie		Sur US193	Sous US194			

Description	Datation
Couche limono-sableuse brune contenant quelques fragments de TCA et blocs.. Possible comblement du fossé F10, observé en coupe dans la berme nord	Haut-Empire
Niveau de mortier jaune compact avec fragments d'enduits peints. Possible niveau de circulation ?	
Niveau brun de sable et limon avec charbon, homogène et compact par endroits et nombreux fragments de mortier	
Couche de mortier dont nombreux enduits peints, localisée au sud de F3	
Couche limoneuse brun compact et homogène avec faune, céramique et quelques TCA. Identifiée comme telle dans les coupes du sondage profond 2, palier supérieur (cf. G19 et G20), US257 serait synchrone de US411 et 412	Haut-Empire
Niveau limoneux marron et homogène. Présence de graviers ainsi que de nodules de mortier et de TCA, le tout étant compact.	
Niveau de remblai de couleur brun composé d'un sédiment limoneux compact et homogène. On y trouve de la TCA et du mortier, ainsi que quelques blocs de pierres.	
Creusement d'un caniveau. Au fond : profil en U très net, coupant l'US 99=122, comblée par l'US 261 et recouverte par l'US construite 236. Pourrait s'évaser en partie supérieure, en entamant toujours cette même US, mais où elle serait alors comblée par le niveau de démolition US 179. Entame partiellement le niveau de mortier US 542=571.	
Comblement du caniveau F15, recouvert par les tuiles et éclats de granite US 236. Limon grisâtre meuble et hétérogène, avec poches ponctuelles d'argile verdâtre. Sédiment charrié par l'écoulement de l'eau. Mobilier : fragments fauniques et céramiques portant des traces de feu. Présence de coquilles d'huître au fond de l'US. correspond à l'utilisation du caniveau. l'US 179 recouvre le caniveau, il pourrait correspondre donc à la construction et non à l'abandon, elle doit faire partie donc de F15.	Haut-Empire
Couche limoneuse grise compact et homogène avec des petits fragments de charbons.	
Niveau de mortier jaune et de limon gris compacte et homogène. On remarque la présence de quelques charbons.	
Niveau de remblai composé d'un sédiment limoneux brun comportant des inclusion de mortier, des fragments de TCA ainsi que du charbon.	
Niveau de remblai composé de mortier blanc meuble et de nombreux fragments de TCA.	
limon et sable brun foncé, compact et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
Niveau marron/orange limoneux avec gravier et nodules de mortier ainsi que de TCA le tout étant compact. Grandement similaire à US258 mais paraît plus orangé par la présence de TCA.	
Fine couche de sable jaune contenant quelques pierres centimétriques. Visible sur à l'extrémité sud de la photo IMG3723.	Haut-Empire
Remblai de mortier jaune mêlé à du sable. Meuble et homogène. Avec les US 99, 309, 311 et 313, constitue une étape intermédiaire des remblaiements successifs des niveaux de sol inférieurs. Fort pendage est-ouest. Nature comparable aux US 309 et 313. Correspond probablement à US483 de G48	
Creusement circulaire en plan. En coupe, il est subvertical à l'ouest et marque un palier à l'est ; ce bord est comblé par l'US 250.	
Couche limono-sableuse marron contenant des blocs et TCA, localisée au sud de F3.	Haut-Empire
Creusement indéterminé, profil irrégulier.	
Comblement du fossé d'axe nord/sud observé au fond du sondage profond. Il est limono-sableux compact et homogène. Il est de couleur brune. On y trouve quelques charbons, de la TCA et des nodules de mortier.	
Niveau de sable jaune. Meuble homogène.	
Comblement inférieur du fossé constitué de limon brun foncé légèrement argileux mêlé à du mortier délité. US hétérogène et meuble. Charbon absent, présence de TCA.	
Comblement intermédiaire de la tranchée, hétérogène, constitué de blocs décimétriques (25 cm max.) mêlés à un limon brun foncé et des fragments de TCA. Pas de charbon, quelques nodules de mortier.	
Comblement supérieur constitué d'un sédiment homogène composé de gravier mêlé à du limon brun foncé. Pas de charbon, présence de TCA, tessons céramiques et faune.	Antiquité
Remblai stérile constitué de limon sableux brun clair meuble, homogène et sans charbon.	
Remblai très hétérogène constitué d'un litage alternant un mortier beige très dégradé et friable et une argile verte compacte. On note la présence d'enduits peints semblables à ceux présents dans us 182. Présence de quelques éléments ferreux, de scories, de céramiques, de faune et de rares fragments de TCA ainsi que d'un élément de tabletterie. Rares charbons.	Haut-Empire
remblai constitué de limon argileux olive, meuble et homogène, avec de rares nodules de mortier. Pas de charbon.	
Remblai brun constitué d'un limon sableux homogène et meuble. Pas de charbon, rares tessons céramiques et blocs (10 cm environ).	
Remblai constitué de limon brun et de mortier désagrégé, meuble et homogène. Pas de charbon. Présence de rares blocs (10 cm environ) et de rares fragments de TCA.	
Couche blanche observée dans le sondage profond. Elle correspond à une recharge ponctuelle du niveau de circulation US193.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US284	Positive	comblement	F25	Sur US285	Coupée par US288			X
US285	Positive	comblement	F25	Sur US291	Coupée par US288 ; Sous US284	Équivalente à US271		
US286	Positive	comblement		Sur US542	Sous US269		Égale à US306	
US287	Négative	Creusement	F43	Coupe US571	Sous US569			X
US288	Négative	Creusement	F18	Coupe US284 ; Coupe US285 ; Coupe US291 ; Coupe US296	Sous US289			
US289	Positive	comblement	F18	Sur US288	Sous US1			
US290	Positive	remblai		Sur US374 ; Sur US418 ; Sur US420 ; Sur US489 ; Sur US525	Coupée par F10 ; Coupée par US294 ; Coupée par US296 ; Sous US266 ; Sous US381 ; Sous US526	Équivalente à US343 ; Équivalente à US483		X
US291	Positive	comblement	F25	Sur US292 ; Sur US711	Coupée par US288 ; Sous US285	Équivalente à US341 ; Équivalente à US509		
US292	Positive	comblement	F25	Sur US293	Sous US291			
US293	Positive	remblai	F25		Sous US292	Équivalente à US364		
US294	Négative	Creusement		Coupe US266 ; Coupe US290 ; Coupe US297	Sous US295			
US295	Positive	comblement		Sur US294				
US296	Négative	Creusement	F25	Coupe US202 ; Coupe US206 ; Coupe US207 ; Coupe US266 ; Coupe US290 ; Coupe US297 ; Coupe US343 ; Coupe US344 ; Coupe US354	Coupée par US288			
US297	Positive	remblai		Sur US266	Coupée par US294 ; Coupée par US296			
US298	Positive	niveau d'occupation		Sur US299 ; Sur US300	Coupée par US97 ; Sous US99			
US299	Positive	Recharge de sol ?		Sur US302	Coupée par US97 ; Sous US298			
US300	Positive	Recharge de sol ?		Sur US301	Sous US298			
US301	Positive	Niveau de sol		Sur US302	Sous US300			
US302	Positive	Niveau de sol ?		Sur US303	Sous US299 ; Sous US301			
US303	Positive	niveau d'occupation		Sur US304	Sous US302			X
US304	Positive	Niveau de sol		Sur US305	Sous US303			
US305	Positive	nettoyage ?		Sur US543 ; Sur US567	Sous US304			X
US306	Positive	remblai ?		Sur F43 ; Sur US569 ; Sur US571			Égale à US286	X
US307	Positive	comblement		Sur US88	Sous US89			
US308	Positive	remblai		Sur US99	Sous US309	Équivalente à US570		
US309	Positive	remblai		Sur US308	Sous US310			X
US310	Positive	niveau d'occupation		Sur US309	Sous US269			
US311	Positive	remblai		Sur US269	Coupée par F15 ; Sous US312 ; Sous US315			
US312	Positive	niveau d'occupation		Sur US311	Sous US313		Égale à US315	

Description	Datation
blocs et sable jaune, compact et homogène. Charbons absents, présence de fragments d'enduits peints, de TCA. possible équivalence avec Us142(à vérifier)	Haut-Empire
limon et sable brun, compact et homogène. Charbons présents.	
Argile assez hétérogène avec faible quantité de limon et très rares charbons. Égale à 306.	
Bord d'un creusement vertical, vu seulement sur quelques centimètres de profondeur, dans le sondage nord, contre la coupe (cf. G11). Initialement identifié à une tranchée de fondation étroite du mur US544 (F43). Plus vraisemblablement un petit fossé longeant le mur. Deux lots de mobilier ont été créés pour cette US car posés contre son bord.	Haut-Empire
Fosse à parois évasées (non observable au SE) et fond irrégulier mais globalement plat. Elle semble s'installer dans le remblai US 207 mais il est difficile de discerner la paroi NO de la fosse de la paroi SE d'un état postérieur de caniveau (US 208) (qui coupe qui ?)	
Comblement unique de la fosse F18 composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène chargé en gravillons, niveau de faune dans le fond de la fosse, charbons hétérométriques, nodules de chaux, fragments de mortier et de TCA.	
Localisée à proximité de la rampe sud. sable jaune, induré et homogène. Charbons absents.	Haut-Empire
Localisée à proximité de la rampe sud. limon et sable brun, compact et homogène. Charbons absents.	
Localisé à proximité de la rampe sud. limon et argile jaune-rouge, compact et homogène. Charbons fréquents.	
Localisée à proximité de la rampe sud. limon brun, friable et homogène. Charbons absents.	
Creusement linéaire rectiligne, profil en V, paroi légèrement évasée. Orienté selon un axe nord-ouest sud-est, pourrait être le fossé F10 observée dans la berme nord	
Localisée en coupe au nord de F3. limon et sable brun, compact et homogène. Charbons absents.	
Localisée en coupe au nord de F3. Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.	
Localisée en coup au nord de F3. limon et sable brun, compact et homogène. Charbons absents.	
Probable niveau de circulation sur la recharge de sol formée par les US 299 et 300. Limon hétérogène, meuble et charbonneux. Coupé par US 97 (creusement de F5).	Antiquité
Mortier jaune, assez compact. Pourrait constituer une recharge du niveau de préparation de sol US 302 (lui-même recouvert par l'US 301, sol de mortier blanc induré). Sans doute contemporain de l'US 300, mais non connecté dans le sondage. Couvert par un probable niveau de circulation US 298. Coupé, mais sans doute pas sur toute son épaisseur, par le creusement inférieur de F5, US 97	
Couche de mortier jaune, plutôt compacte, homogène et plane. Achevée à l'ouest par un petit moellon de granite. Contemporaine de l'US 299, elle constitue une probable recharge du sol US 302.	
Lambeau de sol en mortier blanc induré, dans le sondage contre la coupe nord (cf. G27). Couvre un niveau de sol antérieur (US 302). Recouvert par le remblai US 99.	
Probable niveau de sol dans le sondage nord, contre la coupe (cf. G27). Limon argileux hétérogène avec poches de mortier, seulement dégagé en plan. Présence de poches de charbon. Recouvert par les recharges de sol US 299 et US 300, par le niveau de sol induré blanc US 301 et au nord du sondage par le remblai argileux US 99. Recouvre un niveau de circulation précédent, US 303.	
Niveau de circulation dans le sondage contre la coupe nord. Limon argileux grisâtre, hétérogène et compact. Dégagé seulement en plan. Recouvert par la recharge de sol US 302 et par le remblai US 309. Couvre le sol US 304 avec lequel il fonctionne.	Haut-Empire
Niveau de sol de mortier jaune, compact et homogène. Dans le sondage contre la coupe nord. Antérieur au niveau de circulation US 303 et également recouvert par le remblai de mortier US 309. Couvre une couche charbonneuse US 305.	
Niveau de charbon peu épais pouvant correspondre au nettoyage d'un niveau de circulation. Dans le sondage contre la coupe nord. Recouvert par le sol US 304 et couvre un niveau argileux plan (sol?) US 306. Partiellement recouvert par le remblai de mortier US 309.	Haut-Empire
Argile assez hétérogène avec faible quantité de limon et très rares charbons. Quelques poches de mortier désagrégé dans sa partie inférieure. Alterne entre meuble et compact. Coupé par US 287. Semblable par sa nature à l'US 286 (égalité faite après fouille). Couvert par les niveaux de mortier US 269 et US 309 ainsi que par les remblais argileux US 310 et US 311. Couvert par le charbon US 305.	Antiquité
Après fouille, cette US est associée à l'US 286, de l'autre côté (ouest) du mur US 544. Il s'agit d'un remblai s'installant sur la ruine de ce mur.	
Comblement inférieur de la fosse composé de limon légèrement argileux tapissant le fond de la fosse F17, ainsi que sa paroi nord.	
Les rejets de faune us 89 venaient recouvrir cette us.	
Fin remblai d'argile mêlée à du limon, sous US 309 et sur US 99. Couvre également le niveau de sol US 302. Assez hétérogène et compact avec fréquents charbons. Nature comparable aux US 310 et 312. Fort pendage est-ouest.	
Remblai de mortier jaune mêlé à du sable. Meuble et homogène. Avec les US 99, 308, 310, 269, 311, 312 et 313, fait partie des étapes successives (et peut-être peu éloignées dans le temps) de remblaiement des niveaux de sols vus en fond de sondage. Fort pendage est-ouest. Nature comparable aux US 269 et 313. Correspond probablement à 498 de G48	
Fin remblai d'argile mêlée à du limon, sous US 269 et sur US 309. Couvre également le niveau d'argile US 306. Assez hétérogène et compact avec fréquents charbons. Nature comparable aux US 308 et 312. Fort pendage est-ouest.	
Remblai de limon argileux, hétérogène et assez compact. Sous les US 164, 314, 313 et 312. Couvre les US 269 et 309. Petit décrochement en gradin à son extrémité ouest. Avec les US 99, 309, 260, 311 et 313, constitue une des dernières étapes des remblaiements successifs des niveaux de sol précédents. Fort pendage est-ouest.	
Nature comparable aux US 308 et 310.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US313	Positive	remblai		Sur US312	Coupée par US260 ; Sous US314			
US314	Positive	remblai		Sur US313	Sous US164			X
US315	Positive	remblai ?		Sur US311	Sous US316		Égale à US312	
US316	Positive	remblai ?		Sur US315	Sous US164			
US317	Négative	Creusement	F20	Coupe US160 ; Coupe US161	Sous US318			
US318	Positive	comblement	F20	Sur US317	Sous US120			
US319	Négative	Creusement	F19	Coupe US169 ; Coupe US216 ; Coupe US92	Sous US320			
US320	Positive	comblement	F19	Sur US319				X
US321	Positive	Niveau de sol		Sur US322	Coupée par F38 ; Coupée par F41 ; Coupée par US471 ; Coupée par US490 ; Sous US233 ; Sous US366 ; Sous US640	Équivalente à US324 ; Équivalente à US498		
US322	Positive	niveau d'occupation		Sur US323	Sous US321			
US323	Positive	Niveau de sol			Sous US322			
US324	Positive	Niveau de sol				Équivalente à US321		
US325	Positive	niveau de circulation		Sur US463 ; Sur US479 ; Sur US646 ; Sur US742	Coupée par US339 ; Coupée par US351 ; Sous US327 ; Sous US337 ; Sous US354	Équivalente à US326 ; Équivalente à US421		
US326	Positive	niveau de circulation			Sous US131	Équivalente à US325		X
US327	Positive	niveau de circulation		Sur US325	Coupée par US339 ; Sous US131			X
US328	Positive	niveau d'occupation		Sur US329	Sous US135	Équivalente à US130		
US329	Positive	remblai		Sur US347	Sous US328	Équivalente à US242		X
US330	remblai	remblai		Sur US242	Sous US240 ; Sous US270			X
US331	Positive	remblai		Sur US263	Coupée par US270 ; Sous US243 ; Sous US262			
US332	Positive	remblai		Sur US257 ; Sur US412 ; Sur US486	Coupée par US114 ; Sous US264 ; Sous US483 ; Sous US487	Équivalente à US524	Égale à US253	X
US333	Positive	comblement	F24	Sur US351	Sous US131			X
US334	Positive	Comblement supérieur	F23	Sur US340				X
US335	Positive	remblai		Sur US187	Sous US189			
US336	Positive	comblement	F21	Sur US346	Sous US231			X
US337	Négative	Creusement	F22	Sur US325				
US338	Positive	comblement	F22		Sous US116			X
US339	Négative	Creusement	F23	Coupe US131 ; Coupe US325 ; Coupe US327 ; Coupe US344 ; Coupe US358 ; Sur US359	Sous US340			
US340	Positive	Comblement inférieur	F23	Sur US339	Sous US334			X
US341	Positive	comblement	F27		Sous US342	Équivalente à US291		X
US342	Positive	comblement		Sur US341	Sous US271			
US343	Positive	remblai ?			Coupée par US296	Équivalente à US131 ; Équivalente à US290	Égale à US344	
US344	Positive	remblai ?			Coupée par US296 ; Coupée par US339		Égale à US343	
US345	Annulée	Annulé			Coupée par F31			
US346	Négative	Creusement	F21	S'appuie contre US361	Sous US336			
US347	Positive	remblai			Sous US329	Équivalente à US241		X
US348	Positive	remblai		Sur US349	Sous US240 ; Sous US270			X

Description	Datation
Remblai de mortier jaune mêlé à du sable. Meuble et homogène. Avec les US 99, 309, 269 et 311, constitue la dernière étape de la série des remblaiements successifs des niveaux de sols identifiés en fond de sondage. Nature comparable aux US 309 et 313. Pendage est-ouest.	
Remblai de mortier jaune assez homogène et induré. Couvert par le niveau charbonneux US164. Sert d'appui à l'US 160. S'appuie sur l'US 311 et couvre l'US 313.	
Très fin niveau d'argile et de limon charbonneux. Recouvert sur toute sa longueur par l'US 316. Sur l'US 311. Assez plan.	
Étroite banquette de mortier jaune induré. Assez plan. Sous US 164 et 161. Sur US 315.	
Egale à 313 ou 314..	
Trou de piquet observé en coupe nord (G11). Perce les US 160, 161 et 316. S'interrompt au contact avec la couche argileuse US 311.	
Comblement de l'US 317. Mélange de limon, de sable et de mortier. Probable pierre de calage contre le bord est (cf. G11).	
Creusement linéaire curviligne, profil en cuvette.	
Comblement unique constitué de limon et gravier jaune, friable et hétérogène. Charbons rares. Présence de faune et de tessons céramiques.	Antiquité
Niveau de mortier jaune compact et homogène comprenant ponctuellement des blocs inférieurs à 5cm de module, pouvant correspondre à un état de trottoir fonctionnant avec le caniveau au comblement sableux US 204.	
Niveau d'occupation relatif à l'utilisation du niveau de sol US 322 composé d'un sédiment limono-sableux vert compact et homogène.	
Niveau de sol composé de mortier jaune désagrégé, situé sous l'occupation US 322.	
Niveau de sol correspondant à l'US 321.	
Niveau de cailloutis (petits modules), assez compact. Constitué de petits galets et fragments de TCA roulés et jointifs. Charbons absents. Fragments en fer sur le niveau à plat. Premier niveau apparaissant sous la fosse F33. Très perturbé, reste juste des lambeaux.	
Niveau induré de sable jaune gravillonneux (mortier désagrégé ?) dans lequel semble s'inscrire une ornière.	Haut-Empire
Niveau de circulation relativement compact constitué de galets de moyenne taille et de tuiles roulés.	Haut-Empire
	Haut-Empire
Us similaire à l'us 241. Remblai limono argileux brun compact et homogène. Présente de charbons. Niveau de sol? vu en décapage mécanique.	Haut-Empire
Couche marron, limono argileuse avec de petits graviers. Charbons rares. Présence de quelques nodules de mortier.	
Niveau de mortier jaune compact et homogène. Probable équivalence avec l'US 242 (cf. G.19 A).	Haut-Empire
Comblement d'une possible ornière d'axe est ouest au nord de F22, coupé par F23 dans le cailloutis 325. Pourrait correspondre à l'utilisation de 325 car sous 327 (carnet Jérôme).	
Comblement limono-sableux brun avec nombreux éléments de faune. Comblement sommital de F23. Très semblable (égale ?) à US 341 du caniveau F25.	Haut-Empire
Niveau de remblai compact limono sableux de couleur marron. il contient des blocs de pierres et des petits graviers	
Comblement limono-sableux brun clair du caniveau sud F21.	Haut-Empire
	Haut-Empire
Creusement du fossé F23.	
comblement inférieur du fossé F23, assez meuble, de couleur brune. Quelques galets et blocs.	Antiquité
Niveau limoneux brun tres meuble avec de nombreux restes de faune, comblement du caniveau F27 au sud du fossé F3	Haut-Empire
argile et limon rouge, induré et homogène. Charbons présents. comblement du caniveau (creusement US296), au sud du fossé F3	
sable jaune, friable et homogène. Charbons rares, très rares TCA. possible recharge de voirie	
sable jaune, friable et homogène. Charbons rares, très rares TCA, localisé au sud de F3 et à l'est du caniveau tardif. Probablement équivalent à US 131.	
Creusement du caniveau sud d'orientation NE-SO.	
	Haut-Empire
Remblai de sable mêlé à du limon. Compact et hétérogène. Présence de charbons.	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US349	Positive	remblai		Sur US264	Sous US348			
US350	Construite	comblement	F16	Sur US251	Sert d'appui à US249			
US351	Négative	Creusement	F24	Coupe US325	Sous US333			
US352	Positive	Démolition	F26					
US353	Positive	remblai						
US354	Positive	remblai ?		Sur US325	Coupée par US296	Équivalente à US196		X
US355	Positive	remblai		Sur US458	Sous US456			X
US356	Positive	remblai		Sur US357	Sous US182			X
US357	Positive	remblai			Sous US356			X
US358	Négative	Creusement	F27		Coupée par US339 ; Sous US359			
US359	Positive	comblement	F27	Sur US358	Sous US339			
US360	Négative	Creusement	F31		Sous US361			
US361	Positive	comblement	F31	Sur US360	Sert d'appui à US346			
US362	Négative	Creusement	F28	Sur US5	Sous US363			
US363	Positive	comblement	F28	Sur US362	Sous US168			X
US364	Positive	comblement	F25	Coupe US370 ; Sur US365		Équivalente à US293		X
US365	Positive	niveau d'utilisation	F4	Sur US368	Sous US364			X
US366	Négative	Creusement	F41	Sur US321	Sous US534			
US367	Positive	remblai		Sur US170 ; Sur US483 ; Sur US526	Sous US92		Égale à US173	X
US368	Positive	niveau d'utilisation	F4	Sur US369	Sous US365			X
US369	Positive	niveau d'utilisation	F4	Sur US537	Sous US368	Équivalente à US532		X
US370	Positive	remblai ?		Sur US397	Coupée par US364 ; Sous US196	Équivalente à US77		
US371	Annulée	Annulé		Coupe US58				
US372	Positive	comblement	F4	S'appuie contre US223 ; S'appuie contre US615 ; Sur US386 ; Sur US657	Sous US388 ; Sous US656			X
US373	Positive	comblement	F4	Sur US388	Sous US51			
US374	Positive	remblai		Sur US419	Sous US290 ; Sous US420			
US375	Positive	Recharge de sol ?		Sur US399	Sous US419			
US376	Positive	remblai		Sur US377				
US377	Positive	remblai		Sur US391	Sous US376			
US378	Positive	remblai		Sur US379	Sous US391			
US379	Positive	remblai		Sur US380	Sous US378			
US380	Positive	remblai		Sur US381	Coupée par F10 ; Sous US379			
US381	Positive	remblai		Sur US290	Coupée par F10 ; Sous US380			X
US382	Positive	remblai		Sur US383	Coupée par F10 ; Sous US2			
US383	Positive	remblai		Sur US428	Coupée par F10 ; Sous US382 ; Sous US456			X
US384	Positive	niveau de démolition ?			Coupée par F25			X
US385	Positive	remblai		Sur US257	Sous US241 ; Sous US267			
US386	Négative	Creusement	F4	Coupe US389	Sous US372			
US387	Positive	niveau de circulation		Sur US185	Sous US437		Égale à US186 ; Égale à US586	
US388	Positive	comblement	F4	Sur US372	Sous US373			
US389	Positive	Terrain naturel			Coupée par US386	Équivalente à US185		

Description	Datation
Remblai de limon hétérogène avec nombreux charbons. Sous US 348, sur US 264.	
Calage d'un trou de poteau composé d'éclats de granite sur 3 niveaux, pour une longueur d'excédent pas 20 cm. Laisse libre un espace central d'environ 20 cm correspondant au diamètre du poteau.	
Couche de remblai, compact, constitué de nombreux blocs et plaques de marbres. Situé au dessus du cailloutis de la voie (US 325).	
sable jaune, friable et homogène. Charbons absents, localisée au sud de F25 et à l'ouest de F27	Haut-Empire
Argile verte très compacte, hétérogène, comportant de rares charbons et tessons céramiques. N'a pas été observée dans son intégralité à cause du palier de sécurité.	
Limon argileux olive friable et homogène. Quelques fragments de TCA. Présence de tessons céramiques, amphores et clous.	Haut-Empire
Creusement linéaire rectiligne, profil en auge.	
limon et sable brun, compact et homogène. Charbons absents, très rare fragments de TCA centimétriques	
Creusement linéaire rectiligne, profil en auge.	
Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.	
Comblement unique de couleur noire, extrêmement charbonneux et meuble, comportant de rares fragments de TCA.	
Bande extérieure du comblement du caniveau F25.	Haut-Empire
Probablement équivalente à US31	
installé dans l'US321 avec laquelle il doit fonctionner	
Remblai de limon brun sombre, plutôt meuble, avec nombreux charbons. Couche assez épaisse (au moins 30 cm) et assez plane, elle est localisée entre les deux sondages profonds, mais n'apparaît réellement en coupe que dans G35. Plutôt plane, elle s'appuie sur les remblais antérieurs.	Haut-Empire
Couche argileuse limoneuse grise d'épaisseur irrégulière, sous le niveau sableux US 365. Abandon du 1er état de caniveau ?	Haut-Empire
Première utilisation du caniveau ou étanchéité ?	Haut-Empire
fgts de mortier et enduits	
pas de creusement c'est juste l'argile d'étanchéité US372 qui tapisse le caniveau, donc remonte haut.	Annulé
Niveau argileux noir compact et homogène recouvrant les parois et le fond d'un état précoce de caniveau afin de le rendre imperméable. Ce niveau nappe également le parement US49 et les moellons US 223.	
Niveau de comblement composé de fragments de faune en quantité importante liés par une matrice limono-sableuse gris vert, charbons millimétriques fréquents, gravillons.	
Remblai limono-sableux gris-brun comportant des charbons.	
Couche sablo-limoneuse brun clair.	
Couche gravillonneuse rosée du fait de la présence	
Limon sableux gris contenant des petits blocs et petits éléments de TCA.	
Limon argileux vert olive.	
Limon sableux gris.	
Niveau de mortier désagrégé.	
Couche limono-sableuse brun-gris très hétérogène, avec inclusions de petits blocs et TCA. Equivalent à US257 ? Une épingle à tête de pomme de pin a été mise au jour dans cette us.	Haut-Empire
Peut être équivalente à us239.	
strate de faune mêlée à du limon argileux brun fin et fragments de TCA.	Haut-Empire
Couche plutôt compact très hétérogène, constitué de nombreux fragments de marbre, de TCA, de pierres et de fragments de mortier. Présence de charbons. Lien non établie avec le cailloutis de la voie (US 325).	
Couche de sable et de limon bruns rosés. Plutôt meuble et homogène. Quelques charbons. Fort pendage est-ouest.	
Visible en coupe sud du palier supérieur du sondage profond. Recouverte par les US 267 et 241, elle couvre partiellement le grand remblai 257.	
Niveau compact de cailloutis, lié par un limon jaune-vert. Apparaît au fond du caniveau F25, couvert d'une couche argileuse grise, probablement le niveau d'utilisation du cailloutis.	
Synchrone F44.	
Terrain naturel observé dans le fond de la tranchée de diagnostic (Sondage profond 1) composé d'un sédiment argilo-limoneux vert clair compact relativement homogène.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US390	Positive	comblement	F10					X
US391	Positive	remblai		Sur US378	Sous US377			
US392	Positive	niveau de circulation		Sur F47 ; Sur US413 ; Sur US605	Sous US422	Équivalente à US433 ; Équivalente à US445 ; Équivalente à US73		X
US393	Positive	niveau d'occupation		Sur F35 ; Sur US424 ; Sur US427	Sous US423	Équivalente à US72		X
US394	Positive	niveau de circulation				Équivalente à US71	Égale à US395 ; Égale à US424 ;	
US395	Positive	niveau de circulation					Égale à US394 ; Égale à US424	
US396	Positive	remblai			Sous US424	Équivalente à US70		
US397	Positive	niveau de circulation ?		Sur US398 ; Sur US417	Sous US370			
US398	Positive	niveau de circulation		Sur US416 ; Sur US422	Sous US397			X
US399	Positive	niveau de circulation		Sur US400	Coupée par F25 ; Sous US375 ; Sous US418	Équivalente à US552		X
US400	Positive	remblai		Sur US401	Coupée par F25 ; Sous US399		Égale à US554	X
US401	Positive	niveau de circulation		Sur US430	Coupée par F25 ; Coupée par F42 ; Sous US400		Égale à US411	X
US402	Positive	remblai		Sur US26 ; Sur US404	Sous US403			
US403	Positive	comblement		Sur US402	Sous US25			
US404	Positive	comblement	F33	Sur US128	Coupée par US27 ; Sous US402	Équivalente à US26		
US405	Positive	comblement	F3	Sur US31 ; Sur US406	Sous US28			
US406	Positive	comblement	F3	Sur US408	Sous US405		Égale à US31	
US407	Positive	comblement	F3	Sur US180	Sous US408		Égale à US32	
US408	Positive	comblement	F3	Sur US407	Sous US406			
US409	Négative	Creusement	F33	Coupe US34 ; Coupe US35 ; Sur US231	Coupée par US27 ; Sous US116			
US410	Positive	Rubéfaction		Sur US254	Sous US412			X
US411	Construite	niveau de circulation		Sur US253	Coupée par US549 ; Sous US484 ; Sous US521 ; Sous US545		Égale à US401	X
US412	Positive	Pierrier		S'appuie contre US486 ; Sur US254 ; Sur US268 ; Sur US410 ; Sur US481	Sous US332			
US413	Positive	niveau d'occupation		Sur US423	Sous US392			X
US414	Négative	Creusement	F34		Sous US415			
US415	Positive	comblement	F34	Sur US414	Sous US416			X
US416	Positive	comblement	F34	Sur US415	Sous US398			X
US417	Positive	niveau d'occupation		Sur US422	Sous US397			X
US418	Positive	remblai		Sur US399	Sous US290			X
US419	Positive	remblai		Sur US375	Sous US374			
US420	Positive	remblai		Sur US374	Coupée par F25 ; Sous US290			
US421	Positive	niveau de circulation				Équivalente à US325		X
US422	Positive	niveau d'occupation		Sur US392	Sous US398 ; Sous US417	Équivalente à US74		X
US423	Positive	remblai ?		Sur US393 ; Sur US466	Sous US413			X

Description	Datation
Comblement limono-sableux gris-brun du fossé F10 vu dans la coupe G28.	Antiquité tardive
Limon sableux de couleur marron. Quelques inclusions de graviers fin et quelques fragments céramiques.	
Niveau de circulation composé d'un mortier de chaux jaune à blanc induré comprenant des éclats de TCA, des fragments d'enduits et quelques rares céramiques.	Haut-Empire
Couche d'occupation composée d'un sédiment limono-sableux brun compact et homogène comprenant des fragments de céramique, des charbons fréquents, des éclats de TCA et des gravillons. niveau d'occupation du cailloutis US 424. Potentiellement équivalente à l'US 72 de la coupe G2 (fort pendage nord vers le sud).	Haut-Empire
même US que 395.	
Potentiel niveau de préparation de sol comprenant des céramiques à plat fonctionnant avec la chape de mortier US 394 (équivalente à l'US 71). même US que 394 le liant a été distingué mais c'est la même chose.	
Possible couche de remblai de la tranchée de diagnostic.	
Niveau de blocs au dessus d'un niveau de cailloutis perturbé au nord-est du caniveau F25.	
Probable niveau de cailloutis au nord-est du caniveau F25, constitué d'un limon rouge et de petites pierres et fragments de TCA roulés.	Haut-Empire
Limon et sable brun, très induré et hétérogène. Charbons présents. Quelques nodules de mortier.	Antiquité
Limon brun gris, meuble et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
US constituée d'un matériau semblable à du mortier très induré, de couleur jaune. Des blocs décimétriques et des fragments de TCA reposent dessus/dedans (?)	
Comblement de la fosse composée de limon et de sable. Elle est de couleur jaune, elle est friable et homogène.	
Comblement composé de mortier et de limon ainsi que de sable. De couleur jaune. Il est compact et homogène, gris. Les charbons sont rares.	
Comblement de la fosse localisé au nord du caniveau moderne F3. Il se compose de gravier, de limon, et de sable. Sa couleur est brune. Il est friable et homogène. Les charbons sont absents.	
Comblement supérieur du caniveau. Il est composé d'un sédiment limono-argileux brun compact et homogène composé de quelques graviers. Les charbons y sont rares.	
Comblement du caniveau. Il est composé de sable et de graviers (mortier concassé) ainsi que de limon. Il est friable et homogène, de couleur jaune et les charbons y sont absents.	
Comblement du caniveau. Il est composé de sable et de graviers (mortier concassé) ainsi que de limon. Il est friable et homogène, de couleur jaune et les charbons y sont absents.	
Fine couche constituant un comblement du caniveau moderne. Il est composé d'un limon brun, compact et homogène. Les charbons y sont absents.	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	
Couche de mortier rubéfié. Entamée dans son extrémité sud par le diagnostic. Recouverte par l'empierrement US 412. Couvre le sable et limon US 254. Faible pendage nord-sud.	Antiquité
Cailloutis formé de galets, petits éclats de pierre et quelques fragments de marbre. Se divise en plusieurs recharges de même nature.	
Empierrement installé après la destruction des murs des murs 467 et 469 (s'appuie sur le remblai US 486). Couvre les US 410, 254 et 481. En plan, repose par endroits directement sur le cailloutis US 411. Sert probablement à niveler la zone en compensant le pendage est-ouest ; accuse cependant encore le pendage nord-sud. Dégagé manuellement sur toute sa largeur (longueur partiellement observée en reculant la coupe G35). Voir photo IMGP 3723 (légendé par erreur en US 332 qui est le mortier supérieur). Une partie est encore visible sur la photo IMGP3766.	
sable grossier et gravier brun, meuble et homogène. Charbons absents. Présence très importante de céramiques, un peu de métal et de tabletterie. Pendage de la couche NO/SE. Débordement de caniveaux ?	Haut-Empire
Creusement de la petite canalisation F34, dans couche jaune très compact type mortier. vide conservé en partie (plus de 1 m sous la coupe)	
Couche sableuse brun clair, meuble et hétérogène. Charbons absents. Niveau d'utilisation caniveau ?	Haut-Empire
Couche brune, homogène au dessus de US415.	Haut-Empire
Couche noir argileuse, avec TCA roulé et fragments de céramique. Avec charbons fréquents.	Haut-Empire
Sable pure avec faune en quantité très importante.	
Limon et sable brun, meuble et hétérogène. Charbons présents. Quelques blocs décimétriques et TCA. Peut-être équivalente à us420 et us370.	
limon et sable brun, meuble et hétérogène. Charbons présents. Peut-être équivalente à us419 et us 370.	
Niveau d'occupation de US392, composé d'un sédiment limono-sableux brun compact et hétérogène, comprenant de nombreux tessons de céramiques et TCA à plat, quelques nodules de mortier de chaux. Quelques pierres de moyenne taille (moins de 15 cm).	Haut-Empire
limon et sable brun, compact et homogène. Charbons fréquents. Présence de faune, métal et céramique. Débordement de caniveau ?	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US424	Positive	niveau de circulation		Sur US396	Coupée par F35 ; Sous US393 ; Sous US425	Équivalente à US435 ; Équivalente à US475 ; Équivalente à US71	Égale à US394 ; Égale à US395 ;	
US425	Négative	Creusement	F35	Sur US424	Sous US426			
US426	Positive	Comblement inférieur	F35	Sur US425	Sous US427			X
US427	Positive	Comblement supérieur	F35	Sur US426	Sous US393			
US428	Positive	remblai		Sur US447	Coupée par F10 ; Sous US383			
US429	Positive	remblai		Sur US431 ; Sur US457	Coupée par F10 ; Sous US447			
US430	Positive	niveau d'occupation		Sur US558	Sous US401	Équivalente à US254		
US431	Positive	remblai		Sur US438	Sous US429		Égale à US457	
US432	Positive	niveau d'occupation		Sur US433 ; Sur US557 ; Sur US629	Sous US555	Équivalente à US563		X
US433	Positive	niveau de circulation		Sur US434	Sous F42 ; Sous US432 ; Sous US549	Équivalente à US392 ; Équivalente à US673		
US434	Positive	niveau d'occupation		Sur US435	Sous US433	Équivalente à US477 ; Équivalente à US566		X
US435	Positive	niveau de circulation		Sur US436	Sous US434	Équivalente à US424 ; Équivalente à US475	Égale à US189 ;	
US436	Positive	niveau de circulation		Sur US437	Sous US435		Égale à US188 ; Égale à US585	
US437	Positive	niveau d'occupation		Sur US387	Sous US436		Égale à US187	
US438	Positive	remblai		Sur US439	Coupée par F10 ; Sous US431			
US439	Positive	remblai		Sur US440	Coupée par F10 ; Sous US438	Équivalente à US271		
US440	Positive	remblai		Sur US441	Sous US439			
US441	Positive	remblai		Sur US442 ; Sur US444	Sous US440			
US442	Positive	remblai		Sur US443	Sous US441			
US443	Positive	remblai		Sur US448	Sous US442 ; Sous US444			
US444	Positive	remblai		Sur US443	Sous US441			
US445	Annulée	Annulé				Équivalente à US392 ; Équivalente à US73	Égale à US476	
US446	Positive	niveau de circulation		Sur US482	Coupée par F36 ; Sous US646			X
US447	Positive	remblai		Sur US429	Sous US428			
US448	Positive	Recharge de sol ?		Sur US449	Sous US443			X
US449	Positive	niveau de circulation ?		Sur US450	Sous US448	Équivalente à US482		X
US450	Positive	Recharge de sol ?		Sur US451	Sous US449			X
US451	Positive	radier			Sous US450			
US452	Positive	remblai		Sur US453	Sous US645	Équivalente à US16		
US453	Positive	remblai		Sur US454	Sous US452			
US454	Positive	remblai		Sur US455	Sous US453			
US455	Positive	remblai		Sur US456	Sous US454			
US456	Positive	remblai		Sur US355 ; Sur US383	Sous US455			
US457	Positive	remblai		Sur US514	Sous US429		Égale à US431	
US458	Positive	remblai		Sur US707	Sous US355			X
US459	Négative	Creusement	F37	Sur US662	Sous US460			
US460	Positive	comblement	F37	Sur US459	Sous US5			X
US461	Positive	comblement						X
US462	Positive	niveau de circulation		Sur US74	Sous US464	Équivalente à US77		X
US463	Positive	remblai		Sur US464	Sous US325 ; Sous US478	Équivalente à US36		X
US464	Positive	remblai		Sur US462	Sous US463			

Description	Datation
Niveau de circulation composé d'un cailloutis constitué d'éclats de tca, de pierres calcaire et inclusions de céramiques liés par un mortier de chaux jaune induré légèrement sableux. On observe la présence d'une ornière F 35 d'orientation SE/NO qui vient perturber le sol. Il existe un fort pendage N/S avec un point haut au nord. On observe également une réfection ponctuelle de la voie au niveau de l'ornière (F35, US 426 et US427).	
	Haut-Empire
Couche de mortier désagrégé jaune légèrement grisâtre.	
Couche limono-sableuse noire contenant de nombreux charbons et quelques éléments fauniques.	
Couche de sable et argile brun, compact et homogène, nombreux fragments de mortier. Charbons rares. Un cailloutis mal conservé est installé dedans. Ressemble à l'US77.	
Couche de mortier désagrégé jaune.	
Couche argileuse noire, comprenant des pierres (restes d'un cailloutis ?) et TCA.	Haut-Empire
Couche jaune de mortier. L'US629 du caniveau doit correspondre à la dernière utilisation voire abandon fonctionnant avec US434.	
Couche fine d'argile et de sable brun, compact et homogène. Charbons absents.	Haut-Empire
Couche de petits blocs et TCA à plat, compact et hétérogène mélangés à de l'argile noire. Charbons fréquents.	
Couche verte grise d'argile et avec petits cailloutis, induré et homogène. Charbons présents.	
Couche fine d'argile gris, compact et homogène. Charbons fréquents. Situé au dessus du cailloutis US 387.	
Fine couche limono-sableuse noire contenant des charbons et quelques petites inclusions de mortier.	
Couche limono-sableuse hétérogène avec poches de mortier désagrégé jaune.	
Couche argileuse légèrement sableuse vert-gris homogène.	
Couche sablo-limoneuse brune avec petites inclusions de mortier et charbon.	
Couche de sable blanc.	
Couche composée d'un limon sableux fin.	
Limon sableux brun contenant des poches de mortier et petits fragments de TCA.	
Coupé par F36	
Coupé par F36 Équivalent US475 ?	Haut-Empire
Couche de faune enrobée dans une matrice limoneuse brune.	
Limon sableux brun meuble.	Haut-Empire
Couche compacte de sable limoneux brun clair à jaune, contenant des inclusions de mortier	Haut-Empire
Sable limoneux marron relativement homogène.	Haut-Empire
Radier de blocs et TCA enrobés dans matrice sableuse marron.	
Couche sableuse jaune de mortier désagrégé.	Haut-Empire
Limon sableux gris noir comportant de nombreux charbons avec faune et TCA.	
Sable limoneux jaune issu d'un mortier désagrégé. contient quelques blocs.	
Limon sableux gris avec charbons.	
Sable limoneux jaune de mortier désagrégé.	
Remblai de démolition composé de mortier désagrégé rose.	
Niveau de remblai observé. Au niveau de la dépression dans l'angle sud est de la fouille. Limon brun, nombreux blocs de pierres et tca, et colonnette.	
Creusement de la tranchée de l'US	
Comblement de la tranchée F	Haut-Empire
US argilo-sableuse assez chargée de charbons comprenant du mobilier divers important.	Haut-Empire
mortier hétérogène. Charbons fréquents. semble compacté sur le dessus.	Haut-Empire
limon brun avec mortier	Haut-Empire
Mortier beige rosé induré avec du limon brun.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US465	Positive	remblai ?			Sous US466			X
US466	Positive	Aménagement de blocs ?		Sur US465	Sous US200 ; Sous US423 ; Sous US470			X
US467	Construite	Mur	F43	S'appuie contre US468 ; Sur US593	Sert d'appui à US507 ; Sous US486	Équivalente à US544		
US468	Construite	Bloc taillé		Sur US593	Sert d'appui à US467 ; Sous US507			
US469	Construite	Mur	F66	Sur US728	Sert d'appui à US563 ; Sert d'appui à US572 ; Sous US581			
US470	Positive	comblement	F25	Sur US466 ; Sur US651	Sous US529			X
US471	Négative	Creusement	F39	Coupe US321	Sous US473			
US472	Positive	Comblement supérieur	F39	Sur US474				X
US473	Positive	Rubéfaction	F39	Sur US471	Sous US474			
US474	Positive	couche charbonneuse	F39	Sur US473	Sous US472			
US475	Positive	niveau de circulation		Sur US540 ; Sur US583	Coupée par F36 ; Sous US476 ; Sous US477	Équivalente à US424 ; Équivalente à US435		
US476	Positive	niveau de circulation		Sur US475	Sous US74	Équivalente à US73	Égale à US445	X
US477	Positive	niveau d'occupation		Sur US475	Sous US482	Équivalente à US434		X
US478	Négative	Creusement	F36	Sur US463	Sous US480			
US479	Positive	comblement	F36	Sur US480	Sous US325			X
US480	Positive	comblement	F36	Sur US478	Sous US479			X
US481	Positive	remblai		Sur US485 ; Sur US486	Sous US254 ; Sous US412			
US482	Positive	Recharge de sol		Sur US477	Coupée par US537 ; Sous US446 ; Sous US519	Équivalente à US449 ; Équivalente à US520		X
US483	Positive	remblai ?		Sur US332 ; Sur US497 ; Sur US508	Sous US170 ; Sous US367 ; Sous US496	Équivalente à US290		X
US484	Positive	remblai		Sur US411	Sous US268 ; Sous US485			
US485	Positive	remblai ?		Sur US484	Sert d'appui à US486 ; Sous US481			
US486	Positive	remblai		S'appuie contre US485 ; Sur US467 ; Sur US504 ; Sur US505 ; Sur US649	Coupée par F40 ; Sert d'appui à US412 ; Sous US332 ; Sous US481 ; Sous US650			X
US487	Positive	couche charbonneuse		Sur US332	Sous US488			X
US488	Positive	remblai		Sur US487	Sous US489			
US489	Positive	remblai		Sur US488 ; Sur US523	Sous US290			X
US490	Négative	Creusement	F38	Coupe US321	Sous US491			
US491	Positive	comblement	F38	Sur US490				
US492	Positive	remblai		Sur US495	Coupée par US493			X
US493	Négative	Creusement	F62	Coupe US492	Sous US494			
US494	Positive	comblement	F62	Sur US493				
US495	Positive	remblai		Sur US496	Sous US492	Équivalente à US526		

Description	Datation
niveau de tca à plat.sable gravier limon brun, induré et hétérogène. Charbons rares.	Haut-Empire
limon sable blocs et gravier hétérogène , compact et hétérogène. Charbons fréquents.	
Mur NNE-SSO, dans la continuité du sondage profond 2. Formerait la suite de l'US 544, mais au sud de F1. Long de 172 cm pour 60 cm de large. Mur à parements intérieur et extérieur formés de moellons de granite exclusivement, de 10 à 20 cm de long (module constant, mais taille assez irrégulière) ; de part et d'autre d'un blocage de mortier jaunâtre, compact, liant des éclats de granite. Hauteur des assises constante, entre 10 et 11 cm. Le parement extérieur est conservé sur 4 assises pour un total max. de 45 cm de haut. Le mortier est présent seulement à partir de la 3e assise ; on note de même l'apparition à cette assise de restes d'enduit fin et blanc. Le parement intérieur comporte 5 assises, pour un max. de 53 cm de haut. Les assises sont masquées par un enduit. Ses 2 assises inférieures viennent contre le bloc 468. La troisième assise est achevée (moellon d'angle au parement extérieur) à 22 cm en retrait du bloc.	
Bloc de grès taillé servant de dé de stylobate et d'angle à l'ilot. Long. 80 cm ; larg. 80 cm, haut. 45 cm. Sur la face supérieure (=lit d'attente), traces punctiformes de broche. Sur les faces latérales, le même outil a laissé des traces en saignées, diagonales et parallèles. Ce bloc sert d'appui au mur 467, est en partie recouvert par le mur 479 et recouvre les deux blocs de l'US 593 qui forment la couverture de la canalisation dans l'espace bâti.	
Mur est-ouest, couvrant en partie le bloc 468. Formé de deux parements de moellons en granite de taille assez irrégulière (10 à 30 cm de long) et d'un blocage d'éclats de granite et de mortier jaune blanchâtre. Le parement sud (extérieur) conserve 5 assises et le nord (intérieur) 6 assises (chiffre incertain, en partie cachées par le mortier). Hauteur des assises des deux parements constante (11cm). Constitue un second état du mur 728.	
Niveau argileux gris/bleu compact et homogène avec charbons fréquents reposant sur l'US 466 (stagnation ou imperméabilisation).	Haut-Empire
Creusement d'une structure type foyer au paroi rubéfié.	
Comblement supérieur de la structure, très compact, avec de rares fragments de céramique et un peu de TCA roulé.	Haut-Empire
Cailloutis coupé par F36.	
Mortier jaune induré, au sud de F3.	Haut-Empire
limon gris, meuble et homogène. Charbons présents, présence d'os à plat sur ce niveau, majoritairement des côtes de boeuf	Haut-Empire
Creusement linéaire rectiligne, profil en U avec des épaulements.	
limon brun gris, meuble et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
Comblement d'une possible canalisation d'eau en bois, présence d'emboitements métallique de canalisation, longueur d'une section en bois d'environ 2,80 m	Haut-Empire
Remblai très hétérogène et assez compact. Mélange d'une dominante d'argile limoneuse avec poches de charbon et de mortier désagrégé.	
Recharge de sol constituée de mortier et d'argile, située contre la berme sud et à de l'est F25.	Haut-Empire
Probable remblai de mortier friable. Pourrait hypothétiquement correspondre à l'US 5. Assez plan. Correspond probablement à l'US269 de G27	Haut-Empire
Remblai sous le sable 268. Limon mêlé à des cailloux et fragments de TCA. Hétérogène et plutôt compact, de couleur brune. Pourrait également former une recharge ponctuelle du cailloutis US 411 dans l'angle SE du palier supérieur du sondage profond 2.	
Remblai (hypothèse) de sable assez pur rosé, homogène et très meuble. Très similaire à l'US 268. Un sable comparable formait une fine pellicule sur la base US 468.	
Remblai de limon argileux avec nombreux charbons, assez meuble et hétérogène, brun sombre. Couvre le mur US 467 (cf; G50). Sert d'appui à l'empierrement US412. Recouvert par le mortier compact US 253=332. Apparu au décapage mécanique de la zone entre les deux sondages profonds, il présentait une surface grossièrement circulaire d'argile rubéfiée avec une plus forte concentration de charbons.	Haut-Empire
Fine couche de charbon. Sur le mortier US 253, sous la couche de mortier et limon mélangés US 488.	Antiquité
Niveau de mortier et limon mélangés. Meuble, brun foncé et hétérogène. Nombreux charbons.	
Remblai de limon mélangé à des poches de mortier plus ou moins désagrégées. Meuble, brun foncé à gris, hétérogène. Charbons présents, mais moins fréquent que dans l'US 488.	Antiquité
Creusement d'un trou de poteau (F38), circulaire en plan, profil en auge.	
Comblement meuble sableux du trou de poteau F38, nombreuses pierres de calage, quelques TCA.	
Couche de limon charbonneux.	
creusement	
Comblement de l'US 493.	
Sable et argile, marron clair.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US496	Positive	niveau d'occupation?		Sur US483	Sous US495			
US497	Positive	Démolition?		Sur US498	Sous US483			
US498	Positive	Niveau de sol ?		Sur US499	Sous US497 ; Sous US508	Équivalente à US321 ; Équivalente à US524		
US499	Positive	radier ?		Sur US500	Sous US498			X
US500	Positive	Démolition		Sur US501	Sous US499			X
US501	Positive	remblai ?		Sur US502	Sous US500			X
US502	Positive	comblement		Sur US503	Sous US501			
US503	Positive	remblai ?		Sur US563	Sous US502			X
US504	Positive	Niveau de sol			Sous US486			
US505	Positive	Recharge de sol		Sur US506	Sous US486			
US506	Positive	niveau d'occupation		Sur US507	Coupée par F40 ; Sous US505		Égale à US649	
US507	Positive	Préparation de sol		S'appuie contre US467 ; Sur US468	Coupée par F40 ; Sous US506		Égale à US565	X
US508	Positive	remblai ?		Sur US498	Sous US483			
US509	Positive	comblement	F25	Sur US510		Équivalente à US291		X
US510	Technique	US technique	F25	Sur US510 ; Sur US511	Sous US509 ; Sous US510			X
US511	Technique	US technique	F25	Sur US512	Sous US510			X
US512	Technique	US technique	F25	Sur US513	Sous US511			X
US513	Technique	US technique	F25	Sur US531	Sous US512			X
US514	Positive	remblai		Sur US515	Sous US457			X
US515	Positive	remblai		Sur US516 ; Sur US517	Sous US514			X
US516	Positive	remblai		Sur F63 ; Sur US518	Sous US515	Équivalente à US517		X
US517	Positive	remblai		Sur US518	Sous US515	Équivalente à US516		X
US518	Positive	remblai		Sur US661	Sous US516 ; Sous US517			X
US519	Positive	remblai		Sur US482	Coupée par US714 ; Coupée par US719 ; Sous US661			X
US520	Positive	remblai			Coupée par US537	Équivalente à US482		
US521	Positive	Recharge de sol ?		Sur US411	Sous US254 ; Sous US522			
US522	Positive	Niveau de sol ?		Sur US521	Sous US524	Équivalente à us254 ; Équivalente à us668		
US523	Positive	comblement		Sur US253	Sous US489			
US524	Positive	niveau d'occupation?		Sur US522	Sous US525	Équivalente à US253 ; Équivalente à US332 ; Équivalente à US498		
US525	Positive	Niveau de sol ?		Sur US524	Sous US290			X
US526	Positive	remblai		Sur US290	Sous US173 ; Sous US367	Équivalente à US495		
US527	Négative	Creusement	F40		Sous US528			
US528	Positive	comblement	F40	Sur US527				X
US529	Positive	comblement		Sur US470	Sous US530			X
US530	Positive	comblement		Sur US529 ; Sur US652	Sous US200			X
US531	Positive	comblement	F4	Sur US532	Sous US513			X
US532	Positive	comblement	F4	Sur US537	Sous US531	Équivalente à US369		X
US533	Positive	comblement	F41	Sur US534	Sous US233			X

Description	Datation
Niveau blanc/gris avec inclusions de pierres et de tuiles.	
Niveau de charbon de bois entre deux niveaux de mortier (US483 et 498).	
Couche de mortier compact. Probable équivalence avec US 253=332. Probablement équivalente à US309 de G27	
Niveau de mortier sous US321=498. Mortier et argile meuble. Niveau pour radier ? Correspond probablement à US99 de G27	Antiquité
Niveau mêlé de mortier et d'argile. Niveau très perturbé. Démolition probable	
Niveau sable argile meuble.	Haut-Empire
Niveau sablo-argileux meuble.	
Niveau de remblais sableux brun jaune, composé de blocs de calcaire de petit module, quelques tca et clous, de nombreux tessons céramiques et éléments de faune.	Haut-Empire
Mortier jaune. Dense et hétérogène. Coupé par le caniveau ? Semble être le premier sol au sud, a fonctionné avec le mur US469	
Présence de mortier. Recharge de sol. Dernier sol fonctionnant avec le mur US469.	
Niveau d'occupation compact. Mortier dense.	
Probable préparation de sol à l'intérieur du bâtiment, entre les sols 506 et 649. Coupé par F40. Situé au dessus de l'assise ruinée du mur 467 dans la coupe nord, on voyait cette US plus au sud venir buter contre le mur. En partie recouvert par le remblai 486.	Haut-Empire
	Antiquité tardive
US 510/511/512/513 créées au décapage, tous les 10 cm.	Haut-Empire
US 510/511/512/513 créées au décapage, tous les 10 cm.	Haut-Empire
US 510/511/512/513 créées au décapage, tous les 10 cm.	Haut-Empire
US 510/511/512/513 créées au décapage, tous les 10 cm.	Haut-Empire
Remblai a l'ouest de F25, au sud de F3. argile et limon noir, meuble et homogène. Charbons fréquents.	Haut-Empire
Remblai sous 514, a l'ouest de F25, au sud de F3 limon et sable blocs brun, meuble et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
Remblai sableux jaune semble peu épais, riche en mobilier sable gravier et limon beige, friable et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
Remblai sableux à l'ouest de F25	Haut-Empire
Sédiment gris sous 516, peut être sous 517, localisé a l'ouest de F25 et au sud de F3 sable et limon gris, compact et homogène. Charbons rares. sable et limon gris, compact et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
remblai gris à l'est de F25 au sud de F3, contre le palier sud. présence de nombreux fragments de métaux de fer et AC liés limon et gravier olive, induré et homogène. Charbons rares. limon et gravier olive, induré et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
scelle les niveaux de voie.	
mortier et limon	
Limon sableux de couleur brun foncé. Meuble et hétérogène. Sur le cailloutis us 411	
Sable beige/rose claire. Très probablement équivalente à US 254	
Remplissage argilo-sableux. Nombreux charbons de bois. Vient couper le niveau de mortier jaune/blanc (US 524 et 253/332)	
Mortier jaune/blanc avec inclusions de graviers fins à moyens. Compact. Niveau d'occupation probable. Probablement équivalent à US 253=332	
Couche argilo sableuse meuble et hétérogène. Inclusions graviers fins à moyens.	Haut-Empire
Limon sableux brun foncé et meuble. Graviers fins	
	Haut-Empire
sable jaune avec une granulométrie fine, meuble et homogène. Charbons absents. Quelques élément de faune.	
limon et sable brun, meuble et hétérogène. Charbons rares. Alternance de limon sableux brun (stagnation), et sable jaune. Grande quantité de faune, quelques céramiques, un élément de tabletterie (aiguille), quelques matériaux de construction (tca).	Haut-Empire
Probablement équivalente à l'US365.	Haut-Empire
étanchéité ? première utilisation ?	Haut-Empire
Comblement du caniveau F41, de nature sableux meuble, avec des nombreux blocs.	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US534	Positive	niveau d'utilisation	F41	Sur US366	Sous US533			X
US535	Négative	Creusement	F40		Sous US536		Égale à US546	
US536	Positive	comblement	F40	Sur US535		Équivalente à US547		
US537	Négative	Creusement	F4	Coupe US482 ; Coupe US520	Sous US369 ; Sous US532			
US538	Positive	Annulé						
US539	Annulée	Annulé						
US540	Positive	niveau d'occupation?		Sur US541	Coupée par F25 ; Sous US475	Équivalente à US583		
US541	Positive	niveau de circulation ?		Sur US584	Sous F25 ; Sous US540			
US542	Positive	Niveau de sol ?			Sous US286		Égale à US571	
US543	Positive	Sol		Sur US569	Sous US305		Égale à US567	
US544	Construite	Mur	F43		Sert d'appui à US567 ; Sous US569	Équivalente à US467		
US545	Positive	niveau de circulation		Sur F42 ; Sur US411 ; Sur US550				
US546	Négative	Creusement	F40		Sous US548		Égale à US535	
US547	Positive	Comblement supérieur	F40	Sur US548		Équivalente à US536		
US548	Positive	Comblement inférieur	F40	Sur US546	Sous US547			
US549	Négative	Creusement	F42	Coupe US411 ; Sur US433	Sous US551			
US550	Positive	comblement	F42	Sur US551	Sous US545			
US551	Positive	comblement	F42	Sur US549	Sous US550			X
US552	Positive	remblai		Sur US553		Équivalente à US399		
US553	Positive	remblai		Sur US554	Sous US552			
US554	Positive	remblai			Sous US553		Égale à US400	
US555	Positive	niveau de circulation		Sur US432	Sous US194		Égale à US670	
US556	Positive	remblai ?			Sous US557			X
US557	Positive	remblai		Sur US556	Coupée par F63 ; Sous US432 ; Sous US741			X
US558	Positive	comblement	F63	Sur US741	Sous US430			
US559	Positive	comblement			Sert d'appui à US597			
US560	Positive	Comblement inférieur		Sur US561	Sous US565			X
US561	Positive	niveau d'occupation		Sur US562	Sous US560			
US562	Positive	niveau d'occupation		Sur US718	Sous US561			
US563	Positive	remblai ?		S'appuie contre US469 ; Sur US629	Sous US503	Équivalente à US432		X
US564	Positive	comblement		Sur US199 ; Sur US592				X
US565	Positive	remblai		Sur us560	Sous US649	Équivalente à US574	Égale à US507 ;	X
US566	Positive	Rejet de faune				Équivalente à US434		X
US567	Positive	Niveau de sol ?		S'appuie contre US544	Sous US305		Égale à US543	
US568	Positive	couche charbonneuse						
US569	Positive	comblement	F43	Sur US287 ; Sur US544	Sous US306 ; Sous US543			

Description	Datation
Couche argileuse au fond du caniveau avec restes d'une planche en bois (nombreux clous encore en place).	
Creusement linéaire rectiligne, profil en U. fonctionnerait avec US433 en premier lieu + probablement d'autres recharges.	
	Annulé
= 475	Annulé
limon et argile gris, meuble et homogène. Charbons absents.	
Mortier blanc/jaune, induré et homogène. Charbons absents. Recharge ponctuelle de US584	
Probable niveau de sol. Mortier meuble avec quelques éclats de pierre. Coupé par la tranchée de fondation US 287 du mur US 544. Coupé par la canalisation F15. Égal à US571.	
Hypothétique niveau de sol contre le mur US 467. mortier très fin avec petits cailloux. Plutôt meuble et assez homogène. Égal à US 567. Vient sceller la tranchée de construction et s'appuie contre le mur, il s'agit donc du premier sol fonctionnant avec ce mur ou d'un remblai de nivellement pour accueillir le sol.	
Mur dégagé dans le sondage nord, contre la coupe. Orienté nord-sud (NNO-SSE précisément), dans l'alignement du mur US 467. Pas d'enduit conservé sur cette portion. Deux assises, moellons de granite de 15 à 20 cm de long. Hauteur des assises environ 12 cm.	
limon sable et blocs de calcaire de petit module et Tca à plat dans sediment brun, compact et hétérogène. Charbons rares. quelques céramiques.	
Creusement rectangulaire, profil en U. Coupe la chape de mortier sableux jaune Us 411, s'installe sur la couche 433	
sable et limon brun, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations. Pas de matériels.	
sable et limon gravier brun, induré et hétérogène. Charbons rares. Comblement primaire, à livré une grande quantité de céramique et divers éléments de faunes, plusieurs clous en fer disposés dans le fond du comblement.	Haut-Empire
Mortier désagrégé jaune. Se retrouve dans G38 mais numérotée en US399.	
Sable blanc peut-être équivalent à US442.	
Limon sableux gris avec charbons en partie supérieure de la couche.	
Radier de fragments de TCA usés en surface, enrobés dans un sable marron.	
Sable argileux gris contenant du mobilier.	Haut-Empire
Sable argileux jaune à gris, très hétérogène.	Haut-Empire
Sable limoneux gris constituant une sorte de poche dans la coupe G56. Comblement d'une structure en creux.	
Argile olive, compact et homogène. Charbons absents. Colmatage du caniveau en bois us218.	
Couche de comblement sondage îlot angle nord.	Haut-Empire
Couche d'occupation supérieure angle nord îlot	
Niveau d'occupation inférieure îlot sondage angle nord	
limon et sable brun, meuble et homogène. Charbons fréquents. Présence de oxydations. Sous us 503.	Haut-Empire
	Haut-Empire
Couche supérieure comblement sondage îlot angle nord ; enduits peints du mur NO\SE	Haut-Empire
Couche sablo-limoneuse brune contenant des ossements posés à plat (cotes essentiellement). Probablement équivalent à US434.	
Hypothétique niveau de sol, observé dans le sondage contre la coupe nord. Limon et graviers avec quelques TCA, assez meubles, homogènes et de couleur brune. S'appuient contre le mur US 544 et couverts par le remblai US 306.	
Couche charbonneuse vue en coupe nord et semblant enclavée dans l'US 306. Pourrait hypothétiquement former la continuité de l'US 305.	
Comblement de la tranchée de fondation du mur US544. Limon et graviers, meubles, bruns et assez homogènes. Couvert par le remblai argileux US 306.	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US570	Positive	couche charbonneuse				Équivalente à US308		
US571	Positive	Niveau de sol ?			Coupée par US260 ; Coupée par US287 ; Sous US306		Égale à US542	
US572	Construite	Mur		S'appuie contre US469				
US573	Positive	niveau d'occupation		Sur US574				
US574	Positive	remblai		Sur US575 ; Sur US580	Sous US222 ; Sous US573	Équivalente à US565		
US575	Positive	remblai		Sur US576	Sous US574			
US576	Positive	Niveau de sol		Sur US577	Sous US575			
US577	Positive	remblai		Sur US578 ; Sur US717	Coupée par US580 ; Sous US576 ; Sous US718			
US578	Positive	remblai		Sur US579	Sous US577			
US579	Positive	Préparation de sol		Sur US710	Sous US578 ; Sous US717			
US580	Positive	comblement		Coupe US577 ; Sur US581	Sous US574			
US581	Positive	comblement		Sur US469	Sous US580			X
US582	Positive	comblement						X
US583	Positive	niveau d'occupation		Sur US584	Sous US475	Équivalente à US540		X
US584	Positive	niveau de circulation		Sur US585 ; Sur US588 ; Sur US628	Sous US541 ; Sous US583			X
US585	Positive	niveau de circulation		Sur F44 ; Sur F45 ; Sur F51 ; Sur US638	Coupée par F47 ; Coupée par US604 ; Sous US584		Égale à US188 ; Égale à US436	X
US586	Positive	niveau de circulation		Sur US185 ; Sur US590 ; Sur US724	Coupée par F44 ; Coupée par F45 ; Coupée par F47 ; Coupée par F51 ; Coupée par US587 ; Coupée par US654 ; Sous US638		Égale à US186 ; Égale à US387	
US587	Négative	Creusement	F45	Coupe US586	Sous US588			
US588	Positive	comblement	F45	Sur US587	Sous US584			X
US589	Négative	Creusement	F44	Coupe US185	Sous US590			
US590	Positive	comblement	F44	Sur US589	Sous US586			X
US591	Positive	comblement						X
US592	Positive	comblement		S'appuie contre US597 ; S'appuie contre US598 ; Sur US199	Sous US564			
US593	Construite	Blocs taillés	F52	Sur US594	Sous US467 ; Sous us468 ; Sous us619 ; Sous US706			
US594	Construite	Blocs taillés	F52	Sur US659	Sert d'appui à US600 ; Sert d'appui à US701 ; Sert d'appui à US702 ; Sert d'appui à US703 ; Sert d'appui à US704 ; Sous US593	Équivalente à US735		
US595	Construite	Mur	F50	Sur US615 ; Sur US739	Sert d'appui à US662 ; Sous US596 ; Sous US597 ; Sous US598			
US596	Positive	comblement		Sur US595	Sous US667			

Description	Datation
Fine couche charbonneuse couverte par l'US 311 et couvrant l'US 306. Coupée par le creusement US 260 de la canalisation F15.	
Mortier homogène, jaune et meuble, vu dans le sondage nord. Coupé partiellement par la canalisation F15. Coupé par la tranchée de fondation US 287 du mur US 544 (F43). Assez plan, il pourrait hypothétiquement s'agir d'un niveau de sol antérieur à l'installation du mur.	
Mur orienté nord/sud, s'appuyant sur le mur us 469.	
limon et sable brun, compact et homogène. Charbons rares. Probable niveau d'occupation.	
Remblai, sable gravier et limon jaune, compact et hétérogène. Charbons absents. Présence de oxydations. Quelques fragments de tca.	
Remblais avec fragments d'enduit peint, sable gravier et limon brun, compact et hétérogène. Charbons absents.	
sable et autre blanc/jaune, induré et homogène. Charbons absents. Niveau coupé par us 574.	
Remblai de réglage ou niveau de preparation. limon sable et gravier brun, compact et hétérogène. Charbons rares. Présence de oxydations.	
Remblais de réglage, limon sable et gravier gris, quelques fragment de tca, compact et hétérogène. Charbons rares. Présence de oxydations.	
Niveau de préparation de sol avec quelque fragments de tca à plat et nodule de mortier jaune sableux. sable gravier jaune/vert, induré et hétérogène. Charbons rares.	
comblement de la récupération du mur us 469 sable gravier brun clair, meuble et homogène. Charbons absents. Quelques tessons céramique.	
Niveau de comblement de la récupération de mur us 469. limon sable brun, compact et homogène. Charbons fréquents.	Antiquité
Comblement caniveau, intérieur ilot contre mur est-ouest. F41 ??? Surement en relation avec US591	Antiquité
sable gris, compact et homogène. Charbons absents.	Haut-Empire
Cailloutis de galets et tres petits fragments de TCA sable et gravier brun, compact et homogène. Charbons absents.	Haut-Empire
Cailloutis, gros galets et de fragments de TCA pris dans matrice argileuse gris vert d'une vingtaine de cm. Remblai dont la partie supérieure accueille un cailloutis destiné à la circulation.	Haut-Empire
Cailloutis dense en galets, matrice sableuse en surface. Premier cailloutis installé sur le TN. Fonctionne avec 1er état F48	
Creusement linéaire mixte, profil en cuvette.	
limon et argile gris, compact et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
Creusement linéaire rectiligne, profil .	
argile et limon gris, meuble et homogène. Charbons présents. Ccomblement canalisation fonctionne en même temps que l'US586 voire avec les niveaux supérieurs également.	Haut-Empire
Niveau comblement supérieur canalisation, intérieur ilot angle sud est. F41 ??? surement en relation avec US582.	Haut-Empire
Colmatage du fond de la canalisation composé d'argile et limon bleu/gris, compact et homogène. Charbons présents. Repose sur la démolition du mur F (US 595) et vient s'appuyer contre les parois en bois US 597 et 598.	
US formée de deux blocs de grès côte à côte, à sec, servant de support au dé 468 et de couverture à la canalisation passant sous le bâti. Le tout compose un ensemble de 1,60 m de largeur pour 30 cm de haut et 1,30 m de profondeur (65 cm x 2). Tranche dressée a la broche et face supérieure (= lit d'attente) plus grossièrement équarrie au pic. repose sur les pierres US594.	
Deux blocs de grès taillés disposés sur la tranche, servant de piédroits à la canalisation passant sous le bâti et longeant le mur 469, dans l'ilot. Séparés par un espace de 22 cm correspondant au specus de cette canalisation, ces blocs font chacun 52 cm de haut pour 33 cm de large et 1,40 m de profondeur. Reposent directement sur le sol naturel. Traces de broche en saignées, parallèles et diagonales.	
Mur à deux parements, conservant au sud (parement extérieur) 6 assises pour 70 cm de hauteur, au nord (parement intérieur) 14 assises, haut max. 195 cm. Composé de moellons de granite de forme irrégulière grossièrement équarris d'environ 0,15x0,15m de module. Hauteur constante des assises à 11 cm. Au centre, un blocage d'éclats de granite liés à du mortier jaune blanchâtre. Au sud, les moellons présentent dès la première assise des joints pleins de mortier de chaux jaune à blanc compact (friable par endroit mais probablement dû à l'exposition à l'air libre) à forte proportion de gravillons. Au nord, les joints sont regarnis (beurrés) et grossièrement aplanis à la surface du parement, étape probablement préparatoire à l'installation d'un enduit fin. La première assise est plus irrégulière : moins haute, elle présente surtout des plus petits moellons et éclats de granite. Perturbé par la récupération d'une maçonnerie (potentiellement un dé en grès) rebouché par la suite par l'US 596, mélange d'une matrice limono-sableuse brune contenant des inclusions de mortier et de moellons de granit provenant sans doute de l'installation de la canalisation dans le mur F50.	
Bouchage ou niveau de démolition ?? Correspond à l'arrachage/récupération d'un bloc de grès ?	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US597	Positive	Planche de bois		S'appuie contre US559 ; Sur US595	Sert d'appui à US592	Chaînée avec US598		
US598	Positive	Planche de bois		Sur US595	Sert d'appui à US592	Chaînée avec US597		
US599	Positive	Colluvions		Sur US616 ; Sur US617	Sous US602	Équivalente à US703		X
US600	Positive	remblai	F64	S'appuie contre US594 ; Sur US608	Coupée par US617 ; Sous US602 ; Sous US609		Égale à US606	X
US601	Négative	Creusement	F52	Coupe US185 ; Sur US729	Sous US618			
US602	Technique	US technique		Sur US599 ; Sur US600				X
US603	Positive	remblai		Sur us192 ; Sur US619	Sous US193			
US604	Négative	Creusement	F47	Coupe US585	Sous US605			
US605	Positive	comblement	F47	Sur US604	Sous US392			X
US606	Positive	comblement	F64	Sur US608	Sous us191 ; Sous US617	Équivalente à US634	Égale à US600	X
US607	Positive	comblement	F48	Sur US641 ; Sur US664	Sous US657			X
US608	Négative	Creusement	F64	Coupe us621 ; Coupe us622 ; Coupe us625 ; Sur US620	Sous US600 ; Sous us606			
US609	Positive	remblai ?	F64	Sur US600	Sous US191 ; Sous US617			
US610	Négative	Creusement	F48	Coupe US185	Sous US637 ; Sous US731		Égale à US700	
US611	Positive	niveau d'occupation						X
US612	Annulée	Annulé						
US613	Annulée	Annulé						
US614	Positive	niveau de circulation						
US615	Construite	Bloc taillé	F50		Sert d'appui à US372 ; Sous US595			
US616	Positive	Argile d'étanchéité		Sur US618	Sous US599			
US617	Négative	comblement		Coupe US600 ; Sur US606 ; Sur US609 ; Sur US729	Sous US599			
US618	Positive	Colluvions	F52	Sur US601	Sous US616	Équivalente à US705		
US619	Positive	remblai		Sur us192 ; Sur US593	Sous us603			
US620	Positive	remblai		Sur us621 ; Sur us623 ; Sur us624	Sous us189 ; Sous US608			X
US621	Positive	remblai		Sur us622 ; Sur us623	Coupée par US608 ; Sous US620			
US622	Positive	comblement?		Sur US623 ; Sur US625	Coupée par US608 ; Sous US621			
US623	Positive	radier		Sur US624	Sous US620 ; Sous US621 ; Sous us622			
US624	Positive	comblement		Sur us185	Sous US620 ; Sous us623			
US625	Positive	remblai	F48		Coupée par US608 ; Sous us622			
US626	Positive	comblement		Sur us189	Sous us191			
US627	Négative	Creusement	F46	Coupe US185	Sous US628			
US628	Positive	comblement	F46	Sur US627	Sous US584			X
US629	Positive	comblement	F48	Sur us630	Sous US432 ; Sous us563			X
US630	Positive	comblement	F48	Sur us631	Sous US629		Égale à US657	X
US631	Positive	Colluvions	F48	Sur us632	Sous US630			

Description	Datation
Potentielle planche de bois longitudinale(nord) liée à l'aménagement d'une canalisation dans le mur F50. Présence de clous pour lier la planche longitudinale avec la planche latérale est US 598. Repose contre l'US 559 (argile verte utilisée pour imperméabiliser la paroi nord du mur F50 qui constitue la paroi nord de la canalisation). A mettre en lien avec la canalisation F41.	
Potentielle planche de bois latérale (est) liée à l'aménagement de la canalisation dans le mur F50. Liée par des clous à la planche longitudinale US 597. A mettre en lien avec la canalisation F41.	
Sable de colluvions. Dans la canalisation entre 594, recouvre l'argile d'étanchéité US 616. À la sortie de la canalisation, comble par alternance de fines couches le creusement 617, pratiqué dans l'épais remblai 600. Concentration de mobilier céramique assez notable dans cette US.	Haut-Empire
Très épais remblai de limon et sable avec fréquents charbons. Meuble et assez homogène, il repose directement sur le sol naturel dans le sondage contre le mur 467. Il y est en outre coupé par le 2e fonctionnement du caniveau F52 (US 617 comblé par US 599). Tapissait dans sa partie inférieure l'argile 616. Dans la coupe G67 à l'aplomb du même mur, il est veiné de fines couches de sable de rivière. Il semble servir d'appui au bâti, mais en réalité il doit venir combler un vide entre le linteau 593 et le piédroit nord de 594 (cf. retrait du 3e bloc de 594, au sud).	Haut-Empire
Creusement d'une canalisation, dans le sol naturel, à la sortie du specus formé par les montants 594 et la dalle de couverture 593. Comblé par le sable 618.	
US technique regroupant la séquence supérieure dans le sondage contre le mur 467. Cette séquence repose sur le remblai US 600.	Haut-Empire
sable inclusions calcaire tca et mortier	
Creusement linéaire mixte, profil en cuvette.	
sable marron, meuble et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
calcaire, céramique, faune	Haut-Empire
Comblement sableux oxydé lié au fonctionnement du caniveau F Comprend du mobilier archéologique en grande quantité (céramique, métal, faune, verre).	Haut-Empire
limon et gravier, friable et hétérogène. Charbons fréquents.	
Initialement identifié à un niveau d'occupation du cailloutis 586. Erreur d'appréciation : probable mélange des US 656 et 657 au sein du fait F4.	Haut-Empire
Quelques cailloux et tca	Annulé
petite fosse arasée	Annulé
Niveau gravillonneux synchrone du cailloutis US 586	
Bloc de grès de forme trapézoïdale de largeur min 0,50 et max 0,66m. Fait parti du mur F50. L'US 595 est légèrement débordante sur environ 0,36 m de long pour 0,66m de largeur. Traces de piquetage sur la face latérale sud. Pouvait potentiellement soutenir un dé en grès (arrêt du mur), récupéré par la suite (US667 ?) US596 marquerait cette récupération. Le niveau d'argile noir US 372 vient s'appuyer contre le blocs taillé et les niveaux de sédimentation de la canalisation s'accumulent contre la paroi sud du bloc. Au nord, il semblerait qu'une autre canalisation (à l'intérieur d'une pièce de bâtiment) se développe en SO-NE.	
Épaisseur d'argile assez pure, avec quelques charbons rechargeant la canalisation formée par 594 et 593 (F52). Correspond à un second état de fonctionnement de la canalisation, après l'étape formée par 601 et 618.	
Creusement d'une canalisation (ou fossé) orientée nord-sud, le long l'îlot. Coupe le remblai 600 et est comblée par un sable de circulation d'eau US 599. Semble fonctionné avec US191.	
Fine couche de colluvions remplissant le creusement 601.	
tca graviers fins et blocs calcaires et petits modules de mortier jaune sableux	
tca, céramique, métal, graviers fins Doit faire partie de F60 ou F48, dans la partie haute évasée.	Haut-Empire
Doit faire partie de F60 ou F48, dans la partie haute évasée.	
sable et gravier jaune, meuble et homogène. Charbons rares. Présence de oxydations. Doit faire partie de F60 ou F48, dans la partie haute évasée.	
dense en caillou tca céramique	
tca céramique pourrait appartenir à F49.	
bcp de tca et mobilier	
US de comblement ? ou occupation de US189 soit =US190. Ce qui correspondrait à G16, de plus elle est entre 189 et 191, elle est donc au moins synchrone de US190.	
Creusement linéaire rectiligne, profil en U.	
argile et limon gris, compact et homogène. Charbons présents.	
faune, tca, céramique et graviers fins	Haut-Empire
tca céramique graviers fins et faune	
blindé de matos, graviers fins	

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US632	Positive	comblement	F48	Sur us633	Sous US631			X
US633	Positive	comblement	F48	Sur us634	Sous US632			X
US634	Positive	comblement	F48	Sur us636	Sous US633	Équivalente à us606		X
US635	Positive	comblement	F48	Sur US637	Sous US636	Équivalente à US625		X
US636	Positive	comblement	F48	Sur US635	Sous US634			
US637	Positive	comblement	F48	Sur US610	Sous US635			
US638	Positive	niveau d'occupation		Sur US586	Sous US585			X
US639	Positive	remblai		Sur F52	Sous US710			X
US640	Positive	remblai		Sur US321	Sous US650			
US641	Positive	comblement	F48	Sur US725	Sous US607			
US642	Technique	US technique						X
US643	Construite	Bloc taillé			Sous US650			
US644	Annulée	Annulé						
US645	Positive	remblai		Sur US452	Sous US2			
US646	Positive	remblai		Sur US446	Coupée par F36 ; Sous US325 ; Sous US742			
US647	Négative	Creusement	F49	Sur US190	Sous US648		Égale à US676	
US648	Positive	comblement	F49	Sur US647	Sous US191	Équivalente à US675		X
US649	Positive	Niveau de sol		Sur US565	Coupée par F40 ; Sous US486		Égale à US506	
US650	Positive	niveau de démolition ?		Sur US264 ; Sur US486 ; Sur US640 ; Sur US643		Équivalente à US179		
US651	Positive	comblement	F25	Sur US660	Sous US470			X
US652	Positive	comblement		Sur US660	Sous US530			X
US653	Positive	comblement		Sur US656	Sous US660			X
US654	Négative	Creusement	F51	Coupe US586	Sous US655			
US655	Positive	comblement	F51	Sur US654				X
US656	Positive	comblement	F4	Sur US372	Sous US653			X
US657	Positive	comblement	F48	Sur US607	Sous US372		Égale à US630	X
US658	Négative	Creusement		Coupe US185	Sous US659			
US659	Positive	comblement		Sur US658	Sous F52 ; Sous US594			X
US660	Positive	comblement		Sur US653	Sous US651 ; Sous US652			X
US661	Positive	Niveau de sol ?		Sur US519	Sous US518			
US662	Construite	Mur		S'appuie contre US595	Sous US459			
US663	Annulée	Annulé					Égale à US735	
US664	Positive	comblement	F48	Sur US725	Sous US607			X
US665	Négative	Creusement	F53					
US666	Positive	comblement	F53					X

Description	Datation
ceramique et faune. niveau de stagnation	Haut-Empire
ceram, tca, faune, graviers moyens et fins	Haut-Empire
debordement us606 sur g63. pendage est vers ouest	
beaucoup de mobilier sable jaune, meuble et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
stagnation su us637. pendage est vers ouest	
effondrement de paroi ?	
sable et limon gris, compact et homogène. Charbons absents.	Haut-Empire
	Haut-Empire
Probablement synchrone ou égale à l'US 233.	
Comblement supérieur du caniveau F48 composé d'une matrice limono-argileuse bleue comprenant des charbons (fréquents) et du mobilier céramique. Scelle le niveau de sable oxydé US607.	
Déblais issus de la rampe d'accès à la pelle mécanique, près de l'angle de l'ilot.	Haut-Empire
Bloc en position de chute, pris dans poursuite est de la coupe du sondage profond 2. Se présente comme un pavé de 80 cm de haut pour 62 cm de large et 52 cm de profondeur. Sur la face principale, au tiers supérieur, on note deux trous de pince superposés : celui du dessus est ovale (9 x 7 cm), celui du dessous est rectangulaire aux angles arrondis (11 x 3 cm) ; les deux ont une profondeur de 4 cm. On relève aussi des traces de broche en saignées parallèles et obliques à l'angle supérieur gauche, ainsi que des traces punctiformes du même outil partout ailleurs. Sur la face latérale droite, même traces que les précédentes. La face supérieure jusqu'à l'angle postérieur droit est arrachée ; la surface est striée de traces linéaires, liées très probablement au passage répété de l'eau. Restes d'enduit blanc sur la face principale.	
	Annulé
limon et sable brun, meuble et homogène. Charbons absents.	
limon et blocs beige, compact et hétérogène. Charbons absents. Présence de nombreux fragments d'enduits peints.	
creusement de canalisation F49	
comblement canalisation F49 Nombreux tessons céramique clous et faune	Haut-Empire
Sol blanc et induré de mortier, identifié après le décapage mécanique à l'intérieur du bâtiment. Comparable en nature au sol 506, dont il est séparé par la préparation de sol 507. Installé sur l'US 565, il est coupé par F40.	
Équivalent à l'US 179, au sud de F1.	
Comblement sableux sous us470. Attention, non observé et relevé en coupe (Appartient à l'US 530 ?).	Haut-Empire
Couche limono sableuse charbonneuse qui tourne en nord-sud recouvre l'US 653 (qui semble coupée).	
Comblement hétérogène composé d'un sédiment LS brun hétérogène et compact comprenant des fragments de mortier désagrégé, de TCA, des fragments de céramique, coupée par us652. Semble recoupé par la suite lors du rétrécissement du caniveau (US 660)	Haut-Empire
Creusement linéaire rectiligne, profil en cuvette.	
Matrice argilo-limoneuse grise, meuble et homogène. Charbons présents.	Haut-Empire
US gravillonneuse, première us à tourner. Matrice LS brun très gravillonneuse, hétérogène et compacte repose sur l'US 657. Première US du caniveau F25 à tourner en direction du sud.	Haut-Empire
Couche limono-argileuse qui scelle l'us sableuse 607. Matrice limono-argileuse bleue, compact et relativement homogène, très chargé en matériel céramique. Scelle le sable US 607.	Haut-Empire
Dernier comblement potentiel du caniveau F48. Creusement comblé par l'US 659. Dégagée seulement sur quelques centimètres en profondeur (problèmes de paliers de sécurité).	
Comblement de la tranchée 658, vu seulement dans le sondage à l'extérieur du mur 467. Mortier par paquets irréguliers, liés à du limon et sable avec quelques charbons. Probable hérisson de fondation en partie sud. Sert d'appui aux piédroits 594 et peut être lié à la fondation du mur nord-sud de l'ilot. Sert d'appui ou partiellement couvert par le remblai US 600.	Haut-Empire
Comblement limono-argileux gris brassé avec des charbons, reposant sur us372. On observe une interface entre l'US660 et l'US 372, composée d'un sédiment sableux assez fin oxydé à noir comprenant quelques galets (voir G74).	Haut-Empire
Terrazo ?, mortier tca	
Mur orienté NNE-SSO, dégagé seulement sur son parement ouest. Formé de moellons de granite irréguliers, de 12 à 20 cm de long, avec blocage en mortier. Sont conservées 11 assises (chiffre incertain, en partie cachées par le mortier) d'une hauteur régulière de 11 cm. S'appuie contre le mur 595.	
Mur de piédroit nord du caniveau F50.	Annulé
Argile sableuse bleue sous le sable oxydé us607 et sur TN.	Haut-Empire
Curage dans argile noire US 372 observé dans coupe G15.	
sable oxydé	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobi- lier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US667	Positive	Bloc taillé		Sur US596	Sous US233		Égale à US222	
US668	Positive	Niveau de sol ?		Sur US669		Équivalente à US522		
US669	Positive	remblai ?		Sur US670	Sous US668			
US670	Positive	niveau de circulation		Sur US671	Sous US669		Égale à US555	
US671	Positive	remblai		Sur US672	Sous US670			
US672	Positive	niveau d'occupation		Sur US674	Sous US671		Égale à US192	
US673	Positive	niveau de circulation		Sur US675 ; Sur US677	Sous US674	Équivalente à US433	Égale à US191 ;	
US674	Positive	remblai ?		Sur US673	Sous US672			
US675	Positive	comblement		Sur US676	Sous US191 ; Sous US673	Équivalente à US648		
US676	Négative	Creusement	F49	Sur US190 ; Sur US677	Sous US675		Égale à US647	
US677	Positive	niveau d'occupation		Sur US678	Sous US673 ; Sous US676		Égale à US190	
US678	Positive	niveau de circulation		Sur US679	Sous US677		Égale à US189	
US679	Positive	comblement	F48	Sur US681	Sous US678			X
US680	Positive	comblement	F48	Sur US683	Sous US681			
US681	Positive	comblement	F48	Sur US680	Sous US679			
US682	Annulée	Annulé						
US683	Positive	comblement	F48	Sur US685	Sous US680			
US684	Annulée	Annulé						
US685	Positive	comblement	F48	Sur US697	Sous US683			X
US686	Positive	comblement	F48		Coupée par US688 ; Sous US689			
US687	Positive	comblement	F48	Sur US689	Sous US699			X
US688	Annulée	Annulé		Coupe US686				
US689	Positive	comblement	F48	Sur US686 ; Sur US690 ; Sur US694	Sous US687			X
US690	Positive	comblement	F48	Sur US691	Sous US689			
US691	Positive	comblement	F48	Sur US700	Sous US690 ; Sous US692			
US692	Positive	comblement	F48	Sur US691	Sous US693			
US693	Positive	comblement	F48	Sur US692	Sous US698			
US694	Positive	comblement	F48	Sur US695 ; Sur US698	Sous US689			
US695	Positive	comblement	F48		Sous US694			
US696	Positive	comblement	F48	Sur US699				
US697	Positive	comblement	F48	Sur US699	Sous US685			
US698	Positive	comblement	F48	Sur US693	Sous US694			
US699	Positive	comblement	F48	Sur US687	Sous US696 ; Sous US697			
US700	Négative	Creusement	F48	Coupe F58 ; Sur US732	Sous US691		Égale à US610	
US701	Positive	niveau d'abandon	F52	S'appuie contre US594 ; Sur US702				X
US702	Positive	comblement	F52	S'appuie contre US594 ; Sur US703	Sous US701			
US703	Positive	Colluvions	F52	S'appuie contre US594 ; Sur US704	Sous US702	Équivalente à US599		
US704	Positive	comblement	F52	S'appuie contre US594 ; Sur US705	Sous US703			X

Description	Datation
Bloc lacunaire, en plusieurs fragments et en position de chute. Se présentant à l'origine comme un pavé, sa face A (cf. IMG3990) est cependant chanfreinée. Devait reposer sur le bloc US615, mais perturbé par la récupération d'une partie du mur 595, il a chuté en direction du sud et s'est en partie brisé. Ses proportions actuelles (66x50x33) le rapprochent des autres dés (468 et 224). Traces punctiformes ou en saignées de broche selon les faces. En position secondaire, fait partie de l'US222.	
Mortier et sable jaune, induré et homogène. Charbons absents. Niveau de sol ou occupation.	
limon et sable gris, compact et homogène. Charbons fréquents. TCA céramiques.	
limon, cailloutis et blocs brun, induré et hétérogène. Charbons rares.	
Mortier et sable gravier jaune, induré et homogène. Charbons absents. Probable niveau de sol.	
limon et sable gris brun, inclusions gravier fin, compact et homogène. Charbons fréquents. Tca.	
Mortier et sable jaune, induré et homogène. Charbons absents.	
limon et sable gravier Nodule de mortier jaune brun, compact et hétérogène. Charbons rares. couche perturbée par la pelle mécanique.	
comblement d'une canalisation orienté SE NO (coupé dans sa longueur dans la coupe), limon et sable marron, compact et hétérogène. Charbons fréquents. Présence de oxydations. Aménagement du fond de la canalisation avec des morceaux de tca, céramiques, nodule de mortier jaune sableux. présence de fret de canalisation en fer, type cerclage, quelques clous.	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	
limon et sable gris, compact et homogène. Charbons fréquents. céramiques.	
cailloutis gravier mortier jaune, induré et hétérogène. Charbons absents. Présence de oxydations.	
limon et sable gris, compact et homogène. Charbons rares. Tca quelques tessons céramique.	Haut-Empire
limon et sable gravier gris, compact et hétérogène. Charbons fréquents. Présence de oxydations.	
sable jaune orangé, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations. Possible lit de fonctionnement, présence de céramiques.	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	Annulé
sable et gravier jaune, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations. TCA et céramiques	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	Annulé
limon et sable gris, compact et hétérogène. Charbons fréquents. nombreuses inclusions de tca, céramiques, blocs centimétriques. Effondrement de paroi?	
limon et sable gris, compact et hétérogène. Charbons fréquents. Présence de oxydations. céramiques.	
sable et gravier jaune, meuble et hétérogène. Charbons rares. Présence de oxydations. tca, céramique, faune objet en bronze (cure oreilles), clou en fer. mobilier métallique.	Haut-Empire
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	Annulé
limon et sable gris, compact et homogène. Charbons fréquents. Présence de oxydations.	Haut-Empire
sable jaune, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations.	
limon et argile gris, compact et homogène. Charbons fréquents. faune et céramiques, tca	
limon et argile gris/vert, compact et homogène. Charbons fréquents.	
limon et argile gris, compact et homogène. Charbons fréquents.	
limon et sable gris brun, compact et hétérogène. Charbons rares. Présence de oxydations.	
limon, sable et gravier brun, compact et hétérogène. Charbons absents. Présence de oxydations.	
sable et gravier jaune, meuble et hétérogène. Charbons absents. Présence de oxydations. inclusions de nodules de mortier jaune sableux, tca, éléments ferreux.	
limon et sable gris, compact et homogène. Charbons fréquents.	
sable et gravier orange, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations. élément de mobilier métallique.	
sable et gravier jaune, meuble et homogène. Charbons absents. Présence de oxydations.	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	
Limon brun meuble avec éclats, boulettes de mortier et TCA, quelques charbons. Couche supérieure du remplissage de la canalisation F52, entre les piédroits 594, côté est (intérieur). Pourrait correspondre à la démolition des niveaux supérieurs du bâti. Pas de correspondance au débouché de la canalisation, à l'ouest. correspond à l'abandon du caniveau.	Haut-Empire
Assez fin niveau de limon charbonneux, meuble et brun foncé. Niveau de comblement de la canalisation F52 recouvrant le sable de colluvionnement 703.	
Sable meuble avec nodules de charbon. Lié à la circulation d'eau dans F52, côté est. Équivalent au sable 599 de l'autre côté (ouest).	
Comblement intermédiaire dans F52, côté est. Comparable à l'US 702. Couvre un niveau de colluvionnement 705. Représente une séquence distincte du débouché ouest de F52 où l'on trouve sous le colluvionnement supérieur (599) l'argile 616.	Haut-Empire

US	Type	Identification	Fait	Relations stratigraphiques				Mobilier
				Sur	Sous	Equivalence	Egalité	
US705	Positive	Colluvions	F52	Sur US706	Sous US704	Équivalente à US618 ; Équivalente à US716		
US706	Positive	comblement	F52	Sur US593	Sous US705	Équivalente à US709		X
US707	Positive	remblai		Sur US131 ; Sur US715 ; Sur US720	Sous US458			X
US708	Négative	Creusement		Coupe US185	Sous US709			
US709	Positive	comblement		Sur US708	Sous US716	Équivalente à US706		X
US710	Positive	Niveau de sol ?		Sur US639	Sous US579			
US711	Positive	comblement		Sur US712	Sous US291			
US712	Positive	comblement		Sur US713	Sous US711			
US713	Positive	comblement			Sous US712			
US714	Négative	Creusement	F54	Coupe US519	Sous US715			
US715	Positive	comblement	F54	Sur US714	Sous US707			X
US716	Positive	comblement	F52	Sur US709		Équivalente à US705		
US717	Positive	niveau de circulation		Sur US579	Sous US577			
US718	Positive	niveau de circulation ?		Sur US577	Sous US562			
US719	Négative	Creusement	F55	Coupe US519	Sous US722			
US720	Positive	comblement	F55	Sur US721	Sous US707			X
US721	Positive	comblement	F55	Sur US722	Sous US720			
US722	Positive	comblement	F55	Sur US719	Sous US721			
US723	Négative	Creusement	F56	Sur US185	Sous US724			
US724	Positive	comblement	F56	Sur US723	Sous US586			
US725	Positive	comblement	F48	Sur US730	Sous US641 ; Sous US664			X
US726	Négative	Creusement	F57	Coupe US273	Sous US727			
US727	Positive	comblement	F57	Sur US726	Sous US189			X
US728	Construite	Mur	F66	Sur US730	Sous US469			
US729	Positive	comblement	F60	Sur US734	Sous US601 ; Sous US617			X
US730	Positive	comblement	F48	Sur US731	Sous US725 ; Sous US728			X
US731	Positive	comblement	F48	Sur US610	Sous US730			X
US732	Positive	comblement	F58	Sur US733	Sous US189 ; Sous US274 ; Sous US700	Équivalente à us273		X
US733	Négative	Creusement	F58	Coupe US185 ; Coupe US187 ; Coupe US736	Sous US732		Égale à US272	
US734	Négative	Creusement	F60	Coupe US185	Sous US729			X
US735	Construite	Piédroit				Équivalente à US594	Égale à US663	
US736	Positive	remblai		Sur us185	Coupée par us733			
US737	Négative	Creusement	F52	Coupe us185	Sous us738			
US738	Positive	comblement	F52	Sur US737				X
US739	Construite	Mur	F50	S'appuie contre US224 ; Sur US185	Sous US595			
US740	Positive	Goudron		Sur US23 ; Sur US24 ; Sur US8				
US741	Négative	Creusement	F63	Sur US557	Sous US558			
US742	Positive	remblai		Sur US646	Sous US325			

Description	Datation
Sable oxydé lié au passage de l'eau dans F52, équivalent au sable 618 au débouché ouest de la canalisation.	
Comblement inférieur de la canalisation F52, Sable argileux hétérogène, gris et plutôt compact. Possible interface entre les colluvions 705 et l'argile naturelle 185	Haut-Empire
limon et sable brun, meuble et hétérogène. Charbons, tca, pierres présents. fait peut-être partie de F21 qui part en oblique sous la coupe. A voir avec mobilier. ou alors scelle F21	Haut-Empire
Creusement d'un fossé E-O sous le caniveau F52.	
Comblement sablo-argileux gris du creusement US708. Contient des fragments de dolium.	Haut-Empire
Niveau de limon gris assez compact et hétérogène. Probable niveau préparatoire du sol 579 et couvrant la démolition 639, ou niveau de circulation.	
sable et gravier beige, meuble et homogène. Charbons absents., comblement dans l'épaulement à l'est	
limon noir, meuble et homogène. Charbons fréquents. comblement dans l'épaulement à l'est	
sable et gravier beige, meuble et homogène. Charbons absents. comblement dans l'épaulement à l'est	
Creusement linéaire rectiligne, profil en U. Creusement linéaire rectiligne, profil en U.	
limon gris, meuble et homogène. Charbons rares.	Haut-Empire
Comblement sableux jaune oxydé. Premier comblement du caniveau F52.	
Probable niveau de circulation sur le sol 579. Limon compact et assez homogène, brun. probablement = US710	
Limon homogène et compact sans charbons apparents. Hypothétique niveau de circulation, à l'angle du sondage contre le mur 469, côté nord. Entre la préparation de sol 577 et le sol 562.	
Creusement non observé en plan, profil en cuvette.	
limon brun, compact et hétérogène. Charbons présents tca et faune.	Haut-Empire
limon noir, meuble et homogène. Charbons fréquents.	
sable beige, meuble et homogène. Charbons absents.	
Comblement du caniveau F48 composé d'un sédiment limono-argileux bleu gris compact et très hétérogène, nodules et fragments de mortier, TCA, gravillons, comprenant du mobilier céramique en forte proportion, de la faune et du métal (présence d'un anneau en bronze). Le parement sud du mur F50 US 595 semble fondé sur ce comblement, indiquant potentiellement que le caniveau F48 ne fonctionnait plus au moment de l'installation de F50.	Haut-Empire
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	
sable et gravier brun, meuble et hétérogène. Charbons absents. comblement de canalisation, céramique, fragments tca.	Haut-Empire
Mur à deux parements, état antérieur du mur 469. Moellons de granite grossièrement équarris (15 à 30 cm de long). 5 assises irrégulières, joints pleins, mortier jaune.	
limon et argile gris, compact et homogène. Charbons fréquents. comblement de F60	Haut-Empire
Comblement sableux oxydé (sables grossiers à fins) correspondant à l'utilisation du caniveau F48 et comblé par l'US725. Il repose sur l'interface US731 qui nappe le creusement du caniveau F48 dans le substrat (US185)	Haut-Empire
Interface entre le TN US185 et le comblement sableux oxydé US730.	Haut-Empire
limon et argile brun, compact et hétérogène. Charbons fréquents. Céramiques, tca. Ce comblement est peut être recoupé par le creusement de la canalisation F52?	Haut-Empire
Creusement rectangulaire, profil en cuvette. Est peut être coupé par le creusement de F 52 dans sa partie NO.	
Creusement rectangulaire, profil en auge.	
Piédroit d'axe ouest-est, plus ou moins parallèle au mur us469.	
argile et sable gris/vert, compact et hétérogène. Charbons rares.	
Creusement rectangulaire, profil en cuvette.	
limon et sable marron, meuble et hétérogène. Charbons rares. Présence de oxydations.	
Mur conservé sur au moins 3 assises. Il semblerait que le mur F50 s'installe dessus. Fonctionne potentiellement avec le caniveau F48 (voir minute G74).	
Goudron du parking existant de la clinique. Époque contemporaine.	
Creusement au profil en cuvette. Uniquement observé dans la coupe G56.	
Couche jaunâtre de mortier détritique. Initialement confondue avec US131.	

Annexe 2 : La documentation de terrain

2.1 Inventaire des relevés

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N° Inventaire	Description	Fait	US
G-043544-0001	Coupe	F3	US1 ; US2 ; US10 ; US11 ; US12 ; US13 ; US14 ; US15 ; US16 ; US17 ; US18 ; US19 ; US20 ; US21 ; US22 ; US23 ; US24
G-043544-0002	Coupe	F4 ; F9 ; F7	US52 ; US51 ; US50 ; US49 ; US53 ; US54 ; US57 ; US59 ; US60 ; US62 ; US64 ; US70 ; US69 ; US68 ; US67 ; US66 ; US65 ; US73 ; US72 ; US74 ; US86 ; US87 ; US63 ; US58 ; US78 ; US77 ; US76 ; US39 ; US75 ; US71 ; US70 ; US35 ; US36 ; US61 ; US371 ; US386 ; US389 ; US372 ; US373 ; US388 ; US373
G-043544-0003	Coupe		US3 ; US4 ; US5 ; US6 ; US7 ; US8 ; US9 ; US167 ; US169 ; US168 ; US226 ; US211 ; US232 ; US229 ; US217 ; US223 ; US224 ; US321 ; US233
G-043544-0004	Coupe		US45 ; US44 ; US35 ; US111 ; US36 ; US37 ; US38 ; US39 ; US40 ; US41 ; US42 ; US43 ; US48 ; US45 ; US31 ; US32 ; US33 ; US34 ; US55
G-043544-0005	Coupe	F3	US1 ; US10 ; US12 ; US13 ; US17 ; US18 ; US30
G-043544-0006	Photo annotée	F8	US79 ; US80 ; US81 ; US82 ; US83 ; US84 ; US85
G-043544-0007	Coupe	F7 ; F8	US79 ; US80 ; US92 ; US110 ; US83 ; US81 ; US95 ; US82 ; US91 ; US90 ; US89 ; US93 ; US88 ; US307
G-043544-0008	Coupe	F5	US99 ; US98 ; US100 ; US101 ; US102 ; US103 ; US104 ; US105 ; US97
G-043544-0009	Photo annotée		US25 ; US106 ; US107
G-043544-0010	Photo annotée		US83 ; US108 ; US110
G-043544-0011	Coupe	F12 ; F13 ; F10 ; F5 ; F15 ; F20	US132 ; US133 ; US134 ; US145 ; US146 ; US114 ; US115 ; US97 ; US98 ; US99 ; US100 ; US101 ; US102 ; US103 ; US104 ; US105 ; US154 ; US155 ; US135 ; US136 ; US137 ; US138 ; US147 ; US148 ; US149 ; US150 ; US117 ; US119 ; US127 ; US121 ; US118 ; US154 ; US155 ; US156 ; US157 ; US158 ; US159 ; US160 ; US161 ; US260 ; US261 ; US179 ; US236 ; US287 ; US286 ; US306 ; US308 ; US309 ; US311 ; US317 ; US318 ; US315 ; US316 ; US164 ; US571 ; US570 ; US569 ; US568 ; US567 ; US544 ; US328 ; US329 ; US347 ; US143 ; US130 ; US139 ; US122 ; US304 ; US305 ; US301 ; US164 ; US298
G-043544-0012	Coupe		US169 ; US229 ; US232 ; US233 ; US222 ; US223 ; US219 ; US218 ; US220 ; US234 ; US221 ; US223 ; US224 ; US232 ; US49
G-043544-0013	Coupe	F1 ; F3	US174 ; US177 ; US176 ; US175 ; US133 ; US134 ; US135 ; US119
G-043544-0014	Photo annotée	F1	US170 ; US171 ; US172 ; US173
G-043544-0015	Coupe	F18 ; F35	US198 ; US196 ; US197 ; US201 ; US199 ; US202 ; US203 ; US204 ; US205 ; US206 ; US207 ; US208 ; US209 ; US210 ; US213 ; US214 ; US215 ; US424 ; US393 ; US422 ; US370 ; US392 ; US393 ; US426 ; US413 ; US423 ; US465 ; US466 ; US470 ; US529 ; US530 ; US660 ; US425 ; US426 ; US427 ; US288 ; US289 ; US212 ; US291 ; US216 ; US169 ; US229 ; US233 ; US232 ; US372 ; US607 ; US615 ; US596 ; US614 ; US611 ; US321
G-043544-0016	Coupe		US254 ; US194 ; US193 ; US192 ; US191 ; US190 ; US189 ; US185 ; US273 ; US195 ; US257 ; US335 ; US187 ; US272 ; US273 ; US188 ; US186 ; US274 ; US733 ; US732 ; US127
G-043544-0017	Plan et coupe	F14	US178 ; US183 ; US184 ; US225 ; US181
G-043544-0018	Coupe		US162 ; US129 ; US165
G-043544-0019	Coupe	F16 ; F10	US237 ; US240 ; US242 ; US241 ; US243 ; US244 ; US247 ; US262 ; US263 ; US265 ; US264 ; US353 ; US247 ; US248 ; US249 ; US250 ; US251 ; US270 ; US350 ; US484 ; US268 ; US254 ; US488 ; US489 ; US193 ; US330 ; US195 ; US348 ; US349 ; US332 ; US115 ; US114
G-043544-0020	Coupe		US259 ; US245 ; US238 ; US239 ; US258 ; US267 ; US241 ; US257 ; US253 ; US254 ; US255 ; US268 ; US237 ; US240 ; US246 ; US243 ; US484 ; US488 ; US489 ; US332 ; US114 ; US115 ; US244 ; US195 ; US242 ; US260 ; US385 ; US332 ; US487
G-043544-0021	Coupe	F1	US275 ; US276 ; US277 ; US182 ; US181 ; US278 ; US279 ; US280 ; US281 ; US282 ; US129 ; US140 ; US9 ; US163 ; US356 ; US357
G-043544-0022	Coupe	F3	US252 ; US256 ; US271 ; US266
G-043544-0023	Coupe	F18 ; F25	US288 ; US289 ; US294 ; US284 ; US285 ; US291 ; US292 ; US293 ; US296 ; US295 ; US297 ; US266 ; US290 ; US207 ; US206 ; US202
G-043544-0024	Photo annotée	F15	US260 ; US287 ; US286 ; US306
G-043544-0025	Photo annotée	F17 ; F18 ; F19	US88 ; US89 ; US90 ; US288 ; US289 ; US169 ; US284 ; US285 ; US216
G-043544-0026	Photo annotée	F18 ; F17	; US288 ; US289 ; US88 ; US89 ; US90 ; US284 ; US285 ; US169 ; US216
G-043544-0027	Coupe	F15	US236 ; US260 ; US261 ; US286 ; US287 ; US298 ; US299 ; US300 ; US301 ; US306 ; US160 ; US179 ; US269 ; US99 ; US164 ; US308 ; US114 ; US311 ; US312 ; US313 ; US314 ; US309 ; US302 ; US569 ; US542 ; US544 ; US543 ; US571
G-043544-0028	Coupe	F10 ; F25	US382 ; US383 ; US2 ; US252 ; US256 ; US271 ; US128 ; US116 ; US296 ; US114

Support	Echelle	Format du document	Nb de page	Auteur (en toutes lettres)	Date de réalisation (du document)	N° de contenant	Commentaire
film millimétré	1/20e	A4	1	Lefils Mélanie	18/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Rault Vincent	22/07/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Besson Jérôme ; Darmon Laura	19/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A4	1	Besson Jérôme	23/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Lamy Pierre-Antoine	24/07/2019	20948	
papier		A4	2	Guichard-Kobal Lisa ; Darmon Laura	25/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A4	1	Besson Jérôme	25/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A4	1	Rault Vincent	25/07/2019	20949	
papier		A4	1	Chavot Clément	30/07/2019	20949	
papier		A4	1	Guichard-Kobal Lisa	30/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3+A4	2	Lamy Pierre-Antoine	01/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Darmon Laura	31/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Rault Vincent	06/08/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	31/07/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Darmon Laura	01/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément	06/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Guichard-Kobal Lisa	08/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A4	1	Guichard-Kobal Lisa	08/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Lamy Pierre-Antoine ; Chavot Clément	08/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Lamy Pierre-Antoine ; Chavot Clément	08/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Guichard-Kobal Lisa	13/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Castelbou Julian	13/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Castelbou Julian	14/08/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	14/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Darmon Laura	14/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Darmon Laura	14/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Lamy Pierre-Antoine	19/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Castelbou Julian	19/08/2019	20949	

N° Inventaire	Description	Fait	US
G-043544-0029	Coupe	F19	US319 ; US320 ; US173
G-043544-0030	Photo annotée		US300 ; US299 ; US301 ; US302 ; US303 ; US304 ; US305 ; US306 ; US286 ; US287
G-043544-0031	Coupe	F23	US334 ; US339 ; US340 ; US131 ; US327 ; US325 ; US344
G-043544-0032	Photo annotée	F25	US167 ; US168 ; US169 ; US5 ; US226 ; US229 ; US232 ; US233 ; US321
G-043544-0033	Photo annotée	F25 ; F30 ; F28 ; F29	
G-043544-0034	Coupe	F28	US167 ; US168 ; US363 ; US5 ; US362
G-043544-0035	Coupe		US367 ; US254 ; US268 ; US484 ; US488 ; US489 ; US483 ; US332 ; US412 ; US410 ; US481 ; US485 ; US170 ; US486 ; US487
G-043544-0036	Coupe	F2 ; F41	US366 ; US533 ; US534 ; US5 ; US167 ; US169 ; US232 ; US224 ; US233
G-043544-0037	Photo annotée	F25	US93 ; US367 ; US5 ; US210 ; US160
G-043544-0038	Coupe	F25 ; F10 ; F34	US377 ; US378 ; US379 ; US381 ; US290 ; US418 ; US419 ; US375 ; US374 ; US420 ; US399 ; US400 ; US401 ; US206 ; US202 ; US198 ; US196 ; US370 ; US380 ; US391 ; US376 ; US398 ; US416 ; US422 ; US415 ; US392 ; US414 ; US291 ; US293 ; US364 ; US368 ; US369 ; US387
G-043544-0039	Coupe	F3 ; F33 ; F21 ; F22	US27 ; US407 ; US408 ; US409 ; US406 ; US231 ; US336 ; US77 ; US35 ; US34 ; US325 ; US10 ; US25 ; US26 ; US403 ; US402 ; US346 ; US131 ; US337 ; US338 ; US116 ; US128 ; US404 ; US405
G-043544-0040	Coupe	F33	US26 ; US128 ; US404 ; US402 ; US25
G-043544-0041	Photo annotée		US396 ; US395 ; US394 ; US392
G-043544-0042	Photo annotée		US410 ; US411 ; US412
G-043544-0043	Photo annotée		US393 ; US394 ; US395 ; US396 ; US413
G-043544-0044	Coupe		US430 ; US432 ; US433 ; US434 ; US435 ; US436 ; US437 ; US387
G-043544-0045	Coupe	F10	US383 ; US428 ; US447 ; US429 ; US431 ; US438 ; US439 ; US440 ; US441 ; US442 ; US443 ; US444 ; US448 ; US449 ; US450 ; US451 ; US390
G-043544-0046	Coupe		US452 ; US2 ; US453 ; US454 ; US455 ; US456 ; US383 ; US428 ; US447 ; US457 ; US514 ; US515 ; US516 ; US518 ; US519 ; US584 ; US585 ; US586 ; US185 ; US661 ; US482
G-043544-0047	Coupe	F3 ; F36 ; F22 ; F21	US77 ; US34 ; US407 ; US462 ; US464 ; US463 ; US480 ; US478 ; US479 ; US325 ; US446 ; US646 ; US131 ; US337 ; US338 ; US116 ; US346 ; US336 ; US231
G-043544-0048	Coupe		US492 ; US469 ; US493 ; US494 ; US495 ; US496 ; US498 ; US321 ; US499 ; US253 ; US332 ; US500 ; US501 ; US502 ; US503 ; US504 ; US486 ; US505 ; US506 ; US507 ; US508 ; US497 ; US483
G-043544-0049	Coupe		US507 ; US468 ; US469
G-043544-0050	Coupe		US486 ; US467 ; US507
G-043544-0051	Plan et coupe	F38 ; F39	US491 ; US490 ; US473 ; US471 ; US472 ; US474
G-043544-0052	Coupe	F40	US527 ; US528 ; US521 ; US522 ; US523 ; US524 ; US487 ; US253 ; US332 ; US254 ; US411 ; US290 ; US489 ; US367 ; US173 ; US525 ; US526 ; US536 ; US535 ; US506 ; US547 ; US548 ; US546
G-043544-0053	Photo annotée	F25 ; F36	US516 ; US518 ; US520 ; US482 ; US475 ; US476 ; US446
G-043544-0054	Coupe	F25	US531 ; US532 ; US537 ; US520 ; US482 ; US538 ; US539 ; US540 ; US541
G-043544-0055	Coupe	F36	US478 ; US479 ; US480
G-043544-0056	Coupe	F63	US552 ; US553 ; US554 ; US555 ; US556 ; US557 ; US558 ; US430 ; US432 ; US558 ; US741
G-043544-0057	Coupe	F42	US549 ; US550 ; US551 ; US545 ; US433
G-043544-0058	Coupe		US503 ; US563 ; US629 ; US630 ; US555 ; US433 ; US434 ; US435 ; US222 ; US469
G-043544-0059	Coupe	F10 ; F21 ; F25 ; F33	US128 ; US116 ; US456 ; US355 ; US458 ; US131 ; US346 ; US231 ; US296 ; US383 ; US455 ; US453 ; US452 ; US645 ; US2
G-043544-0060	Coupe		US573 ; US574 ; US575 ; US576 ; US577 ; US578 ; US579 ; US580 ; US581 ; US667 ; US233 ; US222 ; US321
G-043544-0061			numéro non attribué
G-043544-0062	Coupe		US630 ; US631 ; US632 ; US633 ; US634 ; US635 ; US636 ; US637 ; US585 ; US586
G-043544-0063	Coupe		US603 ; US612 ; US613 ; US191 ; US189 ; US192 ; US619 ; US620 ; US621 ; US622 ; US624 ; US623 ; US625 ; US626 ; US593 ; US606 ; US599 ; US617 ; US600 ; US594 ; US468 ; US469 ; US273 ; US608
G-043544-0064	Coupe	F40 ; F37	US506 ; US507 ; US114 ; US115 ; US179 ; US254 ; US332 ; US411 ; US412 ; US486 ; US467 ; US640 ; US649 ; US643 ; US650 ; US321 ; US573 ; US565 ; US574 ; US577 ; US710 ; US560 ; US561 ; US562 ; US579 ; US639 ; US576 ; US578 ; US460 ; US459 ; US527 ; US528
G-043544-0065	Coupe		US283 ; US603 ; US192 ; US609 ; US600 ; US185 ; US191 ; US606
G-043544-0066	Coupe	F49	
G-043544-0067	Coupe	F52	US468 ; US467 ; US602 ; US600 ; US593 ; US593 ; US594 ; US599 ; US616 ; US618 ; US185 ; US658 ; US659

Support	Echelle	Format du document	Nb de page	Auteur (en toutes lettres)	Date de réalisation (du document)	N° de contenant	Commentaire
film millimétré	1/20e	A4	1	Guichard-Kobal Lisa	20/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	20/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Zipper Katinka	20/08/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Darmon Laura	21/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Guichard-Kobal Lisa	22/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Guichard-Kobal Lisa	22/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Lamy Pierre-Antoine	23/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Darmon Laura	23/08/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Guichard-Kobal Lisa	23/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Zipper Katinka, Matthieu Labeaune	26/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément	27/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément	28/08/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Darmon Laura Marchand Stéphane	27/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	28/08/2019	20949	
papier	1/20e	A4	1	Stéphane Marchand	28/08/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Zipper Katinka	29/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément	29/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	2	Chavot Clément	29/08/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Guichard-Kobal Lisa	16/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Labaune Mathieu ; Lefils Mélanie	03/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	03/09/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	03/09/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Zipper Katinka	02/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Labaune Mathieu ; Lefils Mélanie	03/09/2019	20948	
papier	1/20e	A4	1	Castelbou Julian	04/09/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Guichard-Kobal Lisa	04/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Castelbou Julian	04/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Castelbou Julian	05/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Stéphane Marchand	05/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Stéphane Marchand	05/09/2019	20948	sur la même feuille que G-043544-57
film millimétré	1/20e	A3	2	Castelbou Julian	09/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Stéphane Marchand	10/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Stéphane Marchand	11/09/2019	20948	sur la même feuille que G-043544-57
film millimétré	1/20e	A3	1	Stéphane Marchand	11/09/2019	20948	sur la même feuille que G-043544-57
film millimétré	1/20e	A3	1	Zipper Katinka	12/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	12/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Matthieu Labaune	16/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Lamy Pierre-Antoine	16/09/2019	20948	

N° Inventaire	Description	Fait	US
G-043544-0068	Coupe	F36 ; F46 ; F51 ; F54 ; F21 ; F44 ; F45 ; F56 ; F55	US478 ; US479 ; US480 ; US627 ; US628 ; US654 ; US655 ; US714 ; US715 ; US589 ; US590 ; US587 ; US588 ; US723 ; US724 ; US719 ; US720 ; US721 ; US722 ; US291 ; US293 ; US711 ; US531 ; US532 ; US712 ; US713 ; US519 ; US482 ; US477 ; US475 ; US583 ; US585 ; US586 ; US185 ; US584 ; US515 ; US516 ; US518
G-043544-0069	Coupe		US669 ; US670 ; US671 ; US672 ; US673 ; US674 ; US675 ; US676 ; US677 ; US678 ; US679 ; US680 ; US681 ; US682 ; US683 ; US684 ; US685 ; US686 ; US687 ; US688 ; US689 ; US690 ; US691 ; US693 ; US694 ; US695 ; US696 ; US697 ; US698 ; US699 ; US700
G-043544-0070	Coupe	F50 ; F52	US594 ; US701 ; US702 ; US703 ; US704 ; US705 ; US706 ; US561 ; US562 ; US560 ; US718 ; US577 ; US579 ; US717 ; US639 ; US469 ; US735 ; US710
G-043544-0071	Coupe	F52 ; F50	US705 ; US706 ; US709 ; US716 ; US639 ; US595
G-043544-0072	Coupe	F50 ; F66	US615 ; US469 ; US728 ; US468 ; US593 ; US594 ; US372 ;
G-043544-0073			numéro non attribué
G-043544-0074	Coupe	F25 ; F45 ; F48 ; F50 ; F3 ; F36 ; F46	US660 ; US587 ; US588 ; US607 ; US610 ; US725 ; US730 ; US731 ; US641 ; US372 ; US656 ; US657 ; US653 ; US470 ; US530 ; US652 ; US739 ; US585 ; US586 ; US424 ; US433 ; US476 ; US583 ; US584 ; US575 ; US77 ; US475 ; US477 ; US482
G-043544-0075	Coupe	F37 ; F50	US662 ; US725 ; US716 ; US709
G-043544-0076	Coupe	F58	US272 ; US732 ; US733 ; US185 ; US191 ; us192 ; us193 ; us196 ; us257 ; us600 ; us736 ; us273 ; US737 ; US738

Support	Echelle	Format du document	Nb de page	Auteur (en toutes lettres)	Date de réalisation (du document)	N° de contenant	Commentaire
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément	17/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Matthieu Labaune	17/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Besson Jérôme	18/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Besson Jérôme	18/09/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Darmon Laura	18/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A3	1	Chavot Clément ; Castelbou Julian	19/09/2019	20948	
film millimétré	1/20e	A4	1	Darmon Laura	19/09/2019	20949	
film millimétré	1/20e	A3	1	Matthieu Labaune	20/09/2019	20948	

2.2. Inventaire des photographies numériques

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-001	Vue de détail	Os-F0077, US121	SE	Jpeg	5184 x 3456		01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-002	Vue de détail	Os-F0077, US121	SE	Jpeg	5184 x 3456		01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-003	Vue en plan	US133	SE	Jpeg	5184 x 3456		01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-004	Vue en plan	US133	SE	Jpeg	5184 x 3456		01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-005	Vue en plan	US126, US129	NE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-006	Vue en plan	US126, US129	NE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-007	Vue en plan	US126	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-008	Vue en plan	US126	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-009	Vue de la coupe G16a		NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-010	Vue de la coupe G16a		NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-011	Vue de la coupe G16b		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-012	Vue de la coupe G16b		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-013	Vue de la coupe G16c		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-014	Vue de la coupe G16c		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-015	Vue de la coupe G16d		SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-016	Vue de la coupe G16d		SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-017	Vue en plan	US166, US4, US3	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-018	Vue en plan	US166, US4, US3	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-019	Vue en plan	US3, US4, US5, US166, US167, US168, US169	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-020	Vue en plan	US3, US4, US5, US166, US167, US168, US169	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-021	Vue en plan	F1, US170, US171, US172, US173	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-022	Vue en plan	F1, US170, US171, US172, US173	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-023	Vue en plan	US4	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-024	Vue en plan	US4	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-025	Vue en plan	US99, US160	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-026	Vue en plan	US99, US160	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-027	Vue en plan	US167	SO	Jpeg	3456 x 5184	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-028	Vue en plan	US167	SO	Jpeg	3456 x 5184	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-029	Vue en plan	US167	N	Jpeg	3456 x 5184	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-030	Vue en plan	US168	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-031	Vue en plan	US168	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-032	Vue en plan	US178	NE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-033	Vue en plan	US178	NE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-034	Vue en plan	US180	O	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-035	Vue en plan	US180	O	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-036	Vue en plan	US180	O	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-037	Vue en plan	US179	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	06/08/2019	N-043544-01
PN-043544-038	Vue en plan	US5	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-039	Vue en plan	US5	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-040	Vue en plan	US5	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-041	Vue en plan	US5	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-042	Vue en plan	US5	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-043	Vue en plan	US5	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-044	Vue en plan	US141, US178, US183, US184	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-045	Vue en plan	US141, US178, US183, US184	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-046	Vue en plan	US226	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-047	Vue en plan	US226	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-048	Vue en plan	US226	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-049	Vue de détail	US240	SE	Jpeg	3456 x 5184	Clément Chavot	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-050	Vue de détail	US240	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-051	Vue de détail	US240	SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-052	Vue en plan	F3, US180	O	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-053	Vue en plan	F3, US180	O	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-054	Vue en plan	F3, US180	O	Jpeg	3456 x 5184	Jérôme Besson	07/08/2019	N-043544-01
PN-043544-055	Vue en plan	US211	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-056	Vue en plan	US211	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-057	Vue en plan	US211	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-058	Vue en plan	US211	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-059	Vue de la coupe G19a		SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-060	Vue de la coupe G19a		SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-061	Vue de la coupe G20a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-062	Vue de la coupe G20a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-063	Vue de la coupe G19b		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-064	Vue de la coupe G19b		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-065	Vue en plan	US229	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-066	Vue en plan	US229	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-067	Vue en plan	US229	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-068	Vue en plan	US217	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-069	Vue en plan	US217	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-070	Vue en plan	US217	NO	Jpeg	3456 x 5184	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-071	Vue en plan	US217	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-072	Vue en plan	US217	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-073	Vue de la coupe G35		NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-074	Vue de la coupe G35		NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	08/08/2019	N-043544-01
PN-043544-075	Vue de la coupe G20b		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-076	Vue de la coupe G20b		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-077	Vue de la coupe G19a		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-078	Vue de la coupe G19a		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-079	Vue de la coupe G20a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-080	Vue de la coupe G20a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-081	Vue en plan	US131, US231	NE	Jpeg	5184 x 3456	Vincent Rault	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-082	Vue en plan	US131, US231	NE	Jpeg	5184 x 3456	Vincent Rault	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-083	Vue en plan	US131, US231	SE	Jpeg	5184 x 3456	Vincent Rault	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-084	Vue en plan	US131, US231	SE	Jpeg	5184 x 3456	Vincent Rault	09/08/2019	N-043544-01
PN-043544-085	Vue en plan	US252, US256, US266, F3	N	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	12/08/2019	N-043544-01
PN-043544-086	Vue en plan	US252, US256, US266, F3	N	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	12/08/2019	N-043544-01
PN-043544-087	Vue de la coupe G22	US256	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	13/08/2019	N-043544-01
PN-043544-088	Vue de la coupe G22	US256	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	13/08/2019	N-043544-01
PN-043544-089	Vue de la coupe G23	F25, F10	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-090	Vue de la coupe G23	F25, F10	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-091	Vue en plan	US193, US283	NE	Jpeg	3456 x 5184	Clément Chavot	14/08/2019	N-043544-01

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-092	Vue en plan	US193, US283	NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-093	Vue de la coupe G20b		SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-094	Vue de la coupe G20b		SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-095	Vue de la coupe G20b		SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-096	Vue en plan	US284, US285	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-097	Vue en plan	US284, US285	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-098	Vue en plan	US284, US285	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-099	Vue en plan	US284, US285	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-100	Vue en plan	F17	E	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-101	Vue en plan	F17	E	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	14/08/2019	N-043544-01
PN-043544-102	Vue en plan	US92, US173, US284, US285, US307, F18	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-103	Vue en plan	US92, US173, US284, US285, US307, F18	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-104	Vue en plan	US271, US290, uS292, F3, F25	NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-105	Vue en plan	US271, US290, F3, F25, US292	NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-106	Vue de la coupe G28		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-107	Vue de la coupe G28		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-108	Vue en plan	US131, US325, US326, US327	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-109	Vue en plan	US131, US325, US326, US327	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-110	Vue en plan	US131, US325, US326, US327	E	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-111	Vue en plan	US131, US325, US326, US327	E	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-112	Vue en plan	US131, US325, US326, US327	E	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-113	Vue en plan	US333	S	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-114	Vue en plan	US333	S	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-115	Vue en plan	US334	O	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-116	Vue en plan	US334	O	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-117	Vue en plan	US321, US233	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-118	Vue en plan	US321, US233	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-119	Vue en plan	US321, US233	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-120	Vue en plan	US321, US233	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-121	Vue en plan	F21, F22	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-122	Vue en plan	F21, F22	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-123	Vue en coupe	F23	N	Jpeg	5184 x 3456		20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-124	Vue en coupe	F23	N	Jpeg	5184 x 3456		20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-125	Vue en coupe	F23	N	Jpeg	5184 x 3456		20/08/2019	N-043544-01
PN-043544-126	Vue en plan	F25, F27, US345	S	Jpeg	5184 x 3456		22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-127	Vue en plan	F25, F27, US345	S	Jpeg	5184 x 3456		22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-128	Vue en plan	F25	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-129	Vue en plan	F25	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-130	Vue en coupe	US354		Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-131	Vue en coupe	US354		Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-132	Vue en plan	US5, F28, F29	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-133	Vue en plan	US5, F28, F29	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-134	Vue en coupe	US5, F28	N	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-135	Vue en coupe	US5, F28	N	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-136	Vue en plan	US232	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-137	Vue en plan	US232	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-138	Vue de détail	US232		Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-139	Vue de détail	US232		Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-140	Vue en coupe	F28	S	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-141	Vue en coupe	F28	S	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-142	Vue en coupe	F28	S	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-143	Vue en plan	F28	E	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-144	Vue en plan	F28	E	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	22/08/2019	N-043544-01
PN-043544-145	Vue de la coupe G35		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-146	Vue de la coupe G35		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-147	Vue en plan	US224, US232, US366, F2	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-148	Vue en plan	US224, US232, US366, F2	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-149	Vue en plan	US224, US232, US366, F2	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-150	Vue de la coupe G36	US224, US232, US366, F2	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-151	Vue de la coupe G36	US224, US232, US366, F2	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-152	Vue en plan	F25	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-153	Vue en plan	F25	NO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-154	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-155	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-156	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-157	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-158	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-159	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-160	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-161	Vue de détail	US355	NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	23/08/2019	N-043544-01
PN-043544-162	Vue en coupe	US371, US372, US373	O	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	26/08/2019	N-043544-01
PN-043544-163	Vue en coupe	US371, US372, US373	O	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	26/08/2019	N-043544-01
PN-043544-164	Vue en coupe	US371, US372, US373	O	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	26/08/2019	N-043544-01
PN-043544-165	Vue de détail	US224, US49	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	26/08/2019	N-043544-01
PN-043544-166	Vue de détail	US224, US49	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	26/08/2019	N-043544-01
PN-043544-167	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-168	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-169	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-170	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-171	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-172	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-173	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-174	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-175	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-176	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-177	Vue générale		N	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-178	Vue générale		N	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-179	Vue générale		N	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-180	Vue générale		N	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-181	Vue générale		S	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-182	Vue générale		S	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-183	Vue en coupe	US371, US372, US373	O	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-184	Vue en coupe	US371, US372, US373	O	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-185	Vue de détail	US224, US49	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-186	Vue de détail	US224, US49	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-187	Vue de détail	US224, US49	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-188	Vue en plan	F21, F22, F23, F24, F25, F27, US325, US326, US345	SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-189	Vue en plan	F21, F22, F23, F24, F25, F27, US325, US326, US345	SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-190	Vue en plan	F21, F22, F23, F24, F25, F27, US325, US326, US345	SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-191	Vue en plan	F21, F22, F23, F24, F25, F27, US325, US326, US345	NE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-192	Vue en plan	US384	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-193	Vue en plan	US384	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-194	Vue de la coupe G39		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-195	Vue de la coupe G39		SE	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-196	Vue de la coupe G40		NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-197	Vue de la coupe G40		NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-198	Vue de la coupe G40		NO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-199	Vue en coupe	F21	SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-200	Vue en coupe	F21	SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-201	Vue en coupe	F21	SO	Jpeg	5184 x 3456	Clément Chavot	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-202	Vue en plan	US387	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-203	Vue en plan	US387	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-204	Vue de détail	US387	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-01
PN-043544-205	Vue en plan	US413, US393, US394	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	28/08/2019	N-043544-01
PN-043544-206	Vue en plan	US413, US393, US394	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	28/08/2019	N-043544-01
PN-043544-207	Vue en plan	US421	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	28/08/2019	N-043544-01
PN-043544-208	Vue en plan	US421	SE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	28/08/2019	N-043544-01
PN-043544-209	Vue en plan	US411	NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-210	Vue en plan	US411	NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-211	Vue en plan	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-212	Vue en plan	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-213	Vue en plan	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-214	Vue en plan	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-215	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-216	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-217	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-218	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-219	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-220	Vue de la coupe G47	US446, F36	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-221	Vue de la coupe G47	G47	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-222	Vue de la coupe G47	G47	SO	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-223	Vue de la coupe G48	G48	SO	Jpeg	5184 x 3456		29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-224	Vue de la coupe G48	G48	SO	Jpeg	5184 x 3456		29/08/2019	N-043544-01
PN-043544-225	Vue en plan	F37	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	02/09/2019	N-043544-01
PN-043544-226	Vue en plan	F37	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	02/09/2019	N-043544-01
PN-043544-227	Vue en plan	F22, F36	E	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	02/09/2019	N-043544-01
PN-043544-228	Vue en plan	F22, F36	E	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	02/09/2019	N-043544-01
PN-043544-229	Vue de la coupe G48		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-230	Vue de la coupe G48		SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-231	Vue de la coupe G52		S	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-232	Vue de la coupe G52		S	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-233	Vue en plan	F39	SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-234	Vue en plan	F39	SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-235	Vue en plan	US467, US468, US469	NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-236	Vue en plan	US467, US468, US469	NE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	03/09/2019	N-043544-01

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-237	Vue en plan	F39	SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-238	Vue en plan	F39	SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-239	Vue de détail	F39		Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-240	Vue en plan	F38	NO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-241	Vue en plan	F38	NO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	03/09/2019	N-043544-01
PN-043544-242	vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-243	vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-244	vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-245	Vue en plan	F38	NO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-246	Vue en plan	F38	NO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-247	Vue en plan	US233	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-248	Vue en plan	US233	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-249	Vue en plan	F40	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-250	Vue en plan	F40	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-251	Vue en plan	F37, F38, F39, US366	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-252	Vue en plan	F37, F38, F39, US366	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-253	Vue en plan	F37	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-254	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-255	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-256	Vue en coupe	F40	E	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-257	Vue en coupe	F40	E	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-258	Vue en plan	F41	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-259	Vue en plan	F41	NE	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-260	Vue en plan	US287, US542, US543, US544	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-261	Vue en plan	US287, US542, US543, US544	SE	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	04/09/2019	N-043544-01
PN-043544-262	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-263	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-264	Vue en plan	F40	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-265	Vue en plan	F40	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-266	Vue en coupe	F40	O	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-267	Vue en coupe	F40	O	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-268	Vue en coupe	F42	E	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-269	Vue en coupe	F42	E	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-270	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-271	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-272	Vue en plan	US560, US561, US562	SE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-273	Vue en plan	US560, US561, US562	SE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-274	Vue de la coupe G58		O	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-275	Vue de la coupe G58		O	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-01
PN-043544-276	Vue en plan	US566	SO	Jpeg	5184 x 3456		06/09/2019	N-043544-01
PN-043544-277	Vue en plan	US566	SO	Jpeg	5184 x 3456		06/09/2019	N-043544-01
PN-043544-278	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-279	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-280	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-281	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-282	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-283	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-284	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-285	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-286	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-287	Vue en plan	US424, US435, US475	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-288	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-289	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-290	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-291	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-292	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-293	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-294	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-295	Vue en plan	US424, US435, US475	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-296	Vue de la coupe G59		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-297	Vue de la coupe G59		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	09/09/2019	N-043544-01
PN-043544-298	Vue de la coupe G60		SO	Jpeg	5184 x 3456		10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-299	Vue de la coupe G60		SO	Jpeg	5184 x 3456		10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-300	Vue de la coupe G60		SO	Jpeg	5184 x 3456		10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-301	Vue de la coupe G60		SO	Jpeg	5184 x 3456		10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-302	Vue en plan	US469, US199	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-303	Vue en plan	US469, US199	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-304	Vue de détail	US469, US199	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-305	Vue en plan	US469, US199	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	10/09/2019	N-043544-01
PN-043544-306	Vue en plan	US560, US561, US562	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-307	Vue en plan	US560, US561, US562	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-308	Vue en plan	US469, US592	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-309	Vue en plan	US469, US592	S	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-310	Vue en plan	F36, F44, F45, US584, US585, US586	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-311	Vue en plan	F36, F44, F45, US584, US585, US586	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-312	Vue en plan	F36, F44, F45, US584, US585, US586	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-313	Vue en plan	F36, F44, F45, US584, US585, US586	SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-314	Vue en plan	F44, F45	S	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-315	Vue en plan	F44, F45	S	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-316	Vue de la coupe G61		E	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-317	Vue de la coupe G61		E	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-318	Vue de la coupe G61		E	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-319	Vue de la coupe G61		E	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-320	Vue en plan	F46	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-321	Vue en plan	F46	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-322	Vue en plan	US372, US595, US596	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-323	Vue en plan	US372, US595, US596	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-324		US372, US595, US596		Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	11/09/2019	N-043544-01
PN-043544-325	Vue de la coupe G63		SE	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-326	Vue de la coupe G63		SE	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-327	Vue en plan	US601	SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-328	Vue en plan	US601	SO	Jpeg	5184 x 3456	Pierre-Antoine Lamy	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-329	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-330	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-331	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-332	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-333	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-334	Vue de la coupe G64		SO	Jpeg	5184 x 3456	Katinka Zipper	12/09/2019	N-043544-01

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-335	Vue en plan	US185, US607, US610, US611, US615, US372, US595	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-336	Vue en plan	US185, US607, US610, US611, US615, US372, US595	NE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-337	Vue en plan	US185, US607, US610, US611, US615, US372, US595	NO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-338	Vue en plan	US185, US607, US610, US611, US615, US372, US595	SE	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	12/09/2019	N-043544-01
PN-043544-339	Vue en plan	F44, F45, F47, US586	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-340	Vue en plan	F44, F45, F47, US586	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-341	Vue en plan	F44, F45, F47, US586	SE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-342	Vue en plan	F44, F45, F47, US586	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-343	Vue en plan	F44, F45, F47, US586	NE	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-344	Vue en plan	US372, US641	NO	Jpeg	5184 x 3456		16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-345	Vue en plan	US372, US641	NO	Jpeg	5184 x 3456		16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-346	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	5184 x 3456		16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-347	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	5184 x 3456		16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-348	Vue en coupe	F49	S	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-349	Vue en coupe	F49	S	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-350	Vue en coupe	F49	S	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-351	Vue en coupe	F49	S	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-352	Vue en plan	F49	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-353	Vue en plan	F49	NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	16/09/2019	N-043544-01
PN-043544-354	Vue de la coupe G68		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	17/09/2019	N-043544-01
PN-043544-355	Vue de la coupe G68		NO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	17/09/2019	N-043544-01
PN-043544-356	Vue de la coupe G69		NO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-01
PN-043544-357	Vue de la coupe G69		NO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-01
PN-043544-358	Vue de la coupe G69		NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-359	Vue de la coupe G69		NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-360	Vue de la coupe G69		NO	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-361	Vue de la coupe G70a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-362	Vue de la coupe G70a		NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-363	Vue de la coupe G70b		SE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-364	Vue de la coupe G70b		SE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-365	Vue en plan	F50, F52, US663	NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-366	Vue en plan	F50, F52, US663	NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-367	Vue en plan	F50	NO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-368	Vue en plan	F50	NO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-369	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-370	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-371	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-372	Vue générale		NE	Jpeg	5184 x 3456	Mélanie Lefils	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-373	Vue de la coupe G71		NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-374	Vue de la coupe G71		NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-375	Vue du parement	US595	NO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-376	Vue du parement	US595	NO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-377	Vue du parement	US662	SO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-378	Vue du parement	US662	SO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-379	Vue en plan	F552	SO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-380	Vue en plan	F552	SO	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	18/09/2019	N-043544-01
PN-043544-381	Vue de la coupe G74		SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	19/09/2019	N-043544-01

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-382	Vue de la coupe G74		SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-383	Vue de la coupe G74		SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-384	Vue de la coupe G74		SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-385	Vue de la coupe G74		SO	Jpeg	5184 x 3456	Julian Castelbou	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-386	Vue de la coupe G74	F48	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-387	Vue de la coupe G74	F48	SO	Jpeg	5184 x 3456	Laura Darmon	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-388	Vue de détail	F48, F50	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-389	Vue de détail	F48, F50	SE	Jpeg	5184 x 3456	Lisa Guichard-Kobal	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-390	Vue en plan	F58, F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-391	Vue en plan	F58, F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-392	Vue en plan	F58, F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-393	Vue en plan	F58, F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-394	Vue de parement	F52	SO	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-395	Vue de parement	F52	SO	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-396	Vue de parement	F52	NE	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-397	Vue de parement	F52	NE	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-398	Vue en plan	US735	NO	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-399	Vue en plan	US735	NO	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-400	Vue en plan	US735	SE	Jpeg	5184 x 3456		19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-401	Vue en coupe	F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-402	Vue en coupe	F60	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-403	Vue en coupe	F58	SE	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-404	Vue en coupe	F58	SE	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	19/09/2019	N-043544-01
PN-043544-405	Vue en plan	F58, F60, US700	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	20/09/2019	N-043544-01
PN-043544-406	Vue en plan	F58, F60, US700	SO	Jpeg	5184 x 3456	Stéphane Marchand	20/09/2019	N-043544-01
PN-043544-407	Vue en coupe	US579, US467, US560, US561, US562, US639, US718	NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	20/09/2019	N-043544-01
PN-043544-408	Vue en coupe	US579, US467, US560, US561, US562, US639, US718	NE	Jpeg	5184 x 3456	Jérôme Besson	20/09/2019	N-043544-01
PN-043544-409	Vue de la coupe G4	US31, US32, US33, US34, US35, US36, US37, US38, US39, US40, US41, US42, US43, US44, US45	NO	Jpeg	6000 x 4000	Jérôme Besson	25/07/2019	N-043544-01
PN-043544-410	Vue de la coupe G4	US31, US32, US33, US34, US35, US36, US37, US38, US39, US40, US41, US42, US43, US44, US45	NO	Jpeg	6000 x 4000	Jérôme Besson	25/07/2019	N-043544-01
PN-043544-411	Vue en plan	US25, US106, US107	SO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-412	Vue en plan	US25, US106, US107	SO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-413	Vue en plan	US25, US106, US107	SO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-414	Vue en plan	US25, US106, US107	SO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-415	Vue en plan	US25, US106, US107	SO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-416	Vue en plan	F1, F6, F5	NO	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-417	Vue en plan	F1, F6, F5	NO	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-418	Vue en plan	F1, F6, F5	NO	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-419	Vue en plan	F7, US83, US108	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-420	Vue en plan	F7, US83, US108	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-421	Vue en plan	F10, US114, US115	NO	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-422	Vue en plan	F10, US114, US115	NE	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-423	Vue en plan	F10, US114, US115	NE	Jpeg	6000 x 4000	Vincent Rault	30/07/2019	N-043544-01
PN-043544-424	Vue en plan	F1, F10, US117, US118, US120	NO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-425	Vue en plan	F1, F10, US117, US118, US120	NO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-426	Vue en plan	US123, US124, US125	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-427	Vue en plan	US123, US124, US125	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-428	Vue en plan	US126	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-429	Vue en plan	US126	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-430	Vue en plan	F11	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-431	Vue en plan	F11	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-432	Vue en plan	US56, US125, US126	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-433	Vue en plan	US56, US125, US126	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	31/07/2019	N-043544-01
PN-043544-434	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-435	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-436	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-437	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-438	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-439	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-440	Vue de la coupe G13		NE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-441	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-442	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-443	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-444	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-445	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-446	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-447	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-448	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-449	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-450	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-451	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-452	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-453	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-454	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-455	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-456	Vue de la coupe G11		SE	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-457	Vue de la coupe G12		SE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-458	Vue de la coupe G12		SE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-459	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-01
PN-043544-460	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-02
PN-043544-461	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-02
PN-043544-462	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	01/08/2019	N-043544-02
PN-043544-463	Vue en plan	US99, US118, US120, US160, US164	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-464	Vue en plan	US99, US118, US120, US160, US164	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-465	Vue en coupe	F14	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-466	Vue en coupe	F14	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-467	Vue de la coupe G18	US129, US162, US165	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-468	Vue de la coupe G18	US129, US162, US165	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-469	Vue en plan	F14	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-470	Vue en plan	F14	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	07/08/2019	N-043544-02
PN-043544-471	Vue en plan	US179	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02
PN-043544-472	Vue en plan	US179	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02
PN-043544-473	Vue en plan	US179	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02
PN-043544-474	Vue en plan	F15, US260	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02
PN-043544-475	Vue en plan	F15, US260	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-476	Vue en plan	F15, US260	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	12/08/2019	N-043544-02
PN-043544-477	Vue de la coupe G21b		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-478	Vue de la coupe G21b		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-479	Vue de la coupe G21a		NE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-480	Vue de la coupe G21a		NE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-481	Vue en plan	F15, US269	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-482	Vue en plan	F15, US269	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	13/08/2019	N-043544-02
PN-043544-483	Vue en plan	F15, US 286	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	14/08/2019	N-043544-02
PN-043544-484	Vue en plan	F15, US 286	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	14/08/2019	N-043544-02
PN-043544-485	Vue en plan	US287, US298, US299, US300, US301, US302, US303, US304, US305, US306	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	19/08/2019	N-043544-02
PN-043544-486	Vue en plan	US287, US298, US299, US300, US301, US302, US303, US304, US305, US306	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	19/08/2019	N-043544-02
PN-043544-487	Vue de détail	F19	N	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-488	Vue de détail	F19	N	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-489	Vue en plan	US217, US223	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-490	Vue en plan	US217, US223	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-491	Vue en plan	US321, US322, US323	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-492	Vue en plan	US321, US322, US323	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	20/08/2019	N-043544-02
PN-043544-493	Vue d'ambiance			Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-494	Vue en plan	F2, US7	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-495	Vue en plan	F2, US7	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-496	Vue en coupe	F25, US226, US229, US232	SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-497	Vue en coupe	F25, US226, US229, US232	SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-498	Vue de détail	F25		Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-499	Vue de détail	F25		Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-500	Vue en plan	F16, US270, US350	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-501	Vue en plan	F16, US270, US350	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-502	Vue en plan	F16, US352	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-503	Vue en plan	F16, US352	NO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	21/08/2019	N-043544-02
PN-043544-504	Vue en coupe	F27	S	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-505	Vue en coupe	F27	S	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-506	Vue en plan	F31	S	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-507	Vue en plan	F31	S	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-508	Vue de détail	F32	NO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-509	Vue de détail	F32	NO	Jpeg	6000 x 4000	Clément Chavot	22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-510	Vue de détail du bloc LA37	US458	NO	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-511	Vue de détail du bloc LA37	US458	NO	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-512	Vue de détail du bloc LA37	US458	NO	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-513	Vue de détail du bloc LA37	US458	NO	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-514	Vue de détail du bloc LA37	US458	E	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-515	Vue de détail du bloc LA37	US458	E	Jpeg	6000 x 4000		22/08/2019	N-043544-02
PN-043544-516	Vue en plan	US268, US332	NE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-517	Vue en plan	US268, US332	NE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-518	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-519	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-520	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-521	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-522	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-523	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-524	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-525	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-526	Vue de la coupe G38	F25, F10	SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-527	Vue en plan	US397, US398, US399, US400, US401	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-528	Vue en plan	US397, US398, US399, US400, US401	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-529	Vue en plan	US397, US398, US399, US400, US401	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-530	Vue en plan	US392, US393, US394, US395, US396	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-531	Vue en plan	US392, US393, US394, US395, US396	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-532	Vue d'ambiance			Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	27/08/2019	N-043544-02
PN-043544-533	Vue en plan	US410, US411, US412	NE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-534	Vue en plan	US410, US411, US412	NE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-535	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-536	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-537	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-538	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-539	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-540	Vue de la coupe G38		SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-541	Vue de la coupe G38	F25	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	28/08/2019	N-043544-02
PN-043544-542	Vue de la coupe G44		NE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-543	Vue de la coupe G44		NE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-544	Vue de la coupe G45		SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-545	Vue de la coupe G45		SE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-546	Vue de la coupe G46		NE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-547	Vue de la coupe G46		NE	Jpeg	6000 x 4000	Katinka Zipper	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-548	Vue en plan	US424, US394, US395, F35	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-549	Vue en plan	US424, US394, US395, F35	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-550	Vue en plan	US424, US394, US395, F35	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-551	Vue de détail	F35	N	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-552	Vue de détail	F35	E	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-553	Vue de détail	F35	E	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-554	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-555	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-556	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-557	Vue de la coupe G15		NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	29/08/2019	N-043544-02
PN-043544-558	Vue en plan	F16	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-559	Vue en plan	F16	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-560	Vue en plan	US464, US465	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-561	Vue en plan	US464, US465	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-562	Vue de la coupe G49		O	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-563	Vue de la coupe G49		O	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-564	Vue de la coupe G50		S	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-565	Vue de la coupe G50		S	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	02/09/2019	N-043544-02
PN-043544-566	Vue en plan	US470	NE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	03/09/2019	N-043544-02
PN-043544-567	Vue en plan	US470	NE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	03/09/2019	N-043544-02
PN-043544-568	Vue en plan	F25, F36, US446, US475, US482, US516, US518, US520	SE	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-569	Vue en plan	F25, F36, US446, US475, US482, US516, US518, US520	SE	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-570	Vue en plan	F25, F36, US446, US475, US482, US516, US518, US520	SE	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-571	Vue en plan	F25, F36, US446, US475, US482, US516, US518, US520	NE	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-572	Vue en plan	F25, F36, US446, US475, US482, US516, US518, US520	NE	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-573	Vue en coupe	F25, US531, US532	S	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-574	Vue en coupe	F25, US531, US532	S	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-575	Vue en coupe	F36	S	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-576	Vue en coupe	F36	S	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	04/09/2019	N-043544-02
PN-043544-577	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-578	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-579	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-580	Vue en plan	F42	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-581	Vue en coupe	F42	E	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-582	Vue en coupe	F42	E	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-583	Vue de la coupe G56		S	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-584	Vue de la coupe G56		S	Jpeg	6000 x 4000	Julian Castelbou	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-585	Vue en plan	F25, US541	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-586	Vue en plan	F25, US541	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-587	Vue en plan	US218, US469, US559	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-588	Vue en plan	US218, US469, US559	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-589	Vue de détail	US218, US469, US559	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-590	Vue en plan	US199	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-591	Vue en plan	US199	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-592	Vue de détail	US199	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-593	Vue de détail	US199	SE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-594	Vue en coupe	US199, US564	NE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-595	Vue en coupe	US199, US564	NE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-596	Vue en coupe	US199, US564	NE	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	05/09/2019	N-043544-02
PN-043544-597	Vue d'ambiance			Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	06/09/2019	N-043544-02
PN-043544-598	Vue d'ambiance			Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	06/09/2019	N-043544-02
PN-043544-599	vue générale		SE	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-600	vue générale		SE	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-601	vue générale		NE	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-602	vue générale		O	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-603	vue générale		SO	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-604	vue générale		SO	Jpeg	6000 x 4000	Mélanie Lefils	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-605	Vue en plan	US469, US565, US572	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-606	Vue en plan	US469, US565, US572	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-607	Vue de parement	US572, US469	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-608	Vue de parement	US572, US469	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-609	Vue de parement	US572, US469	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-610	Vue de parement	US572, US469	O	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-611	Vue de parement	US572, US469	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-612	Vue de parement	US572, US469	NO	Jpeg	6000 x 4000	Lisa Guichard-Kobal	09/09/2019	N-043544-02
PN-043544-613	Vue de détail	US503, MC61		Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	10/09/2019	N-043544-02
PN-043544-614	Vue de détail	US503, MC61		Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	10/09/2019	N-043544-02
PN-043544-615	Vue de parement	US467, US560, US561, US562	NE	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-616	Vue de parement	US467, US560, US561, US562	NE	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-617	Vue de parement	US467, US560, US561, US562	NE	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-618	Vue en plan	US467	NO	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-619	Vue en plan	US467	NO	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-620	Vue de parement	US469	NE	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-621	Vue de parement	US469	NE	Jpeg	6000 x 4000	Mathieu Labaune	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-622	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-623	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-624	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-625	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-626	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-627	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-628	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-629	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-630	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-631	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-632	Vue de détail			Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-633	Vue en plan	US593, US594, US595	SO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-634	Vue en plan	US593, US594, US595	SO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-635	Vue de la coupe G63		S	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-636	Vue de la coupe G63		S	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-637	Vue de la coupe G62		SE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-638	Vue de la coupe G62		SE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	11/09/2019	N-043544-02
PN-043544-639	Vue en plan	US372, US641	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	16/09/2019	N-043544-02
PN-043544-640	Vue en plan	US372, US641	NE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	16/09/2019	N-043544-02
PN-043544-641	Vue en plan	F49	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-02
PN-043544-642	Vue en plan	F49	NO	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-02
PN-043544-643	Vue en coupe	F49	SE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-02
PN-043544-644	Vue en coupe	F49	SE	Jpeg	6000 x 4000	Stéphane Marchand	17/09/2019	N-043544-02
PN-043544-645	Vue de détail	US49, US224	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-646	Vue de détail	US49, US224	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-647	Vue de détail	US49, US224	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-648	Vue de détail	US49, US224	SE	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-649	Vue de détail	US49, US224	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-650	Vue de détail	US49, US224	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-651	Vue de détail	US49, US224	NO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-652	Vue de détail	US49, US224	SO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-653	Vue de détail	US49, US224	SO	Jpeg	6000 x 4000	Pierre-Antoine Lamy	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-654	Vue générale		SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-655	Vue générale		SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-656	Vue en plan	F48, F50, US469, US495	SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-657	Vue en plan	F48, F50, US469, US495	SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-658	Vue en plan	F48, F50, US469, US495	SO	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-659	Vue en plan	F48, F50, US469, US495	SE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-660	Vue en plan	F48, F50, US469, US495	SE	Jpeg	6000 x 4000	Laura Darmon	18/09/2019	N-043544-02
PN-043544-661	Vue de l'ensemble ENS 1	ENS1, F1, F2, F5, F6, US56	NO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-662	Vue de l'ensemble ENS 1	ENS1, F1, F2, F5, F6, US56	NO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02

N°	Description			Format	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-663	Vue de l'ensemble ENS 1	ENS1, F1, F2, F5, F6, US56	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-664	Vue de l'ensemble ENS 1	ENS1, F1, F2, F5, F6, US56	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-665	Vue de l'ensemble ENS 1	ENS1, F1, F2, F5, F6, US56	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-666	Vue générale du chantier	Vue d'ensemble	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-667	Vue de la coupe G1	US1, US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-668	Vue de la coupe G1	US1, US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-669	Vue de la coupe G1	US1, US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-670	Vue de la coupe G1	US1, US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-671	Vue en plan	US2	SE	Jpeg	3088 x 4112	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-672	Vue de détail	US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-673	Vue de détail	US2	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-674	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-675	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-676	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-677	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-678	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02
PN-043544-679	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	18/07/2019	N-043544-02

N°	Description			For- mat	Taille	Auteur	Date	Contenant
	Sujet	Faits et US	Vue de					
PN-043544-680	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	19/07/2019	N-043544-02
PN-043544-681	Vue de la coupe G2	F4, F7, F9, US35, US36, US66, US60, US64, US58, US59, US39, US70, US71, US72, US73, US74, US75, US76, US77, US78, US87, US51, US52, US53, US54, US61, US62, US372, US373, US388	SO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	19/07/2019	N-043544-02
PN-043544-682	Vue de la coupe G3	F1, F2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	19/07/2019	N-043544-02
PN-043544-683	Vue de la coupe G3	F1, F2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9	NE	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	19/07/2019	N-043544-02
PN-043544-684	Vue en plan	US25, US26, US27, US28	NE	Jpeg	4112 x 3088	Pierre-Antoine Lamy	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-685	Vue en plan	US25, US26, US27, US28	NE	Jpeg	4112 x 3088	Pierre-Antoine Lamy	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-686	Vue de la coupe G5	US1, US10, US12, US13, US17, US18	NE	Jpeg	4112 x 3088	Pierre-Antoine Lamy	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-687	Vue de la coupe G5	US1, US10, US12, US13, US17, US18	NE	Jpeg	4112 x 3088	Pierre-Antoine Lamy	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-688	Vue de la coupe G4	US31, US32, US33, US34, US35, US36, US37, US38, US39, US40, US41, US42, US43, US44, US45	NO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-689	Vue de la coupe G4	US31, US32, US33, US34, US35, US36, US37, US38, US39, US40, US41, US42, US43, US44, US45	NO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-690	Vue en plan	US2, US14, US15	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-691	Vue en plan	US2, US14, US15	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-692	Vue en plan	US2, US14, US15	SO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-693	Vue de détail	US15	NO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-694	Vue de détail	US15	NO	Jpeg	4112 x 3088	Mélanie Lefils	24/07/2019	N-043544-02
PN-043544-695	Vue en plan	F8, US81, US82, US83, US84, US85	SE	Jpeg	4112 x 3088	Lisa Guichard-Kobal	25/07/2019	N-043544-02
PN-043544-696	Vue en plan	F8, US81, US82, US83, US84, US85	SE	Jpeg	4112 x 3088	Lisa Guichard-Kobal	25/07/2019	N-043544-02
PN-043544-697	Vue de la coupe G7	F8, F7, US80, US81, US82, US83, US84, US88, US89, US90, US91, US92, US93	SO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	25/07/2019	N-043544-02
PN-043544-698	Vue de la coupe G7	F8, F7, US80, US81, US82, US83, US84, US88, US89, US90, US91, US92, US93	SO	Jpeg	4112 x 3088	Jérôme Besson	25/07/2019	N-043544-02
PN-043544-699	Vue de la coupe G8	F5, US105, US103, US104, US98, US101, US102, US99	NO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	25/07/2019	N-043544-02
PN-043544-700	Vue de la coupe G8	F5, US105, US103, US104, US98, US101, US102, US99	NO	Jpeg	4112 x 3088	Vincent Rault	25/07/2019	N-043544-02

Annexe 3 : Les collections archéologiques

3.1 Inventaire spécialisés du mobilier

3.1.1 Céramique

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0082	F1	US277	Cc	TG					4	4			
C-0082	F1	US277	CC	TG					3	3			
C-0082	F1	US277	CC	TG					5	5			
C-0082	F1	US277	CC	claire					5	5			
C-0082	F1	US277	CC	TG		1				1		non id.	non id.
C-0082	F1	US277	CC	TG		1				1		Pot?	Non id.
C-0082	F1	US277	Cc	claire			1			1			
C-0082	F1	US277	A	non id.					1	1			
C-0082	F1	US277	CC	non id.					1	1			
C-0086	F10	US115	CC	claire			1		3	4			
C-0086	F10	US115	CC	TG			1		1	2			
C-0086	F10	US115	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J23
C-0086	F10	US115	CF	CRA			1			1			
C-0086	F10	US115	CF	CRA					2	2			
C-0086	F10	US115	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0139	F10	US390	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0139	F10	US390	CC	TG					1	1			
C-0139	F10	US390	CF	Métallescente					1	1			
C-0139	F10	US390	CC	ERI					1	1			
C-0139	F10	US390	CC	TR micacée		1				1		Jatte	Carénée à bord vertical cannelé
C-0250	F10	US390	CC	TG					2	2			
C-0250	F10	US390	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0250	F10	US390	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15/16
C-0250	F10	US390	A	GAUL				1		1			
C-0250	F10	US390	CC	claire					2	2			
C-0250	F10	US390	CF	Métallescente					1	1			
C-0250	F10	US390	CF	CRA		1				1		gobelet	à col et l. verticale
C-0063	F14	US184	A	HIS G					4	4			
C-0063	F14	US184	CC	claire					14	14			
C-0063	F14	US184	CC	TG					1	1			
C-0063	F14	US184	CC	TR					1	1			
C-0254	F15	US236	CF	TS CG					1	1			
C-0254	F15	US236	CF	PF eng.					1	1			
C-0254	F15	US236	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0254	F15	US236	CC	TR			1			1			
C-0077	F15	US261	CC	TG		1				1		Pot	l. en bourrelet à replat
C-0077	F15	US261	Cc	TG					3	3			
C-0077	F15	US261	CC	claire					5	5			
C-0077	F15	US261	CC	Claire Calcaire					2	2			
C-0077	F15	US261	CC	TR					2	2			
C-0077	F15	US261	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0117	F16	US249	CC	claire		1			8	9		Cruche	à l. en bourrelet
C-0117	F16	US249	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Pot	AUT P16

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
lissé		Antique		Non phasé	20924
pâte grossière très micacée		Antique		Non phasé	20924
		Antique		Non phasé	20924
		Antique		Non phasé	20924
	1	Antique		Non phasé	20924
bord triangulaire fragmentaire	1	Antique		Non phasé	20924
		Antique		Non phasé	20924
		Antique		Non phasé	20924
		Antique		Non phasé	20924
		IIIe s.		6	20924
		IIIe s.		6	20924
	1	IIIe s.		6	20924
fond massif		IIIe s.		6	20924
		IIIe s.		6	20924
l. débordante, soignée	1	IIIe s.		6	20924
l. débordante	1	Antiquité Tardive ?		6	20924
		Antiquité Tardive ?		6	20924
		Antiquité Tardive ?		6	20924
		Antiquité Tardive ?		6	20924
	1	Antiquité Tardive ?	C.139.1	6	20924
		IIIe s.		6	20925
sans col et l. déversée, diam. important, lissé en surface	1	IIIe s.		6	20925
l. à replat	1	IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
	1	IIIe s.		6	20925
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		5	20918
		Antique		5	20918
		Antique		5	20918
		Antique		5	20918
P11 ou P15?	1	IIIe s.		5	20928
		IIIe s.		5	20928
		IIIe s.		5	20928
		IIIe s.		5	20928
		IIIe s.		5	20928
décor excisé de Déch. 72. Revêtement à dominante orangé, pâte claire orangée		IIIe s.		5	20928
pâte	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920
	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0117	F16	US249	CC	claire					2	2			
C-0117	F16	US249	CF	PF eng.					1	1			
C-0117	F16	US249	CC	TG					2	2			
C-0117	F16	US249	Cc	non id.					1	1			
C-0117	F16	US249	CF	PF eng.		1				1		Gobelet	à col et l. déversée
C-0090	F17	US90	CC	TG			1		21	22		Pot	
C-0090	F17	US90	CC	TG					3	3			
C-0090	F17	US90	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0090	F17	US90	CF	PF eng.					3	3			
C-0090	F17	US90	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0090	F17	US90	CC	TR					5	5			
C-0090	F17	US90	CC	claire					1	1			
C-0090	F17	US90	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0090	F17	US90	CC	TR		1				1		Pot	AUT P15/16 ?
C-0091	F17	US90	lampe	lampe					1	1			lampe à médaille
C-0004	F2	US6	CC	claire			1			1			
C-0004	F2	US6	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0004	F2	US6	CC	Non id.					1	1			
C-0004	F2	US6	CC	Claire					34	34			
C-0004	F2	US6	CF	TS CG		1				1		Coupe	Non id.
C-0004	F2	US6	CC	TG					15	15			
C-0004	F2	US6	CC	TG			1			1			
C-0004	F2	US6	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0004	F2	US6	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0004	F2	US6	CC	TR				1		1			
C-0004	F2	US6	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0004	F2	US6	CC	Claire sableuse engobée					4	4			
C-0004	F2	US6	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	
C-0004	F2	US6	CC	Claire sableuse engobée				1		1			
C-0004	F2	US6	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0004	F2	US6	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0004	F2	US6	CF	PF eng.			1			1		gobelet	
C-0004	F2	US6	CF	PF eng.					11	11			
C-0004	F2	US6	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0004	F2	US6	CF	PF eng.					1	1			
C-0004	F2	US6	CF	Métallescente Centre					1	1			
C-0004	F2	US6	CF	Métallescente Trèves					1	1			
C-0004	F2	US6	CF	Métallescente					1	1			
C-0004	F2	US6	A	Non id.					2	2			
C-0004	F2	US6	CC	TR					4	4			
C-0103	F2	US6	Cc	claire			3		50	53			
C-0103	F2	US6	CC	TG					14	14			
C-0103	F2	US6	CC	TG		1				2		couvercle	fin à bord relevé
C-0103	F2	US6	CC	TG		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0103	F2	US6	CC	TG		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0103	F2	US6	CC	TG Micacée		1				1		Jatte	proche AUT J26
C-0103	F2	US6	CF	PF eng.					1	1			
C-0103	F2	US6	CC	TG micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0103	F2	US6	CF	Métallescente					4	4			
C-0103	F2	US6	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. déversée
C-0103	F2	US6	CC	TG micacée					1	1			
C-0103	F2	US6	CF	CRA			1			9			
C-0103	F2	US6	CF	CRA			1			1		gobelet	
C-0103	F2	US6	CF	CRA		1				1		gobelet	à l. déversée

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Fin IIe-IIIe s.		4	20920
		Fin IIe-IIIe s.		4	20920
		Fin IIe-IIIe s.		4	20920
		Fin IIe-IIIe s.		4	20920
guilloché. Revêtement tirant sur le brun, pâte blanchâtre	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920
à décor estampé		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
	1	Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
infime fragment décoré		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		Fin IIe - IIIe s.		6	20919
diam. 20 cm. L morphologiquement proche des types P15 et 16, replat interne. Bord noirci	1	Fin IIe - IIIe s.		6	20919
épaule	1	Fin IIe - IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
grande panse, sableuse		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
l. en bourrelet	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
l. déversée	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
Italique	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
petite lèvre déversée	1	IIIe s.		5	20922
pate feuilleté. Aspect noir		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
pâte grise, revêtement flammé		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
plus massif	1	IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
décor sablé		IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
guillochis grossier, pâte blanchâtre		IIIe s.		5	20924
paroi brute	1	IIIe s.		5	20924
estampé, rouelle, oiseau, ocelle		IIIe s.		5	20924
revêtement brun, pâte blanche		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0103	F2	US6	CF	Métallescente					4	4			
C-0103	F2	US6	CF	PF eng.					1	1			
C-0103	F2	US6	CC	TR		1				1		Pot	à col cylindrique et l. déversée
C-0103	F2	US6	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0103	F2	US6	A	GAUL Narb.					2	2			
C-0103	F2	US6	CC	TR			1		7	8			
C-0103	F2	US6	CC	Claire Calcaire					1	1			
C-0103	F2	US6	Cc	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0103	F2	US6	CC	claire kaolinitique			1		4	5			
C-0098	F21	US231	CC	TG					37	37			
C-0098	F21	US231	CF	TN					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0098	F21	US231	CC	TG					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Pot	AUT P5
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Plat	à bord vertical dériv. Lamb. 5/7
C-0098	F21	US231	CC	Grise fine					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0098	F21	US231	CC	non id.		1				1		couvercle	AUT Cv6
C-0098	F21	US231	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau remontant
C-0098	F21	US231	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0098	F21	US231	A	HIS G					5	5			
C-0098	F21	US231	A	HIS					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	TR					10	10			
C-0098	F21	US231	CC	TR		1				1		marmite	AUT J9
C-0098	F21	US231	CC	TR			1			1			
C-0098	F21	US231	Cc	claire kaolinitique					3	3			
C-0098	F21	US231	CC	claire calcaire				1		1			
C-0098	F21	US231	CC	claire		2				2		cruche	AUT Cr1
C-0098	F21	US231	CC	claire		1				1		Non id.	à l. en bandeau et gorge interne
C-0098	F21	US231	Cc	claire			2	1		3			
C-0098	F21	US231	Cc	claire					53	53			
C-0098	F21	US231	CF	TS CG					2	2		coupe	Drag. 38 / Lez. 88
C-0098	F21	US231	CF	TS CG					1	1			
C-0098	F21	US231	CF	TS CG					1	1			Drag. 37
C-0098	F21	US231	CF	TS SG					1	1			
C-0098	F21	US231	CF	TS CG					1	1			
C-0098	F21	US231	CF	CRA			1			1		gobelet	
C-0098	F21	US231	CF	CRA			2			2		gobelet	
C-0098	F21	US231	CF	PF eng.					2	2			
C-0098	F21	US231	CF	PF eng.					1	1			
C-0098	F21	US231	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob4?
C-0098	F21	US231	CF	PF eng.		1				1		Non id.	Non id.
C-0098	F21	US231	CF	claire engobée					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	Claire sableuse		1				1		Cruche	à l. en bourrelet
C-0098	F21	US231	CC	Claire sableuse engobée					3	3		Mortier	
C-0098	F21	US231	CC	Claire sableuse engobée				1		1			
C-0098	F21	US231	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0098	F21	US231	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0098	F21	US231	non id.	non id.					2	2			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		IIIe s.		5	20924
aspect sablé, revêtement métallescent grisaître		IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20915
guilloché, pâte grise		IIIe s.		5	20915
lissé	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
diam. 14 cm	1	IIIe s.		5	20915
lissé, décor excisé		IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
surcuit	1	IIIe s.		5	20915
proche AUT CV2, surcuit	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
surcuit	2	IIIe s.		5	20915
Proche AUT Bo1	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
orange à l'extérieur, métallescent à l'intérieur		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
sablé		IIIe s.		5	20915
décor à la barbotine		IIIe s.		5	20915
l. déversée quadrangulaire	1	IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
	1	IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915
		IIIe s.		5	20915

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-353	F21	US231	terre cuite	jeton						1	7		
C-364	F21	US231	terre cuite	figurine						1	8		
C-365	F21	US231	terre cuite	figurine						1	4		
C-0099	F21	US336	CF	Métallescente			1			2			
C-0099	F21	US336	CC	claire sableuse			1			1		Mortier	
C-0099	F21	US336	A	non id.				1		1			
C-0099	F21	US336	A	HIS G					3	3			
C-0099	F21	US336	CC	claire					12	12			
C-0099	F21	US336	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0099	F21	US336	CF	Sigillée gauloise			1		1	2			
C-0099	F21	US336	CC	TG					6	6			
C-0099	F21	US336	CC	TG Micacée		3				3		Marmite	AUT J18
C-0099	F21	US336	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0099	F21	US336	CC	TR					3	3			
C-0099	F21	US336	CC	claire kaolinitique					2	2			
C-0099	F21	US336	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0175	F22	US338	CC	Claire					2	2			
C-0096	F23	US334	A	HIS G					3	3			
C-0096	F23	US334	A	GAUL Régionale					2	2			
C-0096	F23	US334	A	GAUL Narb.				1	2	3			
C-0096	F23	US334	CC	claire beige lissée					1	1		Amphorisque	
C-0096	F23	US334	Cc	Claire sableuse engobée		1				1		couvercle	à bord remontant
C-0096	F23	US334	A	non id.					1	1			
C-0096	F23	US334	CC	TR micacée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0096	F23	US334	Cc	Claire sableuse engobée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0096	F23	US334	Cc	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0096	F23	US334	CC	TR			1		5	6			
C-0096	F23	US334	CC	TG					10	10			
C-0096	F23	US334	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0096	F23	US334	CF	Sigillée gauloise		1			1	2		Non id.	bord en bandeau
C-0096	F23	US334	CF	Métallescente			1		1	2			
C-0096	F23	US334	CF	Métallescente					2	2			
C-0096	F23	US334	CC	Claire					17	17			
C-0096	F23	US334	Cc	claire		2				2		Cruche	AUT Cr1
C-0096	F23	US334	CF	Sigillée gauloise		1				1		Bol	à tenons latéraux et bord simple
C-0100	F23	US340	CF	claire engobée		1				2		Non id.	à col et l. moulurée
C-0231	F25	US169	Cc	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0231	F25	US169	Cc	TG			1			1			
C-0231	F25	US169	CC	Claire					1	1			
C-0231	F25	US169	CC	claire calcaire					1	1			
C-0231	F25	US169	Cc	claire sableuse					1	1			
C-0070	F25	US169	CC	TG					3	3			
C-0070	F25	US169	CC	TG			1			1		Marmite	
C-0070	F25	US169	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0070	F25	US169	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0070	F25	US169	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Jatte	carénée à bord évasé
C-0070	F25	US169	CF	Métallescente		1			1	2		gobelet	à bord en corniche
C-0070	F25	US169	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0070	F25	US169	CC	TR micacée		1				1		Pot	Non id.
C-0070	F25	US169	CC	TR micacée		1				1		Non id.	Non id.
C-0070	F25	US169	CF	PF eng.					2	2			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange sur une face, noire sur l'autre. Dimensions : D. 28 ; ép. 7 mm		-30/400			20868
fragment représentant les plis d'une draperie, cotoyant un décor de possibles fleurs. Dimensions : L. cs. 41 ; lg cs. 33 ; ép. 8 mm		1/300			20868
fragment représentant une main droite, doigts serrés les uns contre les autres à l'exception du pouce, reposant contre un élément indéterminé, peut-être une draperie, ou un membre. Dimensions : L. cs. 35 ; lg cs. 22 ; ép. 7 mm		1/300			20868
qualité inégale, raté?		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
pseudo bifide, pâte rougeâtre, grose dégraissant		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
pâte beige, revêtement rouge/brun		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
	3	IIIe s.		5	20925
l. en bourrelet déversée	1	IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		Haut-Empire		5	20914
		IIIe s.		5	20925
sableuse, nombreux nodules bruns		IIIe s.		5	20925
anse à sillon médian		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
tâches brunes	1	IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
	1	IIIe s.		5	20925
pâte blanche	1	IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
l. déversée, diamètre important	1	IIIe s.		5	20925
	1	IIIe s.		5	20925
pâte rougeâtre, Trèves?		IIIe s.		5	20925
pâte jaunâtre		IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20925
	2	IIIe s.		5	20925
	1	IIIe s.		6	20925
	1	Antique		5	20921
	1	IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
bord massif	1	IIIe s.		5	20924
cassé, probable jatte résiduelle	1	IIIe s.		5	20924
	1	IIIe s.		5	20924
pâte jaunâtre	1	IIIe s.		5	20924
petit l. déversée	1	IIIe s.		5	20924
l. en bourrelet évasé	1	IIIe s.		5	20924
l. déversée	1	IIIe s.		5	20924
décor sablé		IIIe s.		5	20924

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-357	F25	US213	terre cuite	jeton						1	13		
C-0198	F25	US214	CC	TG					1	1			
C-0198	F25	US214	CC	non id.					1	1			
C-0198	F25	US214	CF	Métallescente					1	1			
C-0108	F25	US215	CC	Claire					6	6			
C-0108	F25	US215	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0108	F25	US215	CC	TR		1				1		Marmite	à l. moulurée
C-0108	F25	US215	CC	TG					1	1			
C-0108	F25	US215	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0108	F25	US215	CF	Métallescente					1	1			
C-0108	F25	US215	CF	CRA					1	6			
C-0109	F25	US216	CC	claire		1			4	5		Balsamaire	à l. triangulaire
C-0109	F25	US216	CC	claire peinte					1	1			
C-0109	F25	US216	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0109	F25	US216	CC	TR					1	1			
C-0109	F25	US216	CF	Sigillée gauloise		1				1		Non id.	Non id.
C-0109	F25	US216	CC	TG Micacée					2	2			
C-0109	F25	US216	CC	TG					7	7			
C-0109	F25	US216	CC	TG lissée		1				1		couvercle	à ergot
C-0109	F25	US216	CC	TR micacée		1				1		Marmite	à collerette
C-0137	F25	US232	CC	TG micacée					1	1			
C-0137	F25	US232	Cc	TR micacée		1				1		Jatte	à col et l. en bourrelet
C-0137	F25	US232	CF	PF eng.					1	1			
C-0137	F25	US232	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier	à collerette et l. en bourrelet
C-0137	F25	US232	CC	TR			1			1			
C-0137	F25	US232	CC	claire					3	3			
C-0137	F25	US232	CC	TG			1			1			
C-0137	F25	US232	CF	TS CG		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0113	F25	US284	CC	TG					10	10			
C-0113	F25	US284	CC	TG			1			1			
C-0113	F25	US284	CC	TG					2	2			
C-0113	F25	US284	CC	TG									
C-0113	F25	US284	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0113	F25	US284	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0113	F25	US284	CC	TG		1				1			Dr. 20d
C-0113	F25	US284	CC	Claire					6	6			
C-0113	F25	US284	CC	Claire			1			1			
C-0113	F25	US284	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0113	F25	US284	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0113	F25	US284	CF	Métallescente					8	8			
C-0113	F25	US284	CF	CRA					2	2			
C-0113	F25	US284	CF	CRA			1			1		Gobelet	à col et l. déversée
C-0113	F25	US284	Cf	Sigillée gauloise		1				1		Non id.	bord rentrant épais
C-0113	F25	US284	Cf	Sigillée gauloise		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0113	F25	US284	CF	CRA			1			1			
C-0113	F25	US284	CC	non id.		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0087	F25	US284	TCA	TCA	1					1		opercule	retailé dans une TCA
C-0102	F25	US341	CC	Claire					10	10			
C-0102	F25	US341	CC	Claire			5			5			
C-0102	F25	US341	CC	Claire				3		3			
C-0102	F25	US341	CC	Claire		3				3		Cruche	AUT Cr1
C-0102	F25	US341	A	GAUL régionale		1				1		Amphore	à l. en bourelet
C-0102	F25	US341	CC	TR		1				1		Marmite	à l. pendante
C-0102	F25	US341	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur beige . Dimensions : D. 40 ; ép. 8 mm		-30/400			20868
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
surcuit	1	IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
l. déversée en bourrelet	1	IIIe s.		6	20925
guilloché		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
	1	IVe s. ?		6	20925
		IVe s. ?		6	20925
		IVe s. ?		6	20925
		IVe s. ?		6	20925
bord en bourrelet. Drag. 37?	1	IVe s. ?		6	20925
		IVe s. ?		6	20925
		IVe s. ?		6	20925
	1	IVe s. ?		6	20925
proche AUT J10	1	IVe s. ?		6	20925
estampé palmette et losanges		IIIe s.		4	20920
engobe brun ? Haut de la panse souligné d'un sillon, cœur gris	1	IIIe s.		4	20920
barbotine		IIIe s.		4	20920
var. plus anguleuse. Origine vallée du Rhône	1	IIIe s.		4	20920
annulaire		IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		4	20920
	1	IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
lissé		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
	1	IIIe s.		6	20925
grand diam. l. en bourrelet, lissé, cœur blanc	1	IIIe s.		6	20925
	1	IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
	1	IIIe s.		6	20925
Drag. 32, pâte beige/orange épurée, revêtement orange brun	1	IIIe s.		6	20925
pâte beige/orange épurée, revêtement orange brun	1	IIIe s.		6	20925
		IIIe s.		6	20925
mode A surcuit?	1	IIIe s.		6	20925
diam. 86 mm	1	IIIe s.		5	20932
		Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
	3	Première moitié IIIe s.		5	20925
ressaut interne, pâte rose, anse sous la lèvre	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0102	F25	US341	CC	TR		1				1		Coupelle	à l. verticale
C-0102	F25	US341	A	non id.					1	1			
C-0102	F25	US341	CC	TR micacée		1				1		Marmite	à col et l. moulurée
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0102	F25	US341	CC	TR					1	1			
C-0102	F25	US341	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Cruche	à l. déverse
C-0102	F25	US341	CF	CRA			1			1			
C-0102	F25	US341	CF	CRA					1	1			
C-0102	F25	US341	CF	TS CG			1			1		Plat	Drag. 18/31
C-0102	F25	US341	CF	Métallescente					1	1			
C-0102	F25	US341	CC	TG					5	5			
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0102	F25	US341	Cc	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		Pot	à col cylindrique et l. déversée
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0102	F25	US341	CC	TG		1				1		Pot	l. déversée
C-0126	F25	US364	CC	TG			1		5	6			
C-0186	F25	US509	CC	claire		1			2	3		Cruche	AUT Cr1
C-0186	F25	US509	A	AFR					1	1			
C-0186	F25	US509	CC	TG					1	1			
C-0186	F25	US509	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0186	F25	US509	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0186	F25	US509	A	GAUL Régionale		1				1			Bord en bourrelet et gorge interne
C-0193	F25	US510	CC	claire			1	1	2	4			
C-0193	F25	US510	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0193	F25	US510	CC	claire					8	8			
C-0193	F25	US510	CC	TG					2	2			
C-0195	F25	US511	CC	claire					7	7			
C-0195	F25	US511	CC	TR micacée		1				1		Non id.	Non id.
C-0195	F25	US511	CC	Claire		1				1		Cruche	à col large et l. en bandeau et gorge interne
C-0195	F25	US511	CC	Claire			1			1			
C-0195	F25	US511	CC	TR					2	2			
C-0195	F25	US511	CC	claire engobe blanc		1				1		Jarre	l. en bourrelet et gorge interne, Proche AS4
C-0195	F25	US511	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupe	à bord simple
C-0195	F25	US511	CF	CRA					1	1			
C-0195	F25	US511	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupelle	Drag. 27
C-0199	F25	US512	CC	claire			1		5	7			
C-0199	F25	US512	CC	claire sableuse					1	1		Amphorisque	
C-0199	F25	US512	Cc	TR					1	1			
C-0199	F25	US512	CC	TG					4	4			
C-0199	F25	US512	CC	TG		1				1		pichet?	à col tronco. Et l. en bourrelet
C-0199	F25	US512	CC	TG		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0199	F25	US512	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0191	F25	US513	CC	TR					6	6			
C-0191	F25	US513	CC	Claire			1			1			
C-0191	F25	US513	CC	TG					1	1			
C-0191	F25	US513	CC	TG			1		4	5			
C-0191	F25	US513	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0191	F25	US513	CC	TG		1				1		Jatte	Non id.
C-0191	F25	US513	CC	TG		1				1		gobelet	à col court et l. en bourrelet
C-0216	F25	US531	A	HIS G					1	1			
C-0216	F25	US531	CC	claire					16	16			
C-0216	F25	US531	CF	Métallescente			1		8	9		gobelet	Nied. 33

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
fond détaché à la ficelle. Proche AUT J24. Diam. 9 cm	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
grand diamètre	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
engobe brun clair, tâches brunes foncées	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
fond ombiliqué		Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
		Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
lissé	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
	1	Première moitié IIIe s.		5	20925
		IIIe s.		5	20921
	1	IIIe-IVe s.		5	20921
		IIIe-IVe s.		5	20921
		IIIe-IVe s.		5	20921
	1	IIIe-IVe s.		5	20921
		IIIe-IVe s.		5	20921
diam. 6 cm, beige, grosses inclusions blanches (quartz?)	1	IIIe-IVe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
revêtement orange, pâte beige-orange, finition médiocre	1	IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		IIIe s.		5	20921
		140-240		5	20921
cœur gris, l. retombante	1	140-240		5	20921
proche AUT Cr4	1	140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
engobe blanc, pâte orange clair, cœur gris, fines inclusions blanches et nodules noirs	1	140-240		5	20921
revêtement tirant sur le brun, pâte tirant sur le jaune	1	140-240		5	20921
		140-240		5	20921
	1	140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
gorge à la transition col, lèvre	1	140-240		5	20921
	1	140-240		5	20921
	1	140-240		5	20921
engobée		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
		140-240		5	20921
	1	140-240		5	20921
l. moulurée, peut-être J22-23	1	140-240		5	20921
surface lissée	1	140-240		5	20921
		Début IIIe s.		5	20922
		Début IIIe s.		5	20922
fond large de Nied. 33. Diam. max au moins 12 cm, diam. fond 4,9 cm. Centre ?		Début IIIe s.		5	20922

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0216	F25	US531	CF	Métallescente					1	1			
C-0216	F25	US531	CF	CRA					5	5			
C-0216	F25	US531	CF	CRA		1				1		gobelet	à l. déversée aplatie
C-0216	F25	US531	CC	TG			1		5	6			
C-0216	F25	US531	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0216	F25	US531	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15/16
C-0216	F25	US531	CC	TR					5	5			
C-0216	F25	US531	Cc	claire beige lissée					2	2			
C-0216	F25	US531	CC	TR		1				1		Pot	proche AUT P16
C-0215	F25	US532	A	HIS G					1	1			
C-0215	F25	US532	CF	claire engobée					4	4			
C-0215	F25	US532	A	Non id.					2	2			
C-0215	F25	US532	CC	claire					18	18			
C-0215	F25	US532	CC	TR micacée		1				2		Pot	sans col et l. déversée
C-0215	F25	US532	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0215	F25	US532	CC	Claire					2	2			
C-0215	F25	US532	CC	ERI		1				1		plat	à bord rentrant
C-0215	F25	US532	CF	Métallescente					2	2			
C-0215	F25	US532	CF	CRA			1		6	7			
C-0215	F25	US532	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0215	F25	US532	CC	claire		1				1		cruche	Non id.
C-0215	F25	US532	CC	TG					3	3			
C-0215	F25	US532	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15/16
C-0215	F25	US532	CC	claire engobe blanc					1	1			
C-0258	F25	US564	Cc	TG Micacée					3	3			
C-0258	F25	US564	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0258	F25	US564	CC	TG					2	2			
C-0258	F25	US564	Cf	PF eng.					1	1			
C-0258	F25	US564	CC	claire					17	17			
C-0258	F25	US564	CC	TR		1				1		Pot	AUT P16
C-0258	F25	US564	CC	claire kaolinitique					3	3			
C-0258	F25	US564	non id.	non id.					5	5			
C-0258	F25	US564	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0018	F25	US58	CC	TG			1			1			
C-0018	F25	US58	A	HIS G					1	1			
C-0027	F25	US62	CC	Claire			1			1			
C-0313	F25	US651	CC	Claire			1			2			
C-0313	F25	US651	CF	claire engobée					1	1			
C-0313	F25	US651	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0313	F25	US651	CC	TG Micacée		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0094	F25 pas F19	US320	CC	claire					5	5			
C-0094	F25 pas F19	US320	CC	TG					1	1			
C-0094	F25 pas F19	US320	CC	TR					3	3			
C-0094	F25 pas F19	US320	CC	Non id.					1	1			
C-0007	F3	US14	CC	TG					10	10			
C-0007	F3	US14	CC	TG micacée					1	1			
C-0007	F3	US14	CC	claire			2		13	15			
C-0007	F3	US14	CC	claire beige lissée					5	5			
C-0007	F3	US14	CC	TR					3	3			
C-0007	F3	US14	CF	TS CG					1	1			
C-0007	F3	US14	CF	Sigillée gauloise					1	1			Drag. 37
C-0007	F3	US14	CF	Métallescente					1	1			Nied. 33
C-0007	F3	US14	CF	Métallescente					1	1			
C-0007	F3	US14	CF	Métallescente					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Début IIIe s.		5	20922
productions régionales, pâte blanches, revêtement brun à norie		Début IIIe s.		5	20922
revêtement brun, pâte blanche	1	Début IIIe s.		5	20922
		Début IIIe s.		5	20922
	1	Début IIIe s.		5	20922
	1	Début IIIe s.		5	20922
		Début IIIe s.		5	20922
		Début IIIe s.		5	20922
l. déversée à replat	1	Début IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
chalonnais/ La Ferté	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
infime fragment décoré		IIIe s.		5	20922
	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
ressaut comme sur le 15a sur le dessus de la lèvre	1	IIIe s.		5	20922
		IIIe s.		5	20922
estampé de palmette et de triangles		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Fin IIe-IIIe s.		5	20926
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20926
		Antique		5	20924
		Antique		5	20924
		Antique		5	20924
		Ier-IIIe s.		5	20926
		Ier-IIIe s.		5	20926
		Ier-IIIe s.		5	20926
	1	Ier-IIIe s.		5	20926
		Antique		6	20919
		Antique		6	20919
		Antique		6	20919
		Antique		6	20919
		IIIe s.		6	20924
Pot ou gobelet soigneusement lissé		IIIe s.		6	20924
		IIIe s.		6	20924
		IIIe s.		6	20924
		IIIe s.		6	20924
pâte rose fondue		IIIe s.		6	20924
décor assez frais, pâte à dominante orange avec inclusions visibles		IIIe s.		6	20924
épaule, pâte jaune/grise		IIIe s.		6	20924
intérieur orange		IIIe s.		6	20924
Cœur gris		IIIe s.		6	20924

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0007	F3	US14	CF	CRA					1	1			
C-0039	F3	US28	CC	claire					13	13			
C-0039	F3	US28	CF	Métallescente					1	1			Imitation Drag. 45
C-0039	F3	US28	CC	NTG					2	2			
C-0039	F3	US28	CC	TG					2	2			
C-0039	F3	US28	CF	PF eng.					1	1			
C-0039	F3	US28	CC	TG			1			1			
C-0039	F3	US28	A	HIS G			1		1	2			Dr. 20/23
C-0039	F3	US28	CC	TG		1				1		Jatte	tronconique à bord en bourrelet
C-0064	F3	US33	CC	claire				1		1		cruche	
C-0064	F3	US33	CC	claire					1	1			
C-0064	F3	US33	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0064	F3	US33	CF	PF eng.					1	1			
C-0064	F3	US33	CF	TS CG		1				1		Non id.	Non id.
C-0034	F33	US116	A	HIS G					12	12			
C-0034	F33	US116	A	GAUL Narb.			1			1			
C-0034	F33	US116	A	AFR					4	4			
C-0034	F33	US116	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0034	F33	US116	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0034	F33	US116	CC	claire sableuse					1	1		Mortier	
C-0034	F33	US116	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0034	F33	US116	A	GAUL Régionale			1			4			
C-0034	F33	US116	A	non id.				1		1			
C-0034	F33	US116	A	ORI		1			1	2			Cnide
C-0032	F33	US116	CC	TR			1		3	4			
C-0032	F33	US116	CC	TR			1			1		Marmite	
C-0032	F33	US116	CC	TR		1				2		Pot	à bord en bandeau mouluré
C-0032	F33	US116	A	GAUL Régionale		1				1			l. en bourrelet et gorge interne, Proche AS4
C-0032	F33	US116	CC	claire			3			3			
C-0032	F33	US116	CC	claire					25	25			
C-0032	F33	US116	CC	TR					9	9			
C-0032	F33	US116	CC	TG			<		29	29			
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Pot	à col court, l. en bandeau et gorge interne
C-0032	F33	US116	CC	TR					4	4			
C-0032	F33	US116	CC	TR		1				1		Pot	à col cyl. Et l. déversée
C-0032	F33	US116	CC	TG			2			2		Marmite	
C-0032	F33	US116	CC	TG			1			1			
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Pot	à l. déversée
C-0032	F33	US116	CC	TG		1				1		Pot	à l. déversée
C-0032	F33	US116	CC	TG		2				2		Pot	Non id.
C-0032	F33	US116	CC	TG				1		1			
C-0032	F33	US116	CF	grise lustrée				1		1			
C-0032	F33	US116	CF	grise lustrée			1			1		Gobelet?	
C-0032	F33	US116	CF	grise lustrée					1	1			
C-0032	F33	US116	CF	grise lustrée					4	4			
C-0032	F33	US116	CC	TR			1			1			
C-0032	F33	US116	CF	CRA					1	1			
C-0032	F33	US116	CF	Métallescente					1	1			
C-0032	F33	US116	CC	Claire micacée		1			1	2		Non id.	Non id.
C-0032	F33	US116	CC	claire		2				2		Cruche	AUT Cr1

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
pâte blanche		IIIe s.		6	20924
		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
pâte beige-rose		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
surcuit		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
trace digitée sur le fond		Seconde moitié IIIe s.		6	20924
proche des jattes à lèvres «triangulaire» du Val de Saône Mouton-Venault et al. Fig. 33 n° 7, résiduel	1	Seconde moitié IIIe s.		6	20924
		140-240		6	20922
		140-240		6	20922
	1	140-240		6	20922
		140-240		6	20922
bord en bourrelet, pâte claire	1	140-240		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
étroit, diam. 71 mm		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
pâte rose différente des autres	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
lèvre à peine marquée	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
pâte claire, nombreux dégraissants blancs		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
pâte claire sableuse	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
profil arrondi différent des exemplaires du HMA. Surface lissée	1	Fin IIIe-IVe s.	C.32.1	6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
l. en bourrelet	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
l. en bourrelet	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
partie sommitale épaissie	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
aspect soigné	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
lissé	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
petits lèvres déversées, lissées, pâte blanche	2	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
pâte plus grossière. Petit fond		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
Gobelet ? À col tronconique et l. déversée. Pâte fine	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
	2	Fin IIIe-IVe s.		6	20922

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0032	F33	US116	CC	Non id.					1	1		Mortier	
C-0032	F33	US116	CC	NTG micacée		1				1		Marmite	AUT J15
C-0032	F33	US116	CF	Sigillée gauloise					1	1		plat	
C-0032	F33	US116	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupe	Non id.
C-0032	F33	US116	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0032	F33	US116	CF	Sigillée gauloise			1			1			
C-0032	F33	US116	A	GAUL					4	4			
C-0032	F33	US116	CC	claire calcaire					2	2			
C-0048	F33	US128	CC	TG					25	25			
C-0048	F33	US128	CC	TG			2			2			
C-0048	F33	US128	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0048	F33	US128	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. en bourrelet
C-0048	F33	US128	CC	TG		1				1		Non id.	l. déversée
C-0048	F33	US128	CC	non id.		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0048	F33	US128	CC	Claire			1			1			
C-0048	F33	US128	CF	TS CG			1			1			
C-0048	F33	US128	CF	TS CG		1				1		Mortier	Drag. 45
C-0048	F33	US128	CC	claire					9	9			
C-0048	F33	US128	A	HIS G					1	1			
C-0048	F33	US128	A	non id.					1	1			
C-0048	F33	US128	CF	Métallescente Trèves		1				1		Non id.	Non id.
C-0048	F33	US128	CF	Métallescente					1	1		gobelet	
C-0048	F33	US128	CF	Métallescente					8	8			
C-0048	F33	US128	CF	PF eng.					5	5			
C-0048	F33	US128	CC	ERI			1			1			
C-0048	F33	US128	CC	TR					1	1			
C-0048	F33	US128	CC	TR		1				1		Plat	à l. arrondie
C-0048	F33	US128	CC	non id.					3	3			
C-0048	F33	US128	CC	claire		1				1		Balsamaire	à l. pendante
C-0149	F34	US415	CC	claire					4	4			
C-0149	F34	US415	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0149	F34	US415	CF	TS CG					1	1			
C-0148	F34	US416	CC	claire			1		12	13			
C-0148	F34	US416	CC	TG					3	3			
C-0148	F34	US416	CC	TR					1	1			
C-0148	F34	US416	CF	CRa			1			1			
C-0148	F34	US416	CF	PF eng.					3	3			
C-0148	F34	US416	CF	PF eng.					1	1			
C-0148	F34	US416	CF	PF eng.					1	1			
C-0160	F35	US426	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier	Haltern 60
C-0160	F35	US426	CC	Claire					6	6			
C-0160	F35	US426	CC	Claire			1			2			
C-0160	F35	US426	CF	claire engobée					1	1			
C-0160	F35	US426	CF	TS SG					1	1			
C-0160	F35	US426	CC	claire sableuse					1	1			
C-0160	F35	US426	CC	Claire					1	1			
C-0160	F35	US426	CC	TG					2	2			
C-0160	F35	US426	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. déversée, gorge supérieure
C-0160	F35	US426	CC	TG		1				1		Non id.	l. aplatie
C-0160	F35	US426	CC	TG		1				1		marmite	AUT J14
C-0174	F36	US479	CC	TG			1			1			
C-0174	F36	US479	CC	TG					9	9			
C-0174	F36	US479	CF	TN					1	1			
C-0174	F36	US479	CF	TN					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
brulé		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
brulée?	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
l. en bourrelet	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
cannelure sous le fond. Mortier? Pâte très claire		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		Fin IIIe-IVe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
micacé. ERI surcuit ?	1	IIIe s.		6	20922
surcuit		IIIe s.		6	20922
coupe ou mortier		IIIe s.		6	20922
bord simple, gorges sur la face interne	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
Bord en bourrelet, décor à la barbotine T	1	IIIe s.		6	20922
épaule de gobelet à col. Guilloché. Pâte Blanche/jaunâtre		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
décor sablé, barbotine, revêtement pas toujours noir homogène		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
Lissé, aspect brun	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
		Post 140		3b	20925
	1	Post 140		3b	20925
		Post 140		3b	20925
		IIIe s. ?		3b	20925
		IIIe s. ?		3b	20925
		IIIe s. ?		3b	20925
		IIIe s. ?		3b	20925
sablé		IIIe s. ?		3b	20925
guilloché		IIIe s. ?		3b	20925
revêtement rouge		IIIe s. ?		3b	20925
Lyon probable.	1	Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
lissée kaol.		Post 40/50		1	20910
		Post 40/50		1	20910
Proche AUT P17	1	Post 40/50		1	20910
Possible marmite AUT J13	1	Post 40/50		1	20910
	1	Post 40/50		1	20910
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
Graffite A ?		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0174	F36	US479	CC	TG			1			1			
C-0174	F36	US479	CC	Grise fine		1				1		Pot	à col côtelé
C-0174	F36	US479	CC	Grise fine		1				1		couvercle	Non id.
C-0174	F36	US479	CC	TR		1				1		couvercle	à bord arrondi, épais
C-0174	F36	US479	CC	TG		1				1		Jatte	tronconique à bord mouluré
C-0174	F36	US479	CC	Claire sableuse engobée					3	3		mortier	
C-0174	F36	US479	CC	claire sableuse					1	1			
C-0174	F36	US479	CC	claire sableuse		1				1		Cruche	à col large et l. en bourrelet
C-0174	F36	US479	CC	Claire			1		13	14			
C-0173	F36	US480	CC	claire					2	2			
C-0173	F36	US480	A	non id.					1	1			
C-0173	F36	US480	CC	claire sableuse					1	1			
C-0173	F36	US480	CF	TN					3	3			
C-0173	F36	US480	CC	TG			1		2	3			
C-0173	F36	US480	CC	TG					1	1			
C-0173	F36	US480	CC	TR					2	2			
C-0173	F36	US480	CC	TR		1				1		Pot	à bord en bandeau et replat interne
C-0173	F36	US480	CC	TG				1		1			
C-0173	F36	US480	CC	TG		1				1		Pot	AUT P17
C-0173	F36	US480	CC	TG		1				1		couvercle	AUT CV1
C-343	F36	US480	terre cuite	jeton						1	17		
C-0161	F37	US460	CC	TG					7	7			
C-0161	F37	US460	A	HIS G				1		1			
C-0161	F37	US460	CC	claire sableuse					4	4			
C-0161	F37	US460	A	Non id.					1	1			
C-0161	F37	US460	CC	claire					3	3			
C-0161	F37	US460	CC	TR					1	1			
C-0161	F37	US460	CC	TR		1				1		Dolium	AUT Do1/2
C-0161	F37	US460	CC	claire				1		1			
C-0161	F37	US460	CC	TG					6	6			
C-0161	F37	US460	CC	TG		1				1		couvercle	à bord simple
C-0190	F39	US472	CC	claire					2	2			
C-0190	F39	US472	CF	PF eng.					1	1			
C-0190	F39	US472	non id.	Non id.					1	1			
C-0187	F4	US200	A	HIS G					2	2			
C-0187	F4	US200	CC	claire					3	3			
C-0187	F4	US200	CC	claire calcaire					2	2			
C-0187	F4	US200	CF	PF eng.					1	1			
C-0187	F4	US200	CF	TS SG					1	1			
C-0138	F4	US201	CF	Métallescente			1			1			
C-0241	F4	US204	CC	Claire					9	9			
C-0241	F4	US204	CC	claire				1		1			
C-0241	F4	US204	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0241	F4	US204	CC	claire			1			1			
C-0241	F4	US204	CC	claire				1		1			
C-0241	F4	US204	A	HIS G					3	3			
C-0241	F4	US204	CC	Claire sableuse engobée			1		1	2		Mortier	
C-0241	F4	US204	A	non id.					1	1			
C-0241	F4	US204	Cf	Sigillée gauloise					1	1			Drag. 37
C-0241	F4	US204	CC	TG		1				1		Jatte	à bord rentrant
C-0241	F4	US204	CC	TG					5	5			
C-0241	F4	US204	CC	TG		1				1		Pichet	à l. débordante à replat
C-0241	F4	US204	CC	TG					1	1			
C-0241	F4	US204	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ile s.		4	20914
	1	Ile s.		4	20914
	1	Ile s.		4	20914
	1	Ile s.		4	20914
Aut J2?	1	Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
	1	Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
col côtelé		Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
proche de certain profil AUT P15, pâte brune soigneusement lissée	1	Ile s.		4	20914
		Ile s.		4	20914
	1	Ile s.		4	20914
bandeau	1	Ile s.		4	20914
jeton en terre cuite épais, sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange clair. Dimensions : D. 40 ; ép. 10 mm		-30/400			20868
		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
	1	40-200		4	20920
surcuit		40-200		4	20920
		40-200		4	20920
	1	40-200		4	20920
		60-200		4	20920
		60-200		4	20920
surcuit, claire ou PF		60-200		4	20920
		Fin Ier - Ile s.		4	20924
		Fin Ier - Ile s.		4	20924
		Fin Ier - Ile s.		4	20924
		Fin Ier - Ile s.		4	20924
		Fin Ier - Ile s.		4	20924
pâte claire. Graffite anépigraphie. Croix tracé à la base du gobelet		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
	1	IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
pâte à dominante orangée		IIIe s.		4	20924
	1	IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
	1	IIIe s.		4	20924
soigné		IIIe s.		4	20924
	1	IIIe s.		4	20924

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0241	F4	US204	Cf	CRA			1			1			
C-0241	F4	US204	CC	TR					3	3			
C-0241	F4	US204	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0241	F4	US204	CC	claire beige lissée					1	1		Amphorisque	
C-0241	F4	US204	CF	PF eng.					1	1			
C-0127	F4	US365	CF	Métallescente Centre		1			1	2		gobelet	Nied. 32
C-0127	F4	US365	CC	TG		1				1		marmite	Aut J18
C-0127	F4	US365	CC	TG		1				1		couvercle	à bord simple
C-0127	F4	US365	CC	TR					5	5			
C-0127	F4	US365	CC	claire				1	2	3			
C-0127	F4	US365	CF	CRA					1	1			
C-0127	F4	US365	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0128	F4	US368	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	Aut Mol/2
C-0128	F4	US368	CC	TG			1			1			
C-0128	F4	US368	CC	TG micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0128	F4	US368	CC	claire					4	4			
C-0128	F4	US368	non id.	non id.			1			1			
C-0128	F4	US368	CF	TS CG					1	1			Drag. 33
C-0128	F4	US368	CF	TS CG		1				1		Plat	Lez. 25
C-0131	F4	US369	CC	claire					7	7			
C-0131	F4	US369	CC	TG					1	1			
C-0131	F4	US369	CC	Non id.					1	1			
C-0131	F4	US369	CC	ERI		1				1		couvercle	bombé à bord en bandeau
C-350	F4	US372	terre cuite	jeton						1	3		
C-0184	F4	US470	CC	claire			2			4			
C-0184	F4	US470	CC	claire					22	22			
C-0184	F4	US470	CC	TG					2	2			
C-0184	F4	US470	CF	CRA			1			1			
C-0184	F4	US470	A	HIS G		1				1			Dr. 20e
C-0184	F4	US470	CC	Claire sableuse engobée					3	3			
C-0184	F4	US470	CC	ERI			1			1			
C-0184	F4	US470	CC	TR					2	2			
C-0184	F4	US470	CC	claire				1		1			
C-0184	F4	US470	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0184	F4	US470	CF	PF eng.					1	1			
C-0224	F4	US530	CC	claire					14	14			
C-0224	F4	US530	CC	TR					4	4			
C-0224	F4	US530	A	HIS G					2	2			
C-0224	F4	US530	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0224	F4	US530	CF	PF eng.					1	1			
C-0224	F4	US530	CC	TG					6	6			
C-0224	F4	US530	CC	TG		1				1		Jatte	tronconique à bord mouluré
C-0224	F4	US530	CC	TG		1				1		Marmite	Aut J18
C-0224	F4	US530	CC	TG		2				2		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0224	F4	US530	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0224	F4	US530	CF	TS SG		1	1			5		Coupelle	Drag. 22
C-0224	F4	US530	CF	TS CG					1	1			Drag. 37
C-0005	F4	US54	CF	TS CG					1	1		coupe	Drag. 37
C-0005	F4	US54	CC	claire					1	1			
C-0311	F4	US652	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0311	F4	US652	CC	Claire sableuse engobée		1			1	2		Mortier	AUT Mo2
C-0311	F4	US652	CC	claire					1	1			
C-0311	F4	US652	CC	TR			1		1	2			
C-0311	F4	US652	CC	TG					2	2			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
guilloché, cœur rouge, brun en surface		IIIe s.		4	20924
H. 24 mm, diam. 90 mm. Même individu que US531	1	Début IIIe s.		4	20921
	1	Début IIIe s.		4	20921
	1	Début IIIe s.		4	20921
		Début IIIe s.		4	20921
		Début IIIe s.		4	20921
guilloché		Début IIIe s.		4	20921
		Début IIIe s.		4	20921
	1	Début IIIe s.		4	20921
		Début IIIe s.		4	20921
	1	Début IIIe s.		4	20921
		Début IIIe s.		4	20921
mode A, pâte dure micacée, lissée		Début IIIe s.		4	20921
grand diamètre, pâte très claire, revêtement brillant tirant sur le marron		Début IIIe s.		4	20921
	1	Début IIIe s.		4	20921
		Fin IIe-IIIe s.		4	20921
		Fin IIe-IIIe s.		4	20921
		Fin IIe-IIIe s.		4	20921
	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20921
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur gris clair, avec une marque verticale (involontaire ?) sur une face . Dimensions : D. 24 ; ép. 4 mm		-30/400			20868
		Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
forme fermée		Post 140		3a	20926
	1	Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
pâte brune		Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
		Post 140		3a	20926
décor à la barbotine		Post 140		3a	20926
		IIe s.		3b	20926
		IIe s.		3b	20926
		IIe s.		3b	20926
		IIe s.		3b	20926
		IIe s.		3b	20926
		IIe s.		3b	20926
Proche Aut J21, rape interne, simples sillons	1	IIe s.		3b	20926
	1	IIe s.		3b	20926
	1	IIe s.		3b	20926
	1	IIe s.		3b	20926
	1	IIe s.		3b	20926
décorée		IIe s.		3b	20926
		milieu IIe s		3b	20914
		milieu IIe s		3b	20914
surcuit	1	140-200		3b	20928
	1	140-200		3b	20928
		140-200		3b	20928
		140-200		3b	20928
		140-200		3b	20928

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0311	F4	US652	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0311	F4	US652	CC	TG		1				1		Coupelle	hémisphérique à bord simple
C-0312	F4	US653	CF	TS SG			1			1		coupe	Drag. 37
C-0312	F4	US653	CF	TN			1			1			
C-0312	F4	US653	CC	claire					3	3			
C-0306	F4	US656	CC	TG					3	3			
C-0306	F4	US656	CC	TR		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0306	F4	US656	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0306	F4	US656	CF	TN			1		1	2			
C-0306	F4	US656	CC	claire					3	3			
C-0306	F4	US656	CF	PF eng.		1				1		Bol	à l. déversée
C-0310	F4	US660	Cc	claire					22	22			
C-0310	F4	US660	Cc	claire			1	2		3			
C-0310	F4	US660	A	Ori					1	1			
C-0310	F4	US660	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	Aut Mo2
C-0310	F4	US660	CF	PF eng.					1	1		vase	à dépression
C-0310	F4	US660	CF	PF eng.			1			1			
C-0310	F4	US660	CC	TR					1	1			
C-0310	F4	US660	CC	TG					10	10			
C-0310	F4	US660	CC	TG		1			2	6		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0310	F4	US660	CC	TG micacée		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0310	F4	US660	CC	TG micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0310	F4	US660	CC	TG		1				1		couvercle	bombé à l. en bourrelet
C-0310	F4	US660	CC	TG			4			4			
C-0310	F4	US660	CF	PF eng.					2	2			
C-0310	F4	US660	CF	TS CG		1				1		coupelle	Drag. 27
C-0310	F4	US660	CF	TS CG			1			1			
C-0310	F4	US660	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0310	F4	US660	CF	claire engobée		1				1		cruche ?	Non id.
C-0310	F4	US660	CC	TR micacée				1		1			
C-0310	F4	US660	Cc	claire kaolinitique					1	1			
C-0294	F4	US666	CC	claire					32	32			
C-0294	F4	US666	CC	claire			2	1		3			
C-0294	F4	US666	CC	TR					9	9			
C-0294	F4	US666	CC	TG			1			1			
C-0294	F4	US666	CC	TG			1			1		marmite	
C-0294	F4	US666	CC	TG					43	43			
C-0294	F4	US666	A	HIS G					4	4			
C-0294	F4	US666	A	GAUL					1	1			
C-0294	F4	US666	dolium	dolium					1	1			
C-0294	F4	US666	CC	claire sableuse			1			1			
C-0294	F4	US666	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	à collerette, ressaut externe
C-0294	F4	US666	CC	claire sableuse		1				1		Mortier	à collerette et l. en bourrelet
C-0294	F4	US666	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0294	F4	US666	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0294	F4	US666	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé
C-0294	F4	US666	CC	TG micacée		1				1		Pot	Non id.
C-0294	F4	US666	CC	TG micacée		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0294	F4	US666	CC	TG micacée		1				1		marmite	Aut J13
C-0294	F4	US666	CC	TR		1				1		Pot	à l. déversée
C-0294	F4	US666	CF	claire engobée					2	2			
C-0294	F4	US666	CC	claire				2		2			
C-0294	F4	US666	CC	TR		1				1		Pot	à l. verticale et gorge interne
C-0294	F4	US666	A	GAUL					4	4			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	140-200		3b	20928
	1	140-200		3b	20928
		Post 80		3b	20928
		Post 80		3b	20928
		Post 80		3b	20928
		Post 70		3a	20928
	1	Post 70		3a	20928
	1	Post 70		3a	20928
		Post 70		3a	20928
		Post 70		3a	20928
diam. 9 cm, même profil de lèvre que AUT Gob1, aspect sablé	1	Post 70		3a	20928
		Post 140		3b	20928
surcuits		Post 140		3b	20928
panse cannelée, probablement levantine		Post 140		3b	20928
	1	Post 140		3b	20928
grand vase, décoré de lunules à la barbotine. Revêtement orange. Cœur Orange, gris		Post 140		3b	20928
cœur gris, fond ombiliqué		Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
circonférence du bord complète. Surface lissée	1	Post 140		3b	20928
	1	Post 140		3b	20928
	1	Post 140		3b	20928
	1	Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
noir homogène		Post 140		3b	20928
brillant, pâte rose à point de chaux	1	Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
	1	Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
		Post 140		3b	20928
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
plat		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
forme proche de Gueugnon Mo5, ressaut sous la lèvre	1	Ile s.		3	20915
collerette longue, perforation de suspension	1	Ile s.		3	20915
l. moulurée de jatte ?	1	Ile s.		3	20915
l. débordante	1	Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
col évasé et l. aplatie	1	Ile s.		3	20915
replat interne, possible col tronconique, massif	1	Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0294	F4	US666	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 15/17
C-0294	F4	US666	CF	TS SG			1			1		Plat	
C-0294	F4	US666	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 24/25
C-0294	F4	US666	CF	TS SG		1			1	1		coupe	Ritt. 12b
C-0294	F4	US666	CF	TS SG					1	1		Plat	
C-0294	F4	US666	CF	TS SG					1	1			
C-0294	F4	US666	CF	TS SG					1	1			
C-0294	F4	US666	CF	TS SG					1	1		Coupe	Drag. 29
C-0294	F4	US666	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 18
C-0294	F4	US666	CF	TS CG non grésée			1			1		coupe	Drag. 37
C-0211	F40	US528	CC	TG		2			1	3		Jatte	carénée ?
C-0211	F40	US528	CC	TG		1				2		Non id.	l. moulurée
C-0211	F40	US528	CC	TG micacée					1	1			
C-0211	F40	US528	CC	claire					1	1			
C-0211	F40	US528	CC	TR					1	1			
C-0204	F41	US533	CC	claire					1	1			
C-0204	F41	US533	CC	TR micacée			1			1			
C-0204	F41	US533	dolium	dolium					1	1			
C-0219	F42	US551	CC	Claire			1		20	21			
C-0219	F42	US551	CC	TR					8	8			
C-0219	F42	US551	CC	claire kaolinitique					2	2			
C-0219	F42	US551	A	HIS G					1	1			
C-0219	F42	US551	CC	claire beige lissée					3	3			
C-0219	F42	US551	CC	TG					3	3			
C-0219	F42	US551	CC	TG		1				1		Pot	AUT P5 ?
C-0219	F42	US551	CF	PF eng.					1	1			
C-0219	F42	US551	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0219	F42	US551	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0219	F42	US551	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0266	F44	US590	CF	TS SG		1				3		Vase	Drag. 30a ?
C-0266	F44	US590	CF	TS ital.		1				1		Assiette	Haltern 2
C-0328	F44	US590	CF	non id.					1	1			
C-0328	F44	US590	CC	claire					9	9			
C-0328	F44	US590	A	GAUL					1	1			
C-0328	F44	US590	A	HIS G					2	2			
C-0328	F44	US590	CC	Claire sableuse			1		1	2		Mortier	
C-0328	F44	US590	Cc	claire kaolinitique			1			1		Mortier	
C-0328	F44	US590	A	ITA					2	2			
C-0328	F44	US590	A	non id.					1	1			
C-0328	F44	US590	CC	TG			1		4	5			
C-0328	F44	US590	CF	TN					2	2			
C-0328	F44	US590	CC	claire					1	1			
C-0328	F44	US590	CC	TR			1			1			
C-0262	F45	US588	CC	claire					25	25			
C-0262	F45	US588	CC	claire			1			1			
C-0262	F45	US588	CC	claire calcaire					6	6			
C-0262	F45	US588	CC	claire sableuse					2	2		mortier	
C-0262	F45	US588	CC	TG					34	34			
C-0262	F45	US588	CC	TG			1			1			
C-0262	F45	US588	CC	TG			1			1			
C-0262	F45	US588	CC	TG			3			3			
C-0262	F45	US588	CC	TG			1			1		marmite	
C-0262	F45	US588	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0262	F45	US588	A	GAUL					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Ile s.		3	20915
graffite N sous le fond		Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
probable fragment de coupelle Drag. 35		Ile s.		3	20915
		Ile s.		3	20915
	1	Ile s.		3	20915
aspect orange brun tendre, très micacé. Calcaire?	1	Ile s.		3	20915
lèvre similaire à AUT J20 ? Ou pot sans col, à l. déversée	2	IIIe s.		4	20924
	1	IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		IIIe s.		4	20924
		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
		40-200		4	20914
l. moulurée, col court	1	40-200		4	20914
		40-200		4	20914
	1	40-200		4	20914
	1	40-200		4	20914
couvercle ou plat à bord simple, pâte grossière micacée	1	40-200		4	20914
précoce, fin bandeau non guilloché. Proche de certains Drag.11	1	10 à 40		1a	20914
	1	10 à 40		1a	20914
sigillée partiellement engobée		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		10 à 40		1a	20914
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
annulaire		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0262	F45	US588	A	GAUL Régionale				1		1			
C-0262	F45	US588	CF	TN			1			1			
C-0262	F45	US588	CF	TN					5	5			
C-0262	F45	US588	CF	TN		1				1		Plat	Imit. Serv. 1C
C-0262	F45	US588	CF	TN		1				1		Plat	Menez 15/16
C-0262	F45	US588	CF	TS SG		1				1		Bol	Ritt. 8a
C-0262	F45	US588	CF	TS SG					4	4			
C-0262	F45	US588	CF	TS SG			1			1		coupelle	
C-0262	F45	US588	CF	TS SG		1				1		Non id.	Non id.
C-0262	F45	US588	CC	NTR micacée		1				2		marmite	AUT J4
C-0262	F45	US588	CC	TG		2				2		marmite	AUT J14
C-0262	F45	US588	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé
C-0262	F45	US588	CC	TG		1				1		Pot	à col cylindrique et l. déversée
C-0262	F45	US588	CC	NTR micacée		1				1		marmite	AUT J5
C-0262	F45	US588	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0262	F45	US588	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau massif remontant
C-0262	F45	US588	CC	TG		1				1		Non id.	l. pendante
C-0262	F45	US588	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0262	F45	US588	CC	TG micacée		1				1		Pot	à col côtelé
C-0262	F45	US588	A	ITA					1	1			
C-0262	F45	US588	A	HIS G					1	1			
C-0262	F45	US588	CC	TR			1			1			
C-0262	F45	US588	CC	TR					2	2			
C-0262	F45	US588	CC	NTR			1		4	5			
C-0262	F45	US588	CC	NTG					1	1			
C-0262	F45	US588	CC	NTR		1				1		Non id.	Non id.
C-0262	F45	US588	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0262	F45	US588	CF	claire engobée		1			1	2		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0264	F46	US268	CC	TG					10	10			
C-0264	F46	US268	CC	TG		1				1		Non id.	
C-0264	F46	US268	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0264	F46	US268	CF	TN					2	2			
C-0264	F46	US268	CF	TS SG					1	1			
C-0264	F46	US268	CC	claire					3	3			
C-0264	F46	US268	CF	claire engobée					1	1			
C-0264	F46	US268	CC	TR					2	2			
C-0264	F46	US268	A	non id.					1	1			
C-0259	F47	US605	CC	TG			1			1		marmite	
C-0259	F47	US605	CC	TG			1			1			
C-0259	F47	US605	CC	TG					17	17			
C-0259	F47	US605	CC	TG		1				2		Pot	Non id.
C-0259	F47	US605	CC	TG		11				1		Jatte	AUT J21/22
C-0259	F47	US605	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0259	F47	US605	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0259	F47	US605	CC	TR					2	2			
C-0259	F47	US605	CC	claire			2		30	32			
C-0259	F47	US605	CC	claire calcaire					4	4			
C-0259	F47	US605	CC	claire calcaire		1				1		Non id.	Non id.
C-0259	F47	US605	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0259	F47	US605	A	GAUL					2	2			
C-0259	F47	US605	CF	claire engobée					1	1			
C-0259	F47	US605	lampe	lampe						1		lampe	à médaillon
C-0259	F47	US605	CF	PF eng.		2				2		gobelet	AUT Gob1b
C-0259	F47	US605	CF	PF eng.					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
anse à sillon médian, cœur gris		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
très fin		Vers 40		1	20913
Drag. 11e ? Répertoire précoce	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
	2	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
lissé, ressaut entre col et panse	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
l. débordante, rainure sommitale	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
annulaire		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
		Vers 40		1	20913
l. en bourrelet	1	Vers 40		1	20913
l. moulurée	1	Vers 40		1	20913
	1	Vers 40		1	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
	1	Ier- début IIe s.		3b	20913
l. déversée	1	Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Ier- début IIe s.		3b	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
plat		Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
l. déversée en bourrelet, P10/11	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
l. déversée, rainure sommitale	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
l. pincée	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913
diam. env. 5 cm, pâte beige dure revêtement brun. Fragmentaire.	1	Première moitié IIe s ?		2	20913
	2	Première moitié IIe s ?		2	20913
		Première moitié IIe s ?		2	20913

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0259	F47	US605	CF	PF eng.					4	4			
C-0259	F47	US605	CF	TN					3	3			
C-0259	F47	US605	CF	non id.					2	2			
C-0259	F47	US605	CF	claire engobée		1				1		Opercule	à bord simple et gorges externes
C-0259	F47	US605	CF	TS SG			1			1		Plat	
C-0259	F47	US605	CF	TS SG					2	2			Drag. 37
C-0259	F47	US605	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 33
C-0259	F47	US605	CF	Sigillée gauloise			1			1		Non id.	
C-0259	F47	US605	CC	claire					1	1			
C-0259	F47	US605	CC	TR		1				1		couvercle	AUT Cv3
C-342	F47	US605	terre cuite	jeton						1	5		
C-0179	F48	US501	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0221	F48	US503	CC	claire calcaire				1	11	12			
C-0221	F48	US503	CC	claire calcaire		1				2		cruche	à l. en bourrelet et gorge interne
C-0221	F48	US503	A	GAUL					1	1			
C-0221	F48	US503	CC	claire beige lissée		1				1		Cruche	à col large et bord en bandeau
C-0221	F48	US503	A	HIS G					3	3			
C-0221	F48	US503	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0221	F48	US503	CC	Claire sableuse engobée		1				1		mortier	AUT Mo1/2
C-0221	F48	US503	CC	TG			2		19	21			
C-0221	F48	US503	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18
C-0221	F48	US503	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0221	F48	US503	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0221	F48	US503	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0221	F48	US503	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0221	F48	US503	CC	TR		1				1		marmite	Non id.
C-0221	F48	US503	CC	NTR		1				1		Pot de stockage	Non id.
C-0221	F48	US503	CC	TR		1				1		Pot	à bord en bandeau à replat interne
C-0221	F48	US503	CC	TR			1			1			
C-0221	F48	US503	CC	TR					7	7			
C-0221	F48	US503	CC	claire sableuse	1					1		Opercule	
C-0221	F48	US503	CF	Métallescente		1				6		gobelet	à col et l. déversée
C-0221	F48	US503	CF	CRA		2			2	2		gobelet	l. déversée
C-0221	F48	US503	CF	TS CG		1				1		Coupe	Non id.
C-0221	F48	US503	CF	sigillée gauloise		1				1		coupelle	VeC1
C-0221	F48	US503	CF	sigillée gauloise		1				1		coupelle	VeC1
C-0221	F48	US503	CF	PF eng.					1	1			
C-0221	F48	US503	CC	TR			1			1			
C-0221	F48	US503	CC	claire					34	34			
C-0221	F48	US503	CC	claire				1		1			
C-0221	F48	US503	CC	claire					1	1			
C-0221	F48	US503	CC	claire			1			3			
C-0221	F48	US503	CC	claire			3			3			
C-0221	F48	US503	CC	claire					1	1			
C-0221	F48	US503	A	HIS G					1	1			
C-0221	F48	US503	A	non id.					1	1			
C-0221	F48	US503	CC	claire			1			1			
C-0298	F48	US563	CC	TG			2			2		couvercle	
C-0298	F48	US563	CC	TG			1			1			
C-0298	F48	US563	CC	TG		1				1		Pot	à épaupe carénée
C-0298	F48	US563	CC	TG					4	4			
C-0298	F48	US563	CC	TG					1	1		Opercule	
C-0298	F48	US563	CC	TR micacée?		1				1		Pot	à col et l. débordante à gorge interne

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Première moitié Ile s ?		2	20913
		Première moitié Ile s ?		2	20913
		Première moitié Ile s ?		2	20913
	1	Première moitié Ile s ?		2	20913
massif		Première moitié Ile s ?		2	20913
		Première moitié Ile s ?		2	20913
	1	Première moitié Ile s ?		2	20913
		Première moitié Ile s ?		2	20913
		Première moitié Ile s ?		2	20913
	1	Première moitié Ile s ?		2	20913
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange. Dimensions : D. 27 ; ép. 5 mm		-30/400			20868
estampillé AVGUST L. 31x 8 mm, aspect gris du revêtement	1	Ile-IIIe s.	C.179	3a	20916
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
proche AUT Cr3	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
non micacée	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
Grand diamètre, bord quadrangulaire	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
Proche AUT P10	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
à l. quadrangulaire, probablement carénée	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
l. débordante quadrangulaire	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
proche AUT P11	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
petit diam. 6 cm	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
proche Bet 306. Des formes similaires à Domecy (Joly 1999, Fig. 12 n° 9). Revêtement gris irisé	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
pâte blanchâtre, revêtement brun-noir	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
possible Drag. 37, mais fin. Phase 5	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
anse appliquée, brulée	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
TS SG ou phase 6 de Lezoux, graffiti fragmentaire	1	Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
retaillé en opercule, diam. env. 7 cm		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
col de cruche		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
col de cruche surcuit		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Courant Ile s. + éléments IIIe s.		3a	20910
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
sans engobe micacée, pâte grise fine	1	Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
retaillé dans une panse, diam. 5 cm		Ile s.		2	20911
Proche AUT P. 15/16 mais cuit en mode A	1	Ile s.		2	20911

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0298	F48	US563	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0298	F48	US563	A	HIS G					1	1			
C-0298	F48	US563	A	GAUL					1	1			
C-0298	F48	US563	CC	claire calcaire		2				2		Amphorisque	à bord en bandeau mouluré
C-0298	F48	US563	CC	claire					14	14			
C-0298	F48	US563	CC	TR					6	6			
C-0298	F48	US563	CF	PF eng.		1			1	2		gobelet	AUT GOB 1b
C-0298	F48	US563	CF	PF eng.					1	1			
C-0272	F48	US563, US629	CF	PF eng.			1			1		gobelet	
C-0272	F48	US563, US629	CF	PF eng.			1		7	8			
C-0272	F48	US563, US629	CF	claire engobée					2	2			
C-0272	F48	US563, US629	CF	TN					2	2			
C-0272	F48	US563, US629	CF	TS SG			1			1		Non id.	
C-0272	F48	US563, US629	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 33
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0272	F48	US563, US629	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0272	F48	US563, US629	A	GAUL Narb.					9	9			
C-0272	F48	US563, US629	A	HIS G			1		8	9			Dr. 20
C-0272	F48	US563, US629	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	claire calcaire					6	6			
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire			1			1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG			3			3			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG					26	26			
C-0272	F48	US563, US629	CC	non id.				1		1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		Pot	AUT P10
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		Pot	AUT P10 var.
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				2		Pichet	AUT P17
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		Pot	AUT P12
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		2				2		Jatte	à l. triangulaire
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv1
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG micacée		1				1		Pot	à l. verticale
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		Pot	à l. débordante formant un replat oblique
C-0272	F48	US563, US629	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR		1				1		Pot	Non id.
C-0272	F48	US563, US629	CC	claire kaolitique		1			2	3		amphore?	à l. épaissie
C-0272	F48	US563, US629	CF	claire engobée					1	1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire		6				6		Cruche	AUT Cr1
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire		1				1		Cruche	à l. chanfreinée
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire					92	92			
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire			4			6			
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire			12			12			
C-0272	F48	US563, US629	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr3
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR			1			1		couvercle	
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR			3			3		marmite	
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR			1			1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR					14	14			
C-0272	F48	US563, US629	CC	claire			1			1			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR		1				1		Pot	à bord en bandeau à replat interne
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR			2			2			
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR micacée?		1				1		Ecuelle	à bord rentrant
C-0272	F48	US563, US629	CC	TR		1				1		Non id.	
C-0272	F48	US563, US629	CC	claire		1				1		Pot	à col et gorge interne
C-0265	F48	US607	CF	TS SG		1				1		coupe	Ritt. 12b

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
surcuite	1	Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
	2	Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
	1	Ile s.		2	20911
guilloché		Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
décors : guillochis, barbotine, sablé		Fin Ier - Ile s.		2	20912
engobe brun, dont un fragment caréné. Décor à l'éponge		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
diam. 10 cm	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
boule rajouté, marque digitée (cercle au centre)		Fin Ier - Ile s.		2	20912
retaillé en opercule		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
miniature		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
surcuit		Fin Ier - Ile s.		2	20912
à col cyl. Et l. en bourrelet	3	Fin Ier - Ile s.		2	20912
Même profil mais avec une gorge sur le dessus	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	2	Fin Ier - Ile s.		2	20912
diam. 26 cm. L. débordante	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
fig. 33, 6	2	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
proche AUT P11b, mais pas de replat	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
diam. 17 cm	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
l. déversée	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
à l. déversée formant un bec	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
diam. 11 cm, pâte blanchâtre, rare traces d'engobe orange/brun comme les mortiers	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
plusieurs surcuites	6	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
		Fin Ier - Ile s.		2	20912
diam. 14 cm	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
annulaire		Fin Ier - Ile s.		2	20912
Diam. env. 13, 14 cm. Ou AUT Pl 7	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
bord massif aplati	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
pâte beige fine non calcaire. Proche AUT P16	1	Fin Ier - Ile s.		2	20912
	1	fin Ier s. + éléments courants Ile s.		1	20909

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0265	F48	US607	CF	TS SG		2				2		Plat	Drag. 36
C-0265	F48	US607	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 27b
C-0265	F48	US607	CF	TS SG					1	1			
C-0265	F48	US607	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0265	F48	US607	A	HIS G					6	6			Dr. 20
C-0265	F48	US607	A	Non id.					4	4			
C-0265	F48	US607	A	Lyon					1	1			
C-0265	F48	US607	dolium	dolium					1	1			
C-0265	F48	US607	CC	claire calcaire					8	8			
C-0265	F48	US607	CC	Claire engobée					2	2			
C-0265	F48	US607	CC	TR					9	9			
C-0265	F48	US607	CC	Claire			1			1			
C-0265	F48	US607	CC	Claire					79	79			
C-0265	F48	US607	CC	TG					31	31			
C-0265	F48	US607	CC	TG			2			2			
C-0265	F48	US607	CC	TG			1			1		marmite	
C-0265	F48	US607	CC	TG					1	1			
C-0265	F48	US607	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0265	F48	US607	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18 ?
C-0265	F48	US607	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18 ?
C-0265	F48	US607	CC	TG		1				1		marmite	AUT J13
C-0265	F48	US607	CC	TG		2				2		couvercle	AUT Cv1
C-0265	F48	US607	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J2 ?
C-0265	F48	US607	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv1
C-0265	F48	US607	CC	non id.		1				1		couvercle	à bord en bandeau et gorge interne
C-0265	F48	US607	Cc	claire		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0265	F48	US607	CC	TG					4	4			
C-0265	F48	US607	CC	non id.		1				1			
C-0265	F48	US607	A	non id.					1	1			
C-0265	F48	US607	CC	ERI		1				1			
C-0265	F48	US607	CF	PF eng.					4	4			
C-0265	F48	US607	CF	TS CG non grésée					1	1			
C-0265	F48	US607	CF	PF eng.					1	1			
C-0265	F48	US607	CF	PF eng.					2	2			
C-0265	F48	US607	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob 1a
C-0265	F48	US607	CF	PF		1			1	2		gobelet	à épau le carénée, ondulée et l. déversée
C-0265	F48	US607	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0265	F48	US607	CC	TR			3			3			
C-0265	F48	US607	CF	TS CG					1	1			
C-0267	F48	US611	A	HIS G					4	4			
C-0267	F48	US611	A	GAUL					1	1			
C-0267	F48	US611	CF	claire engobée					3	3			
C-0267	F48	US611	CC	Claire					9	9			
C-0267	F48	US611	CC	TR					6	6			
C-0267	F48	US611	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0267	F48	US611	CF	PF eng.					1	1			
C-0267	F48	US611	CF	non id.		1				1		Gobelet	sans col à l. arrondie
C-0267	F48	US611	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0267	F48	US611	CC	TG					15	15			
C-0267	F48	US611	CC	TG		1				1		Pot	gobulaire à l. déversée
C-0267	F48	US611	CC	TG		1				1		Pot	à col biconique et l. en bourrelet
C-0267	F48	US611	CF	TN					1	1			
C-0267	F48	US611	CF	PF eng.					1	1			
C-0267	F48	US611	CF	TN		1				1		Plat	Non id.

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	2	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
décorée, possible Drag. 37		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
bandeau court	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
gauloise kaol. ?		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
engobe micacée		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
plat		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
surcuit	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
profil triangulaire, plus proche de AUT J10 et J17 cuites en mode A	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
réoxydée en surface ?	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
	2	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
lèvre bien détachée de la panse	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
Mouchetis brun en surface	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
pâte blanche/verdâtre	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
surcuit déformé	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
gauloise, pâte claire		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
fond plat avec un graffiti PAVLI dessous, et une croix à l'intérieur		fin Ier s. + éléments courants IIe s.	C.265.1	1	20909
guilloché, 4 vases différents		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
décor à la barbotine		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
sablé		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
soucis de cuisson. Il se fend en deux.	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
l. déversée	1	fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
grésé		fin Ier s. + éléments courants IIe s.		1	20909
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
pâte non calcaire, sableuse rouge, gris verdâtre en surface	1	Post 70		1	20926
	1	Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
	1	Post 70		1	20926
aspect biconique	1	Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
revêtement noir		Post 70		1	20926
dérivé L. 5/7	1	Post 70		1	20926

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0267	F48	US611	CF	TN					1	1			
C-0267	F48	US611	CF	TN		1				1		Plat	à l. débordante
C-0267	F48	US611	Cc	TR micacée		1				1		couvercle	AUT Cv2
C-0267	F48	US611	CF	TS SG					4	4			
C-0267	F48	US611	CF	TS SG		1				2		Non id.	
C-0296	F48	US629	CC	claire					16	16			
C-0296	F48	US629	CC	claire				1		1			
C-0296	F48	US629	CC	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0296	F48	US629	CF	TS SG		1				1		Plat	VeD2
C-0296	F48	US629	A	Lyon					1	1			
C-0296	F48	US629	A	HIS G					1	1			
C-0296	F48	US629	A	GAUL Narb.			1			1			
C-0296	F48	US629	CC	claire calcaire					2	2			
C-0296	F48	US629	A	non id.					1	1			
C-0296	F48	US629	CC	TR			1			1		Plat	
C-0296	F48	US629	CC	TR			1			1		marmite	
C-0296	F48	US629	CC	claire					2	2			
C-0296	F48	US629	CC	TG			2			2		marmite	
C-0296	F48	US629	CC	TG					5	5			
C-0296	F48	US629	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv6
C-0296	F48	US629	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0296	F48	US629	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Bet 335?
C-0296	F48	US629	A	ORI		1				1		Amphore	Carotte
C-0296	F48	US629	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0296	F48	US629	CF	TS CG					1	1			
C-0296	F48	US629	CC	claire calcaire		1				1		coupelle	à bord mouluré
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	A	HIS G				2	11	13			Dr. 20
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire sableuse engobée					3	3			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire			6			6			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire		4				4		Cruche	Aut Cr1
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire				1		1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire					51	51			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR					8	8			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG					26	26			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.			1			1		Gobelet	
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	claire sableuse			1			1		Amphorisque	à fond plat
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	claire sableuse		1				1		Amphorisque	à bord en bandeau mouluré
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.			1			1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.					2	2			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.					2	2			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR micacée		1				1		Marmite	carénée à l. débordante plate
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR		3				3		Marmite	AUT J9
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	Claire sableuse		1				1		Non id.	bord en bandeau
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J14
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		2				2		Marmite	AUT J14

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Post 70		1	20926
	1	Post 70		1	20926
	1	Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
Ritt. 9 ?	1	Post 70		1	20926
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
	1	Ile s.		2	20911
	1	Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
diam. env. 82 mm		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
surcuit		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
	1	Ile s.		2	20911
Marmite? Carénée à l. épaissie.	1	Ile s.		2	20911
caréné, engobe métallescent	1	Ile s.		2	20911
Vipard 3b	1	Ile s.	X	2	20911
		Ile s.		2	20911
phase 5, pâte saumon		Ile s.		2	20911
diam. 12 cm	1	Ile s.	X	2	20911
anses fragmentaires		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
	4	Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
	1	Courant Ile s.		2	20930
fond large, ombiliqué, boule d'argile collée au fond. Déchet		Courant Ile s.		2	20930
guillochis, profond		Courant Ile s.		2	20930
		Courant Ile s.		2	20930
	1	Courant Ile s.		2	20930
	3	Courant Ile s.		2	20930
	1	Courant Ile s.		2	20930
	1	Courant Ile s.		2	20930
grand module	2	Courant Ile s.		2	20930

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR		1				1		Marmite	à carénée à l. moulurée
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		2				2		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	non id.		1				1		Pot	à col et l. déversée moulurée
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR			1			1		Marmite	
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. en bourrelet pendant
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	non id.		1				1		Marmite	à col et l. moulurée
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR		1				1		couvercle	à bord remontant
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.		2				2		Gobelet	AUT Gob1
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	PF eng.					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG		1				1		Non id.	l. débordante rainurée
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TG			1			1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	A	GAUL					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	A	GAUL Narb.				1	1	2			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR		1				1		Pot	AUT P11
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	claire kaolinitique			1		2	3			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR micacée					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	claire engobée					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	TR					4	4			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CC	claire beige lissée				1	1	2			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	Sigillée gauloise			1			2		coupe	Ritt. 12c
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	Sigillée gauloise		1				1		Plat	VeC2
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	TS SG		1				1		Plat	VeC2
C-0271	F48	US630, US631, US632, US633	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupe	Drag. 37
C-352	F48	US630, US631, US632, US633	terre cuite	jeton						1	13		
C-0338	F48	US632	CC	TG					4	4			
C-0338	F48	US632	Cc	claire					3	3			
C-0338	F48	US632	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0292	F48	US633	CC	claire			1			1			
C-0292	F48	US633	CC	claire						38			
C-0292	F48	US633	CC	TG			2			2			
C-0292	F48	US633	CC	TG			1			1		Marmite	
C-0292	F48	US633	CC	TG					15	15			
C-0292	F48	US633	CC	TR			1		4	5			
C-0292	F48	US633	CC	Claire sableuse		1			1	2		Mortier	AUT Mo2
C-0292	F48	US633	A	HIS G					1	1			
C-0292	F48	US633	A	non id.					1	1			
C-0292	F48	US633	CC	claire beige lissée					1	1		Amphorisque	
C-0292	F48	US633	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0292	F48	US633	CC	claire kaolinitique					4	4			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Courant IIe s.		2	20930
	2	Courant IIe s.		2	20930
mode A ou B?	1	Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
sablé	2	Courant IIe s.		2	20930
surcuit		Courant IIe s.		2	20930
pichet, gobelet ?	1	Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
pâte sableuse		Courant IIe s.		2	20930
peu large, anse à sillon médian		Courant IIe s.		2	20930
diam.21 cm, pâte blanchâtre	1	Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
peu profond	1	Courant IIe s.		2	20930
		Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
	1	Courant IIe s.		2	20930
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange . Dimensions : D. 41 ; ép. 7 mm		-30/400			20868
		Ier-IIIe s.		2	20928
		Ier-IIIe s.		2	20928
		Ier-IIIe s.		2	20928
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0292	F48	US633	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0292	F48	US633	CF	claire engobée					1	1			
C-0292	F48	US633	CC	claire			1			1			
C-0292	F48	US633	CC	ERI		1				1		couvercle	à l. aplatie
C-0292	F48	US633	CC	ERI		1				1		plat	à collerette
C-0292	F48	US633	CC	non id.					1	1			
C-0292	F48	US633	CC	TG					9	9			
C-0292	F48	US633	Cc	TG		2				2		couvercle	AUT Cv6
C-0292	F48	US633	CC	TG		1				1		Non id.	bord mouluré
C-0292	F48	US633	CC	Grise fine		1				1		coupelle	carénée
C-0292	F48	US633	CC	TG	1					2		coupelle	carénée
C-0292	F48	US633	CC	TG		1				1		couvercle	à bord simple
C-0292	F48	US633	CC	TG		1				1		couvercle	à bord épaissi
C-0292	F48	US633	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0292	F48	US633	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0292	F48	US633	CF	TS SG			1		2	3			
C-0292	F48	US633	CF	PF eng.		1				1		Gobelet	AUT Gob1a
C-0292	F48	US633	CF	PF eng.		1				1		Gobelet	AUT Gob1b
C-0292	F48	US633	CF	PF eng.						1			
C-0292	F48	US633	CC	TG		1				1		Non id.	bord en bourrelet
C-0292	F48	US633	Cf	PF eng.					1	1			
C-0292	F48	US633	Cf	PF eng.					2	2			
C-0292	F48	US633	Cf	PF eng.			1			1			
C-354	F48	US633	terre cuite	jeton						1	10		
C-355	F48	US633	terre cuite	jeton						1	13		
C-0327	F48	US635	CF	PLOMBIF					1	1			
C-0327	F48	US635	CF	TS SG	1					1		coupelle	Drag. 22
C-0327	F48	US635	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 29b
C-0327	F48	US635	CF	TS SG			1			1		coupelle	Drag. 22
C-0327	F48	US635	CF	TS SG					1	1		Plat	Drag. 18c
C-0327	F48	US635	CF	TS SG					7	7			
C-0327	F48	US635	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 22
C-0327	F48	US635	CF	TS SG					2	2		coupelle	Drag. 29
C-0327	F48	US635	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0327	F48	US635	CF	TS SG			2			2		Plat	
C-0327	F48	US635	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 36
C-0327	F48	US635	CF	TS SG			1			1		gobelet	
C-0327	F48	US635	CF	TS SG			1		2	3		Coupe	Drag. 37b
C-0327	F48	US635	CF	TS CG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0327	F48	US635	CF	TS CG					1	1		Coupe	Drag. 37
C-0327	F48	US635	CF	TS CG					1	1			
C-0327	F48	US635	CF	TS CG		1				1		Plat	Drag. 18/31
C-0327	F48	US635	CF	TS CG		1				1		Coupelle	Drag. 27
C-0327	F48	US635	CF	TS CG						1			
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				2		gobelet	Aut Gob1b
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob1b
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.						4		gobelet	
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob1
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob1
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob1
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à lèvres déversées et gorge interne
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à col et l. verticale simple, panse sablée
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut. Gob1

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
ou couvercle avec revêtement interne	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	2	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
peu haut, fond plat	1	Fin IIe-IIIe s.	X	2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
couvercle ou plat, profil à bord rentrant	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
guilloché, revêtement noir homogène		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
	1	Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
vase à dépression. Pâte rose		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
		Fin IIe-IIIe s.		2	20932
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de sigillée. Dimensions : D. 31 ; ép. 9 mm		-30/400			20868
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange, portant des traces de tournage sur une face. Dimensions : D. 46 ; ép. 5 mm		-30/400			20868
Centre, forme fermée, glaçure externe seule		100-150		2	20928
	1	100-150	C.327.2	2	20928
	1	100-150		2	20928
		100-150		2	20928
		100-150		2	20928
lisse		100-150		2	20928
	1	100-150		2	20928
se rapportant à deux autres Drag. 29 que le précédent		100-150		2	20928
bandeau court, oves empâtées	1	100-150	C.327.5	2	20928
		100-150		2	20928
	1	100-150	C.327.7	2	20928
		100-150		2	20928
grossier. Monstre marin, recoupant un motif de zigzag dans la partie basse. Le fond correspond sans doute au bord inventorié		100-150	C.327.6	2	20928
mal grésé, pâte beige, fleur à la place des oves. Phase 5	1	100-150	C.327.4	2	20928
décor de chasse en figure libre, revête orange foncé, cireux. Phase 5		100-150		2	20928
Phase 5		100-150		2	20928
Phase 5	1	100-150	C.327.3	2	20928
Phase 5	1	100-150	C.327.8	2	20928
Phase 5		100-150		2	20928
col assez haut	1	100-150	C.327.9	2	20928
	1	100-150		2	20928
à la barbotine		100-150		2	20928
revêtement brun guilloché	1	100-150	C.327.11	2	20928
revêtement brun guilloché	1	100-150		2	20928
guilloché, profil fusiforme, pas de ressaut interne	1	100-150	C.327.10	2	20928
panse sablée	1	100-150	C.327.13	2	20928
graffite fragmentaire sur le col -ATV-?	1	100-150	C.327.1	2	20928
légèrement sablé	1	100-150	C.327.14	2	20928

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.			1			1		gobelet	
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.			5			5		gobelet	
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.						3			
C-0327	F48	US635	CF	PF Lyon					1	1			
C-0327	F48	US635	Cf	Claire dorée Aut. 2		1				1		gobelet	Aut. P9
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.		1				1		gobelet	l. déversée, ressaut entre lèvre et panse à l'intérieur
C-0327	F48	US635	CF	PF eng.					8	8			
C-0340	F48	US635	CC	claire kaolinitique			1	1	21	24			
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée			3			3			
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée					4	4		Mortier	
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse engobée					4	4			
C-0340	F48	US635	CC	claire beige lissée			1			1			
C-0340	F48	US635	CC	claire beige lissée					24	24			
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse					26	26			
C-0340	F48	US635	CC	claire beige lissée				1		1			
C-0340	F48	US635	CC	claire sableuse						1			
C-0340	F48	US635	CC	claire beige lissée		1				1		Cruche	à l. en bourrelet
C-0334	F48	US635	CC	Claire		11				11		Cruche	AUT Cr1
C-0334	F48	US635	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Bou2
C-0334	F48	US635	CC	Claire				2		2			
C-0334	F48	US635	CC	Claire			25			25			
C-0334	F48	US635	CC	Claire					237	237			
C-0334	F48	US635	CC	claire sableuse					7	7			
C-0333	F48	US635	CC	ERI		1				1		Couvercle	à bord aplati
C-0333	F48	US635	CC	ERI			1		1	2		Plat	
C-0333	F48	US635	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier ?	à bord simple et gorges externes
C-0333	F48	US635	CC	Claire engobée		1				1		Couvercle	à bord remontant
C-0333	F48	US635	CC	TR		1				1		Pot	AUT P11
C-0333	F48	US635	CC	TR		1				1		Pot	AUT P7
C-0333	F48	US635	CC	TR		1				1		Jatte	AUT J22
C-0333	F48	US635	CC	TR		2				2		marmite	AUT J9
C-0333	F48	US635	CC	TR		1				1		Couvercle	AUT Cv3
C-0333	F48	US635	CC	TR			1			2		marmite	
C-0333	F48	US635	CC	TR					7	7			
C-0333	F48	US635	A	HIS G		1	1	1		3			Dr. 20d
C-0333	F48	US635	A	GAUL Narb.				1		1			G4
C-0333	F48	US635	A	GAUL Narb.		1				1			Dr. 2/4 ?
C-0293	F48	US635	A	HIS G					21	21			
C-0293	F48	US635	A	HIS					2	2			
C-0293	F48	US635	A	Lyon					2	2			
C-0293	F48	US635	A	GAUL					4	4			
C-0293	F48	US635	A	GAUL Narb.					4	4			
C-0293	F48	US635	A	Non id.					1	1			
C-0335	F48	US635	CC	TG					112	112			
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J3?
C-0335	F48	US635	CC	TG		4				4		Jatte	AUT J22
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		1				1		Jatte	AUT J16
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		1				1		Jatte/ marmite	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		1				1		marmite	AUT J16 carénée ?
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		marmite	AUT J13
C-0335	F48	US635	CC	TG		4				4		marmite	AUT J14

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
fond ombiliqué		100-150		2	20928
		100-150		2	20928
guilloché		100-150		2	20928
sablé verdâtre		100-150		2	20928
cœur gris, diam. 7 cm	1	100-150	C.327.12	2	20928
	1	100-150		2	20928
		100-150		2	20928
fond relevé comparable aux amphores G4 locales, pâte claire sableuse, micacée		100-150		2	20930
	1	100-150		2	20930
	1	100-150		2	20930
	1	100-150		2	20930
		100-150		2	20930
		100-150		2	20930
		100-150		2	20930
		100-150		2	20930
		100-150		2	20930
		100-150		2	20930
	1	100-150		2	20930
Pas de revêtement micacé	11	100-150	C.334.1	2	20931
Pas de revêtement micacé	1	100-150		2	20931
		100-150		2	20931
dont un nettement surcuit et déformé		100-150		2	20931
		100-150		2	20931
		100-150		2	20931
engobe externe, fond annulaire	1	100-150	C.333.1	2	20931
		100-150		2	20931
face interne rugueuse comme sur les mortiers, face externe lissée	1	100-150	C.333.4	2	20931
gorge sur la lèvre, reliquat d'engobe orange. Lissé		100-150	C.333.10	2	20931
à col et l. en bourrelet, méplat	1	100-150	C.333.8	2	20931
	1	100-150	C.333.7	2	20931
	1	100-150		2	20931
passage au feu	2	100-150	C.333.2	2	20931
	1	100-150	C.333.3	2	20931
		100-150		2	20931
		100-150		2	20931
lèvre à demi conservée, anse très fragmenaitre, fond avec boule d'argile et marque I	1	100-150	C.333.5	2	20931
		100-150		2	20931
bord en bourrelet sommet aplati, pâte finement dégraissée et micacée	1	100-150	C.333.6	2	20931
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20932
		100-150		2	20929
Très basse, tronconique à lèvre aplatie. Lissée	1	100-150	C.335.8	2	20929
	4	100-150	C.335.9	2	20929
	1	100-150		2	20929
AUT J6?	1	100-150	C.335.14	2	20929
lèvre soulignée de deux rainures fines rappelant le profil de J16. profil quasiment complet	1	100-150	C.335.12	2	20929
	1	100-150		2	20929
	4	100-150	C.335.10	2	20929

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		1		1		3		marmite	à l. épaisse et à deux anses
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		2				2		Pot	AUT P8
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15a
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P16var
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P7
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P7
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P10
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15?
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée		1				1		marmite	AUT J18
C-0335	F48	US635	CC	TR micacée?		1				1		marmite	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0335	F48	US635	CC	TG		4				4		marmite	AUT J18
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Pot	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Plat	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG	1					1		couvercle	AUT Cv1
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv2
C-0335	F48	US635	CC	TG		2				2		couvercle	AUT Cv2
C-0335	F48	US635	CC	TG		5				4		couvercle	AUT Cv6
C-0335	F48	US635	CC	TG		4				4		couvercle	AUT Cv1
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv2
C-0335	F48	US635	CC	TG		1				1		Non id.	non id.
C-0335	F48	US635	CC	non id.		1				1		couvercle	non id.
C-0335	F48	US635	CC	TG				1		1			
C-0335	F48	US635	CC	TG			1			1			
C-0335	F48	US635	CC	TG			17			17			
C-0335	F48	US635	CC	TG			1			1			
C-0335	F48	US635	CC	TG			3			3		marmite	
C-0335	F48	US635	CC	TG micacée					1	1			
C-0335	F48	US635	CF	TN	1					1		Plat	Menez 6
C-0335	F48	US635	CF	TN		1				1		Assiette	Joly n° 50
C-0335	F48	US635	CF	TN		1				1		Plat	Menez 8/16 / Joly 53
C-0335	F48	US635	CF	TN		1				1		Non id.	non id.
C-0335	F48	US635	CF	TN					2	2			
C-0335	F48	US635	CC	TG			1			1			
C-0335	F48	US635	CC	TR		1				1		Pot	AUT P11?
C-0335	F48	US635	CC	TR					8	8			
C-0335	F48	US635	CC	claire					8	8			
C-0335	F48	US635	CC	non id.					2	2			
C-0335	F48	US635	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-362	F48	US635	terre cuite	figurine						1	4		
C-363	F48	US635	terre cuite	figurine						1	20		
C-0291	F48	US657	A	HIS G					4	4			
C-0291	F48	US657	CC	claire					14	14			
C-0291	F48	US657	CC	TR					10	10			
C-0291	F48	US657	CF	PF eng.					1	1			
C-0291	F48	US657	CC	TR					4	4			
C-0291	F48	US657	CC	TG					9	9			
C-0291	F48	US657	CC	TG			2			2			
C-0291	F48	US657	CF	PF sil			1			2		bol	

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	100-150	C.335.1	2	20929
	2	100-150	C.335.6	2	20929
à col, l. en bourrelet et gorge interne	1	100-150	C.335.3	2	20929
prototype ? Ici non micacée comme les exemplaires du IIIe s.	1	100-150	C.335.4	2	20929
micas dans la pâte	1	100-150	C.335.7	2	20929
	1	100-150		2	20929
L. déversée massive	1	100-150		2	20929
Milieu IIe s.	1	100-150	C.335.13	2	20929
l. déversée, anguleuse à l'extrémité	1	100-150		2	20929
à col, l. débordante, replat interne	1	100-150	C.335.5	2	20929
moulures à peine dessinées, traces d'utilisation	1	100-150		2	20929
tronconique à l. débordante plate. Surcuit? Gris./beige	1	100-150		2	20929
	1	100-150		2	20929
	4	100-150	C.335.11	2	20929
l. débordante	1	100-150		2	20929
bord oblique, anguleux	1	100-150	C.335.15	2	20929
	1	100-150	C.335.2	2	20929
habituellement cuit en mode A, fond annulaire	1	100-150		2	20929
	2	100-150		2	20929
dont un avec des soucis de cuisson	5	100-150	C.335.16	2	20929
	4	100-150		2	20929
bord remontant, habituellement cuite en mode A	1	100-150		2	20929
	1	100-150		2	20929
l. arrondie, surcuit?	1	100-150	C.335.17	2	20929
		100-150		2	20929
annulaire, kaol.		100-150		2	20929
plat		100-150		2	20929
claire surcuit		100-150		2	20929
		100-150		2	20929
graffite X		100-150		2	20929
	1	100-150	C.335.18	2	20929
carénée à l. en bourrelet, sans gorge interne	1	100-150	C.335.19	2	20929
	1	100-150	C.335.20	2	20929
	1	100-150		2	20929
		100-150		2	20929
pied de marmite?		100-150		2	20929
bord quadrangulaire	1	100-150		2	20929
		100-150		2	20929
		100-150		2	20929
		100-150		2	20929
		100-150		2	20929
fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave. Dimensions : L. cs. 30 ; lg cs. 22 ; ép. 6 mm		1/300			20868
fragment de pomme en terre cuite blanche. La partie conservée se présente sous la forme de trois quartiers séparés les uns des autres par une feuille, aboutissant à un relief central en partie conservé, qui prend la forme d'une protubérance décorée de quatre points. Un trou est disposé entre les deux feuilles conservées. Il s'agit d'une pomme dite de Calville ou saupoudreuse, dont seule un fragment de la partie supérieure est conservé. M. Rouvier-Jeanlin propose qu'il s'agisse d'une boîte de saupoudrage. Dimensions : L. cs. 49 ; lg cs. 53 ; ép. 5 mm		1/300			20868
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
Pâte orange engobée, sableuse		Fin Ier - IIe s.		1	20927
guilloché		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0291	F48	US657	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0291	F48	US657	CC	TG		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0291	F48	US657	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J14
C-0291	F48	US657	CF	TS CG non grésée		1				1		Plat	Drag. 18
C-0291	F48	US657	CF	TS SG					1	1			Drag. 37
C-0291	F48	US657	CC	TR					3	3			
C-0291	F48	US657	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0291	F48	US657	non id.	non id.					1	1			
C-0291	F48	US657	CC	non id.					1	1			
C-0291	F48	US657	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-360	F48	US657	terre cuite	figurine						1	4		
C-0336	F48	US664	CC	Claire Calcaire			1		5	6			
C-0336	F48	US664	CC	claire sableuse		1				1		Jarre ?	à bord mouluré
C-0336	F48	US664	CF	TS SG		1				1		coupe	Drag. 29b
C-0336	F48	US664	CF	TN					2	2			
C-0336	F48	US664	CC	TG		1				1		couvercle	à bord épaissi et gorge interne
C-0336	F48	US664	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0336	F48	US664	CC	claire beige lissée				1		1			
C-0336	F48	US664	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0336	F48	US664	CC	TG					3	3			
C-0336	F48	US664	CC	TG									
C-0336	F48	US664	CF	TN		1				1		Plat	à l. débordante aplatie
C-0336	F48	US664	Cc	TG		1				1		non id.	non id.
C-0336	F48	US664	CF	PF					1	1			
C-0308	F48	US679	A	HIS G					5	5			
C-0308	F48	US679	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	à collerette et l. en bourrelet
C-0308	F48	US679	CC	TR		1				1		Marmite	Carénée à l. moulurée
C-0308	F48	US679	CC	TG Micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0308	F48	US679	CC	TR micacée		1				1		Marmite	Carénée à l. moulurée
C-0308	F48	US679	CC	TG					2	2			
C-0308	F48	US679	CC	claire			3		5	8			
C-0305	F48	US687	CC	claire					9	9			
C-0305	F48	US687	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0305	F48	US687	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 27a
C-0305	F48	US687	CC	TG					4	4			
C-0305	F48	US687	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0305	F48	US687	CC	TG		1				1		couvercle	bombé à l. arrondie
C-0307	F48	US689	A	HIS G					2	2			
C-0307	F48	US689	A	GAUL Narb.				1		1			
C-0307	F48	US689	CC	TR			1			1		Marmite	
C-0307	F48	US689	CC	claire					6	6			
C-0307	F48	US689	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. à collerette
C-0307	F48	US689	CC	non id.		1				1		Marmite	Carénée à l. moulurée
C-0307	F48	US689	CF	Sigillée gauloise			1			1			
C-0320	F48	US725	A	HIS G					2	2			
C-0320	F48	US725	A	GAUL Narb.			2	1		3			
C-0320	F48	US725	CC	TG					11	11			
C-0320	F48	US725	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J2
C-0320	F48	US725	CC	TG			1			1			
C-0320	F48	US725	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J1
C-0320	F48	US725	CC	TG		3				3		Pot	AUT P8
C-0320	F48	US725	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0320	F48	US725	CC	TR		1				1		Couvercle	AUT Cv2

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Fin Ier - IIe s.		1	20927
	1	Fin Ier - IIe s.		1	20927
petite lèvre	1	Fin Ier - IIe s.		1	20927
Phase 4	1	Fin Ier - IIe s.		1	20927
moule très usé		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
		Fin Ier - IIe s.		1	20927
souscïs de cuisson	1	Fin Ier - IIe s.		1	20927
fragment de figurine en terre cuite très dégradé, de profil concave, sur lequel on distingue un décor de stries ; possible partie supérieure d'un édicule ? . Dimensions : L. cs. 29 ; lg cs. 19 ; ép. 7 mm		1/300			20868
		Post 40		1	20909
proche AUT Cr3	1	Post 40		1	20909
	1	Post 40		1	20909
		Post 40		1	20909
	1	Post 40		1	20909
	1	Post 40		1	20909
peu large, anse à sillon médian		Post 40		1	20909
		Post 40		1	20909
		Post 40		1	20909
		Post 40		1	20909
	1	Post 40		1	20909
couvercle	1	Post 40		1	20909
		Post 40		1	20909
		IIe s.		2	20932
l. nettement saillante	1	IIe s.		2	20932
	1	IIe s.		2	20932
	1	IIe s.		2	20932
AUT J17	1	IIe s.		2	20932
		IIe s.		2	20932
		IIe s.		2	20932
		vers 40		1	20909
	1	vers 40		1	20909
	1	vers 40		1	20909
		vers 40		1	20909
	1	vers 40		1	20909
	1	vers 40		1	20909
		IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
		IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
pâte fine		IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
		IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
	1	IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
	1	IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
Graffiti sous le fond TV		IIe-IIIe s.		Non phasé	20931
		Post 40-50		1	20909
anse à sillon médian		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
	1	Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
gorge externe	1	Post 40-50		1	20909
col lissé mais non micacée, origine autre ?	3	Post 40-50		1	20909
surcuite	1	Post 40-50		1	20909
	1	Post 40-50		1	20909

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0320	F48	US725	CF	TS SG		1				1		Coupe	Ritt. 12b
C-0320	F48	US725	CF	TS SG			1			1		Plat	
C-0320	F48	US725	CF	TS SG			1			1		Coupelle	Drag. 27
C-0320	F48	US725	CF	TS SG					1	1			
C-0320	F48	US725	CF	TS SG		1				1		Plat	non id.
C-0320	F48	US725	CC	claire			1		4	4			
C-0320	F48	US725	CC	claire				2		2			
C-0320	F48	US725	CF	TS CG non grésée			1			1		Non id.	non id.
C-0320	F48	US725	CC	TG			1			1			
C-0320	F48	US725	CF	TN			1			1		Plat	
C-0320	F48	US725	CF	TN					2	2			
C-0320	F48	US725	CF	TN		1				1		coupe	Joly 60
C-0320	F48	US725	CF	PF Lyon					1	1			
C-0320	F48	US725	CC	Claire		1				1		Cruche	à lèvres en bandeau et gorge interne
C-0320	F48	US725	CC	TR			1		4	5			
C-0320	F48	US725	CC	Claire			1			1			
C-0320	F48	US725	dolium	dolium					1	1			
C-0320	F48	US725	CC	claire beige lissée					5	5			
C-0320	F48	US725	A	Non id.					1	1			
C-0320	F48	US725	CF	Non id.				1		1			
C-0321	F48	US730	A	HIS G					1	1			
C-0321	F48	US730	CC	Claire					5	5			
C-0321	F48	US730	A	non id.					1	1			
C-0321	F48	US730	CC	TG					7	7			
C-0321	F48	US730	CC	TG		1				1		Pot	sans col et l. déversée
C-0321	F48	US730	CF	PF					3	3			
C-0321	F48	US730	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 15a
C-0322	F48	US731	CC	TG					1	1			
C-0322	F48	US731	CF	TN					1	1			
C-0289	F49	US648	Cc	TG					15	15			
C-0289	F49	US648	CC	TG			5			5			
C-0289	F49	US648	CC	TG			2			2		marmite	
C-0289	F49	US648	CC	TG			1			1			
C-0289	F49	US648	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0289	F49	US648	CC	TG		2				2		Non id.	l. moulurée
C-0289	F49	US648	CC	TG		2				2		marmite	AUT J18
C-0289	F49	US648	A	HIS G					2	2			
C-0289	F49	US648	CC	claire			4	3		7			
C-0289	F49	US648	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob 1a
C-0289	F49	US648	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob 1b
C-0289	F49	US648	CF	PF eng.			2			2			
C-0289	F49	US648	CF	PF eng.			1			1			
C-0289	F49	US648	CF	Métallescente					1	1			
C-0289	F49	US648	CF	PF eng.					1	1			
C-0289	F49	US648	CC	claire					43	43			
C-0289	F49	US648	CC	claire			3			3			
C-0289	F49	US648	Cf	TS SG		1				1		plat	Drag. 36
C-0289	F49	US648	Cf	TS SG					3	3			
C-0289	F49	US648	Cf	TS SG		1				1		Non id.	
C-0289	F49	US648	Cf	TS SG			1			1			Drag. 22
C-0289	F49	US648	Cf	TS SG		1				1		Coupe	Curle 11b
C-0289	F49	US648	CF	TS CG		1	1		1	4		Plat	Drag. 36
C-0289	F49	US648	CF	TS CG		1				1		coupelle	Lez. 42
C-0289	F49	US648	CF	TS CG		1				1		coupelle	Drag. 33

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
estampille SCOTIV- (Genin 2007, n° 378.1) daté 20-45 (NoTS Scotius 29 - a), l. cons. 16 mm x l. 3 mm		Post 40-50		1	20909
Drag. 15/17 probablement, rompu avant le ressaut	1	Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
engobée		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
annulaire		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
	1	Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
G2 de petit module ?	1	Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
kaol.		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
		Post 40-50		1	20909
pâte claire		Post 40-50		1	20909
		40-80		1	20909
		40-80		1	20909
		40-80		1	20909
		40-80		1	20909
AUT P12 ? Léger sillon sur la lèvre	1	40-80		1	20909
siliceuse, guilloché		40-80		1	20909
	1	40-80		1	20909
		Ier s.		1	20909
		Ier s.		1	20909
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
	2	milieu IIe s		3a	20916
	2	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
épais		milieu IIe s		3a	20916
guilloché		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0289	F49	US648	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	Aut Mol/2
C-0289	F49	US648	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0289	F49	US648	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0289	F49	US648	CC	claire				1		1			
C-0289	F49	US648	CC	non id.		1				1		couvercle	Non id.
C-0289	F49	US648	A	GAUL Régionale				1		1			
C-0289	F49	US648	Cc	claire		1				1		Cruche	à bord en bandeau et gorge interne
C-0289	F49	US648	CC	TR					9	9			
C-0289	F49	US648	CC	TR		1				1		Pot	AUT P11
C-0289	F49	US648	CC	claire kaolinitique					3	3			
C-0289	F49	US648	CC	TR			4			4			
C-0289	F49	US648	CC	TR		1				1		Bouilloire	AUT Bou2
C-0289	F49	US648	CC	claire calcaire			2	1		3			
C-0289	F49	US648	CC	TG				1		1			
C-0289	F49	US648	CC	claire calcaire					5	5			
C-0289	F49	US648	CC	claire calcaire					7	7			
C-0289	F49	US648	CC	TR					1	1			
C-0289	F49	US648	CC	Claire		1				1		Amphorisque	à bord mouluré
C-0289	F49	US648	CC	claire engobe blanc					1	1			
C-0289	F49	US648	CC	claire sableuse					1	1			
C-0289	F49	US648	A	GAUL Narb.		1				1			G4
C-0009	F5	US98	Cc	Claire		1			1	2		Cruche	AUT Cr1
C-0009	F5	US98	CC	non id.					1	1			
C-0009	F5	US98	CC	non id.					2	2			
C-0009	F5	US98	Cc	claire					2	2			
C-0009	F5	US98	CF	Sigillée gauloise					1	1			Drag. 37
C-0084	F5	US99	CC	claire		2				2		Cruche	AUT Cr1
C-0084	F5	US99	CC	claire					2	2			
C-0084	F5	US99	CC	claire					16	16			
C-0084	F5	US99	CC	claire				2		2			
C-0084	F5	US99	CC	TG					12	12			
C-0084	F5	US99	CC	TG			2			2			
C-0084	F5	US99	CC	TG		1			1	3		Pot	AUT P 15
C-0084	F5	US99	CC	TG			1			1		marmite	
C-0084	F5	US99	CC	TG		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0084	F5	US99	CC	ERI			1			1			
C-0084	F5	US99	CC	claire calcaire					3	3			
C-0084	F5	US99	CC	claire calcaire					1	1		Amphorisque	
C-0084	F5	US99	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0084	F5	US99	CF	claire engobée					2	2			
C-0084	F5	US99	non id.	Non id.			1			1			
C-0084	F5	US99	CC	claire kaolinitique		1			1	2		Mortier	à bord en bandeau
C-0084	F5	US99	CF	TN			1			1		Plat	
C-0084	F5	US99	CF	TN		1				1		Plat	à l. débordante plate
C-0084	F5	US99	CC	TR micacée					1	1			
C-0084	F5	US99	CC	TR			1			2		Pot	
C-0084	F5	US99	CC	TR					3	3			
C-0084	F5	US99	CC	TR		1				1		marmite	à l. débordante plate
C-0084	F5	US99	CC	TR		1				1		Pot	à col cyl. Et l. déversée
C-0084	F5	US99	CC	TR			3		1	4			
C-0084	F5	US99	CF	Sigillée gauloise			1			2		coupe	Drag. 29
C-0084	F5	US99	CF	PF eng.					4	4			
C-0084	F5	US99	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à l. déversée à replat
C-0084	F5	US99	CF	CRA		1				1		Coupe	à bord débordant, guillochée

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	milieu IIe s		3a	20916
surcuit	1	milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
surcuit		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
anse à sillon médian, pâte claire sableuse micacée		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
amphore ?		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
guilloché		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
		milieu IIe s		3a	20916
	1	milieu IIe s		3a	20916
surcuit	1	IIIe s.		5	20924
surcuit		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
pâte pâle, revêtement orangé		IIIe s.		5	20924
	2	Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
fond annulaire, engobe blanc, pâte rouge		Seconde moitié IIe s.		5	20919
	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
guilloché		Seconde moitié IIe s.		5	20919
	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
AUT J8 ?	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
AUT P10?	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
pas de rainure sous le pied		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Seconde moitié IIe s.		5	20919
fusiforme, moulure sous la lèvre, panse sablée	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919
aspect brun métallique, pâte blanche. Morphologie proche à Domecy	1	Seconde moitié IIe s.		5	20919

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0084	F5	US99	Cf	PLOMBIF				1		1			
C-0302	F51	US655	CC	TG					4	4			
C-0302	F51	US655	CC	TG			1			1			
C-0302	F51	US655	CC	TG		1				1		Pot	AUT P5
C-0302	F51	US655	CF	TN					3	3			
C-0302	F51	US655	CC	TG			1			1			
C-0302	F51	US655	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 17aR
C-0302	F51	US655	CF	TS SG					1	1			
C-0302	F51	US655	CC	claire					2	2			
C-0302	F51	US655	A	HIS G					1	1			
C-0302	F51	US655	A	non id.					1	1			
C-0275	F52	US582	CC	TG					2	2			
C-0275	F52	US582	A	non id.					1	1			
C-0274	F52	US591	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 35
C-0274	F52	US591	CC	TG					2	2			
C-0274	F52	US591	CF	claire engobée					2	2			
C-0517	F52	US701	A	HIS G				1		1			Dr. 20
C-0517	F52	US701	CC	claire			1		3	4			
C-0517	F52	US701	CF	TN					1	1			
C-0517	F52	US701	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé, l. débordante plate
C-0517	F52	US701	CC	claire calcaire		1				1		cruche	à l. chanfreinée
C-0517	F52	US701	non id.	non id.					1	1			
C-0517	F52	US701	CC	non id.					1	1			
C-0517	F52	US701	CC	TR		1				1		Non id.	l. déversée
C-0318	F52	US704	A	HIS G					1	1			Dr. 20
C-0318	F52	US704	A	GAUL					1	1			
C-0318	F52	US704	résiduelle	ITA					1	1			Dr. 1b
C-0318	F52	US704	dolium	dolium		1			2	3		Dolium	AUT Do2
C-0318	F52	US704	CC	Claire					13	13			
C-0318	F52	US704	CF	PF eng.					2	2			
C-0318	F52	US704	CC	TR		1				1		couvercle	à bord ourlé
C-0318	F52	US704	CF	TS SG					1	1		coupe	Drag. 37
C-0318	F52	US704	CF	TS SG					2	2			
C-0318	F52	US704	CF	TN					1	1			
C-0316	F52	US706	dolium	dolium					6	6			
C-0316	F52	US706	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé
C-0314	F52	US709	dolium	dolium		1			7	9		Dolium	AUT Do2
C-0314	F52	US709	CC	Claire					1	1			
C-0329	F54	US715	CC	TG					3	3			
C-0329	F54	US715	CC	TG micacée		1				1		Pot	à col tronco. Et l. déversée
C-0329	F54	US715	CC	non id.					1	1			
C-0329	F54	US715	CC	TR micacée		1				1		Plat	AUT P11/2
C-0329	F54	US715	CC	TR					1	1			
C-0329	F54	US715	CC	claire					4	4			
C-0330	F55	US720	CC	claire					3	3			
C-0330	F55	US720	A	non id.					1	1			
C-0330	F55	US720	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0330	F55	US720	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0330	F55	US720	CC	claire					2	2			
C-0330	F55	US720	CF	PF eng.		2				2		gobelet	à bord en corniche
C-0330	F55	US720	CC	TG micacée					1	1			
C-0330	F55	US720	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0319	F57	US727	CC	TR			1			1			
C-0319	F57	US727	CC	claire				1	2	3			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
Allier		Seconde moitié IIe s.		5	20919
		Vers 40		1	20915
		Vers 40		1	20915
pâte kaol.	1	Vers 40		1	20915
		Vers 40		1	20915
lissé		Vers 40		1	20915
	1	Vers 40		1	20915
décorée		Vers 40		1	20915
		Vers 40		1	20915
		Vers 40		1	20915
		Vers 40		1	20915
		Antique		1	20926
pâte rose sableuse, possible gauloise		Antique		1	20926
	1	Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Post 70		1	20926
		Ier s.		1	20911
		Ier s.		1	20911
		Ier s.		1	20911
	1	Ier s.		1	20911
	1	Ier s.		1	20911
		Ier s.		1	20911
		Ier s.		1	20911
rainures sur le dessus de la lèvre	1	Ier s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
Etrurie		Fin Ier - IIe s.		1	20911
	1	Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
morphologiquement proche AUT Cv2	1	Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Fin Ier - IIe s.		1	20911
		Ier s.		1	20911
	1	Ier s.		1	20911
	1	Haut-Empire		1	20910
		Haut-Empire		1	20910
		Ier s.		3b	20915
AUT P8	1	Ier s.		3b	20915
		Ier s.		3b	20915
	1	Ier s.		3b	20915
		Ier s.		3b	20915
		Ier s.		3b	20915
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
engobe brun externe, plus léger à l'intérieur	1	IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
revêtement brun	2	IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		5	20924
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0319	F57	US727	CF	claire engobée					2	2			
C-0319	F57	US727	CC	TG			2		7	9			
C-0319	F57	US727	CC	TG		1				1		marmite	à bord mouluré
C-0319	F57	US727	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0326	F58	US732	CC	TG			1		9	10			
C-0326	F58	US732	CC	TG		1				1		marmite	AUT J14
C-0326	F58	US732	CC	TG		2				2		Pot	à col cyl. Et l. déversée
C-0326	F58	US732	CF	TS CG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0326	F58	US732	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 29b
C-0326	F58	US732	CF	TS SG		1				1		Coupe	Ritt. 12
C-0326	F58	US732	CF	TS SG					1	1			
C-0326	F58	US732	CF	TS SG			1			1		coupelle	
C-0326	F58	US732	CF	TS CG non grésée		1				1		Coupelle	Drag. 35
C-0326	F58	US732	CF	PF eng.			2			2			
C-0326	F58	US732	A	Lyon					1	1			
C-0326	F58	US732	A	non id.					1	1			
C-0326	F58	US732	A	HIS G				1		1			Dr. 20
C-0326	F58	US732	A	GAUL Narb.					2	2			
C-0326	F58	US732	CC	Claire			1			1			
C-0326	F58	US732	CC	TR			2			2		marmite	
C-0326	F58	US732	CC	TR			1			1			
C-0326	F58	US732	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0326	F58	US732	CC	claire			3			3			
C-0326	F58	US732	CC	claire				1	11	12			
C-0326	F58	US732	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0326	F58	US732	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0326	F58	US732	CF	claire engobée					1	1			
C-0326	F58	US732	CC	claire calcaire					2	2			
C-0326	F58	US732	CF	claire engobée					1	1			
C-351	F58	US732	terre cuite	jeton						1	5		
C-0325	F60	US729	CC	TG					9	9			
C-0325	F60	US729	CC	TG			1			1			
C-0325	F60	US729	CC	TG		1				1		Pot	à col cylindrique et l. en bourrelet
C-0325	F60	US729	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0325	F60	US729	CF	TS SG					1	1		Coupe	Drag. 29
C-0325	F60	US729	CF	TS SG					1	1			
C-0325	F60	US729	CC	claire					5	5			
C-0325	F60	US729	CC	TR					1	1			
C-0325	F60	US729	non id.	non id.					2	2			
C-0325	F60	US729	CF	claire engobée			1		1	2			
C-0325	F60	US729	A	ITA						1			
C-0325	F60	US729	CC	claire kaolinitique					1	1		mortier	
C-0053	F61	US44	A	HIS G					1	1			
C-0053	F61	US44	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0053	F61	US44	A	GAUL					4	4			
C-0053	F61	US44	CC	Claire		1			1	2		Cruche	AUT Cr1
C-0053	F61	US44	Cc	claire sableuse					1	1		Mortier	
C-0053	F61	US44	CC	non id.					3	3			
C-0053	F61	US44	CC	TG					1	1			
C-0053	F61	US44	CC	TR					1	1			
C-0053	F61	US44	CF	CRA					1	1			
C-0012	F8	US80	CC	claire sableuse		1			1	2		Mortier	à collerette
C-0012	F8	US80	A	HIS G		1				1			Dr. 20g
C-0012	F8	US80	CF	PF eng.			1			1		gobelet	

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
possible AUT J16	1	Ile s.		2	20911
		Ile s.		2	20911
		100-150		1	20911
	1	100-150		1	20911
AUT P10?	2	100-150		1	20911
orangé, quelques inclusions grossières, grésé	1	100-150		1	20911
	1	100-150		1	20911
	1	100-150		1	20911
		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
	1	100-150		1	20911
		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
sableuse kaol.		100-150		1	20911
anse très fragmentaire		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
brune, gros micas	1	100-150		1	20911
dont un surcuit		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
	1	100-150		1	20911
deux stries sur le haut de la lèvre	1	100-150		1	20911
engobe brun externe		100-150		1	20911
		100-150		1	20911
engobe orange externe		100-150		1	20911
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur brune. Dimensions : D. 27 ; ép. 5 mm		-30/400			20868
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
	1	Ile s.		2	20912
AUT J18?	1	Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
campanie		Ile s.		2	20912
		Ile s.		2	20912
		Ile-IIIe s.		4	20924
sableuse		Ile-IIIe s.		4	20924
		Ile-IIIe s.		4	20924
	1	Ile-IIIe s.		4	20924
		Ile-IIIe s.		4	20924
claire brûlée?		Ile-IIIe s.		4	20924
		Ile-IIIe s.		4	20924
		Ile-IIIe s.		4	20924
		Ile-IIIe s.		4	20924
lèvre à peine marquée	1	IIIe s.		6	20919
	1	IIIe s.		6	20919
fond ombiliqué, revêtement métallescente		IIIe s.		6	20919

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0012	F8	US80	CF	PF eng.					1	1			
C-0012	F8	US80	CC	TG					5	5			
C-0012	F8	US80	A	Non id.					1	1			
C-0012	F8	US80	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0012	F8	US80	CC	claire					2	2			
C-0012	F8	US80	CC	TR					1	1			
C-0026		US1	CC	TG					1	1			
C-0008		US10	CF	CRA					1	1		gobelet	Imit. Nied. 33
C-0008		US10	CF	CRA					10	10		gobelet	
C-0008		US10	CF	Métallescente					1	1			
C-0008		US10	CF	Non id.					1	1			
C-0008		US10	CF	CRA JVV		1				1		gobelet	Séguier 6.02
C-0008		US10	CF	Métallescente		1				1		gobelet	Nied. 33
C-0008		US10	CF	CRA		2				2		Pot	à col et l. déversée en bandeau
C-0008		US10	CF	CRA					1	1			
C-0008		US10	CF	CRA					1	1			
C-0008		US10	CF	CRA					3	3			
C-0008		US10	CF	CRA					1	1			
C-0008		US10	CF	TS.BE		1				1		Mortier	Chenet 329
C-0008		US10	CF	TS.BE		1				1		Coupe	Non id.
C-0008		US10	CF	CRA					1	1			
C-0008		US10	CF	CRA		1				1		Non id.	l. verticale
C-0008		US10	CF	TS CG					1	1		Mortier	
C-0008		US10	CC	Claire sableuse engobée			1			1			
C-0008		US10	CF	TS CG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0008		US10	CC	claire					5	5			
C-0008		US10	CC	claire		1				1		Cruche	à l. triangulaire
C-0008		US10	CF	grise lustrée			1			1			
C-0008		US10	CF	grise lustrée					1	1			
C-0008		US10	non id.	Non id.			1		5	6			
C-0008		US10	CC	claire		1				1		Cruche	à col large et l. en bourrelet
C-0008		US10	CC	claire				1		1			
C-0008		US10	A	GAUL Narb.				1	1	2			
C-0008		US10	A	Non id.					1	1			
C-0008		US10	CC	TG					3	3			
C-0008		US10	CC	TG					13	13			
C-0008		US10	CC	TG		1				1		Jatte	à bord vertical mouluré
C-0008		US10	CC	TG		1				1		Pot	AUT P12
C-0008		US10	CC	TG		1				1		Pot	à col cylindre et l. déversée
C-0008		US10	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0008		US10	CC	TG					1	1			
C-0008		US10	CC	TG			1			1			
C-0008		US10	CC	non id.					1	1			
C-0008		US10	CC	TG			2		1	3			
C-0008		US10	CC	TG		2				4		Plat	à bord rentrant
C-0008		US10	CC	non id.					1	1			
C-0008		US10	CC	TG micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0008		US10	CC	TG		2				2		Pot	Non id.
C-0008		US10	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0008		US10	CC	TR micacée		1				1		Non id.	l. épaisse
C-0008		US10	A	AFR					1	1			
C-0008		US10	A	GAUL					2	2			
C-0008		US10	A	non id.					5	5			
C-0008		US10	CF	claire peinte					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
l. déversée	1	IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
		Indéterminée		6	20924
dépressions		250-300		6	20921
		250-300		6	20921
		IVe s.		6	20921
surcuit, col de cruche		IVe s.		6	20921
revêtement brun, pâte sonore, très cuit	1	IVe s.	C.8.4	6	20921
l. en bourrelet, col quasiment cylindrique, pâte jaunâtre	1	IVe s.		6	20921
pâte jaunâtre/Blanche, une grisâtre. Très dure	2	IVe s.	C.8.1 et c.8.2	6	20921
barbotine jaune		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
panse cannelée		IVe s.		6	20921
	1	IVe s.	C.8.3	6	20921
l. en bourrelet, pâte beige	1	IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
	1	IVe s.	C.8.7	6	20921
		IVe s.		6	20921
tâches brunes		IVe s.		6	20921
plusieurs stries sur la face interne. Pâte rose fondue	1	IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
15 mm de diam.	1	IVe s.		6	20921
annulaire		IVe s.		6	20921
guillochée		IVe s.		6	20921
divers, dont surcuits		IVe s.		6	20921
ressaut sur le haut du bord	1	IVe s.		6	20921
trifide		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
panse cannelée, pâte rose sableuse, claire en surface		IVe s.		6	20921
parois brutes		IVe s.		6	20921
parois lissées		IVe s.		6	20921
Proche CHAL Pl6, parois lissées	1	IVe s.	C.8.6	6	20921
	1	IVe s.		6	20921
	1	IVe s.		6	20921
l. déversée	1	IVe s.		6	20921
surcuit ? Craquelures		IVe s.		6	20921
lissé		IVe s.		6	20921
TR micacée, revêtement argileux interne		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
	2	IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
	1	IVe s.		6	20921
l. déversée	2	IVe s.		6	20921
l. débordante	1	IVe s.		6	20921
Jatte ou marmite	1	IVe s.	C.8.5	6	20921
		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0008		US10	CC	TG					2	2			
C-0008		US10	CF	non id.					1	1			
C-0008		US10	CC	claire					2	2			
C-0040		US106	A	HIS					2	2			
C-0040		US106	A	non id.					3	3			
C-0040		US106	CF	grise lustrée			1			1			
C-0040		US106	CF	grise lustrée					1	1			
C-0040		US106	CF	CRA JVV		1				1		Coupe	Chenet 323b
C-0040		US106	CF	CRA			2			2			
C-0040		US106	CF	CRA					7	7			
C-0040		US106	CF	Métallescente Trèves					1	1			
C-0040		US106	CF	CRA		1				1		gobelet	Nied. 33
C-0040		US106	CF	non id.					2	2			
C-0040		US106	CC	TG					2	2			
C-0040		US106	CC	TR micacée		1				1		Pot	à bord déversée moulurée
C-0037		US107	Cf	Non id.			1			1			
C-0051		US108	CC	TG		1				1		Jatte	hémisphérique à l. débordante
C-0051		US108	CC	TG			1		1	2		marmite	
C-0051		US108	CC	TG					1	1			
C-0051		US108	A	GAUL Régionale				1		1			
C-0051		US108	Cc	Claire sableuse engobée					4	4		forme fermée	
C-0051		US108	CC	claire					2	2			
C-0051		US108	CC	claire beige lissée			2			2			
C-0051		US108	CF	Métallescente Centre					1	1			
C-0051		US108	CF	CRA					1	1			
C-0051		US108	CF	CRA		1				1		gobelet	à l. verticale
C-0051		US108	CC	TR micacée		1				1		Pot	Non id.
C-017		US109	CF	non id.		1				1		gobelet	Nied. 33
C-017		US109	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-017		US109	CC	TG					2	2			
C-017		US109	CC	TG lissée		1				1		Pot	à l. déversée
C-017		US109	CC	TG		1				1		Pichet	à l. déversée
C-017		US109	CC	TG lissée		1				1		Non id.	l. arrondie
C-017		US109	A	non id.					1	1			
C-017		US109	CC	AF-CUI?					1	1			
C-017		US109	CC	claire			1			1			
C-017		US109	CF	TS.BE			1			1		gobelet	
C-0036		US110	CF	Claire C			1			1		Plat	
C-0036		US110	CC	Claire					8	8			
C-0036		US110	Cf	PF eng.					2	2			
C-0036		US110	CF	Métallescente					1	1			
C-0036		US110	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0036		US110	CC	TR					2	2			
C-0036		US110	CC	TG					4	4			
C-0036		US110	CC	TG					2	2			
C-0036		US110	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0036		US110	CC	TG				1		1			
C-0036		US110	CC	TG micacée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0036		US110	CC	TG lissée		1				1		Non id.	bord vertical
C-0036		US110	CC	TG		1				1		Marmite	hémisphérique à l. débordante
C-0036		US110	A	non id.					2	2			
C-0059		US111	CC	claire					1	1			
C-0042		US112	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J7
C-0042		US112	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J7

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
pâte kaol. Lissé surface gris bleuté		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
		IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
guilloché, brulée, pâte beige, revêtement brun	1	Fin IIIe/début IVe s.	C.40.1	6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
à col haut, revêtement brun, pâte blanchâtre	1	Fin IIIe/début IVe s.	C.40.2	6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
		Fin IIIe/début IVe s.		6	20921
voir Val de Saône	1	Fin IIIe/début IVe s.	C.40.3	6	20921
Revêtement orange, pâte orange		IIIe s.		6	20921
comparable au type AUT J7	1	IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
anse à sillon médian, pâte rose, inclusions grossières, brun orangé en surface		IIIe s.		6	20919
tâches brune plus foncées		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
pâte dure, jaune/blanchâtre		IIIe s.		6	20919
		IIIe s.		6	20919
revêtement brun, pâte blanche	1	IIIe s.		6	20919
l. déversée	1	IIIe s.		6	20919
col H. cons. 5 cm	1	265-325		6	20921
surcuit	1	265-325		6	20921
		265-325		6	20921
ressaut entre lèvre et col	1	265-325		6	20921
	1	265-325		6	20921
diam. 7 cm. Gobelet	1	265-325		6	20921
		265-325		6	20921
pâte orangée, stries dessous		265-325		6	20921
épais		265-325		6	20921
revêtement orange, pâte beige/orange		265-325		6	20921
engobe interne plus épais		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
lissé		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
Proche AUT J7, paroi lissé	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Ier-IIIe s.		4	20915
	1	Ile-IIIe s.		6	20919
	1	Ile-IIIe s.		6	20919

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0042		US112	CC	TG					2	2			
C-0042		US112	CC	TG Micacée		1				1		Pot	à l. déversée
C-0042		US112	CC	claire					1	1			
C-0043		US113	CC	TG		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0056		US125	CC	TG					5	5			
C-0056		US125	CC	claire sableuse engobée					3	3			
C-0056		US125	CC	claire					6	6			
C-0061		US126	A	HIS G					36	36			
C-0097		US131	A	GAUL Narb.					4	4			
C-0097		US131	CC	TR			1		4	5			
C-0097		US131	CF	TN					1	1			
C-0097		US131	CC	TG				1	4	5			
C-0097		US131	CC	claire			1		4	5			
C-0097		US131	A	GAUL Narb.		1				1			G4
C-0097		US131	A	HIS G					1	1			
C-0097		US131	CC	claire sableuse					1	1			
C-0097		US131	CF	TS SG			1			1		gobelet	
C-0097		US131	CF	TS SG					1	1			Drag. 37
C-0097		US131	CF	PF eng.					2	2			
C-0097		US131	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0097		US131	CC	TG		1				1		marmite	AUT J22
C-0097		US131	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0097		US131	CC	TG					1	1			
C-0097		US131	CC	TR		1				1		Pot	à l. déversée et gorge externe
C-0097		US131	CC	TG		1				1		Pot	à l. verticale et gorge interne
C-0015		US15	CC	TG			3			5			
C-0015		US15	A	HIS G					4	4			
C-0015		US15	A	Non id.					1	1			
C-0015		US15	CC	TG					72	72			
C-0015		US15	CC	TG micacée					2	2			
C-0015		US15	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0015		US15	CC	TR micacée		1				1		Non id.	Non id.
C-0015		US15	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0015		US15	CC	claire					10	10			
C-0015		US15	CC	non id.					1	1			
C-0015		US15	CF	TS CG					1	1			
C-0015		US15	CC	TR		1				1		Marmite	à l. pendante
C-0015		US15	CF	Métallescente		1				1		gobelet	Nied. 33
C-0015		US15	CF	Métallescente					2	2			
C-0015		US15	CF	Métallescente					3	3			Nied. 33
C-0066		US151	CC	TG					1	1			
C-0066		US151	CF	TN					1	1			
C-0066		US151	CC	claire					1	1			
C-0066		US151	A	Non id.					1	1			
C-0079		US160	CC	TG					2	2			
C-0079		US160	CC	TG		1				3		Pot	à l. en bourrelet pendant
C-0079		US160	CF	TN					1	1			
C-0079		US160	CC	claire					1	1			
C-0068		US162	CC	claire			1		5	7			
C-0068		US162	CC	TR					2	2			
C-358		US162	terre cuite	figurine						1	2		
C-0067		US163	CC	claire					1	1			
C-0067		US163	CC	TG					2	2			
C-0065		US164	CC	Claire sableuse engobée				1		2			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ile-IIIe s.		6	20919
diam. 12 cm	1	Ile-IIIe s.		6	20919
		Ile-IIIe s.		6	20919
grand diamètre	1	Fin Ile-IIIe s.		4	20920
		Ile-IIIe s.		4	20918
		Ile-IIIe s.		4	20918
		Ile-IIIe s.		4	20918
		Antique		4	20918
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
	1	Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
fond plat		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
	1	Ile s.		5	20915
	1	Ile s.		5	20915
l. mouluré J18 ?	1	Ile s.		5	20915
		Ile s.		5	20915
surcuit.Variante du P11?	1	Ile s.		5	20915
AUT P11b	1	Ile s.		5	20915
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
l. déversée massive, lissée	1	IIIe s.		6	20923
l. déversée moulurée, col cylindrique	1	IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
		IIIe s.		6	20923
revêtement à dominante orange		IIIe s.		6	20923
	1	IIIe s.		6	20923
pâte claire	1	IIIe s.		6	20923
pâte claire		IIIe s.		6	20923
pâte rougeâtre assez grossière différente de Trèves		IIIe s.		6	20923
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Ile-IIIe s.		5	20916
	1	Ile-IIIe s.		5	20916
		Ile-IIIe s.		5	20916
		Ile-IIIe s.		5	20916
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave ; possible base conique. Dimensions : L. cs. 26 ; lg cs. 24 ; ép. 5 mm		1/300			20868
		Antique		4	20918
		Antique		4	20918
		Antique		5	20916

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0236		US167	CF	TS CG				1		1		Canthare	Lez. 11
C-0236		US167	CF	PF eng.					4	4			
C-0236		US167	CF	Non id.					1	1			
C-0236		US167	A	Non id.					1	1			
C-0236		US167	CC	claire kaolinitique					2	2			
C-0236		US167	CC	claire				1	11	12			
C-0136		US168	CC	TG		1				1		Pot	à col tronco. Et l. déversée
C-0136		US168	CC	TR micacée		1				1		Plat	à bord en amande
C-0095		US173	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0095		US173	CC	TR micacée					1	1			
C-0095		US173	CC	claire				1	5	6			
C-0095		US173	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr4
C-0095		US173	CC	Claire sableuse		1				2		Mortier	à collerette et l. en bourrelet
C-0095		US173	A	GAUL					2	2			
C-0095		US173	CF	PF eng.					1	1			
C-0095		US173	CF	TS CG		1				1		plat	Lez. 43
C-0130		US189	CC	Claire			1		3	4		cruche	
C-0130		US189	A	GAUL					1	1			
C-0130		US189	CC	TG					1	1			
C-0129		US190	CC	claire		1		1		2		Cruche	AUT Cr1
C-0006		US2	A	HIS G		1				1			Dr. 23
C-0006		US2	A	HIS G				1		2			
C-0006		US2	A	GAUL					2	2			
C-0006		US2	A	HIS G					1	1			
C-0006		US2	CC	claire			1		19	20			
C-0006		US2	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0006		US2	CC	TR		1				1		Non id.	à bord mouluré
C-0006		US2	CC	TR					1	1			
C-0006		US2	CC	TG micacée					6	6			
C-0006		US2	CC	TG			3			3			
C-0006		US2	CC	TG					22	22			
C-0006		US2	CC	TG			1			1			
C-0006		US2	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15/16
C-0006		US2	CC	TG		1				1		Jatte	carénée ?
C-0006		US2	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0006		US2	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0006		US2	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0006		US2	CC	TR				1		1			
C-0006		US2	CC	TG					1	1			
C-0006		US2	CF	Métallescente Trèves					1	1			
C-0006		US2	CF	Métallescente					2	2			
C-0006		US2	CF	CRA					8	8			
C-0006		US2	CC	TG			1			1		Plat	
C-0006		US2	CF	TS CG		1				1		Mortier	Lez. 97
C-0006		US2	CF	TS CG		1				1		Coupe	à l. en bourrelet
C-0006		US2	CF	CRA			1			1			
C-0006		US2	CC	ERI					1	1			
C-0297		US222	A	HIS G				1		1			
C-0297		US222	A	HIS G					1	1			
C-0297		US222	A	non id.					1	1			
C-0297		US222	CF	CRA					1	1			
C-0297		US222	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0297		US222	CC	TR		1				1		couvercle	Non id.
C-0297		US222	Cc	TR micacée					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
poucier		140-240		4	20921
		140-240		4	20921
noir homogène, pâte blanche		140-240		4	20921
		140-240		4	20921
		140-240		4	20921
		140-240		4	20921
	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920
engobe interne et externe	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20920
		Fin IIe-IIIe s.		5	20920
		Fin IIe-IIIe s.		5	20920
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20920
var. plus anguleuse. Origine vallée du Rhône	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20920
		Fin IIe-IIIe s.		5	20920
		Fin IIe-IIIe s.		5	20920
	1	Fin IIe-IIIe s.		5	20920
		Antique		2	20911
		Antique		2	20911
		Antique		2	20911
	1	Haut-Empire		2	20911
	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
bord quasiment vertical, moulure sur le dessus de la lèvre et sur la face externe	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
deux décors estampés		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
proche AUT J22, mais lèvre moins inclinée	1	IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
l. déversée	1	IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
fine		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
métallescente régionale		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
	1	IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
		IIIe s.		6	20922
41x29 mm estampille L'VAG'AL, Etienne, Mayet n° 1266, Berni Miller 2008, n°1197, à la base de l'anse. Fin Ier ?		Courant IIe s.	C.94.1	3b	20921
		Courant IIe s.		3b	20921
		Courant IIe s.		3b	20921
coupe à collerette revêtement orange, pâte orange, TS CG phase 4?		Courant IIe s.		3b	20921
	1	Courant IIe s.		3b	20921
à l. aplatie. Pâte grossière	1	Courant IIe s.		3b	20921
		Courant IIe s.		3b	20921

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0297		US222	CF	PF eng.		1			1	2		gobelet	AUT Gob 2
C-0297		US222	CC	TR micacée					1	1			
C-0297		US222	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. en bourrelet
C-0071		US226	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15/16
C-0071		US226	CC	claire					2	2			
C-0078		US228	CC	claire			1			1			
C-0078		US228	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0078		US228	CC	claire			1			2			
C-0078		US228	CC	TG lissée		1				1		Non id.	Non id.
C-0078		US228	CC	Métallescente						1			
C-0078		US228	Cc	TG lissée			2			2		Plat	
C-0078		US228	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J18
C-0078		US228	CF	TS CG					1	1			
C-0080		US230	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0107		US233	CC	claire			1			2			
C-0107		US233	CC	TG					2	2			
C-0107		US233	CC	TG			1			1		marmite	
C-0107		US233	CC	TG		1				1		marmite	AUT J14
C-0107		US233	CC	TG					1	1			
C-0107		US233	CC	NTR micacée		1				1		marmite	AUT J13
C-0119		US240	CF	claire engobée					1	1			
C-0119		US240	CC	TG					1	1			
C-0120		US242	CC	Claire			1			5			
C-0124		US243	CC	claire					1	1			
C-0251		US25	A	HIS					1	1			
C-0251		US25	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0251		US25	CC	TR		1				1		Jatte	à col et l. retombante
C-0251		US25	CC	TR		1				1		Non id.	l. déversée
C-0251		US25	CF	Métallescente					1	1			
C-0251		US25	CC	TG					1	1			
C-0075		US252	CC	claire					3	3			
C-0075		US252	CC	ERI			1			1			
C-0075		US252	CC	TR		1				1		marmite	Aut J18
C-0075		US252	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0075		US252	CC	TG micacée		1				1		marmite	Aut J18
C-0075		US252	CC	TG		1				1		Pot	à l. déversée
C-0075		US252	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1
C-0152		US257	CC	TG					1	1			
C-0031		US26	A	HIS G					2	2			
C-0031		US26	A	AFR					2	2			
C-0031		US26	A	non id.					2	2			
C-0031		US26	CC	TG					10	10			
C-0031		US26	CC	TG			3			3			
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J14
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0031		US26	CC	TG		2				2		Non id.	Non id.
C-0031		US26	CC	TG			1			1		Marmite	
C-0031		US26	CC	TG			1			1			
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0031		US26	CF	non id.			1			1		gobelet	
C-0031		US26	CF	grise lustrée		1				3		gobelet	à l. verticale

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
l. verticale, panse guillochée	1	Courant IIe s.		3b	20921
		Courant IIe s.		3b	20921
	1	Courant IIe s.		3b	20921
	1	Fin IIe-IIIe s.		4	20920
		Fin IIe-IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		Non phasé	20924
		IIIe s.		Non phasé	20924
surcuit		IIIe s.		Non phasé	20924
grand diamètre, l. déversée massive, soigné	1	IIIe s.		Non phasé	20924
pâte jaunâtre		IIIe s.		Non phasé	20924
		IIIe s.		Non phasé	20924
	1	IIIe s.		Non phasé	20924
possible Drag. 38		IIIe s.		Non phasé	20924
estampille SACIROF, 50x13 mm	1	IIe-IIIe s.	C.80.1	Non phasé	20924
		150-300		4	20920
		150-300		4	20920
		150-300		4	20920
	1	150-300		4	20920
		150-300		4	20920
	1	150-300		4	20920
		IIIe s. ?		5	20920
pâte fine rappelant les vases estampés		IIIe s. ?		5	20920
		Antique		4	20920
		Antique		4	20916
col d'amphore à salsamenta		IIIe - IVe s.		6	20922
	1	IIIe - IVe s.		6	20922
	1	IIIe - IVe s.		6	20922
	1	IIIe - IVe s.		6	20922
Grand gobelet à dépression, panse épaisse, revêtement mat pâte rose, verdâtre, nodules noir. Surcuit ?		IIIe - IVe s.		6	20922
lissé		IIIe - IVe s.		6	20922
dont surcuit		IIe s.		4	20915
		IIe s.		4	20915
	1	IIe s.		4	20915
bord en bourrelet	1	IIe s.		4	20915
	1	IIe s.		4	20915
	1	IIe s.		4	20915
	1	IIe s.		4	20915
		mi. IIe - IIIe s.		4	20916
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
l. en bourrelet	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
petite lèvre déversée	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
l. déversée massive	2	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
surcuit		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
rappelant AUT Gob2	1	Fin IIIe-IVe s.	C.11.2	6	20923

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0031		US26	CC	TG		1				1		Jatte	Non id.
C-0031		US26	CC	TG									
C-0031		US26	CF	PF eng.			1			1			
C-0031		US26	CF	PF eng.					3	3			
C-0031		US26	CF	CRA		1				1		Gobelet	Non id.
C-0031		US26	CF	Métallescente Trèves			1			1			
C-0031		US26	CF	CRA						1		Gobelet	Non id.
C-0031		US26	CC	TG					1	1			
C-0031		US26	CF	TS CG			1			1		non id.	
C-0031		US26	CF	TS CG		1				1		Mortier	Drag. 45
C-0031		US26	CF	TS.BE					1	1			Drag. 45
C-0031		US26	CF	TS.BE					1	1			
C-0031		US26	A	non id.		1				1			
C-0031		US26	A	GAUL				1		1			
C-0031		US26	CC	TR				1		1			
C-0031		US26	a	non id.					1	1			
C-0031		US26	CC	claire					8	8			
C-0031		US26	CC	TR					4	4			
C-0031		US26	CC	claire beige lissée					4	4			
C-0031		US26	CC	TG					1	1			
C-0031		US26	CC	claire				1		1			
C-0031		US26	A	non id.					1	1			
C-0076		US266	CC	claire				2	4	6			
C-0076		US266	CC	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0076		US266	A	HIS G				1		1			Dr. 20f?
C-0076		US266	CC	ERI					2	2			
C-0076		US266	CC	Claire sableuse engobée			1			1		Mortier	
C-0076		US266	CC	TG					2	2			
C-0076		US266	CC	TG micacée					1	1			
C-0076		US266	CC	TG		1				1		Jatte	Non id.
C-0076		US266	CF	CRa					1	1			
C-0076		US266	CC	TR					1	1			
C-0076		US266	CC	TR micacée					1	1			
C-0076		US266	CC	TR micacée			1			1			
C-0076		US266	CF	TS CG					1	1			
C-0076		US266	CC	TR micacée		2				2		marmite	à l. débordante moulurée
C-0085		US269	CC	claire					2	2			
C-0085		US269	A	Non id.					1	1			
C-0085		US269	A	GAUL Régionale		1				1		Amphore	à l. débordante plate, gorge interne
C-0085		US269	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0085		US269	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv3
C-0093		US271	CC	Claire sableuse engobée		1				2		Mortier	Aut Mo1
C-0093		US271	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	Aut Mo1
C-0093		US271	CC	Claire sableuse engobée			1			1			
C-0093		US271	CF	CRA					6	6			
C-0093		US271	CF	CRA					1	1			
C-0093		US271	CF	Métallescente					1	1			
C-0093		US271	CF	Métallescente Trèves					2	2			
C-0093		US271	CC	claire			2		6	8			
C-0093		US271	CC	claire		4		2		6		Cruche	AUT Cr1
C-0093		US271	CF	CRA					2	2			Imit. Déch. 72
C-0093		US271	CC	TR micacée			1		1	2			
C-0093		US271	CC	claire kaolinitique		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0093		US271	CC	claire kaolinitique					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
l. moulurée	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
l. déversée, revêtement flammé	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
diam. 3 cm		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
l. verticale. Nied. 33 ?, revêtement flammé	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
lissé		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
fond haut		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
liserets internes, pâte rose fondue	1	Fin IIIe-IVe s.		6	20923
pâte un peu plus orangée. Argonne ?		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
pâte plus claire, revêtement brun		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
Lusitanienne ? Pâte claire sableuse, bord en bandeau, micas. Anse sour la lèvre	1	Fin IIIe-IVe s.	C.31.1	6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		Fin IIIe-IVe s.		6	20923
		IIIe s.		5	20919
	1	IIIe s.		5	20919
profil assez court		IIIe s.		5	20919
		IIIe s.		5	20919
annulaire		IIIe s.		5	20919
		IIIe s.		5	20919
estampé, comme sur le type AUT P13		IIIe s.		5	20919
possible J22	1	IIIe s.		5	20919
revêtement brun noir écaillé		IIIe s.		5	20919
		IIIe s.		5	20919
		IIIe s.		5	20919
possible graffite anépigraphe très fragmentaire		IIIe s.		5	20919
		IIIe s.		5	20919
Possible type J10	2	IIIe s.		5	20919
		Ile-IIIe s.		4	20919
		Ile-IIIe s.		4	20919
pâte beige, dur dégraissant fin	1	Ile-IIIe s.		4	20919
	1	Ile-IIIe s.		4	20919
bord ourlé, bandeau	1	Ile-IIIe s.		4	20919
	1	IIIe s.		4	20915
	1	IIIe s.		4	20915
fond annulaire		IIIe s.		4	20915
brun à métalléscence		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
col. Possible Nied. 33. pâte blanche, possiblement originaire d'Autun		IIIe s.		4	20915
dépression		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
surcuit	4	IIIe s.		4	20915
orange à brun, décor excisé		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
	1	IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0093		US271	CF	TS CG		1				1		Mortier	Drag. 45
C-0093		US271	CC	TG					2	2			
C-0093		US271	CC	TG			1			1			
C-0093		US271	CC	ERI		1				1		Plat	AUT Pl3
C-0093		US271	CC	TG					4	4			
C-0093		US271	CC	TG micacée					1	1			
C-0093		US271	CC	TG lissée		1				1		Jatte	carénée
C-0093		US271	CC	TG		1				1		Pot	à col tronco. Et l. déversée
C-0093		US271	CC	TR micacée		1				1		Jatte	à col et l. déversée
C-0093		US271	CC	TR		1				1		marmite	à double inflexion
C-0093		US271	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourelet
C-0083		US279	CC	Claire			2			3			
C-0083		US279	CC	Claire		3				3		cruche	AUT Cr1
C-0083		US279	CC	Claire				1		1			
C-0083		US279	CC	Claire					38	38			
C-0083		US279	CC	TG					21	21			
C-0083		US279	CC	TG			1			1			
C-0083		US279	CC	non id.			3			3			
C-0083		US279	CF	TN					1	1			
C-0083		US279	Cc	TG		1				1		Pot ansé	à col et l. déversée
C-0083		US279	CC	TG		2				2		Non id.	Non id.
C-0083		US279	CC	TR micacée		1				1		couvercle	Non id.
C-0083		US279	CC	non id.		1				1		marmite	à collerette
C-0083		US279	CC	TG		1				1		marmite	AUT J14
C-0083		US279	A	HIS				1	2	3			
C-0083		US279	A	HIS G					1	1			
C-0083		US279	A	non id.					4	4			
C-0083		US279	CC	claire sableuse					1	1			
C-0083		US279	Cc	TG micacée		1				1		Pot	Aut P15
C-0083		US279	CF	Sigillée gauloise		1				1		Plat	Drag. 36
C-0083		US279	CF	Sigillée gauloise					2	2			
C-0083		US279	CC	TR					1	1			
C-0083		US279	CC	Claire sableuse engobée		1			1	2		Mortier	Non id.
C-0083		US279	CC	TG			1			1		marmite	
C-0083		US279	CC	non id.					2	2			
C-0083		US279	CC	ERI			1			3		plat	
C-0083		US279	CC	TR micacée		1				1		couvercle	Aut CV2
C-0083		US279	CC	TR		1				1		Non id.	
C-0083		US279	Cf	TN					2	2			
C-0002		US28	CC	TG			1			1		couvercle	
C-0002		US28	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0002		US28	CC	Claire sableuse			1			1		Amphorisque	
C-0002		US28	CC	claire beige lissée			1			1			
C-0002		US28	A	non id.				1		1			MRA 1
C-0209		US287	CC	TG					3	3			
C-0209		US287	CC	TG		1				1		Pot	Aut P15/16
C-0209		US287	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. en bourelet
C-0209		US287	CC	TR		1				1		Pot	Non id.
C-0209		US287	CC	claire					3	3			
C-0209		US287	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0011		US29	CC	TG					22	22			
C-0011		US29	Cc	TG lissée					1	1			
C-0011		US29	Cc	TG lissée		1				1		Non id.	bord vertical
C-0011		US29	CF	grise lustrée		1				1		couvercle	à ergot
C-0011		US29	CC	TG micacée		1				1		Marmite	Aut J18

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
pâte rose fondue	1	IIIe s.		4	20915
assez fin et lissé		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
	1	IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
forme haute, pichet ?		IIIe s.		4	20915
pâte kaol.	1	IIIe s.		4	20915
	1	IIIe s.		4	20915
Mode B ? Similaire à AUT J7	1	IIIe s.		4	20915
recuite, proche AUT J9	1	IIIe s.		4	20915
massif	1	IIIe s.		4	20915
surcuit		Ile s.		3b	20919
	3	Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
mode A brulé ?		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
	2	Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
proche J13, micacée, panse fine	1	Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
salsamenta		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
replat à peine marqué	1	Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
	1	Ile s.		3b	20919
		Ile s.		3b	20919
fond détaché à la ficelle		IIIe - IVe s.		6	20922
l. déversée massive	1	IIIe - IVe s.		6	20922
	1	IIIe - IVe s.		6	20922
		IIIe - IVe s.		6	20922
pâte rose/orange dure, lissé en surface. Petite anse de section circulaire nervurée l. 31, H.22 mm		IIIe - IVe s.		6	20922
		Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
	1	Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
	1	Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
l. déversée à replat	1	Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
		Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
	1	Fin Ile-IIIe s.		3b	20925
		350-400		6	20922
		350-400		6	20922
petit l. en bourrelet. Coupe ?	1	350-400	C.11.2	6	20922
	1	350-400	C.11.1	6	20922
	1	350-400		6	20922

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0011		US29	CC	TG micacée		1				1		Marmite	à col et l. retombante
C-0011		US29	CC	TG		1				1		Jatte?	carénée ?
C-0011		US29	CC	TG		1				1		Pot	sans col et l. déversée
C-0011		US29	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0011		US29	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0011		US29	CC	TG		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0011		US29	CC	TG			1			1			
C-0011		US29	CF	non id.					1	1			
C-0011		US29	CF	non id.			1			1			
C-0011		US29	Cc	TR		1				1		couvercle	à bord relevé
C-0011		US29	A	non id.		1				1			
C-0011		US29	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0011		US29	A	GAUL Narb.				1		2			
C-0011		US29	CC	claire kaolitique		1				1		Mortier	Non id.
C-0011		US29	CC	TR					1	1			
C-0011		US29	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0011		US29	CC	TR		1				1		Pot	à col et l. déversée moulurée
C-0011		US29	CC	TR		1				1		Non id.	Non id.
C-0011		US29	non id.	non id.		1			3	4			
C-0011		US29	CC	claire beige lissée					3	3			
C-0011		US29	A	Non id.					1	1			
C-0011		US29	CC	claire					16	16			
C-0011		US29	CC	TR					2	2			
C-0011		US29	CF	CRA			2		9	11			
C-0011		US29	CF	Métallescente					3	3			
C-0011		US29	CF	Métallescente		2				2		gobelet	Nied. 33
C-0011		US29	Cf	TS CG					1	1			Drag. 45?
C-0011		US29	Cf	TS CG		1				1		Coupe	Non id.
C-0011		US29	CF	Non id.					5	5			
C-0011		US29	CF	Sigillée gauloise		1			1	2		Coupelle	Lez. 44
C-0133		US290	A	GAUL					1	1			
C-0133		US290	CC	claire sableuse engobée					8	8			
C-0133		US290	CC	TR				1		1			
C-0133		US290	CC	TR micacée			1			8			
C-0133		US290	CC	claire					1	1			
C-0133		US290	CF	PF eng.					1	1			
C-0133		US290	CF	CRA					1	1			
C-0133		US290	non id.	Non id.			1			1			
C-0133		US290	CC	TG		1			1	3		Pot	à col et l. en bourrelet
C-0133		US290	CC	TG					1	1			
C-0133		US290	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0133		US290	CC	TR micacée					1	1			
C-0133		US290	CC	TR					1	1			
C-0072		US3	A	HIS G					2	2			
C-0072		US3	CC	claire			1		11	12			
C-0072		US3	CC	TG			1			3			
C-0072		US3	CC	TG micacée					1	1			
C-0072		US3	CF	Non id.					1	1			
C-0072		US3	CC	TG		1				1		couvercle	à bord simple
C-0072		US3	CC	TR micacée					1	1			
C-0072		US3	A	GAUL Régionale		1				1		Amphore	à l. en bourrelet et gorge interne
C-0072		US3	CF	TS CG					1	1		Plat	
C-0135		US303	CC	Claire sableuse engobée					4	4			
C-0208		US305	CC	TG			1			2			
C-0208		US305	CC	Claire					1	1		Cruche	

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	350-400		6	20922
bord épaissi. Soigné	1	350-400	C.11.4	6	20922
sillon à mi panse	1	350-400		6	20922
l. à replat. Soigné	1	350-400	C.11.3	6	20922
	1	350-400		6	20922
lissage externe. Face interne blanchâtre	1	350-400	C.11.5	6	20922
		350-400		6	20922
surcuit		350-400		6	20922
surcuit, fond plat épais, revêtement brun		350-400		6	20922
morphologiquement proche de AUT Cv2	1	350-400		6	20922
probable amphore hispanique avec anse rattaché sur et sous le bord	1	350-400		6	20922
		350-400		6	20922
anse de G4		350-400		6	20922
à bord en bandeau? L. en bourrelet	1	350-400		6	20922
		350-400		6	20922
	1	350-400		6	20922
simple gorge supérieure	1	350-400		6	20922
	1	350-400		6	20922
élément surcuit non identifié. Élément d'enfournement ?	1	350-400		6	20922
		350-400		6	20922
		350-400		6	20922
		350-400		6	20922
		350-400		6	20922
		350-400		6	20922
deux épaules de gobelets Nied. 33		350-400		6	20922
	2	350-400		6	20922
Carène décorée à la barbotine pâte beige, revêtement rouge		350-400		6	20922
l. en bourrelet	1	350-400		6	20922
revêtement argileux non grisé		350-400		6	20922
	1	350-400		6	20922
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
fond en claire surcuit ?		150-250		5	20920
col assez haut comparable au type AUT P11	1	150-250		5	20920
		150-250		5	20920
	1	150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		150-250		5	20920
		IIIe s.		5	20920
		IIIe s.		5	20920
grise kaolinique lissé		IIIe s.		5	20920
estampé		IIIe s.		5	20920
		IIIe s.		5	20920
	1	IIIe s.		5	20920
		IIIe s.		5	20920
pâte blanchâtre, sableuse	1	IIIe s.		5	20920
pâte rose à points de chaux		IIIe s.		5	20920
		Haut-Empire		4	20909
		post 40		3b	20909
kaol.		post 40		3b	20909

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0208		US305	CC	Claire engobée					1	1			
C-0210		US306	CC	claire			1		2	3			
C-0228		US309	CC	TG					1	1			
C-0228		US309	CF	TS SG					1	1		coupe	Drag. 29b
C-0171		US326	Cc	claire					16	16			
C-0171		US326	Cc	claire		1				1		cruche	à col large et l. en bourrelet
C-0171		US326	CC	TR					1	1			
C-0171		US326	CC	TG					18	18			
C-0171		US326	CC	TG micacée		1				1		marmite	Aut J18
C-0171		US326	CC	TG		1				1		marmite	Aut J18
C-0171		US326	CC	non id.		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0171		US326	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0171		US326	CF	TS CG			1			1		Plat	
C-0171		US326	CF	TS CG		1				1		coupe	Drag. 37
C-0171		US326	CC	claire calcaire		1				1		Cruche	AUT Cr3 simili
C-0171		US326	CC	non id.					2	2			
C-0171		US326	CC	claire					2	2			
C-0171		US326	CC	Claire sableuse					4	4			
C-0110		US327	A	GAUL régionale		1				1		amphore	à l. en bourrelet
C-0110		US327	CC	TG					2	2			
C-0110		US327	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0304		US327	CC	claire					11	11			
C-0304		US327	CC	TR		1				2		Pot	à col court et l. moulurée
C-0304		US327	A	HIS G					1	1			
C-0304		US327	CC	TG					4	4			
C-0304		US327	Cc	non id.			1		4	5			
C-0304		US327	CF	PF eng.					2	2			
C-0304		US327	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à l. déversée, panse sablée
C-0304		US327	CF	TN		1			1	2		Coupe	Menez 63?
C-0304		US327	CC	TG			1			1			
C-0304		US327	Cc	claire				1		1			
C-0304		US327	CF	Sigillée gauloise					2	2			
C-0304		US327	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0304		US327	CC	TR					6	6			
C-0304		US327	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0304		US327	CC	non id.					1	1			
C-0122		US329	CC	TR			1			1			
C-0122		US329	CC	TG					1	1			
C-0122		US329	CC	claire					2	2			
C-0121		US330	CC	TG			1			2			
C-0121		US330	CC	TG		1				3		Jatte	AUT J22
C-0121		US330	CC	Non id.					1	1			
C-0121		US330	CF	TS CG		1				1		Non id.	
C-0151		US332	CF	PF eng.			1			1		Pot	
C-0151		US332	CC	claire kaolinitique			1			1			
C-0123		US347	CC	claire					3	3			
C-0123		US347	CC	TG					2	2			
C-0123		US347	CF	PF eng.					1	1			
C-0123		US347	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0123		US347	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0116		US348	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0049		US35	CC	claire					4	4			
C-0049		US35	CF	PF eng.					1	1			
C-0049		US35	CC	TG					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
engobe lie de vin sur la face externe		post 40		3b	20909
dont surcuit		Antique		3b	20917
		mi. IIe - IIIe s.		4	20918
résiduel ?		mi. IIe - IIIe s.		4	20918
		Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
		Courant IIe s.		4	20916
		Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
lissé	1	Courant IIe s.		4	20916
pâte rose à points de chaux		Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
	1	Courant IIe s.		4	20916
		Courant IIe s.		4	20916
surcuit		Courant IIe s.		4	20916
		Courant IIe s.		4	20916
anse à sillon médian rattaché sur la lèvre	1	IIe s.		4	20915
		IIe s.		4	20915
		IIe s.		4	20915
		IIe s.		4	20925
AUT P5?	1	IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
claire surcuite ?		IIe s.		4	20925
sablé		IIe s.		4	20925
	1	IIe s.		4	20925
cœur clair	1	IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		IIe s.		4	20925
		Antique		4	20919
		Antique		4	20919
		Antique		4	20919
		IIe s.		5	20920
	1	IIe s.		5	20920
		IIe s.		5	20920
	1	IIe s.		5	20920
fond ombiliqué massif,		70-200		4	20916
		70-200		4	20916
		IIe s.		4	20919
		IIe s.		4	20919
		IIe s.		4	20919
guilloché. Lez. 8 ?, grésé, pâte orangé		IIe s.		4	20919
		IIe s.		4	20919
replat à peine marqué	1	150-250		5	20920
		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915
		IIIe s.		4	20915

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0049		US35	CC	TR micacée					1	1			
C-0111		US355	CF	Métallescente					9	9		gobelet	
C-0132		US355	CC	TR	1					16		Plat	à fond bombé et bord droit
C-0132		US355	CC	TR		1				1		Marmite	AUT J19
C-0115		US356	CC	TG			1			1			
C-0114		US357	A	GAUL Narb.				1	15	16			Dr. 2/4
C-0114		US357	A	GAUL					1	1			
C-0114		US357	A	HIS G					1	1			
C-0114		US357	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier	à collerette
C-0114		US357	CC	claire			1		1	2			
C-0044		US36	non id.	non id.					1	1			
C-0044		US36	CC	TR micacée			1		3	4			
C-0044		US36	CC	claire					1	1			
C-0180		US367	CC	claire		1				1		cruche	Aur Cr1
C-0180		US367	CF	TS CG			1			1			
C-0033		US37	CC	claire					20	20			
C-0033		US37	CC	TG	1					3		couvercle	à bord remontant
C-0033		US37	CC	TG		1				1		Pot	à l. déversée et replat interne
C-0143		US381	CC	TR micacée		1			4	5		marmite	à col et l. moulurée
C-0143		US381	CC	TR		1				1		marmite	AUT J19
C-0143		US381	CC	TG		1				1		Jatte	Carénée
C-0143		US381	CC	TG		1				1		Non id.	l. déversée
C-0143		US381	CF	Métallescente			1		1	1		Coupelle	hémisphérique
C-0143		US381	CF	Métallescente					2	2		gobelet	
C-0143		US381	CF	Métallescente					1	1		gobelet	
C-0143		US381	CF	Métallescente					1	1			
C-0143		US381	CF	CRA					1	1			
C-0143		US381	CF	Métallescente			1			1			
C-0143		US381	CC	TG					7	7			
C-0143		US381	CC	TG		1				1		Pot	à col tronco. Et l. déversée
C-0143		US381	CC	non id.			1			1			
C-0143		US381	CC	TR micacée		1				1		Non id.	
C-0143		US381	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0143		US381	Cc	claire					9	9			
C-0143		US381	CC	claire beige lissée			1			1			
C-0143		US381	CC	TR					2	2			
C-0143		US381	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	à bord en bourrelet
C-0143		US381	CF	TS CG			1			1		Non id.	
C-0141		US383	CC	Claire sableuse engobée					1	1		Mortier	
C-0141		US383	CC	claire			1	1	1	3			
C-0141		US383	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0141		US383	CF	CRA					1	1			
C-0141		US383	Cf	Métallescente					1	1			
C-0023		US39	CC	claire				1		2			
C-0023		US39	CC	claire			1		3	4			
C-0023		US39	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0023		US39	CF	CRA					1	1			
C-0023		US39	CC	TR					1	1			
C-0154		US392	CC	TG					1	1			
C-0154		US392	CC	TG micacée		1				1		marmite	AUT J18
C-0154		US392	CC	TG		1				1		couvercle	à bord épaissi
C-0154		US392	CC	claire					3	3			
C-0154		US392	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0154		US392	CC	TR		1				1		Pot	à bord en bandeau vertical

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		IIIe s.		4	20915
pâte beige, noir homogène, guilloché		IIIe s.		4	20915
plat complet, lissé beige/brun	1	IIIe s.		4	20916
pâte claire, traces d'engobe orange	1	IIIe s.		4	20916
		Antique		2	20920
pseudo-bifide		Ier-IIe s.		4	20920
		Ier-IIe s.		4	20920
		Ier-IIe s.		4	20920
	1	Ier-IIe s.		4	20920
		Ier-IIe s.		4	20920
pâte rouge, engobe noir		Fin IIe-IIIe s.		4	20915
		Fin IIe-IIIe s.		4	20915
		Fin IIe-IIIe s.		4	20915
	1	Ile s.		5	20919
L. 24 mm. Estampille PRIMITIM ?		Ile s.	C.180.1	5	20919
		seconde moitié Ile s. ?		4	20915
paroi tronconique, fond retiré à la ficelle	1	seconde moitié Ile s. ?		4	20915
AUT P15?	1	seconde moitié Ile s. ?		4	20915
	1	200-250		5	20921
	1	200-250		5	20921
différent des types tardifs du val de Saône. Très anguleux	1	200-250	X	5	20921
	1	200-250	C.2.1	5	20921
pâte jaunâtre		200-250		5	20921
pâte jaunâtre		200-250		5	20921
guilloché, pâte blanchâtre		200-250		5	20921
		200-250		5	20921
brun, graffiti anépigraphé : croix		200-250		5	20921
fond ombiliqué		200-250		5	20921
		200-250		5	20921
	1	200-250		5	20921
annulaire		200-250		5	20921
bord droit	1	200-250		5	20921
		200-250		5	20921
		200-250		5	20921
		200-250		5	20921
		200-250		5	20921
lèvre non marquée. Dégraissant rajouté*	1	200-250		5	20921
		200-250		5	20921
		IIIe s.		4	20916
		IIIe s.		4	20916
	1	IIIe s.		4	20916
		IIIe s.		4	20916
pâte beige		IIIe s.		4	20916
		Fin IIe - IIIe s.		3b	20915
		Fin IIe - IIIe s.		3b	20915
		Fin IIe - IIIe s.		3b	20915
engobe brun/noir		Fin IIe - IIIe s.		3b	20915
		Fin IIe - IIIe s.		3b	20915
		Ile s.		3a	20916
	1	Ile s.		3a	20916
	1	Ile s.		3a	20916
		Ile s.		3a	20916
		Ile s.		3a	20916
var. de AUT P11 ?	1	Ile s.		3a	20916

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0154		US392	CF	PF eng.					1	1			
C-0155		US393	CF	PF eng.					1	1			
C-0155		US393	CF	TS SG			1			1			
C-0155		US393	CF	TS SG			1			1		coupelle	Drag. 22
C-0155		US393	CF	TS SG					1	1		Coupe	Drag. 37
C-0155		US393	CC	TR						11		Amphorisque	
C-0155		US393	CC	claire					42	42			
C-0155		US393	CC	claire			2			2			
C-0155		US393	CC	claire				1		1			
C-0155		US393	CC	claire		2				2		cruche	AUT Cr1
C-0155		US393	CC	TG					18	18			
C-0155		US393	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0155		US393	CC	TG		1				1		couvercle	Non id.
C-0155		US393	Cc	TR				1	5	6			
C-0155		US393	CC	TG			1			1			
C-0155		US393	CC	TG		1				2		marmite	à l. débordante quadrangulaire
C-0155		US393	CC	TG		1				1		marmite	à l. pendante
C-0155		US393	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0155		US393	CC	Claire sableuse engobée		2				2		Mortier	AUT Mo2
C-0155		US393	CF	claire engobée					1	1		coupe	carénée
C-0155		US393	CC	claire sableuse		1				3		Mortier	Haltern 60
C-0155		US393	CC	claire kaolinitique					3	3			
C-0155		US393	A	HIS G					1	1			
C-0155		US393	A	GAUL					4	4			
C-0155		US393	CC	claire calcaire			1			1			
C-0147		US398	CC	Claire					7	7			
C-0147		US398	CC	TG					2	2			
C-0147		US398	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0147		US398	CC	TG micacée		1				1		jatte	carénée
C-0145		US399	CC	claire			1		2	3			
C-0145		US399	CC	TG					2	2			
C-0145		US399	CC	TR			1			1		Pot	à l. déversée et gorge interne
C-0073		US4	CC	TR micacée		1			13	16		Pot	à col tronco. Et l. déversée
C-0073		US4	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. en bourrelet
C-0073		US4	CF	PF eng.					2	2			
C-0073		US4	CC	claire					11	11			
C-0073		US4	CC	TG					1	1			
C-0073		US4	CC	TR					4	4			
C-0073		US4	CC	claire sableuse					2	2			
C-0144		US400	CF	PF eng.					1	1			
C-0144		US400	CC	claire					7	7			
C-0144		US400	CC	TG			1		1	2			
C-0144		US400	CC	TR					2	2			
C-0144		US400	Cf	TS SG			1			1			
C-0150		US410	CC	claire					1	1			
C-0157		US413	CC	claire			8			10			
C-0157		US413	CC	claire					101	101			
C-0157		US413	CC	claire				4		4			
C-0157		US413	CC	claire		4				4		Cruche	AUT Cr1
C-0157		US413	CC	claire			1			1			
C-0157		US413	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr4
C-0157		US413	CF	PF eng.					5	5			
C-0157		US413	CF	PF eng.		1				2		gobelet	AUT Gob1b
C-0157		US413	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob1
C-0157		US413	CF	PF eng.		1				2		gobelet	AUT Gob1

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ile s.		3a	20916
décor à la barbotine		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
surcuit, cœur gris		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
	2	Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
l. déversée	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
AUT J15, moulures sous la lèvre	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
	2	Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
pâte très claire sans doute en partie kaolinitique	1	Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
		Fin Ier - Ile s.		2	20911
dont surcuits		seconde moitié Ile s.		3b	20916
		seconde moitié Ile s.		3b	20916
	1	seconde moitié Ile s.		3b	20916
AUT J22?	1	seconde moitié Ile s.		3b	20916
		Antique		4	20916
		Antique		4	20916
proche AUT P15 mais cuit en mode A	1	Antique		4	20916
	1	150-250		4	20920
	1	150-250		4	20920
guilloché, orange, brun		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		150-250		4	20920
		40-200		3b	20916
		40-200		3b	20916
		40-200		3b	20916
		40-200		3b	20916
		40-200		3b	20916
		antique		4	20916
dont surcuits		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
	4	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
décor à la barbotine		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
sablé	1	Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0157		US413	CF	PF eng.		2				2		gobelet	l. déversée
C-0157		US413	CC	claire				2		2			
C-0157		US413	CC	TR		1				1		Pot	l. verticale, gorge interne
C-0157		US413	CF	TS SG			1			1		coupe	
C-0157		US413	CF	TS SG		1			1	1		coupelle	Drag. 33
C-0157		US413	CF	TS SG					1	1		coupelle	Drag. 27
C-0157		US413	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0157		US413	CF	TS SG			1			1		Plat	VeF1
C-0157		US413	CF	TS SG		1				2		gobelet	à l. verticale
C-0157		US413	CF	TS CG		1				1		Plat	Drag. 36
C-0157		US413	CF	TS CG					1	1			
C-0157		US413	CF	non id.					1	1			
C-0157		US413	CC	Claire sableuse engobée	1					5		Mortier	AUT Mo1/2
C-0157		US413	CF	TS SG					1	1			
C-0157		US413	CC	claire beige lissée			1			2			
C-0157		US413	CF	claire engobée			1		5	6			
C-0157		US413	CC	TR					8	8			
C-0157		US413	A	HIS G					6	6			
C-0157		US413	A	GAUL Narb.					13	13			
C-0157		US413	A	non id.					1	1			
C-0157		US413	CC	TG					26	26			
C-0157		US413	CC	TG			2			2			
C-0157		US413	CC	TG			1			1		couvercle	
C-0157		US413	CC	TG				1		1			
C-0157		US413	CC	TG micacée		1				2		marmite	Non id.
C-0157		US413	CC	TG		3				3		marmite	AUT J14
C-0157		US413	CC	TG		1				1		marmite	à l. pendante
C-0157		US413	CC	TG		1				1		marmite	AUT J21/22
C-0157		US413	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18
C-0157		US413	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18
C-0157		US413	CC	TG		1				1		Non id.	Col cyl. Et l. déversée
C-0157		US413	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0157		US413	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0157		US413	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0157		US413	CC	TG		1				1		couvercle	à l. épaissie
C-0157		US413	CC	TG		3				3		couvercle	Non id.
C-0157		US413	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Non id.	Non id.
C-0157		US413	CC	TR		1				1		Pot	AUT P4
C-0157		US413	CC	TR		1				1		Marmite	Non id.
C-344		US413	terre cuite	jeton						1	7		
C-0142		US417	CC	claire			1			3			
C-0142		US417	CC	claire					12	12			
C-0142		US417	CC	TG					1	1			
C-0142		US417	CF	PF eng.					1	1			
C-0142		US417	CF	non id.			1			1			
C-0142		US417	CF	non id.					1	1			
C-0142		US417	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0146		US422	CF	TS CG					1	1			
C-0146		US422	CC	Grise fine		1				1		couvercle	à collerette
C-0146		US422	CC	TG		1				1		marmite	Aut J18
C-0146		US422	CF	CRA					1	1			
C-0146		US422	CF	PF eng.					2	2			
C-0146		US422	CC	TG		2				2		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0146		US422	CC	TG		1				1		Pot	à l. en bourrelet

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	2	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
trace d'usure curieuse, radiale		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
Phase 5	1	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
revêtement orangé non grésé, pâte dure		Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
Kaol.		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
		Ile s.		3a	20913
l. proche du type AUT J12, profil triangulaire avec moulure sommitale	1	Ile s.		3a	20913
	3	Ile s.		3a	20913
profil court, simplement aplati	1	Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
non micacée	1	Ile s.		3a	20913
non micacée	1	Ile s.		3a	20913
diam. important	1	Ile s.		3a	20913
simple l. déversée	1	Ile s.		3a	20913
	1	Ile s.		3a	20913
AUT Cv1	1	Ile s.		3a	20913
proche AUT Cv2	1	Ile s.		3a	20913
	3	Ile s.		3a	20913
jatte ou marmite à l. moulurée, paroi évasée. AUT J16?	1	Ile s.		3a	20913
petit diam., l. fine avec une seule rainure	1	Ile s.		3a	20913
l. massive proche AUT Div2	1	Ile s.		3a	20913
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange . Dimensions : D. 30 ; ép. 5 mm		-30/400			20868
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
engobe noir, gris, pâte blanche		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
pâte rose fondue, rares points de chaux		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
boule de pâte sous la lèvre	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
engobe métallescent, pâte blanche, panse épaisse de fond de gobelet. Graffite fragmentaire Croix		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	2	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0146		US422	CC	TG					7	7			
C-0146		US422	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv1
C-0146		US422	A	GAUL Narb.				1		2			G4
C-0146		US422	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0146		US422	CC	claire			1		31	32			
C-0146		US422	CC	ERI		1				1		couvercle	bombé à bord en bandeau
C-0146		US422	CC	claire sableuse					3	3			
C-0146		US422	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0146		US422	CC	TR			1			1		marmite	
C-0146		US422	CC	TR		1				1		Non id.	l. quadrangulaire
C-359		US422	terre cuite	figurine						1	12		
C-0159		US423	CC	Claire					22	22			
C-0159		US423	CC	Claire			4			4			
C-0159		US423	CC	Claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0159		US423	CF	TS non grésée					1	1			Drag. 37
C-0159		US423	CC	TR					12	12			
C-0159		US423	CC	TG			1			1			
C-0159		US423	CC	TG					19	19			
C-0159		US423	CC	TG			1			2		marmite	
C-0159		US423	CF	TN					5	5			
C-0159		US423	CF	PF eng.		2			1	3		gobelet	AUT Gob1a
C-0159		US423	CC	TR		1				2		marmite	AUT J10
C-0159		US423	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé, var.
C-0159		US423	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0159		US423	CC	TG		3				3		Non id.	Non id.
C-0159		US423	A	HIS G					2	2			
C-0159		US423	CC	claire calcaire					3	3			
C-0159		US423	A	non id.					1	1			
C-0159		US423	CC	Claire sableuse engobée					11	11			
C-0159		US423	CF	claire engobe blanc					1	1			
C-0245		US432	CC	claire		5				5		Cruche	AUT Cr1
C-0245		US432	CC	claire			13			13			
C-0245		US432	CC	claire				4		4			
C-0245		US432	CC	claire				1	135	136			
C-0245		US432	CC	claire		1				1		coupelle	Non id.
C-0245		US432	CC	claire sableuse		1				1		cruche	à l. en bourrelet
C-0245		US432	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0245		US432	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier	à collerette et l. en bourrelet
C-0245		US432	non id.	non id.					5	5			
C-0245		US432	non id.	non id.				1		1			
C-0245		US432	CF	PF eng.		1				2		gobelet	AUT Gob 3
C-0245		US432	CF	PF eng.					3	3			
C-0245		US432	CF	PF eng.		1				1		gobelet	ovoïde à l. déversée
C-0245		US432	A	HIS G				2		2			Dr. 20
C-0245		US432	CC	TG			5			5			
C-0245		US432	CC	TG			2			2		marmite	
C-0245		US432	CC	TG					80	80			
C-0245		US432	CF	TN					1	1			
C-0245		US432	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0245		US432	CC	TG micacée		1				1		marmite	Aut J18
C-0245		US432	CC	TG		2				2		Non id.	l. moulurée
C-0245		US432	CC	TG		4				4		Non id.	l. moulurée
C-0245		US432	CC	TG		1				1		marmite	Aut J18
C-0245		US432	CC	TG		1				1		Pot de stockage	à l. moulurée

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
		Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
	1	Fin Ile - début IIIe s ?		3a	20916
fragment de valve antérieure de figurine en terre cuite très dégradé, sur lequel on distingue un pli de drapé. Dimensions : L. cs. 49 ; lg cs. 25 ; ép. 8 mm		1/300			20868
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
	1	Ile s.		3a	20911
revêtement lie de vin, pâte beige		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
	2	Ile s.		3a	20911
aspect brun lissé	1	Ile s.		3a	20911
profil très atypique, côtes profondes, col cylindrique	1	Ile s.		3a	20911
	1	Ile s.		3a	20911
	3	Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
		Ile s.		3a	20911
dont surcuits	5	110-140		3a	20917
dont surcuits		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
l. pendante	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
var. anguleuse. Origine vallée du Rhône	1	110-140		3a	20917
surcuit, claire ou paroi fine		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
pâte beige, revêtement brun	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
probable AUT J18	2	110-140		3a	20917
probable AUT J18	4	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0245		US432	CC	TG		3				3		couvercle	AUT Cv3
C-0245		US432	CC	TG		5				7		couvercle	à bord arrondi, épais
C-0245		US432	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv7
C-0245		US432	CF	TN		1				1		Plat	à l. débordante
C-0245		US432	CC	TG		1				1		Pot	à l. en bourrelet à replat
C-0245		US432	CC	TG		2				2		Pot	à l. en bourrelet
C-0245		US432	CC	TG		3				3		Pot	à l. déversée
C-0245		US432	CC	TG		1				1		Pot ansé	à l. en bourrelet
C-0245		US432	CC	TG		1				1		couvercle	à bord arrondi, épais
C-0245		US432	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0245		US432	CF	TN					2	2			
C-0245		US432	CF	TN		1				1		Plat	à l. débordante
C-0245		US432	CC	TR		1				1		marmite	à l. débordante plate
C-0245		US432	A	GAUL régionale		1				2			l. en bourrelet
C-0245		US432	CC	TG				1		1			
C-0245		US432	CC	TG			1			1			
C-0245		US432	CC	claire					1	1		Amphorisque	
C-0245		US432	CC	claire			1			1			
C-0245		US432	CC	claire kaolinitique					4	4			
C-0245		US432	CC	TR			1		4	5			
C-0245		US432	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0245		US432	Cc	claire sableuse			1			1			
C-0245		US432	A	non id.					2	2			
C-0245		US432	A	GAUL Narb.					13	13			
C-0245		US432	A	non id.					1	1			
C-0245		US432	non id.	non id.					1	1			
C-0245		US432	CC	TR					3	3			
C-0245		US432	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0245		US432	CF	TS SG					1	1			Drag. 29
C-0245		US432	CF	TS SG					1	1			Drag. 37
C-0245		US432	CF	TS SG					2	2			
C-0245		US432	CF	TS SG					3	3			
C-0245		US432	CF	TS SG		1				1		Plat	VeC2
C-0245		US432	CF	TS SG		1			1	3		Plat	VeC2
C-0245		US432	CF	TS SG		1				2		coupelle	Drag. 33
C-0245		US432	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 33
C-0245		US432	CF	TS CG		1				2		Plat	Drag. 18
C-0245		US432	CF	TS CG					1	1		coupe	Drag. 37
C-0245		US432	CF	TS CG		1				1		Plat	Drag. 36
C-0245		US432	CF	TS CG		1				1		Plat	Drag. 36
C-0245		US432	CF	TS CG					4	4			
C-0239		US434	CC	Claire			2			20	23		
C-0239		US434	CC	Claire		2				2		Cruche	AUT Cr1
C-0239		US434	CC	Claire				1		2			
C-0239		US434	CC	Claire				2		4			
C-0239		US434	CC	TG					3	3			
C-0239		US434	CC	TG					11	11			
C-0239		US434	CC	TR			1			1		marmite	
C-0239		US434	CC	TG		1				1		marmite	à l. pendante
C-0239		US434	CC	TR		1				1		Plat	AUT P11/2
C-0239		US434	CC	TG		1				1		marmite	AUT J14
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Non id.	l. quadrangulaire
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. déversée
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
bandeau mouluré	3	110-140		3a	20917
proche AUTCV2	5	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
assez massif, cœur blanc	1	110-140		3a	20917
AUT P15?	1	110-140		3a	20917
	2	110-140		3a	20917
	3	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
proche AUTCV2	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
AUT J8? Noirci, soigneusement lissé	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
cœur gris		110-140		3a	20917
brulé		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
Décorée		110-140		3a	20917
lisse		110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
	1	110-140		3a	20917
l. simplement dégagée par une incision,	1	110-140		3a	20917
revêtement orangé, pâte rose saumon		110-140		3a	20917
revêtement orangé, pâte rose saumon	1	110-140		3a	20917
revêtement orangé, pâte rose saumon	1	110-140		3a	20917
revêtement orangé, pâte rose saumon	1	110-140		3a	20917
		110-140		3a	20917
		Première moitié Ile s ?		2	20912
	2	Première moitié Ile s ?		2	20912
anse à sillon médian		Première moitié Ile s ?		2	20912
trifide		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
kaol.		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
AUT P10	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
Aut J18 ? Ou pot ?	1	Première moitié Ile s ?		2	20912

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Jatte	Aut J21/22
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Jatte	tronconique à l. moulurée
C-0239		US434	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0239		US434	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv1
C-0239		US434	CC	NTG					1	1			
C-0239		US434	CF	TN		1			1	2		Plat	Menez 7/8
C-0239		US434	CC	claire			1			1			
C-0239		US434	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0239		US434	CF	claire engobe blanc					1	1			
C-0239		US434	CC	claire sableuse					2	2			
C-0239		US434	A	HIS G		1				1			Dr. 20d
C-0239		US434	A	HIS G				2		2			
C-0239		US434	CC	TR					1	1			
C-0239		US434	A	GAUL					1	1			
C-0239		US434	Cf	PF eng.		1			1	2		gobelet	AUT GOB 1
C-0239		US434	CF	TS CG		1				1		coupelle	Lez. 29
C-0239		US434	CF	Sigillée gauloise		1				1		Plat	Drag. 36
C-0239		US434	CF	TS SG					1	1			
C-0239		US434	CF	TS SG		1				1		Non id.	Non id.
C-0239		US434	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 33
C-0239		US434	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0172		US446	CC	Claire					3	3			
C-0172		US446	CC	TR					1	1			
C-0172		US446	CC	TG					1	1			
C-0172		US446	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0162		US448	CC	TG					2	2			
C-0162		US448	CC	Claire					2	2			
C-0162		US448	CF	PF eng.					1	1			
C-0162		US448	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à l. déversée, panse cannelée
C-0162		US449	CC	Claire					2	2			
C-0164		US450	CC	claire					7	7			
C-0164		US450	CC	TR					4	4			
C-0164		US450	CC	TG					1	1			
C-0164		US450	CC	TG		1				1		marmite	AUT J13
C-0164		US450	CC	TG		1				2		Pot	Non id.
C-0214		US452	CF	PF eng.					1	1			
C-0214		US452	CC	TG					2	2			
C-0214		US452	CC	claire					1	1			
C-0214		US452	A	GAUL Narb.					1	1			
C-0166		US461	CC	TR		1				1		Marmite	à l. débordante plate
C-0166		US461	CF	Métallescente					1	1			
C-0166		US461	CF	TS CG					1	1			
C-0170		US462	CC	claire			1		6	7			
C-0170		US462	CC	TR					1	1			
C-0170		US462	CC	TG					2	2			
C-0170		US462	CF	PF eng.					1	1			
C-0169		US463	CC	TG					4	4			
C-0169		US463	CC	TG		1				2		couvercle	à bord épaissi
C-0169		US463	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0169		US463	CC	TR					5	5			
C-0169		US463	CC	claire			3		14	17			
C-0169		US463	CF	claire engobée					1	1			
C-0169		US463	CF	TS SG			1			1		coupelle	
C-0169		US463	CC	TG			1			1		marmite	

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
P11? L . En bourrelet	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
micacé	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
J2?	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
bord quadrangulaire	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
individus différents		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
revêtement brun pâte beige claire dure, kaol.	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
Intrusif ?	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
décorée		Première moitié Ile s ?		2	20912
coupelle profonde à marli?	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
infime fragment	1	Première moitié Ile s ?		2	20912
		Première moitié Ile s ?		2	20912
		Post 40		3	20916
		Post 40		3	20916
lissée en surface		Post 40		3	20916
pâte blanchâtre	1	Post 40		3	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
	1	60-200		3b	20916
		Ier-IIIe s.		3a	20916
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
	1	Post 40		1	20914
col court et l. en bourrelet, rainure sommitale	1	Post 40		1	20914
brun/noir		Ile-IIIe s.		6	20921
		Ile-IIIe s.		6	20921
		Ile-IIIe s.		6	20921
		Ile-IIIe s.		6	20921
aspect lissé. Mouton, fig. 42 n° 25?	1	IIIe s.		Non phasé	20925
		IIIe s.		Non phasé	20925
		IIIe s.		Non phasé	20925
		Fin Ier - Ile s.		4	20916
		Fin Ier - Ile s.		4	20916
		Fin Ier - Ile s.		4	20916
gobelet avec décor moulé		Fin Ier - Ile s.		4	20916
		40-150		4	20916
proche AUT Cv2	1	40-150		4	20916
	1	40-150		4	20916
		40-150		4	20916
dont surcuits		40-150		4	20916
		40-150		4	20916
		40-150		4	20916
		40-150		4	20916

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0234		US465	CC	claire					16	16			
C-0234		US465	CC	claire			1	1		2			
C-0234		US465	A	HIS G					4	4			
C-0234		US465	A	GAUL Narb.					4	4			
C-0234		US465	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0234		US465	CC	TR					7	7			
C-0234		US465	CC	claire sableuse					1	1			
C-0234		US465	CF	PF eng.		1			1	2		Gobelet	à l. déversée moulurée
C-0234		US465	CF	PF eng.					1	1			
C-0234		US465	CF	PF eng.			1			1			
C-0234		US465	CF	PF eng.		1				1		Gobelet	l. déversée
C-0234		US465	CF	PF eng.					2	2			
C-0234		US465	CF	TS SG		1				1		Non id.	Non id.
C-0234		US465	CC	TG					12	12			
C-0234		US465	CC	TG			1			1			
C-0234		US465	CC	TR					3	3			
C-0234		US465	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J21
C-0234		US465	CC	TG Micacée		1				2		Pot	à col et l. aplatie
C-0234		US465	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0234		US465	CC	non id.					1	1			
C-0234		US465	CC	claire kaolinitique					2	2			
C-0234		US465	CF	TS SG					1	1		Plat	
C-0234		US465	CF	TS SG					1	1			
C-0234		US465	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-345		US465	terre cuite	jeton						1	9		
C-0182		US466	CC	claire					23	23			
C-0182		US466	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0182		US466	A	HIS G					«	3			
C-0182		US466	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo2
C-0182		US466	CC	TG			1			1			
C-0182		US466	CC	TG					14	14			
C-0182		US466	CC	TG	1					1		Marmite	AUT J18
C-0182		US466	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J12
C-0182		US466	CC	TG					1	1			
C-0182		US466	CC	TR		1				1		Marmite	à collerette
C-0182		US466	CF	TN		1				1		Coupe	Menez 63e?
C-0182		US466	A	GAUL					4	4			
C-0182		US466	CC	Claire sableuse engobée					3	3			
C-0182		US466	CC	TR					4	4			
C-0182		US466	CC	claire kaolinitique			1			1			
C-0182		US466	CC	claire beige lissée					4	4			
C-0182		US466	CF	PF eng.		1				1		Gobelet	AUT Gob1
C-0182		US466	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0182		US466	CF	Sigillée gauloise			1			1			
C-0243		US476	CC	claire			1		1	2			
C-0243		US476	CF	TS SG			1			1			
C-0243		US476	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0243		US476	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0167		US477	CC	TG					41	41			
C-0167		US477	CC	TG		1				3		Pot	AUT P5
C-0167		US477	CC	TG			1			1			
C-0167		US477	CC	TG					13	13			
C-0167		US477	CF	TN					1	1			
C-0167		US477	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
décor à la barbotine	1	Fin Ile s. ?		2	20926
décor à la barbotine		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
	1	Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
	1	Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
rape interne	1	Fin Ile s. ?		2	20926
légères moulures	1	Fin Ile s. ?		2	20926
	1	Fin Ile s. ?		2	20926
engobe blanc		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
		Fin Ile s. ?		2	20926
décorée		Fin Ile s. ?		2	20926
	1	Fin Ile s. ?		2	20926
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange . Dimensions : D. 32 ; ép. 7 mm		-30/400			20868
		Milieu Ile s.		2	20925
	1	Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
surcuit?	1	Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
	1	Milieu Ile s.	X	2	20925
	1	Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
	1	Milieu Ile s.		2	20925
	1	Milieu Ile s.		2	20925
pâte assez grossière		Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
fond plat, creux. Jarre ou amphore		Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
à l. déversée, guilloché, revêtement orange	1	Milieu Ile s.		2	20925
		Milieu Ile s.		2	20925
coupelle? Petit diamètre		Milieu Ile s.		2	20925
		40-150		3a	20916
		40-150		3a	20916
	1	40-150		3a	20916
AUT P5 ou J18	1	40-150		3a	20916
lissé. Panse se rapportant peut-être au pot AUT P5		Début Ile s.		2	20914
à col court et l. moulurée, pâte kaol.	1	Début Ile s.		2	20914
		Début Ile s.		2	20914
		Début Ile s.		2	20914
forme fermée		Début Ile s.		2	20914
	1	Début Ile s.		2	20914

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0167		US477	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0167		US477	CC	TG		2				4		couvercle	AUT Cv2
C-0167		US477	CC	TG			1			1		marmite	
C-0167		US477	CC	Claire				1	27	28			
C-0167		US477	CC	Claire				2		2			
C-0167		US477	CC	Claire			2			2			
C-0167		US477	CF	PF Eng.					6	6			
C-0167		US477	CF	claire engobée	1					1		Opercule	tronconique à l. simple
C-0167		US477	CC	claire calcaire					4	4			
C-0167		US477	CC	claire calcaire				1		1			
C-0167		US477	CC	claire calcaire			1			2			
C-0167		US477	A	GAUL					2	2			
C-0167		US477	A	non id.					1	1			
C-0167		US477	CF	TS CG		1				1		Plat	Lez. 43 / VeF2
C-0167		US477	CF	TS CG		1				1		Non id.	Non id.
C-0167		US477	CF	TS SG		1				1		Non id.	Non id.
C-0167		US477	CF	TS SG					1	1			
C-0167		US477	CF	PF eng.			1		2	3			
C-0167		US477	CF	PF eng.	1					1		gobelet	à l. déversée
C-0207		US482	CC	TG					5	5			
C-0207		US482	CC	TG		1				1		Pot	à col côtelé
C-0207		US482	non id.	non id.					1	1			
C-0207		US482	CC	claire						1			
C-0207		US482	CC	TR					1	1			
C-0192		US483	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Mortier	AUT Mo1/2
C-0183		US486	CC	claire					9	9			
C-0183		US486	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0183		US486	CF	PF eng.			2		1	3			
C-0183		US486	CF	Métallescente					5	5			
C-0183		US486	CF	Métallescente	1					1		gobelet	à l. en bandeau mouluré
C-0183		US486	CC	TG					8	8			
C-0183		US486	CF	TS CG		1				1		Plat	Lez. 45
C-0183		US486	CF	Sigillée gauloise		1				1		Coupe	Drag. 37
C-0183		US486	CF	Sigillée gauloise			1			5		Plat	
C-0200		US487	Cc	Claire					1	1			
C-0201		US489	CC	claire					3	3			
C-0201		US489	CC	claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0201		US489	CC	TG			1			1			
C-0212		US499	CC	TR					1	1			
C-0022		US5	CC	TG					4	4			
C-0022		US5	CC	TG		1				1		Pot	AUT P16
C-0022		US5	CC	TR micacée		1				1		couvercle	à bord simple
C-0022		US5	A	HIS					1	1			
C-0022		US5	CC	Claire			2		5	7			
C-0022		US5	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob 1
C-0022		US5	CF	PF eng.					1	1			
C-0230		US500	CC	TG		1				3		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0230		US500	CC	TG					2	2			
C-0230		US500	CC	Claire					5	5			
C-0217		US507	CC	Claire			2		17	20			
C-0217		US507	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0217		US507	A	non id.					1	1			
C-0217		US507	CC	ERI		1				1		plat	Aut P13
C-0217		US507	CF	TS CG		1				1		plat	Lez. 30
C-0217		US507	CC	TG		1				1		couvercle	à bord simple

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
Jatte ou marmite à l. moulurée	1	Début IIe s.		2	20914
graffite fragmentaire sur le dessus --V, brulé	2	Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
dont surcuits		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
diam. env. 65 mm	1	Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
Petit diamètre diam. 14 cm, mais pas de gorge interne comme sur le Drag. 35. Phase 5	1	Début IIe s.		2	20914
possible Drag. 27. Phase 5	1	Début IIe s.		2	20914
	1	Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
		Début IIe s.		2	20914
	1	Début IIe s.		2	20914
		40-200		3a	20916
	1	40-200		3a	20916
claire surcuite ?, fine		40-200		3a	20916
		40-200		3a	20916
		40-200		3a	20916
	1	IIe-IIIe s.		5	20920
		Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
	1	Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
pâte blanchâtre, revêtement rouge pour un, brun/noir pour l'autre		Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
régionale		Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
Proche AUT Gob5	1	Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
		Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
	1	Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
bandeau court, pâte claire	1	Fin IIe s.-début IIIe s.		4	20926
ALBVCIOFI, Albucius ii daté 145-175	1	Fin IIe s.-début IIIe s.	C.183.1	4	20926
		Antique		4	20921
		Antique		4	20921
	1	Antique		4	20921
		Antique		4	20921
		Antique		4	20917
		IIIe s.		4	20920
col court	1	IIIe s.		4	20920
AUT Cv2?	1	IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		4	20920
		IIIe s.		4	20920
	1	IIIe s.		4	20920
panse guillochée		IIIe s.		4	20920
	1	mi. IIe - IIIe s.		4	20918
		mi. IIe - IIIe s.		4	20918
		mi. IIe - IIIe s.		4	20918
		140-200		3b	20918
	1	140-200		3b	20918
		140-200		3b	20918
	1	140-200		3b	20918
brillant, dur, rose à point de chaux	1	140-200		3b	20918
	1	140-200		3b	20918

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0217		US507	CC	TG					1	1			
C-361		US507	terre cuite	figurine						1	9		
C-0176		US514	CC	claire					3	3			
C-0176		US514	CC	TR					2	2			
C-0176		US514	CC	TG					1	1			
C-0176		US514	CF	PF coquille d'œuf					1	1			
C-0176		US514	CF	PF eng.					1	1			
C-0177		US515	CC	claire		2				2		cruche	AUT Cr1
C-0177		US515	CC	claire				1		1			
C-0177		US515	CC	claire		1				1		Cruche	à bord en bandeau et gorge interne
C-0177		US515	CF	PF eng.					1	1			
C-0177		US515	CC	TG					2	2			
C-0177		US515	CC	TR					1	1			
C-0177		US515	A	non id.					1	1			
C-0177		US515	CC	claire					5	5			
C-0185		US516	CC	claire					32	32			
C-0185		US516	CC	claire			1	1		2			
C-0185		US516	CC	TG					12	12			
C-0185		US516	CF	TS SG		1				1		coupe	Drag. 37
C-0185		US516	CF	claire engobée					3	3			
C-0185		US516	CC	claire			1			1		Amphoristique	
C-0185		US516	A	HIS G					1	1			
C-0185		US516	A	GAUL					3	3			
C-0185		US516	A	non id.					1	1			
C-0185		US516	CF	PF eng.					3	3			
C-0185		US516	CC	TR		1				1		Plat	Aut P11
C-0185		US516	CC	TR		1				1		marmite	à l. pendante
C-0185		US516	CC	TG		1				1		jatte	AUT J22
C-0185		US516	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0185		US516	CC	TG		1				1		Pot	Aut P5
C-0185		US516	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0189		US517	CC	claire					40	40			
C-0189		US517	CC	claire					43	43			
C-0189		US517	CC	claire			2			3			
C-0189		US517	CC	TG					3	3			
C-0189		US517	CF	TN					4	4			
C-0189		US517	CC	TG		1				1		marmite	Aut J18
C-0189		US517	CC	TR		1				1		Pot	à l. déversée
C-0189		US517	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à l. déversée
C-0189		US517	CF	PF eng.					2	2			
C-0189		US517	CF	TS CG			1			1			
C-0189		US517	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0189		US517	CF	TS SG					1	1			
C-0189		US517	CC	claire				1		1			
C-0189		US517	CF	PF eng.					1	1			
C-0189		US517	CF	PF eng.					1	1			
C-0189		US517	CC	Tr		1				1		couvercle	bombé à bord en bandeau
C-0189		US517	CC	TR					6	6			
C-0189		US517	non id.	non id.					2	2			
C-0189		US517	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0194		US518	CC	claire					22	22			
C-0194		US518	CC	claire			2	1		3			
C-0194		US518	CC	claire		2				2		cruche	AUT CR1
C-0194		US518	CC	Claire sableuse engobée					2	2		Mortier	

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		140-200		3b	20918
fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave ; possible base conique. Dimensions : L. cs. 39 ; lg cs. 29 ; ép. 8 mm		1/300			20868
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
mode B forme carénée		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
	2	60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
	1	60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		60-200		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
pâte rose, cœur gris., couleur irrégulière en surface	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
J18?	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
col court et l. moulurée	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
	1	Fin Ier - Début IIe s.		3b	20916
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
	1	IIe s.		3b	20917
AUT P11	1	IIe s.		3b	20917
surcuit	1	IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
pâte rose saumon		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
guillochis épais, gris à cœur, gobelet à col		IIe s.		3b	20917
surcuit	1	IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
probable amphore gauloise très fragmenté		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917
dont un exemplaire à bandeau assez haut	2	IIe s.		3b	20917
		IIe s.		3b	20917

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0194		US518	A	HIS G				1	2	3			Dr. 20
C-0194		US518	A	GAUL Narb.		1				1			G4
C-0194		US518	CF	TS CG					1	1			
C-0194		US518	CF	TS SG			1			1		Non id.	
C-0194		US518	CF	TS CG					1	1			Drag. 37
C-0194		US518	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Aut Gob1
C-0194		US518	CC	TG		2				2		Pot	à l. en bourrelet
C-0194		US518	CC	TG					5	5			
C-0194		US518	CC	TG		1				1		Non id.	l. moulurée
C-0194		US518	CC	non id.					1	1			
C-0194		US518	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à col cylindrique et l. déversée
C-0194		US518	CF	PF eng.					1	1		gobelet	
C-0197		US519	CC	claire					3	3			
C-0197		US519	CC	TG				1		1			
C-0202		US525	CC	TR micacée					2	2			
C-0218		US556	CC	claire			2		11	13			
C-0218		US556	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0218		US556	A	GAUL					1	1			
C-0218		US556	CC	TG					2	2			
C-0218		US556	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-356		US556	terre cuite	jeton						1	5		
C-0247		US557	CC	claire			1			1			
C-0247		US557	CC	claire		3				3		Cruche	AUT Cr1
C-0247		US557	CC	claire					9	9			
C-0247		US557	A	GAUL Régionale		1			3	7		Amphore?	à l. en bourrelet
C-0247		US557	CC	TG					10	10			
C-0247		US557	CC	TG			3			4			
C-0247		US557	CC	TG micacée		1				1		marmite	carénée à l. débordante plate
C-0247		US557	CF	PF eng.			2			2		gobelet	
C-0247		US557	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob1b
C-0247		US557	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. déversée
C-0247		US557	CC	TG micacée		1				1		Pot	à col court et l. en bourrelet
C-0247		US557	CC	TG		1				1		couvercle	AUT Cv3
C-0247		US557	CC	TG		2				2		Jatte	Aut J24
C-0247		US557	CC	TG		1				1		jatte	AUT J22
C-0247		US557	CC	TG		1				1		Non id.	col court, l. quadrangulaire moulurée
C-0247		US557	CC	Claire sableuse		1				1		Mortier	Haltern 60
C-0247		US557	A	HIS G				1		1			Dr. 20
C-0247		US557	CF	PF eng.			1			1		gobelet	
C-0247		US557	CF	TS SG			1			1		plat	Drag. 18
C-0247		US557	CF	TS SG			1			1		Non id.	
C-0247		US557	CF	TS SG					4	4			
C-0247		US557	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0045		US56	CC	Claire		1				1		couvercle	à bord simple
C-0045		US56	CC	TG					3	3			
C-0045		US56	CC	Claire					11	11			
C-0233		US560	CC	TG					2	2			
C-0233		US560	CC	TG					1	1			
C-0233		US560	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0233		US560	CC	TR		1				1		Pot	AUT P11
C-0233		US560	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0233		US560	CC	claire beige lissée					3	3			
C-0233		US560	CC	claire					2	2			
C-0233		US560	CF	TS SG					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ile s.		3b	20917
	1	Ile s.		3b	20917
		Ile s.		3b	20917
		Ile s.		3b	20917
		Ile s.		3b	20917
	1	Ile s.		3b	20917
col court?	2	Ile s.		3b	20917
		Ile s.		3b	20917
fragmentaire, probable J18	1	Ile s.		3b	20917
		Ile s.		3b	20917
AUT Gob3?	1	Ile s.		3b	20917
décor moulé		Ile s.		3b	20917
		40-200		3a	20916
		40-200		3a	20916
		150-300		4	20921
		courant Ile s.		2	20912
		courant Ile s.		2	20912
		courant Ile s.		2	20912
		courant Ile s.		2	20912
	1	courant Ile s.		2	20912
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange, portant des traces de tournage sur une face. Dimensions : D. 26 ; ép. 5 mm		-30/400			20868
		Fin Ier s.		3a	20918
	3	Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
légère gorge interne	1	Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
possible mode A recuit	1	Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
	1	Fin Ier s.		3a	20918
lissé. AUT P10 ?	1	Fin Ier s.		3a	20918
	1	Fin Ier s.		3a	20918
l. en bandeau mouluré	1	Fin Ier s.		3a	20918
	2	Fin Ier s.		3a	20918
	1	Fin Ier s.		3a	20918
diam. 16 cm. La lèvre comporte également une moulure sur la face externe	1	Fin Ier s.		3a	20918
l. en bourrelet à peine détachée de la collerette comme sur les productions locales	1	Fin Ier s.		3a	20918
fragmentaire, matrice assez sableuse		Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
		Fin Ier s.		3a	20918
	1	Fin Ier s.		3a	20918
	1	Antique		5	20919
		Antique		5	20919
		Antique		5	20919
		Fin Ier - Ile s.		3a	20910
col côtelé		Fin Ier - Ile s.		3a	20910
l. en bourrelet	1	Fin Ier - Ile s.		3a	20910
l. déversée en bourrelet, surcuit	1	Fin Ier - Ile s.		3a	20910
		Fin Ier - Ile s.		3a	20910
		Fin Ier - Ile s.		3a	20910
		Fin Ier - Ile s.		3a	20910
décorée, probablement Drag. 37		Fin Ier - Ile s.		3a	20910

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0277		US565	CC	TG			1		1	2			
C-0277		US565	CC	claire			1		10	11			
C-0277		US565	CC	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0277		US565	CC	claire calcaire					1	1			
C-0277		US565	CF	Sigillée gauloise					2	2			
C-0244		US566	CC	TG					6	6			
C-0244		US566	CC	TG		1				3		couvercle	à bord en bandeau remontant, paroi concave cannelée
C-0244		US566	CC	TR		1				1		marmite	carénée à l. en collerette courte
C-0244		US566	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J1var
C-0244		US566	CC	TR		1				1		marmite	AUT J9
C-0244		US566	CC	claire					33	33			
C-0244		US566	CC	claire			7			7			
C-0244		US566	CC	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0244		US566	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0244		US566	CF	TS SG					2	2			
C-0244		US566	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0244		US566	CC	Claire sableuse		1			3	6		Mortier	Halterne 60. var. anguleuse
C-0244		US566	CC	Claire sableuse					1	1			
C-0244		US566	A	HIS					1	1			
C-0244		US566	A	GAUL					1	1			
C-0256		US581	CC	TR					1	1			
C-0261		US583	A	HIS G					1	1			
C-0261		US583	A	ITA					1	1			
C-0261		US583	CC	TR					1	1			
C-0261		US583	CF	Sigillée gauloise					1	1			
C-0263		US584	A	HIS G					3	3			
C-0263		US584	CC	claire calcaire				1		1			
C-0263		US584	CF	TS SG		1				1		coupe	Drag. 29b
C-0263		US584	CC	claire					6	6			
C-0263		US584	CC	claire sableuse					2	2			
C-0263		US584	CC	TG					1	1			
C-0260		US585	CC	Claire sableuse		2			1	3		Mortier	à bord en bandeau
C-0260		US585	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 29
C-0260		US585	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 29b
C-0260		US585	CF	TS SG					4	4			
C-0260		US585	CF	TS SG		1				1		Coupe	Drag. 29b
C-0260		US585	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 24/25
C-0260		US585	CC	TR					7	7			
C-0260		US585	CC	NTR micacée					1	1			
C-0260		US585	CC	TR micacée		1				1		Jatte	AUT J2
C-0260		US585	CC	non id.					1	1			
C-0260		US585	CC	TG			2		20	22			
C-0260		US585	CC	NTR			1			1			
C-0260		US585	CC	TG micacée		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0260		US585	CC	TG				1		1			
C-0260		US585	CF	TN					7	7			
C-0260		US585	CF	TN			1			1		Plat	Menez 22/25
C-0260		US585	CF	TN		1				1		Plat	Menez 22/25
C-0260		US585	CF	TN			1			1			
C-0260		US585	CF	TN			1			1			
C-0260		US585	CF	TN		1				1		Plat	Menez 11
C-0260		US585	CF	TN		1				2		Plat	Proche Menez 35/36
C-0260		US585	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0260		US585	CF	TN			1			1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		Ier-IIe s.		3b	20918
		Ier-IIe s.		3b	20918
surcuit	1	Ier-IIe s.		3b	20918
		Ier-IIe s.		3b	20918
		Ier-IIe s.		3b	20918
		courant Iie s.		2	20913
lissé	1	courant Iie s.		2	20913
revêtement micacé interne, profil de la lèvre comparable au type AUT J12	1	courant Iie s.		2	20913
gorge sur la lèvre interne, sur la face externe lèvre nettement détaché de la panse	1	courant Iie s.		2	20913
surcuit ?	1	courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
	1	courant Iie s.		2	20913
	1	courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
Origine vallée du Rhône	1	courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
		courant Iie s.		2	20913
pâte sableuse micacée		courant Iie s.		2	20913
		Antique		2	20918
		Ier-IIe s.		1	20914
		Ier-IIe s.		1	20914
		Ier-IIe s.		1	20914
panse cannelée. Infime. Mortier?		Ier-IIe s.		1	20914
		40-100		1	20914
		40-100		1	20914
	1	40-100		1	20914
		40-100		1	20914
		40-100		1	20914
		40-100		1	20914
	2	Post 40	C.260.9	1	20914
ressaut important sous le premier registre guilloché	1	Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.1	1	20914
dont un fragment de plat Drag. 18		Post 40		1	20914
	1	Post 40		1	20914
grand module	1	Post 40	C.260.2	1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.3	1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.4	1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.13	1	20914
	1	Post 40		1	20914
fond annulaire		Post 40		1	20914
fond annulaire		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.6	1	20914
pâte peu blanche	1	Post 40	C.260.5	1	20914
	1	Post 40	C.260.14	1	20914
fond plat		Post 40		1	20914

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0260		US585	CF	TN		1				1		Plat	Menez 36b
C-0260		US585	CF	TN		1				1		Plat	à l. quadrangulaire
C-0260		US585	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en amande
C-0260		US585	A	GAUL Régionale				2		2			
C-0260		US585	CC	NTR micacée		1				1		marmite	AUT J4/5
C-0260		US585	CC	NTR micacée		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0260		US585	CC	TR micacée		1				1		marmite	à collerette
C-0260		US585	CC	claire					25	25			
C-0260		US585	Cc	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0260		US585	Cc	claire		1				1		cruche	AUT Cr1
C-0260		US585	CC	TR micacée		1				1		Jatte	AUT J2
C-0260		US585	A	HIS G					7	7			
C-0260		US585	A	HIS G				1		1			Dr. 20
C-0260		US585	A	GAUL					4	4			
C-0260		US585	CC	claire calcaire			1			1			
C-0260		US585	CC	claire			1	4		5			
C-0260		US585	CF	claire engobée					2	2			
C-0260		US585	A	GAUL					4	4			
C-0260		US585	A	non id.					10	10			
C-341		US585	terre cuite	jeton						1	1		
C-0280		US599	CC	claire			3			3			
C-0280		US599	CC	claire					43	43			
C-0280		US599	CC	claire			2			2			
C-0280		US599	CC	claire		4				4		Cruche	AUT Cr1
C-0280		US599	A	HIS G					1	1			
C-0280		US599	CC	TG					18	18			
C-0280		US599	CC	TG			4			4			
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Jatte	Aut J22
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. moulurée
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0280		US599	CC	TG Micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0280		US599	CC	TR		1				1		Pot	type besançon
C-0280		US599	CC	TG		1				1		Pichet	Non id.
C-0280		US599	CC	TR			1		2	3			
C-0280		US599	CC	claire sableuse					1	1			
C-0280		US599	CC	claire sableuse					1	1		Mortier	
C-0280		US599	CF	claire engobée					3	3			
C-0280		US599	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0280		US599	CC	Claire micacée	1					1		Coupelle	à carénée à l. arrondie
C-0280		US599	CF	PF eng.			2			2			
C-0280		US599	CF	PF eng.					3	3			
C-0280		US599	CF	PF eng.			1			1			
C-0280		US599	CF	PF eng.					2	2			
C-0280		US599	CF	PF eng.			1			1			
C-0280		US599	CF	PF eng.					1	1			
C-0280		US599	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bourrelet
C-0280		US599	CC	TG		2				2		Non id.	Non id.
C-0280		US599	non id.	non id.						1			
C-0280		US599	CC	claire beige lissée					2	2			
C-0280		US599	CF	TS CG			1		2	2		coupe	Drag. 37
C-0280		US599	CF	TS CG		1				1		Coupe	Drag. 37 ou Drag. 38

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Post 40	C.260.8	1	20914
	1	Post 40	C.260.7	1	20914
assez fin, enfumé	1	Post 40		1	20914
production régionale		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.11	1	20914
engobe micacé externe	1	Post 40	C.260.10	1	20914
profil de la lèvre proche d'AUT J10	1	Post 40	C.260.15	1	20914
		Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.12	1	20914
	1	Post 40		1	20914
	1	Post 40	C.260.16	1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
pâte beige épurée, massive, col haut		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
pâte calcaire		Post 40		1	20914
		Post 40		1	20914
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, conservé sur une moitié, de couleur gris clair. Dimensions : D. 24 ; ép. 4 mm		-30/400			20868
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
	4	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
discrète gorge interne	1	140-200		3a	20927
col court, petit diamètre	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
metit module	1	140-200		3a	20927
l. déversée	1	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
diam. 8 cm	1	140-200	X	3a	20927
fond ombiliqué		140-200		3a	20927
décor à la barbotine		140-200		3a	20927
pied comme sur les marmites		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
pâte rose, revêtement noir		140-200		3a	20927
métallescent, guilloché		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	2	140-200		3a	20927
pâte claire, cœur gris		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
pâte claire, revêtement orange mal grésé. Décor de gladiateur		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0280		US599	CC	TG					1	1			
C-0280		US599	CC	claire kaolinitique			1			5			
C-0280		US599	A	GAUL régionale		1			4	5			à l. en bourrelet
C-0280		US599	CC	TR					1	1			
C-0280		US599	A	GAUL Narb.					2	2			
C-0280		US599	A	GAUL					1	1			
C-0283		US600	CC	Claire					11	11			
C-0283		US600	CC	Claire			1			1			
C-0283		US600	CC	Claire				2		2			
C-0283		US600	CC	Claire		1				1		Cruche	AUT Cr1
C-0283		US600	CC	TR		1				1		Pichet	à col large et l. en bandeau
C-0283		US600	CF	claire peinte					1	1			
C-0283		US600	CF	TS SG			1		1	2			
C-0283		US600	CF	TS CG		1				1		coupelle	Drag. 35
C-0283		US600	CF	PF eng.					1	1			
C-0283		US600	CC	TR		1				1		Dolium	AUT Do1/2
C-0283		US600	CC	claire sableuse					1	1			
C-0283		US600	CC	claire kaolinitique					1	1			
C-0283		US600	A	HIS G					1	1			
C-0283		US600	A	non id.					1	1			
C-0283		US600	CC	TG					3	3			
C-0283		US600	CC	TG		1				1		Pot	à col cylindrique et l. en bourrelet
C-0283		US600	CC	TG	1					1		couvercle	à bord en bandeau
C-0283		US600	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J14
C-0283		US600	CC	TG		2				2		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0283		US600	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J18
C-0283		US600	CC	TG		1				1		Pot	à l. verticale
C-0283		US600	CC	TG		1				1		Pot	à l. en bourrelet, replat interne
C-0283		US600	CF	TN		1				1		Plat	Menez 10
C-0283		US600	CC	TR		1				1		Pot	Non id.
C-0283		US600	CC	TR					1	1			
C-366		US600	terre cuite	figurine						1	24		
C-0287		US602	CC	claire			3	4		7			
C-0287		US602	CC	claire		4				4		Cruche	AUT Cr1
C-0287		US602	CC	claire					33	33			
C-0287		US602	Cc	Claire sableuse engobée			1			1			
C-0287		US602	CC	TR	1					1		Coupelle	à bord rentrant
C-0287		US602	CC	Claire micacée					1	1			
C-0287		US602	CC	TG			3		8	11			
C-0287		US602	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. déversée
C-0287		US602	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0287		US602	CC	TG micacée		1				1		Marmite	AUT J18
C-0287		US602	CC	TG		2				2		Pot	AUT P15/16
C-0287		US602	CC	TG		1				1		Pot	à col et l. déversée
C-0287		US602	CC	TG		1				1		Non id.	l. à déversée moulurée
C-0287		US602	CC	TR		1				1		Marmite	Carénée à l. moulurée
C-0287		US602	CF	Sigillée gauloise		1				1		Plat	Lez. 43/VeF2
C-0287		US602	CF	TS CG		1				1		Coupe	Drag. 37 ou Drag. 38
C-0287		US602	CF	PF eng.					1	1			
C-0287		US602	CC	TR		1				1		Marmite	à collerette
C-0287		US602	A	GAUL Narb.					5	5			
C-0287		US602	A	GAUL Régionale					1	1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		140-200		3a	20927
marmite		140-200		3a	20927
profil légèrement pendant, pâte blanchâtre sableuse	1	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
bandes rouges		Ile s.		2	20926
estampille OF.BASSI 21 x 5 mm		Ile s.		2	20926
écaillé, mais pâte calcaire	1	Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
AUT P11?	1	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
	2	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
col côtelé	1	Ile s.		2	20926
	1	Ile s.		2	20926
l. déversée	1	Ile s.		2	20926
		Ile s.		2	20926
fragment représentant un vraisemblable cheval incomplet, portant une selle avec un motif divisé par une croix en quatre parties égales triangulaires, orné d'un motif de points ; le système de harnachement est figuré par des bandes verticales situées en bordure de selle et à proximité de l'encolure de l'animal (manquante). Dimensions : L. cs. 70 ; lg cs. 39 ; ép. 16 mm		1/300			20868
		140-200		3a	20927
dont surcuit	4	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
forme fermée		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
	2	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
panse carénée, lissage interne	1	140-200		3a	20927
Graffite fragmentaire, pâte blanchâtre	1	140-200		3a	20927
pâte rose, fin point de chaux, vernis brillant	1	140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
décor à la barbotine		140-200		3a	20927
	1	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
pâte blanche grossière		140-200		3a	20927

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0287		US602	A	HIS G					2	2			
C-0287		US602	CC	non id.					3	3			
C-0287		US602	CC	claire beige lissée					1	1			
C-0287		US602	CC	claire beige lissée		1				1		Non id.	col large, l. déversée
C-0287		US602	A	GAUL					1	1			
C-0287		US602	CC	ERI			1			1			
C-0287		US602	CC	TR					1	1			
C-0286		US602	lampe	lampe						2			
C-0278		US606	CC	Claire					3	3			
C-0278		US606	CC	TR					2	2			
C-0278		US606	CC	TR		1				1		Cruche	à l. en bandeau et replat interne
C-0278		US606	CC	TR micacée		1				1		Marmite	à collerette
C-0278		US606	CC	TR micacée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0279		US620	CC	claire		4				4		Cruche	AUT Cr1
C-0279		US620	CC	claire			1	1	11	13			
C-0279		US620	CC	Claire sableuse engobée		1				1		Cruche	
C-0279		US620	CC	TG			1			1		couvercle	
C-0279		US620	CC	TG Micacée					1	1			
C-0279		US620	CC	TG		1				1		couvercle	à bord en bandeau
C-0279		US620	CC	TG		2				2		Pot	à col et l. en bourrelet
C-0279		US620	CF	PF eng.					1	1			
C-0279		US620	CC	TR			1			1			
C-0279		US620	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré, paroi cannelée
C-0279		US620	CC	TR micacée		1				2		Marmite	carénée à l. débordante plate
C-0279		US620	CC	TR micacée		1				1		Plat?	à bord droit et gorge interne
C-0279		US620	CC	TR					3	3			
C-0279		US620	CC	TR		1				1		couvercle	à bord en bandeau mouluré
C-0279		US620	CF	PF eng.					2	2			
C-0279		US620	CC	ERI		1				1			
C-0279		US620	CC	TG					5	5			
C-0279		US620	CF	TS SG		1				1		Plat	VeF2
C-0279		US620	CF	TS SG		1				2		Coupelle	Drag. 33
C-0279		US620	CF	TS SG			1			1		Non id.	
C-0279		US620	CF	TS SG					1	1		Coupe	Drag. 37
C-0279		US620	CF	TS CG			1			1		Coupe	Drag. 37
C-0279		US620	Cf	TS SG		1				1		Plat	VeD2
C-0279		US620	Cf	TS SG		1				1		Coupelle	VeD1 ou C1
C-0279		US620	CF	Sigillée gauloise		1				1		Plat	Drag. 18/31
C-0268		US638	CC	claire				1	8	9			
C-0268		US638	CC	claire		2				2		Cruche	AUT Cr1
C-0268		US638	CC	TG					5	5			
C-0268		US638	CF	TN					1	1			
C-0268		US638	CC	TG		2				2		Pot	Non id.
C-0268		US638	CC	TG micacée		1				1		Pot	à épaule carénée
C-0268		US638	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0268		US638	CC	TG micacée		1				1		Pot	à col côtelé
C-0268		US638	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J1
C-0268		US638	CF	TN		1				1		Plat	Menez 11?
C-0268		US638	A	ORI		1				1			Cam. 184
C-0268		US638	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0268		US638	A	Lyon		1				1			non id.
C-0268		US638	A	GAUL					3	3			
C-0268		US638	CC	claire sableuse					1	1			
C-0268		US638	CC	claire calcaire			1			1			

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
diam. 11 cm	1	140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
		140-200		3a	20927
lampe à volutes simples ou double, personnage barbu de profil. Hercule	1	140-200		3a	20926
		140-300		2	20926
		140-300		2	20926
gorge externe, traces d'engobe blanc	1	140-300		2	20926
	1	140-300		2	20926
	1	140-300		2	20926
	4	Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
paroi cannelée	1	Début IIe s.		1	20927
	2	Début IIe s.		1	20927
revêtement noir, décor à la barbotine		Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
AUT J8?	1	Début IIe s.		1	20927
pâte grossière	1	Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
épais	1	Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
		Début IIe s.		1	20927
phase 5		Début IIe s.		1	20927
décor à la barbotine	1	Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
	1	Début IIe s.		1	20927
		40-100		1a	20914
	2	40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914
à épaulement caréné ? L. déversée à rainure sommitale	2	40-100		1a	20914
	1	40-100		1a	20914
	1	40-100		1a	20914
	1	40-100		1a	20914
	1	40-100		1a	20914
	1	40-100		1a	20914
Rhodes, pâte beige/brun	1	40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914
bord en bourrelet	1	40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914
cœur gris		40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0268		US638	CC	claire sableuse					3	3			
C-0268		US638	CC	non id.		1				1		Non id.	Non id.
C-0268		US638	A	non id.					2	2			
C-0255		US639	CF	TN					2	2			
C-0255		US639	CC	TG			3			3			
C-0255		US639	CC	TG			1			1		marmite	
C-0255		US639	CC	TG					17	17			
C-0255		US639	CC	TG					1	1		Pichet	
C-0255		US639	dolium	dolium		1				1		Dolium	AUT Do2
C-0255		US639	CC	claire calcaire					11	11			
C-0255		US639	CC	Claire			2			2			
C-0255		US639	CC	TR			1		1	2			
C-0255		US639	A	HIS G					2	2			
C-0255		US639	A	GAUL					4	4			
C-0255		US639	CC	Claire engobée					3	3			
C-0255		US639	CC	Claire		1				1		Cruche	Mini AUT Ct1
C-0255		US639	CC	Claire			1			1			
C-0255		US639	CC	Claire					45	45			
C-0255		US639	Cc	NTR					1	1			
C-0255		US639	CC	TG			1			4		marmite	
C-0255		US639	CC	claire			1			1			
C-0255		US639	A	Lyon					3	3			
C-0255		US639	CC	Claire			1			1			
C-0255		US639	CF	PLOMBIF			1			1			
C-0255		US639	CF	PF eng.			1			1		gobelet	
C-0255		US639	CC	TG			1		1	2			
C-0255		US639	CF	TS SG			1			1			
C-0255		US639	CF	TS SG		1			1	2		coupe	Drag. 29b
C-0255		US639	CF	TS SG		1				1		coupelle	Drag. 35
C-0255		US639	CF	TS SG		1				1		Plat	Drag. 36
C-0255		US639	CF	TS SG		2				2		Coupelle	Drag. 27b
C-0255		US639	CF	TS SG					1	1			
C-0255		US639	CF	TS SG		1				1		Non id.	Service flavien
C-0255		US639	CF	PF eng.		1				1		gobelet	AUT Gob 1a
C-0255		US639	CF	PF eng.		1				1		gobelet	à l. déversée
C-0255		US639	CF	PF eng.					1	1			
C-0255		US639	CC	TR					6	6			
C-0255		US639	CC	Claire		1				1		Coupe	AUT J25
C-0255		US639	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J3
C-0255		US639	CC	TG		1				1		marmite	AUT J13
C-0255		US639	CC	TG		1				1		Pot	AUT P10
C-0255		US639	CC	TG		2				2		couvercle	à bord remontant
C-346		US639	terre cuite	jeton						1	16		
C-347		US639	terre cuite	jeton						1	17		
C-348		US639	terre cuite	jeton						1	13		
C-349		US639	terre cuite	jeton						1	21		
C-0284		US642	A	GAUL Narb.			2		4	6			G4
C-0332		US659	CC	TG		1				1		Marmite	AUT J14
C-0332		US659	A	HIS G					1	1			
C-0332		US659	CF	PF eng.			1			1			
C-0016		US70	CC	TG					8	8			
C-0016		US70	CC	TG		1				1		couvercle	à bord ourlé

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		40-100		1a	20914
Grande jatte ?	1	40-100		1a	20914
		40-100		1a	20914
		70-120		2	20910
plat		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
réoxydée en aprtie?		70-120		2	20910
surcuit		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
Allier		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
	2	70-120		2	20910
		70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
sablé	1	70-120		2	20910
sans revêtement	1	70-120		2	20910
guilloché		70-120		2	20910
		70-120		2	20910
Pâte claire blanchâtre, rares micas, pas d'engobe	1	70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
	1	70-120		2	20910
pas de col visible, l. en bourrelet	1	70-120		2	20910
	2	70-120		2	20910
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange . Dimensions : D. 37 ; ép. 9 mm		-30/400			20868
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur beige . Dimensions : D. 39 ; ép. 9 mm		-30/400			20868
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur brune. Dimensions : D. 38 ; ép. 6 mm		-30/400			20868
jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange . Dimensions : D. 43 ; ép. 10 mm		-30/400			20868
diam. 83 et 80 mm		IIIe s.		Non phasé	20928
	1	Courant Ier s.		1a	20928
		Courant Ier s.		1a	20928
fond ombiliqué		Courant Ier s.		1a	20928
		Fin Ier s.		1	20914
paroi bombé, pâte légèrement micacée	1	Fin Ier s.		1	20914

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0016		US70	CC	Grise fine		1				1		Pot	à col côtelé
C-0016		US70	CC	TR		1				1		Pot	AUT P5
C-0016		US70	A	GAUL Narb.					3	3			
C-0016		US70	CF	TS SG					1	1		Plat	
C-0016		US70	CF	TS SG					1	1		coupe	Drag. 29
C-0016		US70	CF	TS SG		1				1		Coupelle	Drag. 24/25
C-0016		US70	CC	claire					4	4			
C-0016		US70	CC	TR					3	3			
C-0016		US70	CC	claire sableuse					1	1			
C-0016		US70	CC	claire sableuse		1				1		Mortier	à bord en bandeau
C-0331		US707	CF	TS CG			1			1		Non id.	
C-0331		US707	CC	TR			1			1			
C-0331		US707	CC	claire		1				1		cruche	à l. en bourrelet
C-0010		US72	CF	TN					1	1			
C-0010		US72	CC	TR					1	1			
C-0010		US72	CC	claire					1	1			
C-0010		US72	CC	TG					1	1			
C-0046		US81	CC	TG					7	7			
C-0046		US81	CC	TG micacée					1	1			
C-0046		US81	CC	TG		1				1		pichet?	à l. déversée
C-0046		US81	CF	TS CG		1				1		Coupelle	Lez. 44
C-0046		US81	CC	TR		1				1		Plat	CHAL Pl6a?
C-0046		US81	A	GAUL Régionale		1				1		Amphore	G. AM1
C-0046		US81	CC	TR		1				1		Pot	à l. déversée moulurée
C-0046		US81	CC	claire					3	3			
C-0046		US81	CF	Métallescente			1			1			
C-0046		US81	CF	CRA					1	1			
C-0057		US83	non id.	non id.						1			
C-0057		US83	CC	claire					3	3			
C-0057		US83	CC	TG lissée					2	2			
C-0057		US83	CC	TG					1	1			
C-0057		US83	A	HIS					1	1			
C-0057		US83	A	non id.					1	1			
C-0057		US83	CC	TG lissée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0057		US83	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0057		US83	CC	TG		1				1		Pot	Non id.
C-0057		US83	CC	TG		1				1		Jatte	AUT J22
C-0057		US83	CF	Métallescente					1	1			
C-0057		US83	CF	Métallescente		1				1		Non id.	Non id.
C-0057		US83	CF	Claire C					1	1			
C-0057		US83	CF	CRA					2	2			
C-0057		US83	CF	TS CG					2	2			
C-0057		US83	CF	TS CG			1			1			
C-0025		US84	CC	TG					2	2			
C-0025		US84	CC	TR					1	1			
C-0025		US84	CF	Métallescente					1	1		gobelet	Nied. 33
C-0025		US84	CC	Claire					1	1			
C-0024		US85	CC	TG					6	6			
C-0024		US85	CC	TR			1			1			
C-0024		US85	CC	TR					2	2			
C-0024		US85	CC	TR		1				1		couvercle	proche AUT Cv6
C-0024		US85	CF	PF eng.					1	1			
C-0024		US85	CF	Non id.					1	1			
C-0024		US85	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Non id.

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
	1	Fin Ier s.		1	20914
	1	Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
bandeau lisse	1	Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
		Fin Ier s.		1	20914
	1	Fin Ier s.		1	20914
fond épais estampillé. O....M- Non référencée dans le NoTS		Courant IIe s.	C.331.1	3a	20918
		Courant IIe s.		3a	20918
anse fixée sous l'anse	1	Courant IIe s.		3a	20918
		Ier-IIe s.		2	20914
		Ier-IIe s.		2	20914
		Ier-IIe s.		2	20914
		Ier-IIe s.		2	20914
		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
petit diamètre, pâte kaol.	1	IIIe s.		6	20920
	1	IIIe s.		6	20920
orientation curieuse, quasiment plate. Couvercle ?	1	IIIe s.		6	20920
pâte beige épurée, rose, gros nodules blancs	1	IIIe s.		6	20920
CHAL.P16, FER.P6	1	IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
fond annulaire épais, pâte rose, revêtement gris irisé		IIIe s.		6	20920
brun, pâte blanche		IIIe s.		6	20920
surcuit		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
l. déversée	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
l. déversée massive	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
infime fragment	1	Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
forme fermée		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		Seconde moitié IIIe s.		5	20924
		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
épaule, pâte rose, mais différente des productions trévires		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
		IIIe s.		6	20920
	1	IIIe s.		6	20920
guillochis denses, aspect d'écailles		IIIe s.		6	20920
pâte grise revêtement noir		IIIe s.		6	20920
l. déversée épaisse	1	IIIe s.		6	20920

N°inv.	Fait	US	Famille	Catégorie	C	B	F	A	P	NR	Poids	Forme	Type
C-0024		US85	CF	TS CG					1	1			
C-0024		US85	CF	TS.BE			1			1			
C-0052		US92	CC	TG			1		7	8			
C-0052		US92	CC	TG		1				1		marmite	AUT J18
C-0052		US92	CC	TG		1				1		Pot	AUT P15
C-0052		US92	CC	TG micacée		1				1		Pot	à l. déversée
C-0052		US92	CC	TR micacée		1				1		Jatte	AUT J26
C-0052		US92	CC	TR micacée		1				1		Pot	à col cylindrique et l. déversée
C-0052		US92	CC	TR micacée		1				1		Pot	à col cylindrique et l. déversée
C-0052		US92	CC	TR micacée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0052		US92	CC	TR					9	9			
C-0052		US92	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0052		US92	CC	TR micacée			1			1		Brûle-Parfum	
C-0052		US92	CC	claire sableuse					2	2		Mortier	
C-0052		US92	CC	Claire sableuse engobée					2	2			
C-0052		US92	A	HIS G					1	1			
C-0052		US92	CC	TR micacée		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0052		US92	CF	PF eng.					1	1			
C-0052		US92	CC	ERI		1				1		Plat	à bord rentrant
C-0052		US92	CF	TS CG		1				1		Mortier	Lez. 97
C-0052		US92	CF	TS CG		1				1		Coupelle	Drag. 33
C-0052		US92	CF	TS CG					1	1			
C-0052		US92	CC	claire			3	1		1			
C-0052		US92	CC	claire					16	16			
C-0001		US95	CC	claire sableuse					1	1		Mortier	
C-0001		US95	CC	claire sableuse			1			1		Cruche	à l. en bourrelet
C-0001		US95	CC	Claire sableuse engobée			1			1		Mortier	
C-0001		US95	CC	Claire sableuse engobée					1	1			
C-0001		US95	CC	claire			1		19	20			
C-0001		US95	CC	TG					39	39			
C-0001		US95	CC	claire			1		2	3			
C-0001		US95	CC	non id.					3	3			
C-0001		US95	CC	TG			1			1			
C-0001		US95	CC	TG			2			2			
C-0001		US95	CC	TG			1			1		Marmite	
C-0001		US95	CF	Métallescente					4	4			
C-0001		US95	CF	CRA					5	5			
C-0001		US95	CF	CRA		1				1		gobelet	AUT Gob3
C-0001		US95	CF	PF eng.		1				1		gobelet	Non id.
C-0001		US95	CC	TG		1				1		Non id.	Non id.
C-0001		US95	Cc	TG		1				2		Pot	AUT P16
C-0001		US95	CC	claire kaolinitique			1			1			
C-0001		US95	CC	TR					3	3			
C-0001		US95	CF	TS CG					1	1			
C-0001		US95	CF	TS.BE					1	1			
C-0001		US95	CC	TG		1				1		Pot	à col cyl. Et l. en bourrelet
C-0001		US95	CC	TG		1				1		Pot	sans col à l. oblique

Observation	NMI	Datation	ISO	Phase	Bac
		IIIe s.		6	20920
revêtement orange, pâte beige-orange		IIIe s.		6	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
deux rainures seules sur le dessus	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
engobe micacé	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
décor à la barbotine		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
pâte beige, pas de point de chaux	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
pâte beige, pas de point de chaux	1	Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
dont surcuits		Fin IIe - début IIIe s ?		5	20920
		IIIe s.		6	20921
	1	IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
surcuit		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
plat		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
	1	IIIe s.		6	20921
surcuit	1	IIIe s.		6	20921
	1	IIIe s.		6	20921
	1	IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
phase 5		IIIe s.		6	20921
		IIIe s.		6	20921
	1	IIIe s.		6	20921
paroi lissée. La partie supérieure de la lèvre forme un replat	1	IIIe s.		6	20921

3.1.2 Matériaux de construction

3.1.2.1 Terre cuite architecturale

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N° inv.	N° cat	US	Fait	Datation	Etat	Doc	Pâte	Description	Nature	Type	Enc. Av. Dr.	Enc. Av. Ga.	Enc. Arr Dr.	Enc. Arr. Ga.	NR	NMI	Poids (g)	N° bac
MC-10	*	1	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	0	0	0	1	1	186	non conservé
MC-5	*	5	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	0	0	0	2	1	465	non conservé
MC-9	*	6	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	0	0	0	1	1	250	non conservé
MC-1	1	10	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	3 Teg	Pate avec inclusion grosse gravier / cailloux	Tegula	F	1	0	0	0	15	1	4100	20933
MC-1	*	10	*	*	Frag.	non	1 Tub	Peigne incomplet	Tubulus	*	0	0	0	0	6	1	250	non conservé
MC-1	*	10	*	*	Frag.	non	1 Imb	*	Imbrex	*	0	0	0	0	3	1	750	non conservé
MC-3	*	10	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	0	0		12	1	711	non conservé
MC-12.2	*	25	*	*	Frag.	non	1 Bri	dia 17 ep 4	1/2 1/4 colonne ?	*	0	0	0	0	1	1	600	20933
MC-12-1	*	25	*	*	Frag.	non	1 Bri	dia 20cm ep 3,4	1/2 1/4 colonne ?	*	0	0	0	0	1	1	410	20933
MC-4	*	26	*	*	Frag.	non	1 Teg	*	Tegula	?	2	0	0	0	2	2	700	non conservé
MC-8	*	28	3	*	Frag.	non	*	*	Indé	*	0	0	0	0	3	1	403	non conservé
MC-2	2.2	29	*	III - IV ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	engobe	Tegula	G	0	1	0	0	1	1	200	20933
MC-2	2.1	29	*	*	Frag.	non	1 Bri	Paté dans l'angle - tegula mammata	Teg mamata	*	1	0	0	0	1	1	200	20933
MC-6	6a	62	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	non	3 Teg	*	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	280	20935
MC-14	14a	81	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	2 Ω non dessiné	Tegula	F	1	0	0	0	1	1	420	20934
MC-18	18	90	17	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	F	1	0	0	0	1	1	190	20934
MC-11	11	92	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	3 Teg	non dessiné	Tegula	F	1	0	0	0	1	1	2650	20933
MC-13	13	106	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	non dessiné	Tegula	F	0	1	0	0	1	1	230	20934
MC-13	*	106	*	*	Frag.	oui	2 Teg	Encoche illisible -> E ?	Tegula	*	1	0	0	0	1	1	800	non conservé
MC-7	*	109	*	*	Frag.	non	2 Teg	*	Tegula	*	1	0	0	1	1	1	342	non conservé
MC-59	59.1	116	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	non dessiné	Tegula	F	0	1	0	0	1	1	480	20935
MC-59	59.2	116	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	F	1	0	0	0	1	1	980	20935
MC-59	59.3	116	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	1 Teg	engobe rouge - non dessiné	Tegula	F	0	1	0	0	1	1	740	20935
MC-59	59.4	116	*	*	Frag.	oui	1 Bri	Peigne 5 et 6 ///	Brique	*	0	0	0	0	1	1	420	20935
MC-29	*	131	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	1	0	0	0	5	1	750	non conservé
MC-16	*	160	*	*	Frag.	non	1 Teg	*	Tegula	*	0	0	0	0	1	1	350	non conservé
MC-17	17	161	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	1 Teg	Non dessiné - trop fragmentaire	Tegula	E ?	0	1	0	0	1	1	380	20934
MC-36	36	191	*	20 - 80 apr J.-C.	Frag.	non	2 Teg	Manque le rebord	Tegula	D ?	0	1	0	0	1	1	380	20934

N° inv.	N° cat	US	Fait	Datation	Etat	Doc	Pâte	Description	Nature	Type	Enc. Av. Dr.	Enc. Av. Ga.	Enc. Arr Dr.	Enc. Arr. Ga.	NR	NMI	Poids (g)	N° bac
MC-56	*	204	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	1	0	0	1	1	278	non conservé
MC-62	*	222	*	*	Frag.	non	2 Bri	Peigne 12 /// incomplet	Brique	*	0	0	0	0	1	1	210	20935
MC-15	15.1	236	15	*	Frag.	oui	1 Bri	Angle avec paté digité	Teg mamata	*	1	0	0	0	1	1	520	20934
MC-15	15.2	236	15	20 - 80 apr J.-C.	Frag.	oui	1 Teg	Encoche incomplete	Tegula	D	1	0	0	0	1	1	240	20934
MC-15	15.3	236	15	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	F	0	1	0	0	1	1	200	20934
MC-34	*	248	16	*	Frag.	non	1 Teg	Peigne 8 /// incomplet	Tegula / Brique ?	*	0	0	0	0	1	1	450	20934
MC-19	19	271	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	non	1 Teg	Manque le rebord	Tegula	F ?	0	1	0	0	2	1	1200	20934
MC-32	32	284	*	*	Frag.	non	*	Patte de chat sur rebord	Tegula	*	0	0	0	0	1	1	600	20934
MC-32	32.1	284	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	E	0	1	0	0	1	1	200	20934
MC-41	*	290	*	*	Frag.	oui		*	Antefix	*					1	1	60	20934
MC-41	*	290	*	*	Frag.	non	1 Tub	Peigne 10 ///	Tubulus	*	0	0	0	0	1	1	210g	non conservé
MC-44	44	327	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	1 Teg	*	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	590	20934
MC-30	*	334	23	*	Frag.	non	1 Imb	*	Imbrex	*	0	0	0	0	2	1	415	non conservé
MC-37	37	363	28	III - IV ^{ème} apr. J.C.	Frag.	non	2 Teg	Non dessiné non mesuré - trop fragmentaire	Tegula	G	0	1	0	0	1	1	100	20934
MC-45	*	413	*	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	Frag.	oui	3 Teg	*	Tegula	F	0	1	0	0	2	1	520	20934
MC-45	*	413	*	*	Frag.	non	1 Imb	*	Imbrex	*	1				1	1	150	non conservé
MC-47	*	461	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	1	0	0	0	2	1	350	non conservé
MC-52	52	479	36	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	Non dessiné - trop fragmentaire	Tegula	E ?	0	1	0	0	1	1	700	20934
MC-53	*	503	*	*	Frag.	non	1 Teg	*	Tegula	F ?	1	0	0	0	2	1	600	non conservé
MC-48	*	514	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	1	0	0	1	1	400	non conservé
MC-49	49	516	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	500	20934
MC-55	*	530	*	*	Frag.	non	2 Teg	*	Tegula	*	0	0	0	1	1	1	1100	20934
MC-42	*	532	*	*	Frag.	non	1 Tub	*	Tubulus	*	0	0	0	0	1	1	373	non conservé
MC-60	60	565	*	*	Frag.	oui	2 Teg	Tegula cum às - engobe orange	Tegula	*	0	0	0	0	1	1	500	20935
MC-69	69	607	48	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	*	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	820	20937
MC-58	*	635	*	*	Frag.	non	1 Teg	*	Tegula	*	0	0	0	1	1	1	340	20934
MC-66	66	639	*	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	3 Teg	engobe orange	Tegula	E	0	1	0	0	1	1	910	20935
MC-63	*	648	*	*	Frag.	non	2 Teg		Tegula	*	0	0	0	0	2	1	572	non conservé
MC-65	65	709	*	20 - 80 apr J.-C.	Frag.	oui	3 Teg	engobe orange	Tegula	D	1	0	0	0	1	1	310	20935
MC-67	67	732	58	*	Frag.	non	2 Teg	engobe orange	Tegula	*	0	0	0	1	1	1	630	20935
MC-68	68.1	734	60	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	3 Ω	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	2400	20936
MC-68	68.2	734	60	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	non dessiné	Tegula	E	1	0	0	0	1	1	1350	20936
MC-68	*	734	60	*	Frag.	non	2 Teg	largeur 31cm	Tegula		0	0	1	1	1	1	3680	20936
MC-71	71	738	52	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg	Croix digité et 2 trait tranche	Tegula	E	1	1	0	1	1	1	7600	20938
MC-70	70	738	52	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	Frag.	oui	2 Teg		Tegula	E	0	1	1	0	2	1	3100	20937

3.1.2.2 Enduits peints

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : mobilier lavé. Aucun traitement de conservation préventive n'a été effectué.

Support : les couches sont désignées par des lettres à partir de la couche picturale et en progressant vers la paroi. La granulométrie est établie à partir de la norme française : on parle de sables pour les diamètres allant jusqu'à 2mm ; de graviers de 2 à 20mm de diamètre ; de cailloux dont la dimension du diamètre est supérieure à 20mm.

Les couleurs sont désignées par des abréviations extraites de la liste de convention diffusée dans le bulletin n°7 du CEPMR (Barbet 1984). elles correspondent bien à la couleur de la couche picturale et non pas à la nature du pigment mis en oeuvre.

N° inventaire	Fait	US	NR	Support a : couche picturale sauf indication contraire, l'agrégat se compose de sable siliceux et micassé	Couleurs	Type de motif
MC-0033	25	284	6	b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 1cm d'épaisseur, sablo-gravillonneuse (<5mm), sable siliceux et micassé, nodules de chaux ; inclusions de charbon ; d : mortier de chaux beige-jaune de 1,5cm d'épaisseur, sablo-gravillonneuse (<8mm), nodules de chaux	RO ? N ?	Monochrome
MC-0031		179	6	TYPE A b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux blanc sableux de 12mm d'épaisseur ; d : mortier de tuileau rose, sablo-gravillonneux, de 15mm d'épaisseur ; e : mortier de chaux beige sableux	N, RO, bc	Décor linéaire et monochrome
MC-0020		271	1	TYPE F b : couche de préparation blanche sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier mixte de tuileau et de chaux, 3cm d'épaisseur, sablo-gravillonneux	N, OJ, orange	Décor figuré
		271	4	b : couche de préparation blanche sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige sablo-gravillonneux de 2cm d'épaisseur, les gains siliceux mesurent jusqu'à 10mm	V, OJ, r	Monochrome et décor figuré
MC-0028		179	3	b : couche de préparation beige sableuse de 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige sableux de 10mm d'épaisseur, charbons ; d : mortier de chaux rose de 20mm d'épaisseur qui comporte des petits grains de tuileau ; agrégat sablo-gravillonneux (5mm au maximum) ; inclusions de charbon ; e : mortier beige rose qui recouvre la paroi, 10mm d'épaisseur, sablo-gravillonneux (6mm au maximum) ; nodules de chaux	N, r ?	Monochrome
		179	1	b : couche de préparation blanche ; c : mortier de chaux blanc, sableux, de 8mm d'épaisseur ; d : mortier de chaux beige-rose de 2cm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux	Gr, N	Juxtaposition de champs ?
		179	33	TYPE A b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux blanc sableux de 12mm d'épaisseur ; d : mortier de chaux rose qui présente de nombreux fragments de tuileau (jusqu'à 5mm), de 15mm d'épaisseur ; agrégat sablo-gravillonneux ; e : mortier de chaux beige, sableux	bc, RO, N, r, Gr	Décor linéaire et monochrome
MC-0023		179	5	TYPE A b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux blanc sableux de 12mm d'épaisseur ; d : mortier de chaux rose qui présente de nombreux fragments de tuileau (jusqu'à 5mm), de 15mm d'épaisseur ; agrégat sablo-gravillonneux ; e : mortier de chaux beige, sableux	bc, RO, N, r	Décor linéaire et monochrome
MC-0025		15	3	b : mortier de chaux blanc sableux de 5mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux blanc de 11mm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux jusqu'à 6mm de diamètre	RO	Monochrome

Description synthétique	Observations	Data- tion de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remar- quable	N° de bac
Illisible	Traces indiquant que la paroi a brûlé	ANT	néant	non	20942
Champs rouge et noir séparés d'un filet blanc ; Champs noir et blanc (?) séparés d'une bande rouge (3cm) ; Champ jaune ?	incision préparatoire	ANT	néant	non	20941
Motifs oranges sur fond blanc, séparés d'un décor figuré jaune et orange sur fond gris (?) par un filet noir (recolle avec inv-0022)	Gouttes rouge sous le décor correspondant à une couche rouge située plus haut sur la paroi ou à un tracé préparatoire ; Des traces indiquent que la paroi a brûlé	ANT	néant	non	20942
Champ vert ; Décor figuré rose sur fond jaune	Traces marrons et noires indiquant que la paroi a brûlé et que les couleurs ont été altérées	ANT	néant	non	20942
Champ noir, champ rose ?	La paroi a brûlé	ANT	néant	non	20941
Champs gris et noir	Altération de la couche picturale, qui a dû chauffer	ANT	néant	non	20941
Champ blanc avec bande rouge de 2 à 2,5cm ; Champ blanc séparé d'un champ gris par une bande rouge de 2 à 2,5cm ; Champs gris, rouge, blanc et noir ; Champ rouge séparé d'une bande blanche de 6cm par un filet noir, elle- même séparée d'un champ noir par un filet rouge ; Champ rouge encadré d'un champ noir, les deux sont séparés par un filet blanc qui dont chaque angles est pourvu d'un point	Altération des couches picturales due à un probable incendie ; Repeint rose ; Au revers : un fragment de moellon en granit indique qu'il s'agissait d'un mur en pierre ; Sur les fragments correspondant au décor de pan- neaux rouge on trouve sous la couche picturale une couche de badigeon rose ;	ANT	néant	non	20941
Champs rouge et noir ; Champ rouge séparé d'un champ noir par un filet blanc ; Champ rouge séparé d'une bande blanche de 6cm par un filet noir, elle- même séparée d'un champ noir par un filet rouge (fragment qui recolle avec inv-0027)	Réfection de la couche rouge du décor linéaire : mortier de chaux sableux surmonté d'une couche picturale rose	ANT	néant	non	20939
Champ rouge		ANT	néant	non	20939

N° inventaire	Fait	US	NR	Support a : couche picturale sauf indication contraire, l'agrégat se compose de sable siliceux et micassé	Cou- leurs	Type de motif
MC-0026		10	4	TYPE D b : couche de préparation blanche sableuse de 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 8mm d'épaisseur dont l'agrégat sableux se compose de quartz translucides exclusivement ; présence de nodules de chaux (jusqu'à 3mm) d : mortier de chaux beige foncé de 2cm, sablo-gravillonneux (jusqu'à 9mm) ; e : mortier de chaux beige de 1,5cm d'épaisseur ; sableux avec de rares petits graviers	RO, V	Monochrome
		10	1	b : couche de préparation blanche, sableuse, inférieure à 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige, agrégat sablo-gravillonneux (jusqu'à 5mm)	rvt, OJ, N, bc	Mouchetis
		10	1	TYPE C b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 10mm d'épaisseur, agrégat composé presque exclusivement de quartz translucide au faciès anguleux	N	Monochrome
		10	1	b : couche de préparation blanche sableuse de 1 à 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 12mm d'épaisseur, sablo-gravillonneux (jusqu'à 5mm)	RO	Monochrome
		10	1	b : mortier de chaux beige de 15mm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux (jusqu'à 4mm)	RO	Monochrome
		10	12	TYPE B b : couche préparatoire beige sableuse très fine, inférieure à 1mm ; c : mortier de chaux beige de 9mm d'épaisseur, agrégat sableux ; d : mortier de chaux beige de 9mm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux (jusqu'à 6mm d'épaisseur)	RV, B	Monochrome
MC-0024		29	4	TYPE B b : couche préparatoire beige sableuse très fine, inférieure à 1mm ; c : mortier de chaux beige de 9mm d'épaisseur, agrégat sableux ; d : mortier de chaux beige de 9mm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux (jusqu'à 6mm d'épaisseur)	B	Monochrome
		29	1	b : mortier de chaux et de tuileau rose, agrégat sablo-gravillonneux, présence de petits nodules de chaux, inclusion de charbons	RO	Monochrome
		29	1	a : pas de couche picturale ? b : couche blanche de 2mm d'épaisseur, comportant de la chaux et quelques grains de sable ; c : mortier de chaux beige de 13mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte aussi des très petits graviers (3mm)	bc	Monochrome ?
		29	1	TYPE C b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 10mm d'épaisseur, agrégat composé presque exclusivement de quartz translucide au faciès anguleux	N	Monochrome
		29	2	TYPE D b : couche de préparation blanche sableuse de 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 8mm d'épaisseur dont l'agrégat sableux se compose de quartz translucides exclusivement ; présence de nodules de chaux (jusqu'à 2mm) d : mortier de chaux beige foncé de 1cm, sablo-gravillonneux (jusqu'à 5mm) ;	RO	Monochrome
MC-0027		179	25	TYPE A b : couche de préparation beige sableuse de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux blanc sableux de 12mm d'épaisseur ; d : mortier de chaux rose qui présente de nombreux fragments de tuileau (jusqu'à 5mm), de 15mm d'épaisseur ; agrégat sablo-gravillonneux ; e : mortier de chaux beige, sableux	bc, RO, N, Gr	Décor linéaire et monochrome, juxtaposition de champs ?

Description synthétique	Observations	Date- tion de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remar- quable	N° de bac
Champ rouge, champ vert		ANT	néant	non	20939
Décor de mouchetis jaune, noir et blanc sur fond rose-violet		ANT	néant	non	20939
Champ noir		ANT	néant	non	20939
Champ rouge		ANT	néant	non	20939
Champ rouge	Surface irrégulière : il s'agit sans doute d'un frag- ment de plinthe	ANT	néant	non	20939
Champ rouge vif, champ bleu	Le rouge peut être du vermillon ; Le bleu est du bleu égyptien	ANT	néant	non	20939
Champ bleu	Pigment : bleu égyptien	ANT	néant	non	20939
Champ rouge	Surface irrégulière ; Le revers présente une surface parfaitement plane, empreinte en négatif d'un élément en bois ?	ANT	néant	non	20939
Champ blanc ?		ANT	néant	non	20939
Champ noir		ANT	néant	non	20939
Champ rouge		ANT	néant	non	20939
Champ rouge séparé d'une bande blanche de 6cm par un filet noir, elle- même séparée d'un champ noir par un filet rouge (fragment qui recolle avec inv-0023) ; Champ rouge encadré d'un champ noir, les deux sont séparés par un filet blanc qui présente des boules aux angles ; Champs rouge et blanc côte à côte ? Séparés par un filet noir ? Champs rouge et noir côté à côté (surface irrégulière) Champ noir, champ rouge, champ gris ? , champ blanc	Sur les fragments correspondant au décor de pan- neaux rouge on trouve sous la couche picturale une couche de badigeon rose ;	ANT	néant	non	20940

N° inventaire	Fait	US	NR	Support a : couche picturale sauf indication contraire, l'agrégat se compose de sable siliceux et micassé	Cou- leurs	Type de motif
MC-0021		256	38	TYPE E b : couche de préparation sableuse de 2 à 3mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 13mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte aussi de rares graviers (jusqu'à 4mm), inclusions anecdotiques de tuileau ; d : mortier de chaux beige sablo-gravillonneux, rares inclusions de charbons	V, RBx, r, Gr, OJ, N, bc, RO	Monochrome, linéaire, mou- chetis, faux- marbre, figuré
		256	1	b : Mortier de chaux blanc de 2cm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte aussi de rares petites graviers (jusqu'à 5mm) ; c : Mortier de chaux beige sanlogravillonneux qui comporte des nodules de chaux (jusqu'à 8mm)	V, r ?	Monochrome ?
		256	4	b : couche de préparation blanche sableuse, environ 1mm d'épaisseur ; c : Mortier de chaux beige de 11mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte quelques petits graviers (4mm)	rs	Monochrome
		256	10	TYPE F b : Couche de préparation blanche sableuse de 2mm d'épaisseur ; c : Mortier de chaux rose qui comprend de très petits fragments de tuileau, de 2cm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte quelques petits graviers (5mm) ; d : Mortier de chaux blanc sablo-gravillonneux	Gr, N, OJ, RO, bc	Monochrome, linéaire
MC-0022		256	21	TYPE E b : couche de préparation sableuse de 2 à 3mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 13mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte aussi de rares graviers (jusqu'à 4mm), inclusions anecdotiques de tuileau ; d : mortier de chaux beige sablo-gravillonneux, rares inclusions de charbons	r, RBx, N, bc, OJ,	Faux-marbre, figuré (?)
		256	9	b : couche de préparation blanche, sableuse, de 1 à 2 mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige aéré, agrégat sablo-gravillonneux, inclusions de charbons	bc, r, RO	Monochrome ?
		256	1	b : couche de préparation blanche, sableuse, inférieure à 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 1cm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte de rares graviers (jusqu'à 7mm)	bc, RO, N	Mouchetis, linéaire
		256	15	b : couche de préparation beige de 2mm d'épaisseur, sableuse ; c : mortier de chaux beige de 15mm d'épaisseur, aérée, agrégat sableux qui comporte aussi quelques petits graviers ; présence de rares nodules de chaux ; inclusion anecdotique de tuileau ; d : mortier de chaux beige sablo-gravillonneux	Br, V, Gr	illisible
		256	30	TYPE F b : Couche de préparation blanche sableuse de 2mm d'épaisseur ; c : Mortier de chaux rose qui comprend de très petits fragments de tuileau, de 2cm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte quelques petits graviers (5mm) ; d : Mortier de chaux blanc sablo-gravillonneux	V, N, bc, r, RBx, RO, orange	Juxtaposition de champs, monochrome rose, mouchetis, figuré
MC-0054		290	1	b : mortier mixte de chaux et de tuileau, agrégat sableux mais les fragments de tuileaux mesurent jusqu'à 15 mm. Le fragment épais, jusqu'à 10cm	RO	Monochrome ?
		290	4	b : mortier de chaux et de tuileau rose jusqu'à 5cm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux	RO	Monochrome ?
		290	10	b : couche de préparation blanche de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 12mm d'épaisseur, agrégat sablo-gravillonneux ; d : mortier de chaux beige foncé de 15mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte de rares inclusions de petits gravier (jusqu'à 6mm)	bc, RO	Linéaire
MC-0051	41	533	1	b : couche de préparation blanche de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux de 3mm d'épaisseur, sableux mais qui comporte quelques petits graviers (3mm) de quartz translucide ; d : mortier de chaux beige de 2cm, agrégat sableux qui comporte quelques graviers (jusqu'à 7mm) ; présence de rares nodules de chaux	RO	Monochrome
MC-0040		182	11	TYPE G b : couche de préparation de 1mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux de 2,5cm d'épaisseur qui comprend des nodules de liant ; agrégat sableux avec quelques petits graviers (jusqu'à 5mm)	RO, bc, OJ, N, r	Linéaire et figuré

Description synthétique	Observations	Date- tion de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remar- quable	N° de bac
Champ vert foncé ; Imitation de porphyre rouge et d'une roche rouge bordeaux à nodules dégradés du jaune au rouge (et traces de vert), séparés d'une fine bande noire doublée d'un trait gris (blanc ?) ; Imitation de porphyre rouge, séparé de motifs vert sur fond noir (?) par un filet blanc doublé d'une petite bande noire (1,5cm) ; Champ jaune séparé d'un champ gris par un filet noir ; Imitation d'une roche rouge bordeaux à nodules dégradés du jaune au rouge séparée de motifs roses sur fond blanc par une petite bande noire (1,5cm) doublée d'un trait blanc ; Mouchetis rouge sur fond jaune ; Mouchetis rouge sur fond blanc, tracés noirs ; Champ blanc séparé d'un fond jaune par un filet noir ; Motif sinueux rose rehaussé de blanc accompagné de deux filets sombres (vert ou noir ?) sur fond blanc	La paroi a brûlé et les couches picturales présentent une altération des couleurs ; Traces d'incisions préparatoires ; Certains fragments présentent une surface peignée	ANT	néant	non	20943
Champ vert, traces de rose	La paroi a brûlé et les couches picturales présentent une altération des couleurs	ANT	néant	non	20943
Champ rose	Fragments très fragiles	ANT	néant	non	20943
Champs gris ou rouge ; Champ jaune bordé d'un filet gris ; Champ rouge encadrant un champ gris (angle à pan coupé). Un filet blanc suit l'encadrement à 5,5cm de la bordure rouge	La paroi a brûlé et les couches picturales présentent une altération des couleurs	ANT	néant	non	20943
Imitation de porphyre rouge, bordé d'un filet noir doublé d'un trait blanc ; Imitation d'une roche rouge bordeaux à nodules dégradés du jaune au rouge ; Motifs roses sur fond blanc bordés d'un filet noir ;		ANT	néant	non	20944
Couche picturale rouge ou rose	Mortier extrêmement fragile	ANT	néant	non	20944
Mouchetis rouge sur fond blanc, bordé d'un filet noir ; champ blanc		ANT	néant	non	20944
Motifs vert sur fond rouge ?	La paroi a brûlé et les couches picturales présentent une altération des couleurs	ANT	néant	non	20944
Champ blanc et champ rose juxtaposés ; Champ rose ; Mouchetis blanc et rouge sur fond rouge bordeaux (faux-marbre ?) ; Tracé rouge sur dégradé de rouge ; Motif orange sur fond blanc, deux filets noir ou vert ? (recolle avec inv-0020) Motifs verts sur fond noir ? Mouchetis roses sur fond gris-vert ?	Un fragment présente un angle (monochrome blanc)	ANT	néant	non	20944
	Revers : empreintes en négatif d'élément en bois (huisseries ?) ; La surface est irrégulière et semble indiquer que l'on est en bas de paroi ; Repeint en surface : badigeon blanc et couche picturale rouge ;	ANT	néant	non	20942
Champ rouge	Deux fragments présentent une surface convexe qui peut correspondre à l'angle d'une pièce	ANT	néant	non	20942
Bandes rouge (2 ou 4cm) sur fond blanc	La surface des fragments est irrégulière : il s'agit très probablement d'un bas de paroi	ANT	néant	non	20942
Champ rouge	La couche picturale est très fragile	ANT	néant	non	20939
Champ rouge encadré d'un trait blanc (angle droit), qui le sépare d'un champ jaune et d'un champ noir ; Champ noir avec motif figuré, séparé d'un champ rouge par un trait blanc ; Motifs figurés sur fond noir (hampe de candélabre ?)		ANT	néant	non	20939

N° inventaire	Fait	US	NR	Support a : couche picturale sauf indication contraire, l'agrégat se compose de sable siliceux et micassé	Cou- leurs	Type de motif
MC-0050	39	472	3	b : couche de préparation blanche sableuse de 3-4mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige de 10mm d'épaisseur, agrégat sableux qui comporte quelques graviers (jusqu'à 6mm)	RO, bc, N	Monochrome
	39	472	1	b : mortier rose de chaux et de tuileau, agrégat sableux	RO	Monochrome
MC-0039		279	3	TYPE G b : couche de préparation sableuse de 1 à 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige sableux, jusqu'à 2,5cm d'épaisseur ; agrégat sableux qui comprend de rares graviers (jusqu'à 4mm) ; présence de nodules de chaux	RO, N, OJ, bc, r	Linéaire et figuré
MC-0057		565	11	TYPE H b : couche de préparation blanche de 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige foncé de 10mm d'épaisseur, qui présente de rares petits nodules de chaux (2mm) ; agrégat sableux avec de rares graviers (jusqu'à 3mm) ; d : mortier de chaux beige de 12mm, aéré, qui comporte des nodules de chaux (2mm) ; agrégat sablo-gravil- lonneux (graviers jusqu'à 7mm), riche en micas ; rares inclusions de charbon	bc, RO, N, V	Linéaire et monochrome
		565	45	TYPE I b : couche de préparation de 3mm d'épaisseur, sableuse ; c : mortier de chaux beige sablo-gravillonneux, très friable	bc, N, RO, OJ, RBx	Linéaire, monochrome et mouchetis
		565	1	b : couche de préparation blanche de 1 à 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige foncé de 6mm d'épaisseur, sableux ; d : mortier de chaux beige de 6mm d'épaisseur, sablo-gravillonneux	r, OJ	Mouchetis
MC-0064		582	20	TYPE H b : couche de préparation blanche de 2mm d'épaisseur ; c : mortier de chaux beige foncé de 10mm d'épaisseur, qui présente de rares petits nodules de chaux (2mm) ; agrégat sableux avec de rares graviers (jusqu'à 3mm) ; d : mortier de chaux beige de 12mm, aéré, qui comporte des nodules de chaux (2mm) ; agrégat sablo-gravil- lonneux (graviers jusqu'à 7mm), riche en micas ; rares inclusions de charbon	RO, N, bc, V	Linéaire, monochrome

Description synthétique	Observations	Data- tion de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remar- quable	N° de bac
Champs noir, champ rouge et champ blanc		ANT	néant	non	20939
Champ rouge		ANT	néant	non	20939
Champ rouge avec une trace jaune, séparé d'un champ noir par un trait blanc ; Champ noir séparé d'un champ jaune par un trait blanc ; Motifs colorés sur champ noir		ANT	néant	non	20939
Champ rouge séparé d'un champ vert par un trait blanc ; Champ blanc et tracé linéaire noir (champ ou filet ?)	Le fragment avec le décor liénaire rouge et vert pré- sente une badigeon rose sous ses couches picturales	ANT	néant	non	20939
Mouchetis rouge et noir sur fond blanc, bordé d'un champ ou d'un filet noir ; Champ blanc, champ rouge et champ noir ; Champ noir séparé d'un champ jaune par un filet rouge-orange ; Champ rouge bordé par une représentation de fausse moulure à l'aide de jaune, de blanc et de rouge bordeaux ;	Le mortier de chaux est très fragile ; Deux fragments présentent un graffiti (fond noir)	ANT	néant	non	20939
Mouchetis roses sur fond jaune		ANT	néant	non	20939
Champ rouge, champ blanc, champ noir ; Champ noir séparé d'un champ vert par un trait blanc	Les fragments qui présentent des couches picturales rouge, verte et noir présentent un badigeon rose intermédiaire entre la couche de préparation et les couches picturales	ANT	néant	non	20939

3.1.3 Métal

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : état stable

Fait	US	Description				NR	N°inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
2	6	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-025	20865	29	-
2	6	fer	clous	menuiserie, TCP	-	7	M-147	20867	64	-
2	6	fer	clou de chaussure ? Décoratif ?	possible clou de chaussure ou clou décoratif, tête circulaire	-	1	M-329	20865	2	-30/400
3	14	fer	clous	menuiserie, TCP	-	2	M-009	20865	17	-
3	14	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-017	20865	12	-
3	28	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-029	20865	42	-
3	28	all. Cu	perle ?	possible perle polyédrique, de section plus ou moins octogonale, percée longitudinalement	L. 39 ; section 7	1	M-050	20861	13	-
3	31	all. Cu	dé à coudre	fragment de dé à coudre ouvert, en tôle fine, à décor estampé de points, présentant une moulure à la base	L. cs. 14 ; lg cs. 13 ; ép. 1,5	1	M-068	20861	1	17e/18e
3	31	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-104	20867	19	-
4	200	fer	clou	imp., TCP	-	1	M-199	20866	24	-
4	204	fer	clou	tige	-	1	M-225	20866	5	-
4	204	all. Cu	indéterminé	élément informe malgré la RX	L. cs. 15 ; lg cs. 13	1	M-226	20861	2	-
4	530	fer	clou	imp., TCP	-	2	M-221	20866	26	-
4	660	fer	clou	tige	-	1	M-268	20866	2	-
4	660	fer	clou	tige	-	1	M-269	20867	15	-
8	80	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-023	20865	17	-
15	261	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-115	20867	34	-
15	261	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 72 ; l cs. 22	2	M-319	20864	16	-
15	261	fer	tige	tige de section carrée, effilée et recourbée à une extrémité, incomplète à l'autre	L. cs. 243 ; section 8	1	M-320	20864	96	-
16	249	fer	clou	tige	-	1	M-160	20867	10	-
17	90	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-129	20867	9	-
21	231	fer	clou	imp., TCP	-	2	M-141	20867	29	-
21	231	fer	indéterminé		L. cs. 63 ; lg cs. 52	1	M-189	20863	37	-
21	336	all. Cu	tôle	tôle de section rect.	L. cs. 21 ; lg cs. 12 ; ép. 0,5	1	M-142	20861	0,5	-
21	336	fer	indéterminé	tige de section carrée (?)	L. cs. 59	1	M-143	20863	9	-
23	334	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-144	20867	6	-
23	334	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-144	20867	16	-
23	334	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 54 ; lg cs. 22	2	M-318	20864	10	-
25	216	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-150	20867	15	-
25	284	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-125	20867	10	-
25	284	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-156	20865	21	-
25	284	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-156	20865	11	-
25	320	all. Cu	tôle	section rect.	L. cs. 19 ; lg cs. 17 ; ép. 0,8	1	M-138	20861	1	-
25	320	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-139	20865	4	-
25	365	fer	clou	tiges	-	1	M-161	20865	9	-
25	365	fer	emboîture de canalisation	vraisemblable emboîture de canalisation, très conc.	L. cs. 82 ; lg 20	1	M-302	20864	25	-
25	511	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-206	20866	12	-
25	513	fer	clou	imp.	-	1	M-202	20866	11	-
25	531	fer	clous	tiges	-	3	M-214	20866	50	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
25	532	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-213	20866	18	-
25	564	fer	clou	construction, TCP	-	4	M-234	20866	25	-
27	341	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-145	20865	29	-
27	341	fer	fiche en T		L. cs. 40 ; lg cs. 19 ; H. cs. 37	1	M-301	20864	14	1/300
33	26	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-012	20865	11	-
33	26	fer	anneau ?	vraisemblable fragment d'anneau de section circulaire	L. cs. 36 ; D. 11	1	M-020	20863	16	-
33	26	fer	clou	tige	-	1	M-028	20867	13	-
33	26	all. Cu	boucle d'oreille ?	anneau filiforme non fermé	D. 18 ; section 1	1	M-047	20861	0,1	-
33	26	all. Cu	tôle	bande de tôle de section rect.	L. cs. 38 ; lg cs. 3 ; ép. 0,8	1	M-048	20861	1	-
33	26	all. Cu	tôle	tôle de section rect.	L. cs. 33 ; lg cs. 32 ; ép. 0,8	1	M-049	20861	4	-
33	26	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 28 ; lg cs. 28 ; ép. 9	1	M-058	20862	16	-
33	26	all. Cu	fibule	arc de fibule à charnière, de section cylindrique épaisse ; sans doute type d'Aucissa ou dérivé	L. cs. 37 ; lg 9	1	M-072	20861	3	-30/100
33	26	fer	frette de moyeu	frette de moyeu de véhicule	D. int. 86 ; D. ext. 93 ; H. 56	1	M-099	20946	410	-
33	26	fer	clou	tapisserie, TCP	-	1	M-100	20867	2	-
33	26	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-100	20867	15	-
33	26	fer	clous	construction, TCP	-	5	M-100	20867	81	-
33	26	fer	demi-produit ?	possible demi-produit de forme et de section rect.	L. cs. 36 ; lg 32 ; ép. 17	1	M-321	20864	57	-
33	26	fer	tige	tige de section circulaire	L. cs. 37 ; section 2,5	1	M-322	20864	1	-
33	26	all. Cu	tôle	bande de tôle de forme et de section rect. portant des traces de martelage	L. cs. 18 ; lg 6 ; ép. 0,7	1	M-323	20861	1	-
33	26	métal blanc	attache	attache de forme triang. réalisée dans une plaque dont les bords ont été repliés et martelés ; perforation carrée (vraisemblablement réalisée par un clou) dans la pointe, l'autre extrémité du triangle formant deux pattes	L. cs. 52 ; lg 33 ; ép. 3	1	M-336	20862	25	-
33	26	all. Cu	chutes	chutes portant des traces de coupe	a. L. cs. 27 ; lg cs. 27 ; ép. 0,7 ; b. L. cs. 27 ; lg cs. 22 ; ép. 0,7 ; c. L. cs. 34 ; lg 9 ; ép. 1	3	M-363	20861	6	-
33	116	fer	plaque	plaque épaisse, de section rect., pourvue d'une excroissance centrale circulaire perforée d'un trou circulaire en son centre	L. cs. 73 ; lg cs. 65 ; ép. 5	1	M-033	20863	93	-
33	116	fer	cerclage ?	vraisemblable cerclage, déformé (pas de bourrelet médian)	L. 118 ; lg 98 ; H. 26	2	M-034	20864	291	-
33	116	all. Cu	aiguille	aiguille de section circulaire, à l'extrémité amincie en épaisseur pour le passage du chas, allongé	L. 72 ; D. 1,5	1	M-054	20861	1	-
33	116	métal blanc	poids ?	vraisemblable poids en plomb (?), plus ou moins sphérique ; il s'agit d'une masse qui semble avoir été obtenue par repli et martelage, qui présente donc de multiples facettes	L. 34 ; lg 31	1	M-061	20862	152	-
33	116	all. Cu	tôle	tôle de forme et de section rect.	L. cs. 21 ; lg 13 ; ép. 0,5	1	M-066	20861	0,8	-
33	116	fer	hipposandale	hipposandale à rabats latéraux et anneau, écrasée	L. cs. 116 ; lg cs. 60	1	M-096	20864	219	-30/400
33	116	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-097	20867	42	-
33	116	fer	clou de chaussure ?	vraisemblable clou de chaussure	-	1	M-098	20865	1	-
33	116	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-105	20867	35	-
33	116	all. Cu	anneau	anneau de section ovale	D. int. 14 ; D. ext. 20 ; section 3x2	1	M-108	20861	2	-
33	116	all. Cu	maillon	maillon fermé de section filiforme, ovale	L. int. 31 ; lg int. 28 ; L. ext. 35 ; lg ext. 32 ; section 1,5	1	M-136	20861	1	-
33	116	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-231	20866	12	-
33	116	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-231	20866	20	-
33	116	fer	crosse	TCP, tige de section circulaire	L. cs. 215	1	M-293	20863	153	-
33	116	fer	frette ?	plaque épaisse de forme et de section rect., de profil concave : possible cerclage ou frette	L. cs. 69 ; lg 46 ; ép. 7	1	M-324	20864	163	-
33	116	fer	clous	menuiserie, TCP	-	11	M-334	20865	137	-
33	116	fer	clous	construction, dont un maté avec sa contreplaque	-	2	M-334	20865	98	-
33	116	fer	sonnaille ?	vraisemblable sonnaille	H. cs. 56 ; lg cs. 49	7	M-335	20863	70	-
33	116	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 26 ; lg cs. 21 ; ép. 2	1	M-337	20862	9	-
33	116	métal blanc	indéterminé	élément massif, formant plus ou moins une demi-sphère dont la surface est concave, possède une sorte de bec	L. 35 ; lg 27 ; H. 21	1	M-338	20862	107	-

Fait	US	Description				NR	N°inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
33	116	all. Cu	indéterminé	bande de forme et de section rect., inornée (?), terminée par un tenon dans le prolongement de chaque extrémité	L. 65 ; lg 5 ; ép. 3	1	M-356	20861	5	-
33	128	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 27 ; lg cs. 14 ; ép. 4	1	M-056	20862	7	-
33	128	all. Cu	ferrure	bande de forme et de section rect., perforée à deux reprises, inornée en l'état	L. cs. 35 ; lg 17 ; ép. 1	1	M-062	20861	5	-
33	128	all. Cu	applique	applique hémisph. creuse à pied de type clou	D. 13 ; H. 7	1	M-063	20861	0,5	-
33	128	all. Cu	indéterminé	anneau rubanné, de section rect., inorné, non fermé, dont une extrémité est recourbée	D. int. 21 ; D. ext. 24 ; section 4x1,5	1	M-064	20861	3	-
33	128	all. Cu	tôle	bande de tôle très fine portant des traces de martelage	L. cs. 21 ; lg 2 ; ép. 0,4	1	M-065	20861	0,1	-
33	128	fer	clous	construction, TCP	-	3	M-095	20865	123	-
33	128	fer	clous	menuiserie, TCP	-	17	M-095	20865	179	-
33	128	fer	clous	tapisserie, TCP	-	3	M-095	20865	4	-
33	128	fer	plaque	plaque de forme et de section rect.	a. L. cs. 65 ; lg cs. 60 ; ép. 2 ; b. L. cs. 45 ; lg cs. 43 ; ép. 2 ; c. L. cs. 58 ; lg cs. 46 ; ép. 2	3	M-152	20863	98	-
33	128	fer	emboîture de canalisation	emboîture de canalisation ; traces de bois perminéralisé longitudinales	L. cs. 84 ; lg 22 ; ép. 2	1	M-153	20863	25	-
33	128	fer	charnière	bras à un œil de charnière en trois parties	L. cs. 60 ; lg 23 ; H. 33	1	M-331	20863	66	-
33	128	fer	plaque	bande de forme et de section rect. (?)	L. cs. 54 ; lg cs. 26 ; ép. imp.	1	M-332	20863	27	-
33	128	métal blanc	poids ?	vraisemblable poids en plomb (?), plus ou moins sphérique ; il s'agit d'une masse qui semble avoir été obtenue par repli et martelage, qui présente donc de multiples facettes	L. 31 ; lg 30 ; H. 26	1	M-333	20862	169	-
33	128	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 20 ; lg cs. 17 ; ép. 7	1	M-339	20862	11	-
33	128	métal blanc	chute	chute de plaque étirée et portant des traces de découpe	L. cs. 25 ; lg cs. 11 ; ép. 1	1	M-340	20862	2	-
33	128	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 29 ; lg cs. 22 ; ép. 5	1	M-341	20862	12	-
33	128	métal blanc	chute	chute de bande rect. portant des traces de découpe	L. cs. 36 ; lg cs. 10 ; ép. 2	1	M-342	20862	4	-
33	128	métal blanc	chute	chute portant des traces de martelage	L. cs. 17 ; lg cs. 9 ; ép. 2	1	M-343	20862	2	-
33	128	métal blanc	scellement	scellement sub-circulaire, avec empreinte carrée	L. cs. 35 ; lg cs. 33 ; H. 26	1	M-344	20862	76	-
33	128	métal blanc	plaque	plaque épaisse de forme et de section rect., portant une trace de coupe en biais sur deux bords	L. cs. 43 ; lg cs. 33 ; ép. 5	1	M-346	20862	44	-
33	128	métal blanc	plaque	plaque épaisse de forme et de section rect., portant une trace de coupe en biais sur deux bords, courbe	L. cs. 55 ; lg cs. 40 ; ép. 4	1	M-347	20862	48	-
33	128	métal blanc	crasse		L. cs. 48 ; lg cs. 28 ; ép. 8	1	M-348	20862	29	-
33	128	métal blanc	déchet	déchet de coulée	L. cs. 29	1	M-349	20862	11	-
33	128	métal blanc	lest	vraisemblable fragment de lest de filet	L. cs. 11 ; lg 11	1	M-350	20862	6	-
33	128	métal blanc	poids	sphérique	D. 26	1	M-351	20862	100	-
33	128	all. Cu	tôle	bord de tôle de section rect., arrondi : vaisselle ?	L. cs. 56 ; lg cs. 21 ; ép. 1	2	M-352	20861	3	-
33	128	all. Cu	agrafe ? poignée ?	élément en U, de section rect., aux extrémités recourbées	L. 49 ; lg 7 ; ép. 2 ; H.12	1	M-357	20861	4	-
33	128	all. Cu	indéterminé	bord d'objet présentant un bourrelet	L. cs. 19 ; lg cs. 16 ; ép. 3	1	M-358	20861	5	-
33	128	all. Cu	plaque	bande de forme et de section rect.	a. L. cs. 33 ; lg 27 ; b. L. cs. 48 ; lg 27 ; ép. 1	2	M-359	20861	19	-
33	128	all. Cu	plaque	plaque de forme circulaire, présentant une bordure périphérique	L. cs. 31 ; lg cs. 15 ; ép. 1,5	1	M-360	20861	3	-
33	128	all. Cu	fibule	fibule en arbalète précoce, ou cruciforme, de type Feugère 31a (Riha 6.4), étamée. Elle se compose d'un arc de forme semi-circulaire, de section trapézoïdale, aboutissant à un pied rectiligne couvrant un porte-ardillon en forme de gaine. Le pied est plus court que l'arc. Un bouton précède celui-ci au niveau de la tête. Cette dernière est constituée d'un bras transversal de section circulaire qui n'est, en l'état actuel, pas terminé par des boutons. L'ardillon est fixé au niveau de la tête par une goupille passée dans le bras transversal. La fibule est couverte d'une couche d'étain striée (semblable à un exemplaire conservé au musée de Marseille ; Feugère 1985, pl. 160, n°2021). Ces fibules sont répandues dans tout l'Empire, et associées au monde militaire, entre 260 et 320 ap. J.-C.	L. 52 ; lg 31	1	M-361	20861	14	300/400
34	415	fer	indéterminé	bande de forme et de section rect., terminée en arrondi, courbe ; pas de perforation visible en l'état, traces de bois perminéralisé	L. cs. 100 ; lg 19 ; ép. 2	2	M-230	20863	36	-
35	426	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-179	20865	4	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
36	479	fer	clou	imp., TCP	-	1	M-192	20866	6	-
36	479	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-208	20866	22	-
36	480	fer	indéterminé	lame ? fer plat ?	L. cs. 124 ; lg 30 ; ép. imp.	2	M-191	20863	119	-
36	480	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	D. int. 76 ; D. ext. 80 ; H. 25	3	M-209	20863	36	-30/400
36	480	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	D. int. 78 ; D. ext. 80 ; H. 23	4	M-252	20863	47	-30/400
36	480	fer	indéterminé		L. cs. 40 ; lg cs. 31 ; ép. imp.	1	M-282	20864	34	-
36	480	fer	clou	TCP	-	1	M-283	20865	19	-
37	460	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-216	20866	51	-
41	534	fer	clous	menuiserie, TCP ; traces de bois perminéralisé	-	8	M-207	20866	107	-
42	551	fer	clous	imp.	-	6	M-218	20866	66	-
43	287	fer	clou	tige	-	1	M-210	20866	5	-
44	590	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	D. int. 78 ; D. ext. 80 ; H. cs. 51	4	M-235	20863	79	-30/400
44	590	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	H. max. cs. 53 ; D. imp.	7	M-236	20863	37	-30/400
44	590	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	D. int. 78 ; D. ext. 80 ; H. 29	5	M-237	20863	92	-30/400
44	590	fer	clou ?		-	1	M-243	20865	24	-
45	588	fer	clous	imp., TCP	-	5	M-239	20866	58	-
46	628	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-241	20866	26	-
47	605	fer	clou	imp.	-	2	M-251	20866	41	-
48	501	fer	clou	tige	-	1	M-195	20866	16	-
48	503	fer	clous	menuiserie, TCP	-	27	M-219	20866	242	-
48	503	fer	clous	construction, TCP	-	5	M-219	20866	131	-
48	503	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-261	20867	72	-
48	503	fer	ferrure ?	bande de forme et de section rect., poss. départ de perforation	L. cs. 41 ; lg 31 ; ép. 1,5	1	M-306	20864	11	-
48	607	fer	ferrure ?	bande de forme et de section rect., pas de perforation en l'état	L. cs. 46 ; lg 18 ; ép. 2	1	M-242	20863	18	-
48	607	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-267	20867	16	-
48	607	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-267	20867	77	-
48	607	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-276	20866	19	-
48	607	fer	clous	imp.	-	3	M-276	20866	60	-
48	607	fer	clous	TCP	-	1	M-316	20865	112	-
48	629	fer	indéterminé	amas	imp.	1	M-260	20863	34	-
48	633	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-254	20867	27	-
48	633	fer	clou	imp., TCP	-	1	M-254	20867	17	-
48	635	fer	clou	imp.	-	1	M-258	20867	30	-
48	635	all. Cu	anneau	anneau de section en D, inorné	D. int. 17 ; D. ext. 25 ; section 4x4	1	M-277	20861	7	-
48	635	fer	ferrure ?	bande de forme et de section rect., terminée en arrondi et perforée : ferrure ou penture	L. cs. 112 ; lg 47 ; ép. imp.	1	M-278	20863	236	-
48	635	fer	clous	menuiserie, TCP	-	2	M-308	20867	18	-
48	635	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-308	20867	41	-
48	664	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-262	20867	12	-
48	687	fer	indéterminé	amas	-	1	M-264	20863	143	-
48	687	all. Cu	spatule	spatule terminée par une spatule ovale plate pliée par rapport à la tige ; le fût est constitué d'une tige autour de laquelle s'enroule un fil en alliage cuivreux formant une spirale («Löffelsonde» variante A)	L. cs. 95 ; D. 3	1	M-265	20861	4	-30/300
48	687	fer	plaque	plaque de forme rectangulaire, vraisemblable départ de perforation	L. cs. 64 ; lg cs. 46 ; ép. imp.	1	M-311	20864	150	-
48	687	fer	indéterminé	ferrure ?	L. cs. 76	1	M-312	20864	46	-
48	687	fer	clous	tiges	-	2	M-313	20867	47	-

Fait	US	Description				NR	N°inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
48	725	all. Cu	anneau	anneau de section en D, inorné	D. int. 23 ; D. ext. 31 ; section 4x5	1	M-273	20861	10	-
48	725	fer	clous	imp.	-	5	M-274	20866	86	-
48	725	fer	plaque	plaque de forme triang. et de section rect., avec une perforation ; possible ferrure	L. cs. 36 ; lg cs. 33 ; ép. imp.	1	M-307	20864	9	-
48	730	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-275	20867	12	-
48	630, 631, 632, 633	all. Cu	plaque	plaque de section rect., d'épaisseur variable, légèrement courbe ; traces de bois perminéralisé	L. cs. 39 ; lg cs. 29 ; ép. 1 à 3	1	M-284	20861	20	-
48	630, 631, 632, 633	fer	clous	menuiserie, TCP ; présence de charbons de bois	-	4	M-249	20866	55	-
48	634, 635	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-248	20866	22	-
49	648	all. Cu	plaque	plaque de section rect.	L. cs. 24 ; l cs. 23 ; ép. imp.	1	M-266	20861	6	-
49	648	fer	clous	imp.	-	14	M-314	20867	218	-
49	648	fer	clou ?	possible clou pris dans un amas, illisible malgré la RX	-	1	M-315	20864	156	-
51	655	fer	clou	tige	-	1	M-263	20867	10	-
52	701	fer	clous	imp., TCP	-	3	M-272	20867	42	-
52	704	fer	clous	tiges	-	2	M-270	20867	9	-
52	706	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-271	20867	4	-
53	666	fer	clous	imp.	-	7	M-259	20867	200	-
53	666	fer	indéterminé	amas dans lequel la RX a permis de distinguer des clous ainsi qu'une plaque ou tôle	a. L. cs. 87 ; b. L. cs. 60	2	M-309	20864	193	-
53	666	fer	indéterminé	fragment de fer plat très corrodé, section impossible à lire malgré RX et nettoyage	L. cs. 59	1	M-310	20864	22	-
	1	all. Cu	indéterminé	plaque épaisse de forme rect., courbe, de section hémisph.	L. cs. 45 ; lg cs. 28 ; ép. 6	1	M-043	20861	29	-
	1	métal blanc	jeton ? masse marquée ? poids ?	élément de forme circulaire, pourvu d'un bourrelet périphérique, et porteur d'une légère excroissance centrale circulaire sur une face, l'autre face semble porter des marques	D. 23 ; ép. 5	1	M-059	20862	23	-
	2	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-011	20865	7	-
	2	fer	clous	construction, TCP	-	4	M-011	20865	68	-
	2	fer	clous	menuiserie, TCP	-	16	M-015	20867	180	-
	2	all. Cu	indéterminé	éléments informes	imp.	2	M-045	20861	3	-
	2	métal blanc	support de travail ? coin ?	pièce en forme de coin, dont la tête porte des traces de frappe rect.	H. cs. 40 ; L. 28 ; lg 28	1	M-055	20862	84	-
	2	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-180	20865	11	-
	2	fer	clou	tige	-	1	M-180	20865	17	-
	2	all. Cu	tige	tige de section carrée	L. cs. 37 ; section 2	1	M-181	20861	1	-
	2	métal blanc	crasse		L. 122 ; lg 81 ; ép. 17	1	M-182	20862	315	-
	2	fer	emboîture de canalisation ?	vraisemblable emboîture de canalisation, très conc.	L. cs. 47 ; H. 17	1	M-325	20864	10	-30/400
	3	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-024	20865	7	-
	5	all. Cu	clou	tapisserie, TCP	-	1	M-112	20861	1	-
	10	all. Cu	applique	applique circulaire plate coulée, avec un unique tenon de fixation au revers, avec extrémité fongiforme	D. 16 ; H. 6	1	M-004	20861	3	-
	10	métal blanc	monnaie ?	élément monétiforme, réalisé dans une tôle fine (Ag ?), décorée sur une face	D. 15 ; ép. 0,2	1	M-006	20862	0,3	-
	10	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-010	20865	44	-
	10	fer	clous	tiges	-	7	M-014	20867	102	-
	10	fer	clous	construction, TCP	-	3	M-032	20865	59	-
	10	métal blanc	chute	chute repliée sur elle-même, vraisemblablement en vue d'une refonte	L. 24 ; lg cs. 21 ; ép. 14	1	M-057	20862	40	-
	10	all. Cu	plaque boucle ?	bande de tôle de forme et de section rect., perforée	L. cs. 39 ; lg 25 ; ép. 0,4	1	M-069	20861	2	-
	10	fer	clou	TCP	-	1	M-103	20865	33	-
	10	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-118	20867	8	-
	10	fer	clou	imp.	-	1	M-118	20867	75	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
	10	all. Cu	tige	tige rubannée, de forme et de section rect., sans décor	L. cs. 23 ; lg 3 ; ép. 1	1	M-120	20861	0,7	-
	10	all. Cu	tôle	bande de tôle de forme et de section rect.	L. cs. 33 ; lg 7 ; ép. 0,4	1	M-355	20861	0,5	-
	15	fer	clous	imp.	-	2	M-018	20865	21	-
	15	métal blanc	coulure	coulure en forme de plaque irrégulière	L. cs. 23 ; lg cs. 14 ; ép. 2	1	M-060	20862	4	-
	15	métal blanc	déchet	déchet (de coulée ?) en forme de tige avec des renflements en grappe	L. cs. 64	1	M-330	20862	7	-
	29	fer	clous	imp.	-	2	M-013	20867	41	-
	29	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-013	20867	15	-
	29	fer	clous	tapisserie, TCP	-	1	M-013	20867	1	-
	29	fer	clou de chaussure ?	clou de chaussure à tête pyramidale très conc.	-	1	M-326	20865	2	-30/400
	29	fer	fer plat	fer plat de forme et de section rect.	L. cs. 71 ; lg 27 ; ép. 2	1	M-327	20863	28	-
	29	fer	anneau	anneau de section circulaire, ouvert ?	D. int. 38 ; D. ext. 48 ; section 5	1	M-328	20863	35	-
	56	all. Cu	couvercle ? applique ?	élément constitué d'une fine tôle circulaire, peut-être ornée d'un côté, possédant une excroissance centrale semblable à un bouton de préhension sur l'autre face, ou à un tenon de fixation ?	D. 34 ; ép. 0,4 ; H. 3	1	M-001	20861	4	-
	56	fer	clou	tige	-	1	M-102	20867	3	-
	70	fer	clou	tige	-	1	M-148	20865	4	-
	72	all. Cu	indéterminé	élément constitué d'une bande de forme et de section rect., divisé en deux parties : l'une, plus fine, est inornée, l'autre, plus épaisse, est ornée de cannelures ; il se termine par une partie plate disposée perpendiculairement, perforée en son centre ; il est recourbé dans sa partie la plus épaisse : attache ?	L. 46 ; lg 9 ; ép. max. 2	1	M-051	20861	5	-
	84	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-022	20865	14	-
	92	all. Cu	nodules	-	-	4	M-127	20861	4	-
	92	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-128	20867	32	-
	95	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-021	20865	21	-
	95	fer	indéterminé	objet constitué d'une douille terminée par une plaque fragmentaire disposée transversalement à l'extrémité fermée de la douille	L. cs. 59 ; lg cs. 44 ; D. douille 16	1	M-362	20863	34	-
	99	fer	clous	imp., TCP	-	8	M-126	20867	82	-
	108	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-016	20865	10	-
	109	fer	clous	tiges	-	2	M-027	20865	24	-
	109	all. Cu	tôle	tôle de section rect.	L. cs. 31 ; lg cs. 25 ; ép. 0,5	1	M-052	20861	1	-
	110	fer	clou	tige	-	1	M-030	20867	5	-
	110	all. Cu	tige	tige de section circulaire	L. cs. 28 ; D. 2	1	M-053	20861	0,4	-
	112	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-019	20865	15	-
	112	fer	couteau	couteau à emmanchement à douille, lame à dos droit puis plongeant vers la pointe à son extrémité, tranchant remontant vers la pointe : couteau de boucherie ?	L. 176 ; lg 36 ; D. douille 24	1	M-031	20945	112	-
	112	all. Cu	tôle	feuille très fine de section rect., décor ?	a. L. cs. 17 ; lg cs. 9 ; ép. 0,1 ; b. L. cs. 17 ; lg cs. 9 ; ép. 0,1	2	M-067	20861	0,1	-
	129	all. Cu	clou décoratif	clou décoratif à tête circulaire plate, à pied de section carrée effilée au dos	D. 9 ; H. cs. 6	1	M-109	20861	1	-
	131	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-140	20867	59	-
	141	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-107	20867	7	-
	151	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-106	20867	14	-
	160	all. Cu	indéterminé	élément informe : déchet ?	L. cs. 39 ; lg cs. 33	1	M-117	20861	23	-
	196	fer	clou	tige	-	1	M-158	20867	21	-
	196	all. Cu	indéterminé	amas	imp.	3	M-317	20861	40	-
	232	fer	clou	menuiserie, TCP ; traces de bois perminéralisé	-	4	M-164	20865	15	-
	232	fer	clou	construction, TCP ; traces de bois perminéralisé	-	2	M-222	20866	19	-
	233	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-149	20867	13	-
	233	fer	clou	construction, TCP ; traces de bois perminéralisé	-	1	M-223	20866	17	-
	252	fer	clou	imp.	-	1	M-113	20867	15	-

Fait	US	Description				NR	N°inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
	257	all. Cu	plaque	plaque de forme triang. et de section rect.	L. cs. 21 ; lg cs. 19 ; ép. 6	1	M-124	20861	9	-
	257	fer	clous	menuiserie, TCP	-	2	M-174	20865	21	-
	266	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-114	20867	17	-
	269	fer	clous	menuiserie, TCP	-	9	M-122	20867	70	-
	271	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-130	20867	55	-
	271	fer	clous	construction, TCP	-	3	M-130	20867	91	-
	271	all. Cu	indéterminé	tige de section circulaire, pliée en anneau en forme de 8, dont une extrémité est repliée après une encoche	L. cs. 56 ; section 5	1	M-131	20861	16	-
	271	fer	lame ?	vraisemblable lame à dos droit et tranchant remontant vers la pointe	L. cs. 77 ; lg cs. 24 ; ép. 2	1	M-132	20863	20	-
	271	fer	ferrure ?	bande de dorme et de section rect., pas de perforation en l'état	L. cs. 89 ; lg cs. 39 ; ép. imp.	2	M-133	20863	99	-
	271	fer	coin ?	possible coin de section rect.	L. cs. 56 ; lg 25 ; ép. 16	1	M-134	20864	65	-
	279	fer	clous	menuiserie, TCP	-	6	M-121	20867	50	-
	279	fer	clou	construction	-	1	M-121	20867	39	-
	303	fer	clou	tiges	-	2	M-176	20865	9	-
	327	fer	emboiture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 96 ; H. 25	2	M-151	20863	35	-30/400
	332	fer	emboiture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 75 ; H. 25	1	M-159	20863	60	-
	332	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-200	20866	52	-
	332	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-200	20866	5	-
	355	fer	clous de chaussure	concrétionnés	-	18	M-154	20863	65	-30/400
	357	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-157	20867	8	-
	381	fer	clous	construction, TCP	-	3	M-166	20865	77	-
	381	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-166	20865	9	-
	383	all. Cu	clou décoratif	applique circulaire plate en tôle, avec un unique tenon de fixation au revers, sans extrémité fongiforme	D. 25 ; H. cs. 5	1	M-165	20861	1	-30/300
	383	fer	clou	menuiserie, TCP	-	1	M-167	20865	8	-
	392	fer	clous	imp., TCP	-	3	M-175	20865	39	-
	393	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-220	20866	66	-
	398	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-172	20865	69	-
	398	fer	ferrure ?	fer plat de forme et de section rect., terminé en arrondi	L. cs. 45 ; lg cs. 28 ; ép. imp.	1	M-304	20864	40	-
	399	fer	clou	imp.	-	1	M-169	20865	42	-
	400	fer	clou	construction, TCP	-	2	M-168	20865	68	-
	410	fer	clous	tiges	-	2	M-173	20865	6	-
	413	fer	clous	menuiserie, TCP	-	11	M-177	20865	80	-
	413	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-227	20866	41	-
	418	fer	ferrure ? bandage ?	bande de forme et de section rect., courbe, sans perforation apparente ni traces de bois : cerclage ? bandage ?	L. cs. 121 ; lg 25 ; ép. 2	1	M-171	20863	98	-
	422	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-170	20865	86	-
	423	fer	clous	menuiserie, TCP	-	2	M-178	20865	20	-
	423	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-185	20866	32	-
	423	fer	tige	tige de section ind., terminée par une extrémité incomplète, évasée en forme de spatule : style ou ciseau ?	L. cs. 50 ; lg 14 ; section imp.	1	M-290	20864	11	-
	432	fer	ferrure ? lame ?	bande de forme et de section rect. terminée en arrondi, pas de perforation visible	L. cs. 62 ; lg 22 ; ép. imp.	1	M-228	20863	36	-
	432	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-287	20866	47	-
	438	fer	clous	menuiserie, TCP	-	3	M-184	20866	25	-
	448	all. Cu	tôle	tôle de section rect.	L. cs. 9 ; lg cs. 9 ; ép. 0,5	1	M-183	20861	0,1	-
	463	fer	clous	menuiserie, TCP	-	2	M-190	20866	12	-
	463	fer	clou	tige	-	1	M-190	20866	21	-
	465	fer	clou	imp.	-	2	M-194	20866	26	-
	477	fer	clous	imp.	-	2	M-187	20866	35	-
	477	all. Cu	coulure ?	informe	L. cs. 22 ; lg cs. 10 ; ép. 5	1	M-188	20861	2	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
	486	fer	clous	menuiserie, TCP	-	8	M-197	20866	92	-
	486	fer	fiche en T		L. 64 ; lg 11 ; H. cs. 45	1	M-299	20864	37	-30/400
	486	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 38	1	M-300	20864	4	-30/400
	507	fer	clous	-	-	3	M-215	20866	34	-
	507	all. Cu	indéterminé	tige de section rect.	L. cs. 34 ; lg 4 ; ép. imp.	2	M-232	20861	3	
	514	fer	clou	construction, TCP	-	2	M-193	20866	29	-
	514	fer	tiges	tige de section rect., aux extrémités terminées en pointe ?	a. L. cs. 52 ; lg cs. 13 ; ép. 2 ; b. L. cs. 38 ; lg cs. 10 ; ép. 2 ; c. L. cs. 38 ; lg cs. 13 ; ép. 2	3	M-305	20864	18	-
	515	fer	clous	menuiserie, TCP	-	5	M-196	20866	52	-
	515	fer	clou	construction, TCP	-	1	M-196	20866	23	-
	516	fer	clous	menuiserie, TCP	-	6	M-198	20866	49	-
	516	fer	piton ?	piton formé par enroulement de la tige sur elle-même ?	L. cs. 46 ; lg cs. 24 ; section imp.	1	M-294	20864	11	-
	517	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-201	20866	10	-
	517	fer	clous de chaussure ?	vraisemblables clous de chaussure, dont deux amalgamés par la concrétion	-	2	M-295	20865	7	-30/400
	518	fer	clou	tiges	-	2	M-203	20866	18	-
	518	fer	plaque	fragment de plaque épaisse, de forme et de section rect.	L. cs. 87 ; lg cs. 80 ; ép. 7	1	M-303	20864	272	-
	519	fer	clous de chaussure ?	vraisemblables clous de chaussure, dont deux amalgamés par la concrétion	-	1	M-205	20865	2	-30/400
	519	fer	clous	imp.	-	3	M-296	20866	96	-
	519	fer	indéterminé	amas	imp.	1	M-297	20864	82	-
	519	all. Cu	indéterminé	élément fondu	imp.	1	M-298	20861	6	-
	528	fer	plaque	plaque épaisse, de profil concave, avec un bord remontant	L. cs. 84 ; lg cs. 64 ; ép. imp.	1	M-212	20863	147	-
	563	fer	clous	menuiserie, TCP	-	4	M-224	20866	34	-
	584	fer	clou	TCP	-	1	M-238	20865	30	-
	585	fer	clou	menuiserie, TCP	-	2	M-240	20866	18	-
	585	fer	clou	construction, TCP	-	2	M-240	20866	36	-
	585	fer	clou	TCP		1	M-291	20865	9	-
	585	fer	chaîne	chaîne à maillons en huit (3 ou 4 conservés ?) prise dans un amas concrétionné	imp.	1	M-292	20864	173	-
	602	fer	clou	menuiserie, TCP ; traces de bois perminéralisé	-	3	M-256	20866	27	-
	602	fer	crosse ?	tige de section carrée terminée en pointe	L. cs. 178 ; section 9	1	M-257	20863	160	-
	602	fer	fer plat	extrémité de fer plat de forme arrondie, de section rect.	L. cs. 46 ; lg cs. 45 ; ép. 12	1	M-280	20863	55	-
	602	fer	emboîture de canalisation	traces internes et externes de bois perminéralisé	L. cs. 47 ; H. 20,5	1	M-281	20863	9	-30/400
	611	fer	clou	imp.	-	2	M-244	20866	24	-
	620	all. Cu	applique	applique à tige effilée terminée par une sphère	H. 25 ; D. 8	1	M-253	20861	2	-
	638	all. Cu	indéterminé	élément informe	L. cs. 17 ; lg cs. 16	1	M-245	20861	5	-
	638	fer	fer plat	bande de forme et de section rect., courbe, sans perforation apparente ni traces de bois : cerclage ? bandage ?	L. cs. 106 ; lg cs. 38 ; ép. 2	2	M-246	20863	88	-
	638	fer	clou	menuiserie, TRP ?	-	3	M-247	20866	24	-
	638	all. Cu	fibule	fibule de type pseudo La Tène II (Riha 1.4), à arc filiforme, ressort à 4 spires et corde interne ; le pied est retourné vers la tête et fixé à l'arc par une bague ornée de moulures transversales, pouvant aller jusqu'à évoquer un tonnelet ; l'arc est coudé à la tête, formant un profil en «anse de panier» : type Riha 4.1 (Feugère 3b1b)	L. cs. 61	2	M-353	20861	4	10-15/80
	639	fer	clous	menuiserie, TCP	-	10	M-233	20866	123	-
	639	fer	plaque	plaque de section rect.	L. cs. 83 ; lg cs. 51 ; ép. cs. 6	1	M-289	20864	110	-
	563, 629	fer	clou	section imp.	a. L. cs. 78 ; b. L. cs. 58 ; section imp.	2	M-250	20865	64	-
	563, 629	fer	fer plat	bande de forme et de section rect., terminée en arrondi ; pas de perforation visible en l'état	L. cs. 41 ; lg 22 ; ép. 2	1	M-285	20864	23	-

3.1.4 Lithique

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : aucune intervention particulière

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Datation de l'objet
		matériau	identification	description	dimensions					
4	530	lithique	pion	pion de jeu hémisphérique, à la surface inférieure plane, de couleur blanche, en pierre calcaire (?)	D. 16 ; H. 9	1	LI-003	20868	3	-
25	532	lithique	poids ?	possible poids en pierre calcaire, sphérique	D. 33	1	LI-002	20868	49,1	-
36	479	lithique	aiguiseur	galet naturel en pierre dure, de forme allongée, portant des traces d'usure dues à un usage intensif ; section semi-circulaire à une extrémité, rect. à l'autre	L. 66 ; lg 29 ; pf 31	1	LI-001	20868	77,5	-
	421	lithique	pion	pion de jeu hémisphérique, à la surface inférieure plane, de couleur blanche, en pierre calcaire (?)	D. 13 ; H. 9	1	LI-005	20868	2,5	-

3.1.5 Industrie osseuse

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : aucune intervention particulière

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
3	14	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf épannelé, sciée transversalement, l'autre extrémité est brisée	L. cs. 40 ; lg cs. 25 ; ép. 9	1	IO-065	20870	6	-
3	14	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 80 ; L. 63 ; lg 48	1	IO-069	20870	75	-
3	33	MDA	ébauche	baguette en cours de débitage, sciée longitudinalement, terminée en pointe	L. cs. 45 ; section 4x3	1	IO-012	20870	1	-
3		MDA	jeton	jeton circulaire à faces lisses, présentant un point central sur la surface supérieure, témoignant de l'utilisation d'un dispositif tournant pour sa découpe ; la tranche est biseautée (Béal A.XXXIII.3)	D. 15 ; ép. 4	2	IO-023	20870	1	-
4	530	MDA	aiguille	aiguille à chas ovale unique, fût de section ovale, tête en palette amincie à l'extrémité, décorée de stries transversales grossièrement réalisées au-dessus du chas (type Béal A.XIX.6)	L. 85 ; lg 6 ; ép. 3	1	IO-037	20870	1,5	-
15	261	MDA	rebut ou réserve de matière ?	tronçon de diaphyse de fémur (?) de boeuf dont les extrémités proximales et distales ont été sciées ; fendu en deux longitudinalement	H. cs. 41 ; L. 37 ; lg 22	1	IO-068	20870	33	-
17	90	MDA	épingle ou aiguille	fût de section circulaire, poli mais présentant des facettes de fabrication	L. cs. 33 ; D. 3	1	IO-017	20870	0,5	-
17	90	MDA	réserve de matière	tronçon de diaphyse de métacarpe de cheval dont les extrémités proximales et distales ont été sciées ; il s'agit vraisemblablement d'une réserve de matière	L. 51 ; lg 37 ; ép. 22	1	IO-058	20870	34	-
17	90	MDA	rebut	tronçon de diaphyse de métacarpe de cheval scié aux deux extrémités, présentant une trace de sciage jusqu'aux trois-quarts de l'os en profondeur pour couper l'extrémité proximale	L. cs. 73 ; lg 13 ; ép. 12	1	IO-059	20870	6,5	-
23	334	MDA	épingle	fragment d'épingle à tête en forme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4)	L. cs. 49 ; D. 3	1	IO-020	20870	1	-
23	334	MDA	rebut	extrémité distale de métatarse de boeuf sciée transversalement	H. cs. 40 ; L. 29 ; lg 24	1	IO-073	20870	17	-
25	509	MDA	charnière	charnière tubulaire courte, à une perforation, sans filets latéraux (Béal A.XI.2)	H. 27 ; D. 24	1	IO-030	20870	17	-
25	510	MDA	rebut	extrémité distale de métatarse de boeuf sciée	H. cs. 47 ; L. 44 ; lg 38	1	IO-066	20870	44	-
25	532	MDA	ébauche	ébauche de fût terminée en pointe, en cours de facettage, matière spongieuse visible	L. cs. 35 ; lg 6	1	IO-034	20870	1	-
27	341	MDA	aiguille	aiguille à chas en 8 unique, à fût rectiligne de section circulaire, sommet terminé en poinçon (type Béal A.XIX.3)	L. cs. 92 ; D. 4	1	IO-022	20870	2	-
33	128	MDA	ébauche	ébauche de fût de section circulaire, terminée en pointe, facettes de fabrication	L. cs. 41 ; D. 2	1	IO-011	20870	0,5	-
36	480	MDA	rebut ou réserve de matière ?	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, sciée aux deux extrémités, portant des traces de sciage obliques : rebut ou réserve de matière ?	L. cs. 81 ; section 13 ; ép. 8	1	IO-031	20870	15	-
47	605	MDA	ébauche	ébauche de fût en cours de facettage	L. cs. 85 ; section 4	1	IO-040	20870	2	-
47	605	MDA	rebut	arc d'ajustement de métatarse de boeuf, scié transversalement aux deux extrémités	L. 37 ; lg 35 ; ép. 9	1	IO-071	20870	11	-
48	503	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage sur ses deux faces longitudinales et une face transversale, et des traces d'un outil tranchant sur les faces longitudinales longitudinale ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	L. cs. 59 ; section 6	1	IO-036	20870	3,5	-
48	633	MDA	ébauche	ébauche de fût en cours de débitage, sciée longitudinalement, s'affinant vers la pointe, départ de perforation ; le fût est brisé au niveau de la perforation	L. cs. 107 ; section 7x5	1	IO-041	20870	4	-
51	655	MDA	aiguille	fragment de fût d'aiguille à chas unique, corps de section circulaire, chas unique circulaire	L. cs. 63 ; D. 4	1	IO-042	20870	1	-
	2	MDA	rebut	rondelle de réajustement de radius de boeuf sciée transversalement aux extrémités, non parallèles	L. cs. 68 ; lg cs. 38 ; ép. 29	1	IO-001.1	20869	44,5	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 45 ; lg 16 ; pf 8	1	IO-001.111	20869	5	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté- riau	identifi- cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métapode de boeuf débité longitudinalement, les extrémités fendues terminées en biseau, une trace de scie transversale dans la diaphyse	H. 71 ; lg 12 ; pf 8	1	IO-001.116	20869	6	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, les extrémités cassées, une face est sciée longitudinalement, traces d'un outil tranchant et butée dues au débitage	H. 54 ; lg 1 ; pf 7	1	IO-001.118	20869	5	-
	2	MDA	rebut	extrémité proximale de métatarse de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 98 ; lg 54 ; pf 25	1	IO-001.12	20869	85	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée, terminée en biseau ; une face longitudinale est sciée ; butée due au débitage de baguettes ; restes de matière spongieuse	H. 58 ; lg 8 ; pf 6	1	IO-001.120	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée, terminée en biseau ; une extrémité longitudinale est sciée	H. 48 ; lg 8 ; pf 7	1	IO-001.121	20869	2	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biais	H. 60 ; lg 5 ; pf 10	1	IO-001.127	20869	4	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées, terminées en biais pour l'une, en biseau pour l'autre ; une face longitudinale sciée	H. 46 ; lg 4 ; pf 5	1	IO-001.134	20869	1	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée, terminée en biseau	H. 33 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.137	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette débité dans la diaphyse d'un os long, une extrémité sciée transversalement, l'autre terminée en biais ; une face longitudinale sciée	H. 45 ; lg 9 ; pf 8	1	IO-001.138	20869	2	-
	2	MDA	rebut	mandibule de boeuf sciée transversalement dans sa partie verticale	H. 87 ; lg 72 ; pf 37	1	IO-001.16	20869	45	-
	2	MDA	rebut	fragment d'ulna de boeuf sciée transversalement aux deux extrémités, avec une importante languette d'arrachement positive sur une extrémité	H. 54 ; lg 49 ; pf 14	1	IO-001.17	20869	18	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement scié transversalement aux deux extrémités, non parallèles	H. 8 ; lg 22 ; pf 5	1	IO-001.174	20869	1,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre	H. 24 ; lg 6 ; pf 5	1	IO-001.175	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	H. 30 ; lg 8 ; pf 8	1	IO-001.176	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	H. 35 ; lg 3 ; pf 5	1	IO-001.177	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement aux deux extrémités, avec une languette d'arrachement positive à l'une ; butée due au débitage de baguettes ; traces d'un outil tranchant	H. 32 ; lg 7 ; pf 4	1	IO-001.178	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité sciée transversalement, l'autre brisée, deux faces longitudinales sciées avec languettes d'arrachement positives ; butée due au débitage de baguettes	H. 31 ; lg 8 ; pf 7	1	IO-001.179	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 21 ; lg 7 ; pf 5	1	IO-001.180	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, cassé aux extrémités, scié longitudinalement et portant des traces d'un outil tranchant ; butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	H. 26 ; lg 4 ; pf 3	1	IO-001.181	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage sur une face longitudinale	H. 26 ; lg 4 ; pf 3	1	IO-001.182	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre cassée en biais ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale	H. 28 ; lg 4 ; pf 5	1	IO-001.183	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, épannelé ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale	H. 27 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.184	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre	H. 31 ; lg 7 ; pf 7	1	IO-001.186	20869	1,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité sciée transversalement, l'autre en pointe, une face longitudinale est sciée ; butée due au débitage de baguettes	H. 40 ; lg 7 ; pf 7	1	IO-001.187	20869	1,5	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, facetté, une extrémité est sciée transversalement avec une languette d'arrachement positive, l'autre terminée en biseau ; faces longitudinales sciées	H. 45 ; lg 12 ; pf 5	1	IO-001.188	20869	3	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, de section semi-circulaire ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 26 ; lg 9 ; pf 6	1	IO-001.189	20869	2	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, de section semi-circulaire ; une extrémité est sciée transversalement avec une trace d'arrachement positive, l'autre brisée	H. 25 ; lg 13 ; pf 6	1	IO-001.190	20869	1,5	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, épannelé ; une extrémité est sciée transversalement avec une trace d'arrachement positive, l'autre brisée en biais, traces d'outil tranchant sur une surface	H. 28 ; lg 21 ; pf 6	1	IO-001.191	20869	3	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biseau	H. 76 ; lg 28 ; pf 8	1	IO-001.194	20869	13	-
	2	MDA	rebut	fragment de fémur (?) de cheval (?) scié transversalement et fendu longitudinalement	H. 51 ; lg 41 ; pf 24	1	IO-001.196	20869	17	-
	2	MDA	réserve de matière	tronçon de diaphyse de métacarpe de cheval scié aux deux extrémités, présentant une trace de sciage jusqu'aux trois-quarts de l'os en profondeur pour couper l'extrémité proximale, épannelée	L. 73 ; lg 32 ; ép. 23	1	IO-001.2	20869	49	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'ulna de bœuf débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau ; traces d'un outil tranchant sur une surface	H. 63 ; lg 15 ; pf 8	1	IO-001.200	20869	5	-
	2	MDA	rebut	possible fragment d'ulna (?) (taxon ind.) fendu longitudinalement, scié transversalement à une extrémité	H. 32 ; lg 19 ; pf 16	1	IO-001.202	20869	6	-
	2	MDA	rebut	fragment de métatarse de cheval (?) dont une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée à la pointe	H. 86 ; lg 14 ; pf 7	1	IO-001.204	20869	6	-
	2	MDA	rebut	possible fragment d'ulna (?) (taxon ind.) scié longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 58 ; lg 16 ; pf 8	1	IO-001.207	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; faces longitudinales sciées	H. 37 ; lg 8 ; pf 6	1	IO-001.209	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage sur trois faces longitudinales et une face transversale, et des traces d'un outil tranchant sur les faces longitudinales ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale	H. 46 ; lg 6 ; pf 4	1	IO-001.212	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale	H. 50 ; lg 5 ; pf 3	1	IO-001.213	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; face longitudinale sciée ; butée due au débitage	H. 72 ; lg 15 ; pf 8	1	IO-001.214	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, scié longitudinalement sur une face	H. 40 ; lg 7 ; pf 5	1	IO-001.216	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre	H. 35 ; lg 6 ; pf 3	1	IO-001.217	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	H. 33 ; lg 5 ; pf 3	1	IO-001.218	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 54 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.219	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est coupée en biais et porte des traces d'outil tranchant, l'autre est brisée ; les faces longitudinales sont sciées ; facetté	H. 33 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.220	20869	1	-
	2	MDA	rebut	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 27 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.221	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est brisée, l'autre façonnée en pans formant une ébauche de tête conique	H. 36 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.222	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; butée due au débitage	H. 41 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.226	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées ; facetté ; butée due au débitage	H. 27 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.227	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées perpendiculairement ; une face longitudinale est sciée ; facetté ; restes de matière osseuse	H. 42 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.228	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées ; une face longitudinale est sciée ; facetté ; restes de matière spongieuse	H. 45 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.229	20869	1	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté- riau	identifi- cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées, facetté ; restes de matière spongieuse	H. 38 ; lg 3 ; pf 4	1	IO-001.230	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; butée due au débitage	H. 45 ; lg 5 ; pf 5	1	IO-001.231	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette) taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est taillée en biais, l'autre est terminée en biseau ; une face longitudinale est sciée ; facetté ; butée due au débitage ou façonnage de la tête ?	H. 41 ; lg 3 ; pf 2	1	IO-001.232	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; une face longitudinale est sciée ; restes de matière spongieuse	H. 66 ; lg 7 ; pf 3	1	IO-001.235	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; butée due au débitage	H. 42 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.236	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; butée due au débitage de baguettes ; restes de matière spongieuse	H. 61 ; lg 10 ; pf 6	1	IO-001.238	20869	4	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; une face longitudinale porte une trace de scie transversale	H. 72 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.240	20869	3,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; deux faces longitudinales sont sciées ; butée due au débitage	H. 49 ; lg 7 ; pf 7	1	IO-001.241	20869	3	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement avec une languette d'arrachement positive, l'autre est brisée, terminée en biseau ; une face longitudinale est sciée	H. 66 ; lg 13 ; pf 6	1	IO-001.242	20869	5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; restes de matière osseuse	H. 47 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.244	20869	2	-
	2	MDA	rebut	ébauche (ou déchet de débitage) taillée dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau	H. 68 ; lg 6 ; pf 8	1	IO-001.245	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette fendu longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; butée due au débitage ; restes de matière spongieuse	H. 68 ; lg 6 ; pf 9	1	IO-001.246	20869	1	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 41 ; lg 6 ; pf 6	1	IO-001.249	20869	1	-
	2	MDA	rebut	arc d'ajustement de tibia de bœuf scié transversalement aux extrémités, non parallèles, et scié longitudinalement	H. 26 ; lg 34 ; pf 27	1	IO-001.25	20869	16	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau	H. 37 ; lg 7 ; pf 4	1	IO-001.251	20869	1	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biais ; une face longitudinale est sciée ; butée due au débitage de baguettes	H. 35 ; lg 13 ; pf 4	1	IO-001.252	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; butée due au débitage	H. 32 ; lg 4 ; pf 5	1	IO-001.254	20869	1	-
	2	MDA	rebut	éclat de diaphyse débité longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 28 ; lg 10 ; pf 5	1	IO-001.255	20869	1	-
	2	MDA	rebut	éclat de diaphyse débité longitudinalement ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais	H. 23 ; lg 9 ; pf 2	1	IO-001.256	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	arc d'ajustement de diaphyse proximale de métatarse (?) de bœuf (?) dont les faces transversales et longitudinales sont sciées ; restes de matière spongieuse	H. 17 ; lg 39 ; pf 14	1	IO-001.26	20869	7	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre est brisée, terminée en biseau ; deux faces longitudinales sont sciées	H. 36 ; lg 6 ; pf 4	1	IO-001.266	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée terminée en biseau avec des traces d'outil tranchant ; une face longitudinale est sciée	H. 41 ; lg 7 ; pf 5	1	IO-001.267	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée terminée en biseau ; une face longitudinale est sciée ; butée due au débitage ; restes de matières spongieuse	H. 45 ; lg 7 ; pf 3	1	IO-001.268	20869	1,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; les extrémités sont brisées ; une face longitudinale est sciée	H. 37 ; lg 4 ; pf 5	1	IO-001.269	20869	1	-
	2	MDA	rebut	rondelle d'ajustement de radius de cheval sciée transversalement aux deux extrémités, non parallèles	H. 27 ; lg 54 ; pf 34	1	IO-001.27	20869	17	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées ; une face longitudinale est sciée, une autre porte des tarces d'outil tranchant ; restes de matière spongieuse	H. 61 ; lg 8 ; pf 6	1	IO-001.270	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est brisée en biais, l'autre sciée transversalement ; deux faces longitudinales sont sciées	H. 48 ; lg 7 ; pf 9	1	IO-001.271	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée terminée en biseau	H. 25 ; lg 5 ; pf 5	1	IO-001.272	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long ; une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée	H. 16 ; lg 5 ; pf 4	1	IO-001.273	20869	0,5	-
	2	MDA	placage ?	élément plat, portant une mouluration longitudinale, face arrière lisse ; les extrémités sont sciées en biais	H. 19 ; lg 5 ; pf 2	1	IO-001.274	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est brisée en biais, l'autre est sciée transversalement et porte une trace profonde d'outil tranchant	H. 16 ; lg 5 ; pf 6	1	IO-001.275	20869	2	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées ; facetté	H. 44 ; lg 7 ; pf 7	1	IO-001.276	20869	3	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais avec une butée due au débitage de baguettes ; une face longitudinale est sciée	H. 57 ; lg 8 ; pf 4	1	IO-001.277	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais avec une butée due au débitage ; une face longitudinale est sciée	H. 51 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.278	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées, facetté, une face longitudinale sciée	H. 31 ; lg 3 ; pf 4	1	IO-001.279	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	arc d'ajustement de diaphyse de métapode (?) de boeuf scié transversalement aux deux extrémités, non parallèles	H. 27 ; lg 54 ; pf 35	1	IO-001.28	20869	4	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement et porte une butée due au débitage, l'autre est brisée en biais	H. 34 ; lg 4 ; pf 3	1	IO-001.280	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est brisée en biais, l'autre perpendiculairement ; traces d'outil tranchant sur une face longitudinale ; traces de scie sur une autre face longitudinale	H. 34 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.281	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais avec une languette d'arrachement positive, facetté, angles abattus	H. 25 ; lg 5 ; pf 5	1	IO-001.282	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée avec une languette d'arrachement positive, facetté	H. 22 ; lg 5 ; pf 5	1	IO-001.283	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité brisée en biais, l'autre perpendiculairement ; une face longitudinale est sciée	H. 21 ; lg 2 ; pf 2	1	IO-001.284	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage sur une face longitudinale et des traces d'un outil tranchant ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	H. 17 ; lg 2 ; pf 2	1	IO-001.285	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée perpendiculairement ; butée due au débitage	H. 19 ; lg 2 ; pf 2	1	IO-001.286	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en pointe, facettée	H. 45 ; lg 4 ; pf 4	1	IO-001.287	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée perpendiculairement, facetté	H. 37 ; lg 4 ; pf 3	1	IO-001.288	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section circulaire, s'affinant, brisée à une extrémité, en biseau à l'autre	H. 40 ; D. 5	1	IO-001.289	20869	1	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement scié transversalement à une extrémité, et scié sur une face longitudinale ; brisé	H. cs. 17 ; lg 29 ; pf 7	1	IO-001.29	20869	2	-
	2	MDA	ébauche	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; facettée, pans abattus	H. 40 ; D. 5	1	IO-001.290	20869	1	-
	2	MDA	ébauche	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées, facettée, pans abattus	H. 40 ; D. 4	1	IO-001.291	20869	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; face épannelée	H. 25 ; lg 3 ; pf 3	1	IO-001.292	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section circulaire, s'affinant aux extrémités, ce qui forme un renflement ; les extrémités sont brisées en biais	H. 25 ; lg 3 ; pf 4	1	IO-001.293	20869	2	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais, facetté ; légère butée due au débitage de baguettes	H. 21 ; lg 3 ; pf 4	1	IO-001.294	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées en biais, facettées, pans abattus	H. 25 ; D. 3	1	IO-001.295	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section ovale, s'affinant, brisée en biais à ses deux extrémités	H. 49 ; lg 3 ; pf 1	1	IO-001.296	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, les extrémités sont brisées, facettée	H. 15 ; lg 3 ; pf 3	1	IO-001.297	20869	0,5	-
	2	MDA	épingle ou aiguille	extrémité de fût de section circulaire terminé en pointe, polie	L. cs. 22 ; D. 2	1	IO-001.298	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée de section circulaire une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biais ; brûlée	H. 15 ; D. 3	1	IO-001.299	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	extrémité proximale de métacarpe de cerf (?) sciée transversalement, découpe des tendons suspenseurs	H. 36 ; lg 39 ; pf 28	1	IO-001.3	20869	20	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement scié transversalement aux deux extrémités, non parallèles	H. 13 ; lg 34 ; pf 4	1	IO-001.30	20869	3	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section circulaire, s'affinant, brisée en biais à ses deux extrémités	H. 27 ; D. 3	1	IO-001.300	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	fût de section circulaire, s'affinant, brisée en biais à ses deux extrémités	H. 38 ; D. 4	1	IO-001.301	20869	1	-
	2	MDA	ébauche	baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, une extrémité est sciée transversalement, l'autre brisée en biseau, une face longitudinale est sciée ; facettée, pans abattus	H. 34 ; lg 4 ; pf 3	1	IO-001.302	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section circulaire, s'affinant, brisée en biais à ses deux extrémités	H. 30 ; D. 3	1	IO-001.303	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche allongée, de section circulaire, s'affinant, brisée en biais à ses deux extrémités	H. 16 ; D. 3	1	IO-001.304	20869	0,5	-
	2	MDA	épingle ou aiguille	extrémité de fût de section circulaire terminé en pointe	L. cs. 15 ; D. 2	1	IO-001.305	20869	0,5	-
	2	MDA	épingle	fût de section circulaire, présentant un renflement	L. cs. 27 ; D. 3	1	IO-001.306	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle d'épingle à tête en fôme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4), qui a cassé dans le sens longitudinal	H. 29 ; lg 4 ; ép. 2	1	IO-001.307	20869	0,5	-
	2	MDA	épingle	partie supérieure d'épingle à tête en fôme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4),	L. cs. 44 ; D. 4	1	IO-001.308	20869	1	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne, à tête en forme d'olive facettée, sur laquelle les finitions n'ont pas été réalisées, le fût est brisé perpendiculairement ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.8)	L. cs. 21 ; D. 3	1	IO-001.309	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne, à tête en forme d'olive grossièrement réaillée, sur laquelle les finitions n'ont pas été réalisées, le fût est brisé en biais ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.8) ; partie spongieuse de l'os visible	L. cs. 42 ; D. 3	1	IO-001.310	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne, vraisemblablement à tête en fôme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4) ; l'os spongieux est présent au niveau de la tête	L. cs. 30 ; D. 3	1	IO-001.311	20869	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne et tête conique, sous laquelle sont réalisées des gorges dégageant incomplètement des moulures ; type 12.26.5 (Béal A.XX.13), fût facetté	L. cs. 25 ; D. 3	1	IO-001.312	20869	0,5	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse proximale de radius de bœuf débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau ; trou nourricier	H. 48 ; lg 23 ; pf 22	1	IO-001.32	20869	9	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métatarse de boeuf scié longitudinalement, dont une extrémité est sciée transversalement, une face longitudinale est sciée	H. 50 ; lg 37 ; pf 23	1	IO-001.33	20869	21	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métatarse (?) de bœuf débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 67 ; lg 31 ; pf 14	1	IO-001.34	20869	18	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métapode (?) de bœuf (?) débité longitudinalement, dont une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 61 ; lg 23 ; pf 17	1	IO-001.35	20869	12	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métapode de boeuf débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau ; surface externe polie	H. 72 ; lg 21 ; pf 8	1	IO-001.36	20869	12	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse (distale ?) de tibia (?) de bœuf (?) débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau ; restes de matière spongieuse	H. 68 ; lg 36 ; pf 15	1	IO-001.37	20869	15	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de fémur de boeuf débité longitudinalement, scié transversalement à une extrémité, une face porte des traces d'équarrissage, présence de partie spongieuse	H. 101 ; lg 28 ; pf 12	1	IO-001.39	20869	17	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté- riau	identifi- cation	description	dimensions					
	2	MDA	rebut	extrémité proximale de métatarse de bœuf sciée transversalement, découpe des tendons suspenseurs	H. 22 ; lg 44 ; pf 42	1	IO-001.4	20869	23	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de métapode (?) de bœuf débité longitudinalement, dont une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 52 ; lg 28 ; pf 14	1	IO-001.40	20869	8	-
	2	MDA	rebut ou réserve de matière ?	fragment de plaquette (?) scié transversalement aux deux extrémités ; restes de matière spongieuse sur la face interne	H. 23 ; lg 40 ; pf 7	1	IO-001.42	20869	6	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius (?) de bœuf (?) débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 28 ; lg 31 ; pf 10	1	IO-001.43	20869	6	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os (taxon ind.), débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau ; restes de matière spongieuse	H. 43 ; lg 28 ; pf 15	1	IO-001.44	20869	7	-
	2	MDA	rebut ou réserve de matière ?	fragment de diaphyse de métapode de bœuf fendu longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 71 ; lg 23 ; pf 7	1	IO-001.46	20869	27	-
	2	MDA	rebut	extrémité proximale de métacarpe de bœuf sciée transversalement, présentant une languette d'arrachement positive, découpe des tendons suspenseurs	H. 58 ; lg 52 ; pf 32	1	IO-001.5	20869	45	-
	2	MDA	rebut	fragment d'ulna de bœuf fendue longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement et présente une languette d'arrachement positive, l'autre est fendue en biais	H. 71 ; lg 18 ; pf 10	1	IO-001.55	20869	11	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement ou de rondelle (?) portant des surfaces de sciage transversales, aux extrémités parallèles	H. 6 ; lg 25 ; pf 9	1	IO-001.65	20869	2	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement (ou de rondelle ?) de diaphyse de métapode (?) de bœuf scié transversalement aux deux extrémités, parallèles ; une des extrémités porte une languette d'arrachement positive	H. 13 ; lg 31 ; pf 7	1	IO-001.66	20869	4	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement (ou de rondelle ?) scié transversalement aux deux extrémités, parallèles	H. 8 ; lg 19 ; pf 6	1	IO-001.67	20869	1	-
	2	MDA	rebut	fragment d'arc d'ajustement (ou de rondelle ?) scié transversalement aux deux extrémités, parallèles ; une des extrémités porte une languette d'arrachement positive	H. 9 ; lg 21 ; pf 6	1	IO-001.68	20869	1,5	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 40 ; lg 19 ; pf 11	1	IO-001.69	20869	7	-
	2	MDA	rebut	extrémité proximale de métatarse de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. 65 ; lg 27 ; pf 16	1	IO-001.7	20869	17	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, à plusieurs reprises comme en témoignent les marques dans l'épaisseur de l'os, l'autre terminée en biseau ; restes de matière spongieuse	H. 41 ; lg 24 ; pf 10	1	IO-001.75	20869	9	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 40 ; lg 24 ; pf 8		IO-001.79	20869	6	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 63 ; lg 12 ; pf 4	1	IO-001.80	20869	4,5	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse fendu longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 27 ; lg 17 ; pf 6	1	IO-001.86	20869	2	-
	2	MDA	rebut	fragment de diaphyse débité longitudinalement, une extrémité est sciée transversalement, l'autre terminée en biseau	H. 51 ; lg 19 ; pf 4	1	IO-001.98	20869	4,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.7)	L. 85 ; D. 5	2	IO-002	20870	1	-
	2	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage et des traces d'un outil tranchant sur ses deux faces longitudinales ; restes de matière spongieuse sur une face longitudinale	L. cs. 48 ; section 7x6	1	IO-003	20870	2	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête en forme d'olive ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.8), non polie	L. cs. 69 ; section 4	1	IO-047	20870	1,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.7)	L. cs. 49 ; section 4	1	IO-048	20870	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sub-sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.7)	L. cs. 47 ; section 4	1	IO-049	20870	1	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur et présentant des facettes de fabrication, à tête sub-sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.7)	L. cs. 20 ; section 5	1	IO-050	20870	0,5	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête en forme d'olive présentant des facettes de fabrication, non polie ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.8)	L. cs. 47 ; section 4	1	IO-051	20870	0,5	-
	2	MDA	ébauche	ébauche d'épingle en cours de façonnage ; la tête est sphérique et présente des facettes de fabrication, tout comme le fût, renflé dans son tiers supérieur ; ébauche d'épingle en cours de façonnage. La tête est sphérique et présente des facettes de fabrication, tout comme le fût, renflé dans son tiers supérieur. Des traces d'outil tranchant sont visibles sur le fût et sous la tête. La pointe est manquante. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7/8)	L. cs. 25 ; section 5	2	IO-052	20870	2,5	-
	2	MDA	épinglé ou aiguille	fût de section circulaire, terminé en pointe	L. cs. 42 ; D. 2	1	IO-053	20870	0,5	-
	2	MDA	ébauche	fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication	L. cs. 37 ; D. 2	1	IO-054	20870	0,5	-
	2	MDA	ébauche	fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication	L. cs. 35 ; D. 3	1	IO-055	20870	0,5	-
	2	MDA	ébauche	fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication	L. cs. 28 ; D. 3,5	1	IO-056	20870	0,5	-
	4	MDA	aiguille (ou ébauche ?)	aiguille courte, fragmentaire, de section circulaire devenant ovale et s'épaississant vers le chas, brisée au niveau du chas	L. cs. 57 ; D. 4	1	IO-004	20870	1	-
	10	MDA	épinglé ou aiguille	fût de section circulaire, terminé en pointe	L. cs. 52 ; D. 3	1	IO-009	20870	1	-
	10	MDA	épinglé ou aiguille	fût de section circulaire, terminé en pointe ; le fût est poli mais les facettes de fabrication sont toujours visibles	L. cs. 31 ; D. 3	1	IO-044	20870	1	-
	15	MDA	rebut	déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, scié longitudinalement sur deux faces et portant des traces d'un outil tranchant sur les faces longitudinales ; une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible	L. cs. 39 ; section 5	1	IO-061	20870	1	-
	15	MDA	ébauche	ébauche de fût terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication	L. cs. 22 ; D. 2	1	IO-062	20870	0,5	-
	29	MDA	ébauche ?	fût d'aiguille de section ovale, cassé au niveau du chas	L. cs. 37 ; section 5x3	1	IO-006	20870	1	-
	29	MDA	épinglé ou aiguille	fût de section circulaire, terminé en pointe, poli mais sur lequel les facettes de fabrication sont visibles	L. cs. 42 ; D. 3	1	IO-045	20870	0,5	-
	29	MDA	ébauche	ébauche de fût d'épingle ou d'aiguille	L. cs. 25 ; section 5	1	IO-046	20870	0,5	-
	84	MDA	ébauche	ébauche d'épingle à tête en forme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4), facettes de fabrication	L. cs. 27 ; D. 3	1	IO-007	20870	1	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 51 ; L. 70 ; lg 35	1	IO-074.1	20871	41	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 48 ; L. cs. 31 ; lg cs. 21	1	IO-074.10	20871	16	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 20 ; L. cs. 15 ; lg cs. 14	1	IO-074.100	20871	3	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 30 ; L. cs. 10 ; lg cs. 6	1	IO-074.101	20871	1	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf scié à une extrémité	H. cs. 22 ; L. cs. 39 ; lg 10	1	IO-074.103	20871	5	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf, sciée transversalement à une extrémité, l'autre extrémité est brisée, et fendue longitudinalement	H. cs. 80 ; L. cs. 26 ; lg cs. 26	1	IO-074.104	20871	23	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 35 ; L. cs. 42 ; lg cs. 15	1	IO-074.11	20871	9	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius droit de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 41 ; L. cs. 59 ; lg cs. 27	1	IO-074.12	20871	36	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia gauche de bœuf, scié transversalement à une extrémité	H. cs. 55 ; L. cs. 27 ; lg cs. 17	1	IO-074.13	20871	15	-
	95	MDA	rebut	fragment de tibia de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendue longitudinalement	H. cs. 58 ; L. cs. 31 ; lg cs. 15	1	IO-074.14	20871	13	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée au niveau de la métaphyse	H. cs. 89 ; L. cs. 44 ; lg cs. 32	1	IO-074.15	20871	36	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 33 ; L. cs. 47 ; lg cs. 38	1	IO-074.16	20871	22	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement	H. cs. 33 ; L. cs. 47 ; lg cs. 38	1	IO-074.17	20871	38	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf scié transversalement et présentant une languette d'arrachement positive, fendue longitudinalement	H. cs. 65 ; L. cs. 30 ; lg cs. 24	1	IO-074.18	20871	14	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 28 ; L. cs. 55 ; lg cs. 27	1	IO-074.19	20871	16	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée	H. cs. 37 ; L. cs. 54 ; lg cs. 36	1	IO-074.2	20871	28	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Date
		matériau	identification	description	dimensions					
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 47 ; L. cs. 43 ; lg cs. 38	1	IO-074.20	20871	30	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 41 ; L. cs. 51 ; lg cs. 20	1	IO-074.21	20871	19	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 34 ; L. cs. 44 ; lg cs. 31	1	IO-074.22	20871	18	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 69 ; L. cs. 53 ; lg cs. 35	1	IO-074.23	20871	33	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 54 ; L. cs. 50 ; lg cs. 25	1	IO-074.24	20871	25	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 49 ; L. cs. 55 ; lg cs. 42	1	IO-074.25	20871	30	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia gauche de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 50 ; L. cs. 51 ; lg cs. 50	1	IO-074.26	20871	40	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 39 ; L. cs. 44 ; lg cs. 24	1	IO-074.27	20871	17	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de boeuf scié transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 62 ; L. cs. 25 ; lg cs. 13	1	IO-074.28	20871	15	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long indéterminé scié transversalement et équarri longitudinalement	H. cs. 42 ; L. cs. 22 ; lg cs. 17	1	IO-074.29	20871	13	-
	95	MDA	rebut	ulna de boeuf dont une extrémité est sciée transversalement	L. cs. 95 ; lg cs. 37 ; ép. 12	1	IO-074.3	20871	27	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 52 ; L. cs. 39 ; lg cs. 28	1	IO-074.30	20871	19	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 38 ; L. cs. 38 ; lg cs. 28	1	IO-074.31	20871	16	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 47 ; L. cs. 29 ; lg cs. 22	1	IO-074.32	20871	10	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 60 ; L. cs. 53 ; lg cs. 40	1	IO-074.33	20871	20	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement	H. cs. 51 ; L. cs. 43 ; lg cs. 48	1	IO-074.34	20871	31	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement	H. cs. 34 ; L. cs. 51 ; lg cs. 38	1	IO-074.35	20871	22	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 44 ; L. cs. 45 ; lg cs. 24	1	IO-074.36	20871	17	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement	H. cs. 33 ; L. cs. 47 ; lg cs. 27	1	IO-074.37	20871	16	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 59 ; L. cs. 32 ; lg cs. 16	1	IO-074.38	20871	14	-
	95	MDA	rebut	fragment de radius de boeuf, scié transversalement à une extrémité	H. cs. 38 ; L. cs. 43 ; lg cs. 26	1	IO-074.39	20871	11	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 45 ; L. cs. 30 ; lg cs. 27	1	IO-074.4	20871	13	-
	95	MDA	rebut	fragment de tibia de boeuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 55 ; L. cs. 33 ; lg cs. 16	1	IO-074.40	20871	15	-
	95	MDA	rebut	fragment de radius de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 80 ; L. cs. 37 ; lg cs. 15	1	IO-074.41	20871	23	-
	95	MDA	rebut	fragment de tibia de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 34 ; L. cs. 32 ; lg cs. 8	1	IO-074.42	20871	7	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 27 ; L. cs. 36 ; lg cs. 16	1	IO-074.43	20871	6	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 35 ; L. cs. 42 ; lg cs. 18	1	IO-074.44	20871	9	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 50 ; L. cs. 28 ; lg cs. 15	1	IO-074.45	20871	12	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de boeuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 42 ; L. cs. 45 ; lg cs. 11	1	IO-074.46	20871	12	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement	H. cs. 53 ; L. cs. 50 ; lg cs. 29	1	IO-074.47	20871	25	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 65 ; L. cs. 24 ; lg cs. 18	1	IO-074.48	20871	14	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de boeuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 65 ; L. cs. 31 ; lg cs. 9	1	IO-074.49	20871	11	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 63 ; L. cs. 49 ; lg cs. 18	1	IO-074.5	20871	21	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté- riau	identifi- cation	description	dimensions					
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 25 ; L. cs. 28 ; lg cs. 14	1	IO-074.50	20871	6	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 30 ; L. cs. 47 ; lg cs. 9	1	IO-074.51	20871	9	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de bœuf scié transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 29 ; L. cs. 27 ; lg cs. 17	1	IO-074.52	20871	5	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 42 ; L. cs. 18 ; lg cs. 6	1	IO-074.53	20871	3	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement à une extrémité	H. cs. 40 ; L. cs. 23 ; lg cs. 17	1	IO-074.54	20871	6	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 45 ; L. cs. 39 ; lg cs. 22	1	IO-074.55	20871	14	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de radius de bœuf scié transversalement à une extrémité et présentant une languette d'arrachement positive, fendu longitudinalement	H. cs. 61 ; L. cs. 30 ; lg cs. 20	1	IO-074.56	20871	12	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 43 ; L. cs. 31 ; lg cs. 6	1	IO-074.57	20871	5	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 44 ; L. cs. 46 ; lg cs. 26	1	IO-074.58	20871	13	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 19 ; L. cs. 39 ; lg cs. 11	1	IO-074.59	20871	2	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia droit de boeuf sciée transversalement	H. cs. 46 ; L. 58 ; lg 44	1	IO-074.6	20871	40	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 30 ; L. cs. 26 ; lg cs. 6	1	IO-074.60	20871	5	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de fémur de bœuf scié transversalement à une extrémité et présentant une languette d'arrachement positive	H. cs. 40 ; L. cs. 38 ; lg cs. 9	1	IO-074.61	20871	7	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 48 ; L. cs. 29 ; lg cs. 23	1	IO-074.62	20871	9	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 27 ; L. cs. 30 ; lg cs. 14	1	IO-074.63	20871	4	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 32 ; L. cs. 47 ; lg cs. 33	1	IO-074.64	20871	18	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 42 ; L. cs. 42 ; lg cs. 30	1	IO-074.65	20871	22	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 34 ; L. cs. 37 ; lg cs. 15	1	IO-074.66	20871	11	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 48 ; L. cs. 37 ; lg cs. 30	1	IO-074.67	20871	20	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius gauche de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 51 ; L. cs. 32 ; lg cs. 27	1	IO-074.68	20871	19	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 52 ; L. cs. 29 ; lg cs. 11	1	IO-074.69	20871	8	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia droit de cerf sciée transversalement et présentant une languette d'arrachement positive	H. cs. 57 ; L. 48 ; lg 34	1	IO-074.7	20871	30	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement	H. cs. 29 ; L. cs. 39 ; lg cs. 30	1	IO-074.70	20871	16	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de boeuf transversalement	H. cs. 41 ; L. cs. 34 ; lg cs. 8	1	IO-074.71	20871	6	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf scié transversalement	H. cs. 35 ; L. cs. 24 ; lg cs. 17	1	IO-074.72	20871	8	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de tibia de bœuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 29 ; L. cs. 34 ; lg cs. 25	1	IO-074.73	20871	7	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 34 ; L. cs. 19 ; lg cs. 9	1	IO-074.74	20871	5	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 21 ; L. cs. 29 ; lg cs. 13	1	IO-074.75	20871	6	-
	95	MDA	rebut	diaphyse proximale de tibia de boeuf sciée à une extrémité	H. cs. 43 ; L. cs. 26 ; lg cs. 17	1	IO-074.76	20871	7	-
	95	MDA	rebut	éclat indéterminé scié à une extrémité	H. cs. 23 ; L. cs. 17 ; lg cs. 9	1	IO-074.77	20871	1	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long indéterminé, scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 26 ; L. cs. 14 ; lg cs. 7	1	IO-074.78	20871	2	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse proximale de tibia de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 40 ; L. cs. 23 ; lg cs. 12	1	IO-074.79	20871	6	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de boeuf sciée transversalement et présentant une languette d'arrachement positive, fendue longitudinalement	H. cs. 47 ; L. cs. 36 ; lg cs. 15	1	IO-074.8	20871	18	-

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		maté-riau	identifi-cation	description	dimensions					
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 39 ; L. cs. 18 ; lg cs. 16	1	IO-074.80	20871	4	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long scié transversalement et fendu longitudinalement	H. cs. 37 ; L. cs. 24 ; lg cs. 7	1	IO-074.81	20871	4	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse distale de radius de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 48 ; L. cs. 28 ; lg cs. 11	1	IO-074.82	20871	6	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse de fémur de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 40 ; L. cs. 43 ; lg cs. 15	1	IO-074.83	20871	9	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié à une extrémité	H. cs. 34 ; L. cs. 23 ; lg cs. 4	1	IO-074.84	20871	2	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié à une extrémité	H. cs. 40 ; L. cs. 33 ; lg cs. 6	1	IO-074.85	20871	6	-
	95	MDA	rebut	fragment indéterminé scié à une extrémité	H. cs. 48 ; L. cs. 24 ; lg cs. 13	1	IO-074.86	20871	5	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse proximale de tibia de bœuf scié transversalement à une extrémité et fendu longitudinalement	H. cs. 30 ; L. cs. 46 ; lg cs. 8	1	IO-074.87	20871	8	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 54 ; L. cs. 52 ; lg cs. 27	1	IO-074.9	20871	27	-
	95	MDA	rebut	fragment de diaphyse distale de radius de bœuf scié à une extrémité	H. cs. 26 ; L. cs. 21 ; lg cs. 16	1	IO-074.90	20871	6	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement	H. cs. 40 ; L. cs. 33 ; lg cs. 14	1	IO-074.91	20871	8	-
	95	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement et fendue longitudinalement	H. cs. 61 ; L. cs. 27 ; lg cs. 15	1	IO-074.92	20871	13	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 24 ; L. cs. 17 ; lg cs. 11	1	IO-074.93	20871	2	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 37 ; L. cs. 19 ; lg cs. 9	1	IO-074.94	20871	3	-
	95	MDA	rebut	fragment de radio-ulna scié transversalement à une extrémité	H. cs. 50 ; L. cs. 31 ; lg cs. 9	1	IO-074.95	20871	7	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 26 ; L. cs. 21 ; lg cs. 6	1	IO-074.96	20871	2	-
	95	MDA	rebut	extrémité proximale de radius de bœuf sciée transversalement à une extrémité	H. cs. 28 ; L. cs. 19 ; lg cs. 13	1	IO-074.97	20871	2	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 29 ; L. cs. 21 ; lg cs. 7	1	IO-074.98	20871	4	-
	95	MDA	rebut	fragment d'os long de bœuf scié transversalement à une extrémité	H. cs. 39 ; L. cs. 17 ; lg cs. 7	1	IO-074.99	20871	3	-
	112	MDA	épingle	épingle à fût rectiligne, présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique ; type Riha 12.16 (Béal A.XX.7)	L. cs. 54 ; D. 3	1	IO-010	20870	1	-
	131	MDA	rebut	extrémité proximale de métacarpe de bœuf sciée, la surface sciée est polie	H. cs. 55 ; lg 76 ; pf 47	1	IO-021	20870	100	-
	169	MDA	ébauche	ébauche de fût d'épingle de section circulaire, facettée, non polie, présentant deux entailles transversales	L. cs. 42 ; D. 4	1	IO-013	20870	1	-
	233	MDA	ébauche	ébauche fusiforme à tête conique, en cours de façonnage, réalisée dans une ulna de bœuf ?	L. cs. 85 ; D. 8	1	IO-039	20870	7	-
	252	MDA	ébauche	ébauche de fût d'épingle ou d'aiguille en cours de façonnage, brisé longitudinalement	L. cs. 48 ; D. 3	1	IO-015	20870	1	-
	257	MDA	épingle ou aiguille	fût de section circulaire, terminé en pointe, facettes de fabrication visibles mais poli	L. cs. 69 ; D. 4	2	IO-026	20870	1,5	-
	266	MDA	ébauche	ébauche de fût s'amincissant à une extrémité, présentant des facettes, non polie	L. cs. 27 ; section 4x3	1	IO-016	20870	0,5	-
	271	MDA	rebut	extrémité distale de fémur de bœuf sciée, épiphysée	H. cs. 88 ; lg 133 ; pf 55	1	IO-018	20870	169	-
	271	MDA	rebut	extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement	H. cs. 81 ; lg 41 ; pf 60	1	IO-064	20870	119	-
	279	MDA	rebut	arc d'ajustement taillé dans une épiphyse proximale de métatarse de bœuf	L. cs. 33 ; lg cs. 16 ; ép. 6	1	IO-014	20870	3	-
	314	MDA	jeton	jeton plat dont la face supérieure est ornée de gorges concentriques autour d'un mamelon central cylindrique pointé (type Béal A.XXXIII.6), tranche à deux biseaux émoussés ; circule au moins de la 2e moitié du Ier au IVE siècle (JTN-4003).	D. 18 ; ép. 2,5	1	IO-032	20870	1	-

Fait	US	Description			NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion	
		matériau	identification	description						dimensions
	381	MDA	épingle	épingle à sommet orné d'une pomme de pin allongée, décorée d'incisions en diagonale, reposant sur un disque très peu détaché du corps principal ; il s'agit d'une variante du modèle reposant sur un disque ; type Riha 12.10.2 (Béal A.XXI.1b) ; en Pannonie, elles circulent à partir de la fin du IIe s. et pendant le IIIe s., tandis qu'à Augst, 60 % des découvertes proviennent du castrum Rauracenses, construit autour de 300. Leur diffusion se prolonge tout au long du IVe s. (Riha 1990, p. 102).	L. cs. 88 ; D. 6	1	IO-024	20870	3,5	-
	393	MDA	rebut	fragment de diaphyse de fémur (?) de bœuf (?) scié transversalement aux deux extrémités et fendu longitudinalement	H. cs. 51 ; L. cs. 40 ; lg cs. 30	1	IO-075	20870	38	-
	399	MDA	rebut	fragment de diaphyse d'os long de boeuf scié transversalement, l'autre extrémité est brisée	L. cs. 38 ; H. cs. 32 ; lg 8	1	IO-072	20870	5	-
	401	MDA	ébauche	ébauche (de pyxide ?) réalisée dans une portion de diaphyse sciée transversalement aux extrémités, portant des traces de tournage sur les faces interne et externe, ainsi que sur un des bords, l'autre bord présente une languette d'arrachement positive	L. cs. 37 ; lg cs. 35 ; ép. 5	1	IO-033	20870	12	-
	413	MDA	pointe	pointe de section circulaire, avec une tête hémisphérique pleine	L. cs. 29 ; D. 5	1	IO-027	20870	0,5	-
	413	MDA	épingle	épingle à fût rectiligne, s'épaississant régulièrement jusqu'à la tête et devenant de section ovale, présentant un sommet plat ; variante type Riha 12.27 (Béal A.XX.2)	L. 98 ; D. 6,5	1	IO-028	20870	4	-
	413	MDA	jeton	jeton circulaire à faces lisses, présentant un point central sur la surface supérieure, témoignant de l'utilisation d'un dispositif tournant pour sa découpe ; la tranche est biseautée (Béal A.XXXIII.3)	D. 16 ; ép. 3	1	IO-043	20870	1,5	-
	422	MDA	ébauche	baguette en cours de débitage, sciée transversalement, portant des marques d'outil tranchant	L. cs. 70 ; section 6x4	1	IO-025	20870	2	-
	465	MDA	règle ?	extrémité de plaque en forme d'amande, de section rect., portant des traces de sciage sur ses surfaces planes, bords découpés et polis ; semblable à l'extrémité d'un objet identifié comme une «plaque à appendice» et interprété comme un ustensile de l'écriture (règle) (Musée de Poitiers) ; cf. Le travail de l'os et du bois de cerf à Lemonum, p. 116	L. cs. 41 ; lg cs. 25 ; ép. 2	3	IO-038	20870	2,5	-
	507	MDA	jeton	jeton plat dont la face supérieure est ornée de cercles concentriques avec une cupule centrée plus marquée (type Béal A.XXXIII.8), tranche à deux biseaux émoussés ; circule du Ier au IIIe siècle, avec une fréquence accrue entre la deuxième moitié du IIe siècle et la fin du IIIe siècle (Béal 1983, p. 110 ; Schenk 2008, p. 74).	D. 17 ; ép. 3,5	1	IO-035	20870	1,5	-
	514	MDA	épingle	fragment d'épingle à tête en fome de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4)	L. 77 ; D. 3	1	IO-029	20870	1	-
	518	MDA	rebut	arc d'ajustement de métacarpe (?) proximal de bœuf, scié transversalement aux deux extrémités, non parallèles	H. cs. 25 ; L. cs. 44 ; lg cs. 22	1	IO-067	20870	17	-
	584	MDA	rebut	arc d'ajustement de métacarpe de bœuf, scié transversalement aux deux extrémités, parallèles, avec une languette d'arrachement positive à une extrémité	L. 34 ; lg 22 ; ép. 18	1	IO-070	20870	13	-

3.1.6 Composite

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : aucune intervention particulière

Fait	US	Description				NR	N° inv.	N° bac	Poids (g)	Data-tion
		matériau	identification	description	dimensions					
2	6	paroi	paroi de foyer	fragments de paroi de foyer	-	2	CP-009	20868	24	-
2	6	paroi	paroi de foyer	fragment de paroi de foyer	-	1	CP-036	20868	24	-
4	204	paroi	paroi de foyer	fragments de paroi de foyer avec une surface vitrifiée	-	2	CP-020	20868	90	-
10	115	scorie	scorie Cu	nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé à brun, surface interne de couleur brune avec inclusions de grains de quartz	-	1	CP-008	20868	21	-
21	231	scorie	scorie de forge	nodules d'aspect mat rouillé	-	2	CP-017	20868	27	-
25	365	scorie	scories Cu	nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé, surface interne d'aspect brun avec inclusions de grains de quartz	-	2	CP-013	20868	22	-
25	564	paroi	paroi de foyer	fragments de paroi de foyer	-	11	CP-022	20868	302	-
44	590	scorie	scorie de forge	SFR, fragment de culot plano-convexe	-	1	CP-040	20868	188	-
48	629	scorie	scorie Cu	nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun	-	1	CP-031	20868	61	-
48	633	scorie	scorie de foyer	SAS ; fragment de calotte vitrifiée	-	1	CP-027	20868	37	-
48	635	scorie	scorie Cu	nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun	-	1	CP-028	20868	44	-
48	657	scorie	scorie de forge	SFR ; calotte plane conservée sur moitié	L. 43 ; H. 69 ; lg 29	1	CP-026	20868	95	-
48	634, 635	scorie	scorie de forge	SFR, fragment de culot plano-convexe	-	1	CP-042	20868	135	-
58	732	scorie	scorie de forge	SFR, fragment de culot	-	1	CP-038	20868	137	-
	4	scorie	scories Cu	nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé, surface interne d'aspect brun avec inclusions de grains de quartz	-	7	CP-006	20868	83	-
	5	paroi	paroi de foyer	fragment de paroi de foyer avec une surface scorifiée et une surface d'argile rubéfiée	-	1	CP-002	20868	85	-
	92	scorie	scorie de forge	SFR, nodule	-	1	CP-037	20868	152	-
	167	scorie	scories Cu	nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé à brun, surface interne de couleur brune avec inclusions de grains de quartz ; d'autres présentent un aspect totalement vitrifié, noir à brun	-	22	CP-011	20868	182	-
	167	scorie	scorie de forge	nodule d'aspect mat rouillé	-	1	CP-012	20868	19	-
	169	scorie	scories Cu	nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun, surface interne de couleur brune, poreuse	-	5	CP-005	20868	68	-
	279	scorie	scorie de forge	SFR ; nodule	-	1	CP-007	20868	24	-
	306	scorie	scorie de forge	SFR, fragment de culot	-	1	CP-039	20868	166	-
	432	scorie	scorie de forge	SFR, nodule	-	1	CP-043	20868	57	-
	465	scorie	scorie de forge	SFR ; fragments de culot	-	2	CP-019	20868	96	-
	466	fritte	perle	fragment de perle en fritte de couleur vert/bleu très claire, rassemblement de type à côtes de melon	L. cs. 14 ; lg cs. 13 ; ép. cs. 6	1	CP-016	20868	0,5	-
	477	scorie	scories Cu	scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect déchiqueté vert, avec traces de rouille, surface interne de couleur verte	-	1	CP-015	20868	59	-
	600	pigment	nodule de pigment	nodule de bleu céruléen conservé sur moitié	L. cs. 14 ; lg cs. 13 ; pf cs. 8	1	CP-025	20868	1	-
	620	pigment	nodule de pigment	nodule de bleu céruléen conservé sur moitié	L. cs. 17 ; lg cs. 16 ; pf cs. 15	2	CP-023	20868	1,5	-
	620	scorie	scorie de forge	SFR, nodule	-	1	CP-041	20868	12	-

3.1.7 Verre

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N° inv.	Fait	US	Pl.	Identification	NR	NMI	Couleur	Type	Description	Datation	N°bac
V-016	2	6	Pl.19	panse	1	1	Bleu-vert	Isings 68	Petite panse tronconique, avec départ d'un bord déversé, sans col et fond apode, avec marque de pontil (diam 2 cm)	I ^{er} – III ^e	20947
V-015	21	231		panse	1		Bleu-vert		fragment plat, fin		20947
V-009	33	26		panse	2		incolore				20947
V-008	33	116	Pl.19	pied	1	1	incolore		pied haut, tronconique, formé par enroulement d'un épais cordon rapporté à chaud. Le fond est légèrement ombiliqué (diam. 6,1 cm).	III ^e – IV ^e s.	20947
V-034	47	605		panse	2		Bleu-vert				20947
V-036	48	607		panse	1	1	Bleu-vert	balsamaire	petite panse bulbeuse	I ^{er} – début II ^e s.	20947
V-045	48	607		panse	1		Bleu-vert				20947
V-069	53	666		anse	1	1	Bleu-vert		anse coudée et peignée		20947
V-070	53	666		panse	1		Bleu-vert				20947
V-071	53	666		panse	1	1	Bleu-vert	Isings 3	panse d'une coupe côtelée à grosses côtes	20-120 ap. J.-C.	20947
V-072	53	666		pied	1	1	Bleu-vert		pied pincé dans la masse et départ d'une panse globulaire (diam. Indet.)		20947
V-043	58	732	Pl.19	panse	1	1	mosaïqué	AR 12	panse hémisphérique et départ d'un bord à marli, en verre polychrome vert moucheté de jaune.	I ^{er} s.	20947
V-001		1		panse	1		incolore			contemporain	20947
V-002		2		panse	1		incolore		panse avec filet rapporté		20947
V-049		2		anse	1	1	Bleu-vert		départ d'anse		20947
V-003		10	Pl.19	panse, fond	2	1	vert pâle		fragment de panse et un fond rentrant, ombiliqué, avec pied pincé dans la masse, en verre vert pâle, marbré de blanc (diam. 9 cm)	antique	20947
V-050		10		panse	1		Bleu-vert				20947
V-051		26		panse	2		incolore	vitre	deux fragments plats, épais		20947
V-004		29		panse	3		vert olive	bouteille	pique, talon et panse d'une bouteille	contemporain	20947
V-052		29		panse	5		incolore				20947
V-053		29		panse	2		incolore		deux fragments de panse en verre incolore marbré de blanc opaque	antique	20947
V-054		29		pied	2	2	incolore		Deux pieds annulaires rapportés à chaud (diam. 4 et 4,6 cm)	antique	20947
V-014		92		panse	3		vert olive	bouteille	deux panses et une pique de bouteille	contemporain	20947
V-055		92		panse	3		Bleu-vert			contemporain	20947
V-056		92		panse	5		incolore			contemporain	20947
V-005		95		panse	1		incolore	vitre	fragment plat, épais		20947
V-013		99		panse, fond	2	1	Bleu-vert	Isings 50	un fragment de panse plate et un fond avec deux cercles concentriques soufflés dans un moule	mi I ^{er} – III ^e s.	20947
V-006		109		anse	1	1	incolore				20947
V-010		116		panse	2		incolore				20947
V-057		116		pied	2	1	Bleu-vert		pied pincé dans la masse		20947
V-007		128		panse	1		incolore	vitre	fragment plat, épais		20947
V-058		128		panse	4		incolore				20947
V-059		128		panse, pied	3	1	Bleu-vert		deux fragments de panse et un pied annulaire, rapporté à chaud (diam. 4,6 cm)		20947
V-060		128		panse	1		bleu foncé		fragment de panse en verre bleu foncé		20947
V-061		128	Pl.19	panse, fond	1	1	vert		fond apode, marqué et panse à décor soufflé dans un moule de gros points en creux.	IV ^e s.	20947
V-030		204	Pl.19	bord	1	1	Bleu-vert	AR 109.2	bord déversé, à lèvre ourlé en tube (diam. 16 cm)	Seconde ½ I ^{er} -III ^e s.	20947
V-062		204	Pl.19	bord	1	1	incolore	AR 98	bord à lèvre arrondie (diam. 9 cm)	2 ^{eme} ½ II ^e – 3 ^{eme} ¼ III ^e s.	20947

N° inv.	Fait	US	Pl.	Identification	NR	NMI	Couleur	Type	Description	Datation	N°bac
V-011		252		panse	1		incolore				20947
V-063		252	Pl.19	pied	1	1	incolore		pied tronconique, formé par enroulement en spirale d'un filet creux, en verre incolore, avec une légère teinte verte (diam. 4 cm)	III ^e – IV ^e s.	20947
V-012		266		panse	1		Bleu-vert	vitre	fragment plat, épais		20947
V-064		266		panse	1		vert olive	bouteille	col de bouteille	contemporain	20947
V-019		393		bord	1	1	Bleu-vert	bouteille / cruche	goulot étroit avec bord ourlé jusqu'à dans le col et départ d'anse attaché en haut du col, au contact de la lèvre.	antique	20947
V-017		399		panse	4		incolore		quatre fragments plats		20947
V-020		413		fond	2	1	Bleu-vert	Isings 50	deux fragments jointifs d'un fond de bouteille, avec cercle soufflé dans un moule	milieu I ^{er} – III ^e s.	20947
V-065		413		panse	1		incolore		panse avec rainure externe gravée		20947
V-018		422		bord	1	1	Bleu-vert	Isings 3	bord droit, épais, en verre moulé	20-120 ap. J.-C.	20947
V-031		432		panse	5		Bleu-vert				20947
V-022		462		panse	6		Bleu-vert		six fragments plats		20947
V-023		463		panse	1		Bleu-vert				20947
V-029		465		anse	1	1	Bleu-vert	cruche	fine anse, formée par un filet de verre (diam. 0,3 cm)	I ^{er} s.	20947
V-025		470	Pl.19	bord	1	1	incolore	AR 13 / IN 133	Bord à large marli, lèvre arrondi et panse hémisphérique, en verre fin (diam. 19 cm)	fin I ^{er} – début III ^e s.	20947
V-021		477		pied, panse	3	1	Bleu-vert		pied pincé dans la masse et deux fragments de panse		20947
V-027		507		panse	1		Bleu-vert				20947
V-024		515		panse	1		polychrome		fragment épais en verre polychrome : bleu et blanc opaque dans une matrice vert olive		20947
V-026		516		panse	1		Bleu-vert				20947
V-028		556		panse	1		Bleu-vert				20947
V-032		557			1		bleu outremer	tesselle	cube en pâte de verre bleu outremer		20947
V-033		564		panse	1		Bleu-vert	vitre	fragment plat, épais		20947
V-039		565		panse	1	1	polychrome	Isings 3	panse d'une coupe côtelée à côtes longues, en verre mosaïqué bleu outremer et blanc opaque	20-120 ap. J.-C.	20947
V-035		583		panse	1		Bleu-vert		bas de panse cylindrique apode		20947
V-041		599		panse	2	1	incolore	IN 231	deux fragments jointifs d'une épaule de bouteille cylindrique, ornée d'une strie externe, en verre incolore, avec une légère teinte verte	2 ^{ème} ½ II ^e – III ^e s.	20947
V-037		611		panse	1		bleu outremer				20947
V-066		611		panse	1		Bleu-vert				20947
V-044		629		panse	2		Bleu-vert				20947
V-040		633		panse	3		Bleu-vert				20947
V-042		635		anse	1	1	Bleu-vert	cruche	base d'anse		20947
V-047		635		panse	3		Bleu-vert	vitre	trois fragments plats		20947
V-048		635	Pl.19	panse	1	1	polychrome	Isings 3	panse d'une coupe côtelée à côtes longues, en verre mosaïqué bleu outremer et blanc opaque	20-120 ap. J.-C.	20947
V-067		635	Pl.19	bord, panse	1	1	Bleu-vert	AR 109.2	un fragment de panse et un bord déversé, à lèvre ourlée, replié vers le bas (diam. 13 cm)	seconde ½ I ^{er} – III ^e s.	20947
V-068		635	Pl.19	bord	1	1	Bleu-vert	Isings 42	bord déversé, à lèvre arrondie (diam. 14cm)	I ^{er} – III ^e s.	20947
V-046		639		anse	1	1	vert		petite anse en ruban, avec arrête centrale, en verre vert		20947
V-038		563, 629		panse	11	1	Bleu-vert	Isings 50	10 fragments et une panse plate, avec épaule et départ d'une anse d'une bouteille à section carrée	milieu I ^{er} – III ^e s.	20947
V-073		563, 629		pied	1	1	Bleu-vert		pied pincé dans la masse et départ d'une panse globulaire (diam. Indet.)		20947
V-074		563, 629		bord	1	1	Bleu-vert		bord rentrant, à lèvre arrondie (diam. Indet.)		20947
V-075		563, 629		panse	1	1	polychrome		fragment de panse en verre millefiori vert, avec décor pointillé et pastille à motif de fleur de couleur indéterminable en raison de l'oxydation	I ^{er} s.	20947

3.1.8 Numismatique

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Référence	Contexte découverte		Identification						
			Époque	Dénomination	Autorité émettrice	Datation	Atelier	Droit	
N° inv.	Fait	US						Légende	Description
M-043544-002	3	14	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée au nom de Tétricus I ^{er}	post. à 271	Irrégulier	[... TE]TR[I]C[VS ...]	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-003	3	28	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée au nom de Tétricus I ^{er}	post. à 271	Irrégulier	[I]MP TE[TR]ICVS P F [AVG]	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-137	3	33	Haut-Empire	As	Faustine Mère (consécration d'Antonin le Pieux)	post. à 141	Rome	DIVA - FAVSTINA	Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon
M-043544-070	33	26	Anarchie militaire	Antoninien	Gallien	265-267	Rome	[GALLI]E[NVS] AVG	Tête radiée de Gallien à droite
M-043544-073	33	116	Antiquité tardive	Follis	Constance I ^{er} Chlore	295	Trèves (TR)	CONST[ANTI]VS NOB C[AE]S	Tête laurée de Constance Ier Chlore à droite
M-043544-074	33	116	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée au nom de Tétricus II	post. à 273	Irrégulier	C PIVS [ESV TETRICVS CAES]	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-075	33	116	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Anépigraphe ou légende hors champ	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-076	33	116	Anarchie militaire	Antoninien	Tétricus II	273-274	Cologne	[C PIVS] E[S]V TE[TR]ICVS [C]AES	Buste radié et drapé de Tétricus II à droite, vu de trois quarts en arrière
M-043544-110	33	116	Haut-Empire	Sesterce	Antonin le Pieux	138-139	Rome	[IMP T AEL CA]ES HADR [ANTONINVS]	Tête nue d'Antonin le Pieux à droite
M-043544-077	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée au nom de Postume	post. à 271	Irrégulier	[... P]OSTVMS EV[...]	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-078	33	128	Anarchie militaire	Sesterce	Philippe II	246-249	Rome	IMP M IVL PHILIPVS AVG	Buste lauré, drapé et cuirassé de Philippe II auguste à droite, vu de trois quarts en arrière
M-043544-079	33	128	Indét.	Indét.	Indét.	Indét.	Indét.	Illisible	Illisible
M-043544-080	33	128	Anarchie militaire	Antoninien	Gallien	261-267	Indéterminé	[GA]LLIENVS [AVG]	Tête radiée de Gallien à droite
M-043544-081	33	128	Indét.	Indét.	Indét.	Indét.	Indét.	Illisible	Illisible
M-043544-082	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Illisible	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-083	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Légende hors champ	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-084	33	128	Anarchie militaire	Minimi ?	Imitation radiée ?	post. à 271	Irrégulier	Illisible	Tête stylisée à droite (?)
M-043544-085	33	128	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	MET[...] (légende dégénérée)	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-086	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	[...] AVG	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite

			Métrologie			Conservation
Revers		Référence typologique	Masse (g)	Module (mm)	Métal	Remarques
Légende	Description					
PA-[X] - AVG	Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche	-	0,77	14,5	Alliage cuivreux	Usure et oxydation prononcées ; flan légèrement ovulaire ; imitation de facture légèrement stylisée
PA-X - [AVG]	Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite	-	1,43	14,5	Alliage cuivreux	Usure modérée et présence ponctuelle de concrétions ; flan légèrement ovulaire ; imitation de facture stylisée
S C	Vesta voilée et drapée debout à gauche, tenant une longue torche allumée de la main droite et le Palladium de la main gauche	RIC 1151	8,91	24	Alliage cuivreux	Usure relativement prononcée et présence de fines concrétions, en particulier au revers
ABV[NDANT]IA AVG / B	Abundantia (l'Abondance) drapée, debout à droite, déversant le contenu d'une corne d'abondance	RIC 157	2,41	20	Alliage cuivreux	Faible usure et présence ponctuelle d'épaisses concrétions, en particulier au revers
[GE]NIO POP[V]LI RO[MAN]I / B - // TR	Genius (le Génie) debout à gauche nu, coiffé du modius, le manteau sur l'épaule, tenant de la main gauche une corne d'abondance et de la main droite une patère	RIC 158a	9,27	27,5	Alliage cuivreux	Faible usure, mais présence de fines concrétions
PA-[X - AV]G	Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche	-	1,49	15	Alliage cuivreux	Usure modérée ; imitation de facture légèrement stylisée
Anépigraphe ou légende hors champ	Personnage drapé debout à gauche tenant un sceptre de la main gauche	-	0,48	12,5	Alliage cuivreux	Usure relativement prononcée ; flan irrégulier et particulièrement fin ; imitation de facture très stylisée
[S]PE-S - [AVGG]	Spes (l'Espérance) marchant à gauche, relevant sa robe avec sa main gauche et tenant une fleur de la main droite	RIC 270	2,31	19	Alliage cuivreux	Faible usure, mais présence de fines concrétions
[P M TR POT - COS II] (illisible)	Annona (l'Annone) debout à gauche, tenant des épis de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche entre un modius rempli d'épis et une poupe de navire	RIC 529a	23,85	32	Alliage cuivreux	Très forte usure
[...] A-I [...] (légende dégénérée)	Personnage debout à droite (type dégénéré)	-	1,58	15	Alliage cuivreux	Usure modérée ; flan d'épaisseur irrégulière ; imitation de facture très stylisée et à légendes dégénérées
PA[X] - AETERNA / S C	Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre transversal de la gauche	RIC 268a	19,77	28	Alliage cuivreux	Faible usure et légère oxydation
Illisible	Illisible	-	1,24	15	Alliage cuivreux	Très forte oxydation ; présence d'épaisses concrétions au droit et au revers
PR[OVID - A]VG	Providentia (la Providence) drapée debout à gauche, tenant un bâton de la main droite au-dessus d'un globe et un sceptre long de la main gauche	-	2,54	18	Alliage cuivreux	Usure modérée
Illisible	Illisible	-	0,95	12	Alliage cuivreux	Très forte oxydation ; présence d'épaisses concrétions au droit et au revers
[...] - AV[G]	Personnage féminin debout à gauche (type dégénéré)	-	1,20	17	Alliage cuivreux	Forte usure ; flan légèrement ovulaire ; imitation de facture stylisée
[P]A-X - [AVG]	Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche	-	0,99	15	Alliage cuivreux	Usure modérée au droit et faible au revers ; imitation de facture stylisée, en particulier au revers
Illisible	Illisible	-	0,42	7	Alliage cuivreux	Très forte usure ; flan de module particulièrement réduit ; imitation tardive
Anépigraphe ou légende hors champ	Personnage debout à gauche (type dégénéré)	-	0,36	9	Alliage cuivreux	Faible usure ; flan de module particulièrement réduit ; imitation tardive
[P]A-[X] - A[VG]	Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche	-	1,66	17,5	Alliage cuivreux	Usure modérée ; imitation de facture légèrement stylisée

Référence	Contexte découverte		Identification						
			Époque	Dénomination	Autorité émettrice	Datation	Atelier	Droit	
N° inv.	Fait	US						Légende	Description
M-043544-087	33	128	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée au nom de Claude II	post. à 271	Irrégulier	[DIVO CLAVD]IO	Tête radiée de l'Empereur à droite (type dégénéré)
M-043544-088	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	[...] AV[G]	Buste radié (?) de l'Empereur à droite
M-043544-089	33	128	Anarchie militaire	Antoninien	Claude II	268-269	Rome	[IMP C CLAVDIVS A]VG	Buste radié et cuirassé de Claude II à droite, vu de trois quarts en avant
M-043544-090	33	128	Antiquité tardive	Nummus	Constantin I ^{er}	325-326	Arles (PA-RL)	CONSTAN-TINVS AVG	Tête laurée de Constantin I ^{er} à droite
M-043544-091	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Illisible	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-092	33	128	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée au nom de Tétricus I ^{er}	post. à 271	Irrégulier	IMP C TET[RICVS P F AVG]	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-093	33	128	Anarchie militaire	Antoninien	Tétricus II	273-274	Indét. (Trèves ou Cologne)	[C PIVS ESV T] ETRICVS [C]AE[S]	Buste radié de l'Empereur à droite
M-043544-345	33	128	Haut-Empire	Sesterce	Commode	185	Rome	[M COMMODVS ANT-ON AVG PIVS BRIT] (illisible)	Tête laurée de Commode à droite
M-043544-186	36	479	Haut-Empire	As	Caligula	37-40	Rome	Illisible	Tête nue de Caligula à gauche
M-043544-005	-	10	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Légende hors champ	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-035	-	10	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée au nom de Tétricus I ^{er}	post. à 271	Irrégulier	IMP TE[T]RICVS [P F AVG]	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-036	-	10	Antiquité tardive	Nummus (imitation)	Imitation d'un nummus de Constance II ou Constans	post. à 346	Irrégulier	CONSTA- P F AVG	Buste diadémé, drapé et cuirassé de l'Empereur à droite, vu de trois quarts en avant
M-043544-037	-	10	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Illisible	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-119	-	10	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Anépigraphe ou légende hors champ	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-354	-	10	Anarchie militaire	Antoninien	Tétricus II	273-274	Indét.	Illisible	Buste radié et drapé de Tétricus II à droite, vu de trois quarts en avant
M-043544-039	-	25	Antiquité tardive	Nummus	Indéterminée	deuxième tiers du IV ^e s.	Indét.	Illisible	Buste diadémé de l'Empereur à droite
M-043544-040	-	25	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Légende dégénérée	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-041	-	106	Anarchie militaire	Minimi	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Illisible	Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite
M-043544-042	-	112	Haut-Empire	Sesterce	Indéterminée	Haut-Empire	Indét.	Illisible	Illisible
M-043544-008	-	113	Anarchie militaire	Sesterce	Gordien III	244	Rome	IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG	Buste lauré, drapé et cuirassé de Gordien III à droite, vu de trois quarts en arrière
M-043544-155	-	131	Anarchie militaire	Imitation d'antoninien	Imitation radiée	post. à 271	Irrégulier	Anépigraphe ou légende hors champ	Buste radié de l'Empereur à droite (type dégénéré)
M-043544-116	-	228	Haut-Empire	As	Faustine Mère (consécration d'Antonin le Pieux)	post. à 141	Rome	D[IVA] - FA[VSTINA]	Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon
M-043544-123	-	257	Haut-Empire	Semis	Auguste ou Tibère	10-14	Lyon	Illisible	Tête nue (?) d'Auguste ou Tibère César à droite

			Métrologie			Conservation
Revers			Masse (g)	Module (mm)	Métal	Remarques
Légende	Description	Référence typologique				
[CONSEC]RATO (légende dégénérée)	Aigle à gauche, la tête tournée à droite	-	0,78	12	Alliage cuivreux	Usure prononcée au droit, modérée au revers ; flan de module réduit et frappe légèrement décentrée ; légende dégénérée
Illisible	Personnage indéterminé debout	-	0,63	14	Alliage cuivreux	Usure prononcée et présence d'épaisses concrétions recouvrant partiellement le droit et le revers
[L]IB[ER-ALITAS AV]G	Liberalitas (la Libéralité) drapée debout à gauche, tenant une tessère de la main gauche et une corne d'abondance de la main droite	RIC 57	1,67	19	Alliage cuivreux	Usure modérée ; présence ponctuelle d'épaisses concrétions au droit et au revers ; flan irrégulier
VIRTU-S AVGG / -[- // PA(croissant)RL	Porte de camp surmontée de quatre tourelles et d'une étoile, les portes ouvertes	RIC 291	3,17	20	Alliage cuivreux	Très faible usure ; présence ponctuelle de fines concrétions
Illisible	Illisible	-	0,68	13	Alliage cuivreux	Usure prononcée ; monnaie légèrement lacunaire
A[...]G	Personnage drapé debout à gauche tenant un sceptre de la main gauche	-	1,8	16,5	Alliage cuivreux	Faible usure ; flan ovale et frappe légèrement décentrée ; imitation de facture légèrement stylisée
Illisible	Personnage indéterminé debout à gauche, tenant un sceptre de la main gauche	-	1,55	18	Alliage cuivreux	Faible usure, mais présence ponctuelle d'épaisses concrétions au droit et au revers
[P M TR P X IMP VII - COS IIII P P/ S]C // VICT BRIT] (illisible)	Victoria (la Victoire) drapée assise à droite sur des boucliers, tenant une palme de la main droite et un bouclier de la main gauche	RIC 452	19,71	30	Alliage cuivreux	Forte usure et légère oxydation
VESTA / S]C	Vesta voilée, assise à gauche, tenant un sceptre de la main gauche et une patère de la droite	RIC 38, 47 ou 54	9,34	27,5	Alliage cuivreux	Forte usure et très forte oxydation
Anépigraphie ou légende hors champ	Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite	-	0,89	10	Alliage cuivreux	Faible usure et légères concrétions ponctuelles au revers ; flan d'épaisseur irrégulière ; imitation de facture très stylisée
C AV[...]C (légende dégénérée)	Personnage debout à droite (type dégénéré)	-	0,87	12x15	Alliage cuivreux	Faible usure ; flan ovale ; imitation de facture très stylisée
[VIC]TORIAE DD AVGG Q NN // [.]GP	Deux victoires ailées debout face à face tenant chacune un globe de la main droite	-	1,45	14	Alliage cuivreux	Faible usure ; imitation de facture légèrement stylisée avec légende de droit partiellement dégénérée
Illisible	Personnage debout à gauche ? (type dégénéré)	-	0,91	13	Alliage cuivreux	Forte usure ; flan légèrement ovale et frappe décentrée ; imitation de facture stylisée et à légendes dégénérées
Anépigraphie ou légende hors champ	Hilaritas (l'Hilarité) debout à gauche, tenant une longue palme de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche	-	1,23	13x16	Alliage cuivreux	Usure modérée ; flan ovale ; imitation de facture stylisée
Illisible	Personnage indéterminé debout à gauche	-	2,11	19	Alliage cuivreux	Usure modérée et forte oxydation
Illisible	Illisible	-	1,71	16	Alliage cuivreux	Usure modérée, mais très forte oxydation ; présence d'épaisses concrétions au droit et au revers
Anépigraphie ou légende hors champ	Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite	-	1,26	13,5	Alliage cuivreux	Usure relativement prononcée ; imitation de facture très stylisée et à légendes dégénérées
Illisible	Illisible	-	0,22	12	Alliage cuivreux	Très forte usure ; flan particulièrement fin et partiellement plié
Illisible	Illisible	-	23,15	32	Alliage cuivreux	Très forte oxydation ; présence d'épaisses concrétions au droit et au revers
VICTORIA AETER / S]C	Victoria (la Victoire) debout à gauche, tenant une palme de la main gauche en s'appuyant de la droite sur un bouclier, derrière lequel est assis un captif	RIC 337a	11,80	25,5	Alliage cuivreux	Très faible usure du droit, plus prononcée au revers ; présence de fines concrétions
Anépigraphie ou légende hors champ	Personnage debout à gauche (type dégénéré)	-	1,88	13x15	Alliage cuivreux	Usure modérée ; flan extrêmement irrégulier ; imitation de facture très stylisée
Illisible	Personnage indéterminé debout à gauche	-	10,55	24	Alliage cuivreux	Très forte usure et présence d'épaisses concrétions, en particulier au revers
[ROM ET AVG] (hors champ)	Autel de Lyon	RIC 234 ou 243	3,43	17,5	Alliage cuivreux	Très fortes usure et oxydation ; importante lacune sur la surface du droit et revers fortement décentré et en grande partie hors champ

Bibliographie (numismatique)

RIC volume I = Sutherland 1984 : SUTHERLAND C.H.V., *The roman imperial coinage, Volume I, Revised Edition, 31 BC-AD 69*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage", réimpr. de 1999.

RIC volume III = Mattingly, Sydenham 1930 : MATTINGLY H., SYDENHAM A. E., *The roman imperial coinage, Volume III, Antoninus to Commodus*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage".

RIC volume IV part. III = Mattingly et al. 1949 : MATTINGLY H., SYDENHAM A. E., SUTHERLAND C.H.V., *The roman imperial coinage, Volume IV part. III, Gordian III to Urianus Antoninus*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage", réimpr. de 1998.

RIC volume V part. I = Mattingly et al. 1927 : MATTINGLY H., SYDENHAM A. E., WEBB H. P., *The roman imperial coinage, Volume V part. I*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage", réimpr. de 2001.

RIC volume V part. II = Mattingly et al. 1972 : MATTINGLY H., SYDENHAM A. E., WEBB H. P., *The roman imperial coinage, Volume V part. II*, London : Spink & Son, 3e edition, coll. "The roman imperial coinage".

RIC volume VI = Sutherland, Carson 1967 : SUTHERLAND C.H.V., CARSON R.A.G., *The roman imperial coinage, Volume VI, from Diocletian's reform (A.D. 294) to the death of Maximinus (A.D. 313)*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage".

RIC volume VII = Sutherland et al. 1966 : SUTHERLAND C.H.V., CARSON R.A.G., BRUUN M. P., *The roman imperial coinage, Volume VII, Constantine and Licinius A.D. 313-337*, London : Spink & Son, coll. "The roman imperial coinage".

3.2. Inventaire des matériaux naturels et de nature biologique

3.2.1 Ossements faune

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Etat sanitaire : aucune intervention particulière

N°inventaire	Fait	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remarquable	N° de contenant
F-043544-0110	1	277	Faune	26	604	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0134	2	6	Faune	131	2690	bœuf / porc / caprinés / oiseau	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0075	3	28	Faune	45	928	bœuf / cheval / porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0113	5	99	Faune	7	186	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0064	8	80	Faune	27	844	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20891
F-043544-0114	10	115	Faune	5	390	bœuf	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0096	14	184	Faune	1	3	porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0109	15	261	Faune	16	582	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0143	16	249	Faune	4	68	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0115	17	89	Faune	147	1464	bœuf / cheval / petit mam	ANT	néant	NON	20898
F-043544-0117	17	89	Faune	421	2653	bœuf / capriné	ANT	néant	NON	20898
F-043544-0118	17	89	Faune	555	4202	bœuf	ANT	néant	NON	20898
F-043544-0119	17	89	Faune	420	4252	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20899
F-043544-0120	17	89	Faune	891	7657	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20900
F-043544-0122	17	89	Faune	221	3212	bœuf	ANT	néant	NON	20899
F-043544-0123	17	89	Faune	451	3538	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20901
F-043544-0124	17	89	Faune	227	4175	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20901
F-043544-0128	19	320	Faune	14	138	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0132	21	231	Faune	37	381	bœuf / porc / caprinés / cheval / lièvre	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0133	21	336	Faune	7	109	bœuf / porc / caprinés / oiseau	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0130	23	334	Faune	207	3648	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0139	23	334	Faune	141	3551	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0142	24	333	Faune	5	126	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0147	25	364	Faune	30	512	bœuf / porc / chien	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0148	25	365	Faune	20	428	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0149	25	368	Faune	10	448	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0150	25	369	Faune	7	194	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0176	25	510	Faune	6	65	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0177	25	511	Faune	9	139	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0183	25	531	Faune	93	2021	bœuf / porc / chien	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0182	25	532	Faune	60	2040	bœuf / porc / caprinés / sanglier ?	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0161	35	426	Faune	4	61	bœuf / lièvre	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0167	36	479	Faune	1	50	bœuf	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0174	39	472	Faune	4	22	porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0186	42	551	Faune	1	28	malaco bivalve	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0207	44	590	Faune	5	228	bœuf / porc / caprinés / cheval	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0202	45	588	Faune	45	976	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0205	46	628	Faune	6	88	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0201	47	605	Faune	4	88	bœuf	ANT	néant	NON	20907

N°inventaire	Fait	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remarquable	N° de contenant
F-043544-0206	48	607	Faune	9	89	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0226	48	607	Faune	7	103	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0230	48	607	Faune	9	75	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0228	48	725	Faune	9	246	bœuf / caprinés / oie	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0214	49	648	Faune	52	1480	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0221	51	655	Faune	10	349	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0227	52	706	Faune	3	43	bœuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0218	53	666	Faune	13	118	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0231	55	720	Faune	1	73	malaco bivalve	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0057	-	1	Faune	2	42	bœuf	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0056	-	2	Faune	254	2274	bœuf / porc / caprinés / cheval / coq / chien	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0162	-	2	Faune	1	2	oiseau	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0055	-	3	Faune	9	83	bœuf / oiseau	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0106	-	3	Faune	5	23	porc / coq	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0053	-	4	Faune	2	21	malaco bivalve	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0054	-	4	Faune	7	104	bœuf / porc / lièvre	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0052	-	5	Faune	2	56	bœuf	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0050	-	6	Faune	302	3378	bœuf / porc / caprinés / chien / coq	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0051	-	6	Faune	2	9	malaco bivalve	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0058	-	10	Faune	49	1072	bœuf / porc / caprinés / cheval	ANT	néant	NON	20891
F-043544-0076	-	10	Faune	12	187	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0059	-	14	Faune	149	1573	bœuf / porc / caprinés / mustélidé ?	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0060	-	14	Faune	45	415	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0044	-	15	Faune	175	1880	bœuf	ANT	néant	NON	20889
F-043544-0045	-	15	Faune	52	627	bœuf	ANT	néant	NON	20889
F-043544-0046	-	15	Faune	498	3983	bœuf / porc / coq	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0047	-	15	Faune	99	1151	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20889
F-043544-0065	-	26	Faune	12	239	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0089	-	26	Faune	55	1055	bœuf / porc / cheval	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0090	-	26	Faune	3	38	bœuf	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0062	-	28	Faune	8	140	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20891
F-043544-0061	-	29	Faune	110	1406	bœuf / porc / coq	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0085	-	31	Faune	30	719	bœuf / porc / cheval	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0234	-	33	Faune	7	201	bœuf	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0086	-	36	Faune	2	6	coq	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0088	-	37	Faune	1	11	porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0087	-	43	Faune	1	14	porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0074	-	44	Faune	101	994	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0092	-	56	Faune	12	55	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0067	-	62	Faune	5	125	bœuf	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0135	-	70	Faune	3	37	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0071	-	83	Faune	3	45	bœuf	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0048	-	85	Faune	411	3130	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20891
F-043544-0049	-	85	Faune	562	3218	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0121	-	92	Faune	35	501	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0136	-	92	Faune	4	107	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0001	-	95	Faune	352	3944	bœuf	ANT	néant	NON	20872
F-043544-0002	-	95	Faune	392	2960	bœuf	ANT	néant	NON	20872
F-043544-0003	-	95	Faune	350	3319	bœuf	ANT	néant	NON	20873
F-043544-0004	-	95	Faune	474	3085	boeuf / porc	ANT	néant	NON	20873

N°inventaire	Fait	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remarquable	N° de contenant
F-043544-0005	-	95	Faune	331	2138	bœuf / porc / caprinés / chien / coq / oiseau indet	ANT	néant	NON	20873
F-043544-0006	-	95	Faune	365	3884	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20874
F-043544-0007	-	95	Faune	307	3189	bœuf	ANT	néant	NON	20874
F-043544-0008	-	95	Faune	391	2894	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20875
F-043544-0009	-	95	Faune	258	2652	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20875
F-043544-0010	-	95	Faune	298	3374	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20876
F-043544-0011	-	95	Faune	319	2485	bœuf	ANT	néant	NON	20875
F-043544-0012	-	95	Faune	318	2312	bœuf	ANT	néant	NON	20876
F-043544-0013	-	95	Faune	322	2715	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20876
F-043544-0014	-	95	Faune	228	2644	bœuf	ANT	néant	NON	20877
F-043544-0015	-	95	Faune	275	2424	bœuf / coq	ANT	néant	NON	20877
F-043544-0016	-	95	Faune	265	3565	bœuf	ANT	néant	NON	20877
F-043544-0017	-	95	Faune	292	2454	bœuf	ANT	néant	NON	20878
F-043544-0018	-	95	Faune	340	2893	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20878
F-043544-0019	-	95	Faune	376	3950	bœuf / capriné	ANT	néant	NON	20879
F-043544-0020	-	95	Faune	124	2387	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20878
F-043544-0021	-	95	Faune	256	2190	bœuf	ANT	néant	NON	20879
F-043544-0022	-	95	Faune	284	3169	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20880
F-043544-0023	-	95	Faune	294	3291	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20880
F-043544-0024	-	95	Faune	287	2412	bœuf	ANT	néant	NON	20879
F-043544-0025	-	95	Faune	278	3409	bœuf	ANT	néant	NON	20881
F-043544-0026	-	95	Faune	477	3118	bœuf	ANT	néant	NON	20881
F-043544-0028	-	95	Faune	226	4062	bœuf	ANT	néant	NON	20882
F-043544-0029	-	95	Faune	323	3551	bœuf	ANT	néant	NON	20882
F-043544-0030	-	95	Faune	316	3444	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20883
F-043544-0031	-	95	Faune	322	3671	bœuf	ANT	néant	NON	20883
F-043544-0032	-	95	Faune	401	2813	bœuf / coq	ANT	néant	NON	20884
F-043544-0034	-	95	Faune	216	2971	bœuf / coq	ANT	néant	NON	20885
F-043544-0035	-	95	Faune	157	3006	bœuf	ANT	néant	NON	20885
F-043544-0036	-	95	Faune	212	3463	bœuf	ANT	néant	NON	20886
F-043544-0037	-	95	Faune	216	4086	bœuf	ANT	néant	NON	20886
F-043544-0038	-	95	Faune	152	3401	bœuf	ANT	néant	NON	20887
F-043544-0039	-	95	Faune	113	3393	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20887
F-043544-0040	-	95	Faune	348	3269	bœuf	ANT	néant	NON	20888
F-043544-0041	-	95	Faune	326	3865	bœuf	ANT	néant	NON	20888
F-043544-0042	-	95	Faune	202	2049	bœuf	ANT	néant	NON	20881
F-043544-0043	-	95	Faune	251	3673	bœuf / porc / cerf	ANT	néant	NON	20889
F-043544-0093	-	95	Faune	596	5380	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20884
F-043544-0137	-	95	Faune	155	1118	bœuf	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0070	-	108	Faune	2	4	oiseau	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0066	-	109	Faune	20	269	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0072	-	110	Faune	33	700	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20892
F-043544-0073	-	112	Faune	71	1752	bœuf	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0078	-	116	Faune	38	942	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20894
F-043544-0079	-	116	Faune	60	2328	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20894
F-043544-0080	-	116	Faune	19	686	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20894
F-043544-0081	-	116	Faune	70	1440	bœuf / cheval / porc	ANT	néant	NON	20894
F-043544-0082	-	116	Faune	21	2109	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20895
F-043544-0083	-	116	Faune	9	1239	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20895

N°inventaire	Fait	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remarquable	N° de contenant
F-043544-0084	-	116	Faune	62	3067	bœuf / cheval / porc	ANT	néant	NON	20895
F-043544-0101	-	116	Faune	100	2682	bœuf / cheval / porc / capriné	ANT	néant	NON	20896
F-043544-0102	-	116	Faune	55	2645	bœuf / cheval / capriné	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0126	-	116	Faune	40	2816	bœuf / cheval	ANT	néant	NON	20896
F-043544-0127	-	116	Faune	19	1726	bœuf / cheval / porc	ANT	néant	NON	20896
F-043544-0077	-	121	Faune	30	2561	cheval ? / chien	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0091	-	128	Faune	10	152	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0098	-	129	Faune	4	47	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0111	-	129	Faune	8	98	bœuf / porc / coq	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0131	-	131	Faune	13	213	bœuf / porc / cheval / malaco bivalve	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0097	-	151	Faune	3	55	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0099	-	159	Faune	6	202	bœuf	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0100	-	162	Faune	4	17	porc / caprinés	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0095	-	164	Faune	4	44	bœuf / porc / chien	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0103	-	167	Faune	10	123	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0145	-	167	Faune	7	87	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0104	-	169	Faune	55	816	bœuf / porc / chien	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0146	-	169	Faune	2	83	bœuf	ANT	néant	NON	20902
F-043544-0178	-	169	Faune	3	136	bœuf	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0129	-	173	Faune	11	220	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0181	-	204	Faune	29	335	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0192	-	204	Faune	115	1224	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0193	-	204	Faune	13	229	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0219	-	204	Faune	3	70	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0220	-	204	Faune	2	93	bœuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0210	-	210	Faune	8	185	bœuf / porc / oie	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0180	-	214	Faune	28	336	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0140	-	215	Faune	7	60	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0179	-	215	Faune	14	230	bœuf	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0141	-	216	Faune	21	286	bœuf / porc / canidé	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0105	-	226	Faune	1	26	bœuf	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0151	-	232	Faune	3	30	bœuf	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0138	-	233	Faune	5	38	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0107	-	252	Faune	4	60	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0108	-	266	Faune	27	455	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20893
F-043544-0156	-	268	Faune	6	194	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0018 bis	-	271	Faune	2	292	bœuf (renommé IO-018 et IO-064)	ANT	néant	NON	20870
F-043544-0125	-	271	Faune	19	907	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0112	-	279	Faune	22	139	porc / caprinés / lièvre / oiseau	ANT	néant	NON	20897
F-043544-0157	-	327	Faune	3	116	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0144	-	347	Faune	1	16	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0171	-	367	Faune	4	89	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0223	-	372	Faune	2	66	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0225	-	372	Faune	1	46	bœuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0158	-	392	Faune	2	87	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0187	-	393	Faune	10	212	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0154	-	398	Faune	1	90	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0153	-	399	Faune	2	44	bœuf	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0159	-	413	Faune	51	623	bœuf / porc / coq	ANT	néant	NON	20903
F-043544-0155	-	416	Faune	6	32	porc	ANT	néant	NON	20903

N°inventaire	Fait	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Mobilier remarquable	N° de contenant
F-043544-0152	-	418	Faune	141	3148	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0160	-	423	Faune	10	375	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0195	-	432	Faune	1	5	bœuf	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0198	-	432	Faune	4	39	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0164	-	461	Faune	96	1155	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0165	-	461	Faune	65	869	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0169	-	465	Faune	11	154	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0172	-	466	Faune	18	283	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0173	-	470	Faune	100	1107	bœuf / caprinés / oiseau	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0166	-	477	Faune	16	493	bœuf / porc / coq	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0224	-	493	Faune	11	493	bœuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0188	-	503	Faune	38	647	bœuf / porc / caprinés / chien	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0184	-	507	Faune	2	81	malaco bivalve	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0168	-	514	Faune	8	788	bœuf / capriné	ANT	néant	NON	20905
F-043544-0170	-	515	Faune	5	26	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0175	-	517	Faune	7	53	bœuf / caprinés	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0163	-	518	Faune	53	1293	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20904
F-043544-0189	-	529	Faune	5	96	bœuf	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0185	-	551	Faune	6	97	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0194	-	557	Faune	1	19	boeuf	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0191	-	563	Faune	23	606	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0200	-	564	Faune	6	83	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0196	-	566	Faune	42	1418	bœuf	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0197	-	566	Faune	33	1518	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0199	-	581	Faune	1	104	bœuf	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0203	-	584	Faune	2	221	bœuf	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0204	-	585	Faune	2	35	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0190	-	590	Faune	88	1274	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0212	-	600	Faune	12	766	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0211	-	602	Faune	22	673	bœuf / porc	ANT	néant	NON	20906
F-043544-0213	-	606	Faune	4	103	bœuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0208	-	611	Faune	6	131	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0216	-	633	Faune	4	49	bœuf / caprinés / coq	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0217	-	635	Faune	4	135	bœuf / caprinés / cerf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0232	-	635	Faune	15	159	bœuf / porc / chien	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0233	-	635	Faune	2	105	porc	ANT	néant	NON	20890
F-043544-0209	-	638	Faune	3	161	bœuf	ANT	néant	NON	20907
F-043544-0215	-	657	Faune	18	271	bœuf / porc / caprinés	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0222	-	664	Faune	1	33	boeuf	ANT	néant	NON	20908
F-043544-0229	-	730	Faune	2	28	porc	ANT	néant	NON	20908

Annexe 4 : Inventaire des archives remises au SRA

4.1 Inventaire de gestion de la documentation scientifique

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

La version numérique de cet inventaire affiche 1 ligne = 1 lot et les numéros d'inventaires ne sont pas abrégés.

N° Inventaire	Description	Support	Format	Nbr	Auteur	Date de réalisation	Référence numérique	N° bac
E-043544-01	Rapport de 13 pages concernant le nettoyage pour étude et la stabilisation du mobilier métallique en alliages cuivreux (M-043544-265, M-043544-353, M-043544-361)	Papier	A4	1	Atelier Galicier	30/07/2020	N-043544-02	20949
E-043544-02	Rapport de 11 pages concernant le nettoyage pour étude et la stabilisation du mobilier métallique ferreux (M-043544-031, M-043544-099)	Papier	A4	1	Atelier Galicier	23/09/2021	N-043544-02	20949
PR-043544-01	Radiographie de M-032, M-033, M-034, M-092, M-096, M-103, M-132, M-134, M-143, M-153, M-243, M-250, M-280, M-282, M-285, M-290, M-292, M-294, M-304, M-307, M-309, M-310, M-311, M-321, M-322, M-325, M-334	Radio	A3	1	CREAM	2020		20948
PR-043544-02	Radiographie de M-001, M-045, M-072, M-109, M-205, M-212, M-226, M-228, M-232, M-238, M-246, M-278, M-283, M-289, M-291, M-303, M-315, M-316, M-317, M-324, M-332, M-359	Radio	A3	1	CREAM	2020		20948
PN-043544-001 à PN-043544-459	Photographie du terrain (cf. annexe 2.2. Inventaire des photographies)	Numérique	JPG	459	équipe	2019	N-043544-01	
PN-043544-460 à PN-043544-700	Photographie du terrain (cf. annexe 2.2. Inventaire des photographies)	Numérique	JPG	240	équipe	2019	N-043544-02	
G-0002, G-0005, G-0011, G-0013, G-0015, G-0016, G-0019 à G-0021, G-0023, G-0027, G-0031, G-0034 à G-0036, G-0038 à G-0040, G-0044 à G-0048, G-0051, G-0052, G-0054 à G-0060, G-0062 à G-0070, G-0072, G-0074, G-0076	Relevés de terrain (cf.annexe 2.1. Inventaire des relevés)	film millimétré	A3	40	équipe	2019	N-043544-02	20948
G-0001, G-0003, G-0004, G-0006 à G-0010, G-0012, G-0014, G-0017, G-0018, G-0022, G-0024 à G-0026, G-0028 à G-0030, G-0032, G-0033, G-0037, G-0041 à G-0043, G-0049, G-0050, G-0053, G-0071, G-0075	Relevés de terrain (cf.annexe 2.1. Inventaire des relevés)	film millimétré, papier	A4	30	équipe	2019	N-043544-02	20949
G-043544-0077	Plan masse	Numérique	ai	1	Jérôme Besson	2022	N-043544-02	
E-043544-03	Fichiers sources du rapport : Figures	Numérique	ai et pdf	28	Jérôme Besson	2022	N-043544-02	
E-043544-04	Fichiers sources du rapport : Illustrations	Numérique	jpg, ai et xlsx	111	Jérôme Besson	2022	N-043544-02	
E-043544-05	Fichiers sources du rapport : Planches	Numérique	ai	20	Jérôme Besson	2022	N-043544-02	
E-043544-06	Fichiers sources du rapport : Inventaires	Numérique	xlsx	17	Jérôme Besson	2022	N-043544-02	
E-043544-07	Rapport final d'opération	Numérique	pdf		Jérôme Besson	2022	N-043544-02	

4.2. Inventaire de gestion des collections archéologiques

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0001		95	Céramique	95	1331	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Métallescente. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du Bas-Empire		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20921
C-0002		28	Céramique	5	394	claire beige lissée; Claire sableuse. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B	C-0002.1 ; Pl.4	B-Emp	III ^e - IV ^e s.	stable	non	20922
C-0004	2	6	Céramique	89	731	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Métallescente. Métallescente Centre. Métallescente Trèves. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20922
C-0005	4	54	Céramique	2	22	Claire. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Milieu II ^e s.	stable	non	20914
C-0006		2	Céramique	85	1340	Claire; Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Métallescente Trèves. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20922
C-0007	3	14	Céramique	40	242	Claire. Claire beige lissée. Céramique à revêtement argileux. Métallescente. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0008		10	Céramique	99	2090	amphore africaine . Claire. Claire peinte. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A Jaulges-Villiers-Vineux. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. grise lustrée. Métallescente. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du Bas-Empire	C-0008.1 à C-0008.7 ; Pl.4	B-Emp	IV ^e s.	stable	non	20921
C-0009	5	98	Céramique	8	123	Claire. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise		B-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0010		72	Céramique	4	17	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	I ^{er} -II ^e s.	stable	non	20914
C-0011		29	Céramique	96	1726	Claire. Claire beige lissée. Claire kaolinitique. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. amphore gauloise de Narbonnaise. grise lustrée. Métallescente. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule	C-0011.1 à C-0011.5 ; Pl.4	B-Emp	350-400	stable	non	20922
C-0012	8	80	Céramique	15	2453	Claire; Claire sableuse; amphore Guadalquivir; amphore non identifiée; Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20919

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0015		15	Céramique	106	1878	Claire; Claire beige lissée. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente; Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée; Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20923
C-0016		70	Céramique	26	417	Claire. Claire sableuse . amphore gauloise de Narbonnaise. Grise fine. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} s.	stable	non	20914
C-0018	25	58	Céramique	2	263	Amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20924
C-0022		5	Céramique	16	146	Claire. amphore Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0023		39	Céramique	9	61	Claire. Céramique à revêtement argileux. sigillée gauloise. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin II ^e - III ^e s.	stable	non	20915
C-0024		85	Céramique	15	206	amphore non identifiée; Paroi fine engobée; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule; Sigillée du Bas-Empire		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0025		84	Céramique	5	154	Claire; Métallescente; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0026		1	Céramique	1	65	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Indét.	stable	non	20924
C-0027	25	62	Céramique	1	26	Claire		Emp	Antique	stable	non	20924
C-0031		26	Céramique	69	1367	amphore africaine. Claire. Claire beige lissée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise. grise lustrée. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente Claire; Claire peinte. Claire sableuse engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée Trèves. amphore non identifiée; Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du Bas-Empire	C-0031.1 ; Pl.4	B-Emp	Fin III ^e -IV ^e s.	stable	non	20923
C-0032	33	116	Céramique	118	1677	Claire; Claire calcaire; Claire micacée; Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. Amphore gauloise. amphore gauloise régionale. grise lustrée; Métallescente; amphore non identifiée; Commune non tournée pâte réfractaire cuite en mode B micacée; sigillée gauloise; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A	C-0032.1 ; Pl.4	B-Emp	Fin III ^e -IV ^e s.	stable	non	20922
C-0033		37	Céramique	24	337	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	seconde moitié II ^e s. ?	stable	non	20915
C-0034	33	116	Céramique	28	4940	amphore africaine. Claire sableuse; Claire sableuse engobée. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore Guadalquivir. amphore non identifiée; amphore orientale		B-Emp	Fin III ^e -IV ^e s.	stable	non	20923
C-0036		110	Céramique	29	584	Claire. Claire calcaire; Claire sableuse engobée. Métallescente. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée		B-Emp	Seconde moitié III ^e s.	stable	non	20924
C-0037		107	Céramique	1	73	amphore non identifiée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20921
C-0039	3	28	Céramique	23	723	Claire. amphore Guadalquivir; Métallescente; Commune non tournée pâte réfractaire cuite en mode B; Paroi fine engobée ; Commune pâte réfractaire cuite en mode B		B-Emp	Seconde moitié III ^e s.	stable	non	20924

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0040		106	Céramique	24	495	Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A Jaulges-Villiers-Vineux. grise lustrée. amphore hispanique. Métallescente Trèves. amphore non identifiée; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée	C-0040.1 à C-0040.3 ; Pl.4	B-Emp	Fin III ^e /début IV ^e s.	stable	non	20921
C-0042		112	Céramique	6	265	Claire; Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20919
C-0043		113	Céramique	1	838	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0044		36	Céramique	6	35	Claire. Amphore non identifiée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	Fin II ^e - III ^e s.	stable	non	20915
C-0045		56	Céramique	15	52	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20919
C-0046		81	Céramique	18	250	Claire. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise régionale. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0048	33	128	Céramique	67	583	Claire. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Métallescente Trèves. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20922
C-0049		35	Céramique	7	28	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20915
C-0051		108	Céramique	17	491	Claire. Claire beige lissée. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise régionale. Métallescente Centre. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20919
C-0052		92	Céramique	54	1151	Claire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Fin II ^e - début III ^e s ?	stable	non	20920
C-0053	61	44	Céramique	15	385	Claire. Claire sableuse. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. TR		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20924
C-0056		125	Céramique	14	79	Claire. Claire sableuse engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20918
C-0057		83	Céramique	21	207	Claire. Claire calcaire; Céramique à revêtement argileux. amphore Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Sigillée du Centre de la Gaule		B-Emp	Seconde moitié III ^e s.	stable	non	20924
C-0059		111	Céramique	1	7	Claire		H-Emp	I ^e -III ^e s.	stable	non	20915
C-0061		126	Céramique	36	2603	amphore Guadalquivir		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0063	14	184	Céramique	20	1172	Claire. amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0064	3	33	Céramique	5	58	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	140-240	stable	non	20922
C-0065		164	Céramique	2	50	claire sableuse engobée		Emp	Antique	stable	non	20916
C-0066		151	Céramique	4	36	Claire. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra		Emp	Antique	stable	non	20918

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0067		163	Céramique	3	32	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0068		162	Céramique	9	96	Claire. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0070	25	169	Céramique	14	236	claire sableuse engobée. Métallescente. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		B-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0071		226	Céramique	3	20	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0072		3	Céramique	23	293	Claire. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0073		4	Céramique	37	356	Claire. Claire sableuse. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	150-250	stable	non	20920
C-0075		252	Céramique	9	318	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20915
C-0076		266	Céramique	22	852	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20919
C-0077	15	261	Céramique	14	456	Claire. Claire calcaire. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20928
C-0078		228	Céramique	12	582	Claire . amphore gauloise de Narbonnaise. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0079		160	Céramique	7	76	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20916
C-0080		230	Céramique	1	297	claire sableuse engobée		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20924
C-0082	1	277	Céramique	22	223	Claire. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Antique	stable	non	20924
C-0083		279	Céramique	103	1413	Claire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore Guadalquivir. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20919
C-0084	5	99	Céramique	75	1470	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Céramique à glaçure plombifère. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	seconde moitié II ^e s.	stable	non	20919
C-0085		269	Céramique	6	264	Claire. amphore gauloise régionale. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20919

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0086	10	115	Céramique	11	372	Claire ; Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		B-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0087	25	284	Céramique	1	191	TCA	bouchon	H-Emp	III ^e s.	stable	non	20932
C-0090	17	90	Céramique	38	314	Claire; Claire beige lissée; Paroi fine engobée; sigillée gauloise; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin II ^e - III ^e s.	stable	non	20919
C-0091	17	90	Céramique	1	12	lampe		H-Emp	Fin II ^e - III ^e s.	stable	non	20919
C-0093		271	Céramique	49	1193	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Métallescente. Métallescente Trèves. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20915
C-0094	25	320	Céramique	10	56	Claire; Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A	Pl.5 AG	Emp	Antique	stable	non	20919
C-0095		173	Céramique	15	494	Claire. Claire sableuse. amphore gauloise. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0096	23	334	Céramique	58	2143	Claire. Claire beige lissée. Claire sableuse engobée. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0097		131	Céramique	33	534	Claire. Claire sableuse . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20915
C-0098	21	231	Céramique	157	2587	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A . amphore gauloise de Narbonnaise. Grise fine. amphore Guadalquivir. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Milieu II ^e s.	stable	non	20915
C-0099	21	336	Céramique	38	529	Claire. Claire beige lissée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0100	23	340	Céramique	2	14	Claire engobée		Emp	Antique	stable	non	20921
C-0102	25	341	Céramique	45	1663	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise régionale. Métallescente. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. T. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du CeCommune non tournée tournée, pâte réfractaire cuite en mode Ae de la Gaule		H-Emp	Première moitié III ^e s.	stable	non	20925
C-0103	2	6	Céramique	115	1151	Claire. Claire calcaire. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A . amphore gauloise de Narbonnaise. Métallescente. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. TR		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0107		233	Céramique	8	133	Claire. Commune non tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	150-300	stable	non	20920
C-0108	25	215	Céramique	18	104	Claire. Claire sableuse engobée; Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. ; Métallescente. Commune pâte réfractaire en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0109	25	216	Céramique	20	123	Claire; Claire peinte. Claire sableuse engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		B-Emp	IV ^e s.	stable	non	20925
C-0110		327	Céramique	4	107	amphore gauloise régionale; Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Claire kaolinitique		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20915
C-0111		355	Céramique	9	33	Métallescente		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20915
C-0113	25	284	Céramique	40	573	Claire. Claire beige lissée. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Métallescente. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0114		357	Céramique	21	1442	Claire. Claire sableuse. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore Guadalquivir		H-Emp	I ^{er} -II ^e s.	stable	non	20920
C-0115		356	Céramique	1	25	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20920
C-0116		348	Céramique	1	35	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	150-250	stable	non	20920
C-0117	16	249	Céramique	17	245	Claire. Claire sableuse engobée. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0119		240	Céramique	2	40	Claire engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s. ?	stable	non	20920
C-0120		242	Céramique	5	27	claire		Emp	Antique	stable	non	20920
C-0121		330	Céramique	7	164	amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20920
C-0122		329	Céramique	4	137	amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule		Emp	Antique	stable	non	20919
C-0123		347	Céramique	8	31	Claire. Claire beige lissée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20919
C-0124		243	Céramique	1	15	claire		H-Emp	Antique	stable	non	20916
C-0126	25	364	Céramique	6	210	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20921
C-0127	4	365	Céramique	14	151	Claire. Claire kaolinitique. Céramique à revêtement argileux. Métallescente Centre. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Début III ^e s.	stable	non	20921
C-0128	4	368	Céramique	10	288	Claire. Claire sableuse engobée. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Début III ^e s.	stable	non	20921
C-0129		190	Céramique	2	44	Claire		H-Emp	Haut-Empire	stable	non	20911
C-0130		189	Céramique	6	84	Claire. amphore gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20911
C-0131	4	369	Céramique	10	47	Claire. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20921
C-0132		355	Céramique	17	2116	Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20916
C-0133		290	Céramique	29	500	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	150-250	stable	non	20920
C-0135		303	Céramique	4	22	Claire sableuse engobée		H-Emp	H-Emp	stable	non	20909

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0136		168	Céramique	2	68	Commune pâte réfractaire en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0137		232	Céramique	10	276	Claire. Claire sableuse. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20920
C-0138	4	201	Céramique	1	39	Métallescente		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0139	10	390	Céramique	5	141	céramique à revêtement rouge interne gauloise; Métallescente; Commune pâte réfractaire cuite en mode B; Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée	C-0139.1 ; Pl.4	B-Emp	Antiquité Tardive	stable	non	20924
C-0141		383	Céramique	7	107	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20916
C-0142		417	Céramique	20	127	Claire. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	60-200	stable	non	20916
C-0143		381	Céramique	40	851	Claire. Claire beige lissée. Claire sableuse engobée. Céramique tardive à revêtement argileux non grésé, mode A. amphore gauloise de Narbonnaise. Métallescente. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	200-250	stable	non	20921
C-0144		400	Céramique	13	65	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	40-200	stable	non	20916
C-0145		399	Céramique	6	39	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		Emp	Antique	stable	non	20916
C-0146		422	Céramique	59	547	Claire. Claire . Claire kaolinitique. Claire sableuse. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. Grise fine. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Fin II ^e - début III ^e s ?	stable	non	20916
C-0147		398	Céramique	11	109	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée		H-Emp	seconde moitié II ^e s.	stable	non	20916
C-0148	34	416	Céramique	23	114	Claire. Céramique à revêtement argileux. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0149	34	415	Céramique	6	30	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Post 140	stable	non	20925
C-0150		410	Céramique	1	13	Claire		H-Emp	Antique	stable	non	20916
C-0151		332	Céramique	3	77	claire kaolinitique. Paroi fine engobée		H-Emp	70-200	stable	non	20916
C-0152		257	Céramique	1	22	Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	mi. II ^e - III ^e s.	stable	non	20916
C-0154		392	Céramique	9	178	Claire. amphore gauloise de Narbonnaise. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20916
C-0155		393	Céramique	108	1542	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} - II ^e s.	stable	non	20911

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0157		413	Céramique	238	3780	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Claire sableuse engobée. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20913
C-0159		423	Céramique	95	1205	Claire. Claire calcaire. Claire engobe blanc. Claire sableuse engobée. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. TS non grésée		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20911
C-0160	35	426	Céramique	18	288	Claire. Claire engobée. Claire sableuse. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Post 40/50	stable	non	20910
C-0161	37	460	Céramique	26	720	Claire. Claire sableuse. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	40-200	stable	non	20920
C-0162		448	Céramique	6	47	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	60-200	stable	non	20916
C-0163		449	Céramique	2	13	Claire		H-Emp	I ^{er} -III ^e s.	stable	non	20914
C-0164		450	Céramique	15	90	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Post 40	stable	non	20914
C-0166		461	Céramique	3	52	Métallescente. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0167		477	Céramique	123	1006	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. amphore gauloise. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Début II ^e s.	stable	non	20914
C-0169		463	Céramique	32	247	Claire. Claire engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	40-150	stable	non	20916
C-017		109	Céramique	11	147	Africaine de cuicine ? . Claire. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B lissée. Sigillée du Bas-Empire		B-Emp	265-325	stable	non	20921
C-0170		462	Céramique	11	51	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin I ^{er} - II ^e s.	stable	non	20916
C-0171		326	Céramique	51	579	C.297		H-Emp	courant II ^e s.	stable	non	20916
C-0172		446	Céramique	6	48	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Post 40	stable	non	20916
C-0173	36	480	Céramique	17	156	Claire. Claire sableuse. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20914
C-0174	36	479	Céramique	36	354	Claire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Grise fine. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20914
C-0175	22	338	Céramique	2	19	Claire		H-Emp	H-Emp	stable	non	20914
C-0176		514	Céramique	8	43	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Paroi fine coquille d'œuf		H-Emp	60-200	stable	non	20916
C-0177		515	Céramique	14	179	Claire. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	60-200	stable	non	20916
C-0179	48	501	Céramique	1	198	claire sableuse engobée	PL5 AG	H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20916

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0180		367	Céramique	2	91	Claire. Sigillée du Centre de la Gaule	C-180.1 ; Pl.5 AG	H-Emp	II ^e s.	stable	non	20919
C-0182		466	Céramique	67	1663	Claire. Claire beige lissée. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Milieu II ^e s.	stable	non	20925
C-0183		486	Céramique	34	559	Claire. Métallescente. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule	C-0183.1 ; Pl.5 AG	H-Emp	Fin II ^e -début III ^e s.	stable	non	20926
C-0184	4	470	Céramique	39	746	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Post 140	stable	non	20926
C-0185		516	Céramique	65	684	Claire. Claire engobée. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} - Début II ^e s.	stable	non	20916
C-0186	25	509	Céramique	10	733	amphore africaine . Claire . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		B-Emp	III ^e -IV ^e s.	stable	non	20921
C-0187	4	200	Céramique	7	389	Claire. Claire calcaire. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} - II ^e s.	stable	non	20924
C-0189		517	Céramique	114	610	Claire. Claire kaolinitique. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20917
C-0190	39	472	Céramique	4	11	Claire. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée		H-Emp	60-200	stable	non	20920
C-0191	25	513	Céramique	16	37	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	140-240	stable	non	20921
C-0192		483	Céramique	1	367	claire sableuse engobée		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20920
C-0193	25	510	Céramique	15	49	Claire. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20921
C-0194		518	Céramique	48	1215	Claire. Claire sableuse engobée . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20917
C-0195	25	511	Céramique	16	171	Claire. Claire engobe blanc. Céramique à revêtement argileux. sigillée gauloise. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	140-240	stable	non	20921
C-0197		519	Céramique	4	38	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	40-200	stable	non	20916
C-0198	25	214	Céramique	3	11	Métallescente. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0199	25	512	Céramique	16	200	Claire. Claire sableuse. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	140-240	stable	non	20921
C-0200		487	Céramique	1	19	Claire		Emp	Antique	stable	non	20921
C-0201		489	Céramique	5	44	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20921
C-0202		525	Céramique	2	6	Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	150-300	stable	non	20921
C-0204	41	533	Céramique	3	72	Claire. dolium. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	150-250	stable	non	20920
C-0207		482	Céramique	9	78	Claire. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	H-Emp	stable	non	20916

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0208	48	305	Céramique	4	112	Claire sableuse engobée. Tournée grise. Claire		H-Emp	Post 40	stable	non	20909
C-0209		287	Céramique	10	162	Claire. Céramique à revêtement rouge interne gaulois. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin II ^e - III ^e s.	stable	non	20925
C-0210		306	Céramique	3	30	Claire		H-Emp	Antique	stable	non	20917
C-0211	40	528	Céramique	8	50	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0212		499	Céramique	1	21	Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Antique	stable	non	20917
C-0214		452	Céramique	5	27	Claire; amphore gauloise de Narbonnaise. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20921
C-0215	25	532	Céramique	47	488	Claire. Claire engobe blanc. Claire engobée. Céramique à revêtement argileux. Céramique à revêtement rouge interne gaulois. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20922
C-0216	25	531	Céramique	49	556	Claire. Claire beige lissée. Céramique à revêtement argileux. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Début III ^e s.	stable	non	20922
C-0217		507	Céramique	26	552	Claire. Céramique à revêtement rouge interne gaulois. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	140-200	stable	non	20918
C-0218		556	Céramique	18	172	claire. Claire kaolinitique. amphore gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	H-Emp	stable	non	20912
C-0219	42	551	Céramique	43	524	Claire. Claire beige lissée. Claire kaolinitique. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	40-200	stable	non	20914
C-0221	48	503	Céramique	118	1887	Claire. Claire beige lissée. Claire calcaire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée. Commune non tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Début II ^e s. + III ^e s. ?	stable	non	20910
C-0224	4	530	Céramique	39	826	Claire. Claire sableuse engobée. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20926
C-0228		309	Céramique	2	34	Sigillée. Sigillée du sud de la Gaule		H-Emp	mi. II ^e - III ^e s.	stable	non	20918
C-0230		500	Céramique	10	174	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	mi. II ^e - III ^e s.	stable	non	20918
C-0231	25	169	Céramique	5	335	Claire. Claire calcaire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20921
C-0233		560	Céramique	14	371	Claire. Claire beige lissée. amphore gauloise de Narbonnaise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} - II ^e s.	stable	non	20910

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0234		465	Céramique	70	1139	Claire. Claire beige lissée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin II ^e s.	stable	non	20926
C-0236		167	Céramique	21	170	Claire. Claire kaolinitique. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	140-240	stable	non	20921
C-0239		434	Céramique	78	1606	Claire. Claire engobe blanc. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Commune non tournée pâte réfractaire en mode B. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Première moitié II ^e s.	stable	non	20912
C-0241	4	204	Céramique	37	1528	Claire. Claire beige lissée. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement argileux. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0243		476	Céramique	5	78	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	40-150	stable	non	20916
C-0244		566	Céramique	68	1782	Claire. Claire sableuse. amphore gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20913
C-0245		432	Céramique	362	6460	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	110-140	stable	non	20917
C-0247		557	Céramique	55	2041	Claire. Claire sableuse. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} s.	stable	non	20918
C-0250	10	390	Céramique	9	249	Claire. Céramique à revêtement argileux. amphore gauloise. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20925
C-0251		25	Céramique	6	546	Claire. amphore Guadalquivir. Métallescente. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		B-Emp	III ^e - IV ^e s.	stable	non	20922
C-0254	15	236	Céramique	4	22	claire sableuse engobée. Paroi fine engobée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0255		639	Céramique	134	3236	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. dolium. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Lyon. Commune non tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Paroi fine engobée. Céramique à glaçure plombifère. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	70-100	stable	non	20910
C-0256		581	Céramique	1	150	Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		Emp	Antique	stable	non	20918
C-0258	25	564	Céramique	34	456	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20926

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0259	47	605	Céramique	88	774	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. amphore gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. lampe. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nogra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Première moitié II ^e s ?	stable	non	20913
C-0260		585	Céramique	132	3246	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire sableuse. amphore gauloise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune non tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Commune non tournée pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nogra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. TR micacée. Sigillée du sud de la Gaule.	C-260.1 à C-260.16 ; Pl.1	H-Emp	Post 40	stable	non	20914
C-0261		583	Céramique	4	208	Amphore hispanique Guadalquivir. Amphore italique. sigillée gauloise. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	I ^{er} -II ^e s.	stable	non	20914
C-0262	45	588	Céramique	121	1586	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire sableuse. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore italique. Commune non tournée pâte réfractaire en mode B. Commune non tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. NTR micacée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nogra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	vers 40	stable	non	20913
C-0263		584	Céramique	14	533	Claire. Claire calcaire. Claire sableuse. amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	40-100	stable	non	20914
C-0264	46	268	Céramique	22	189	Claire. Claire engobée. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nogra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	H-Emp	stable	non	20913
C-0265		607	Céramique	185	5210	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. dolium. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Lyon. Amphore non identifiée. Paroi fine. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du Centre de la Gaule non grésée. Sigillée du sud de la Gaule.	C-265.1 ; graffiti ; Pl.5	H-Emp	Fin I ^{er} ou milieu II ^e s.	stable	non	20909
C-0266	44	590	Céramique	28	975	Claire. Claire kaolinitique. Claire sableuse. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore italique. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nogra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	10-40	stable	non	20914
C-0267	48	611	Céramique	57	1610	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nogra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Post 70	stable	non	20926
C-0268		638	Céramique	29	556	Claire. Claire calcaire. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise. Lyon. Amphore non identifiée ; amphore orientale. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nogra		H-Emp	40-100	stable	non	20914

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0271	48	630, 631, 632, 633	Céramique	164	5630	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	courant II ^e s.	stable	non	20930
C-0272	48	563, 629	Céramique	236	6250	Claire. Claire calcaire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée?. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20912
C-0274	52	591	Céramique	5	46	Claire engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Post 70	stable	non	20926
C-0275	52	582	Céramique	3	184	amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		Emp	Antique	stable	non	20926
C-0276		599	Céramique	1	180	Fond de céramique contenant du pigment rouge		ANT		stable	non	20868
C-0277		565	Céramique	17	96	Claire. Claire calcaire. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	I ^e -II ^e s.	stable	non	20918
C-0278		606	Céramique	8	316	Claire. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	140-300	stable	non	20926
C-0279		620	Céramique	50	1424	Claire. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Début II ^e s.	stable	non	20927
C-0280		599	Céramique	129	2597	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire micacée. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	140-200	stable	non	20927
C-0283		600	Céramique	40	1670	Claire. Claire kaolinitique. Claire peinte. Claire sableuse. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20926
C-0284		642	Céramique	6	3022	amphore gauloise de Narbonnaise		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20928
C-0286		602	Céramique	2	12	lampe		H-Emp	140-200	stable	non	20926
C-0287		602	Céramique	86	2512	Claire. Claire beige lissée. Claire micacée. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore gauloise . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	140-200	stable	non	20927

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0289	49	648	Céramique	149	2572	Claire. Claire calcaire. Claire engobe blanc. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore gauloise régionale. amphore hispanique Guadalquivir. Métallescente. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	milieu II ^e s	stable	non	20916
C-0291	48	657	Céramique	59	1675	Claire. Claire beige lissée. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. PF sil. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule non grésée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^{er} - II ^e s.	stable	non	20927
C-0292	48	633	Céramique	109	2450	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. Grise fine. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin II ^e -III ^e s.	stable	non	20932
C-0293	48	635	Céramique	34	4900	GAUL . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore Guadalquivir. amphore hispanique lyonnaise. amphore non identifiée		H-Emp	100-150	stable	non	20932
C-0294	53 4	666	Céramique	124	2546	Claire. Claire engobée. Claire sableuse. Claire sableuse engobée. dolium. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule non grésée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20915
C-0296	48	629	Céramique	43	991	Claire ; Sigillée du sud de la Gaule. ; Lyon ; Amphore hispanique Guadalquivir. amphore gauloise de Narbonnaise ; Claire calcaire ; amphore non identifiée ; Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune pâte réfractaire cuite en mode B ; Paroi fine engobée ; amphore orientale ; Claire kaolinitique ; Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20911
C-0297		222	Céramique	11	808	Claire. Céramique à revêtement argileux. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée	C-297.1 ; estampille	H-Emp	courant II ^e s.	stable	non	20921
C-0298	48	563	Céramique	38	817	Claire. Claire calcaire. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée ?		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20911
C-0302	51	655	Céramique	16	276	Claire. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	vers 40	stable	non	20915
C-0304		327	Céramique	41	545	Claire. Claire beige lissée . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20925
C-0305	48	687	Céramique	17	315	Claire. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	vers 40	stable	non	20909
C-0306	4	656	Céramique	11	219	Claire. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Post 70	stable	non	20928

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0307	48	689	Céramique	13	780	Claire . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée ; sigillée gauloise. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	II ^e -III ^e s.	stable	non	20931
C-0308	48	679	Céramique	19	2192	Claire. Claire sableuse engobée. amphore hispanique Guadalquivir. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20932
C-0310	4	660	Céramique	62	1684	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Claire kaolinitique. Claire sableuse engobée. Amphore orientale. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	Post 140	stable	non	20928
C-0311	4	652	Céramique	10	497	Claire. Claire sableuse engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	140-200	stable	non	20928
C-0312	4	653	Céramique	5	122	Claire. Terra Nigra. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Post 80	stable	non	20928
C-0313	25	651	Céramique	5	88	Claire. Claire beige lissée. Claire engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée		H-Emp	I ^e -III ^e s.	stable	non	20926
C-0314	52	709	Céramique	10	2347	Claire. dolium		H-Emp	H-Emp	stable	non	20910
C-0316	52	706	Céramique	7	553	Claire. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule		H-Emp	I ^e s.	stable	non	20911
C-0318	52	704	Céramique	26	1382	Claire. dolium. amphore gauloise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore italique. Paroi fine engobée. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Fin I ^e - II ^e s.	stable	non	20911
C-0319	57	727	Céramique	17	327	Claire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	Fin II ^e s. ?	stable	non	20911
C-0320	48	725	Céramique	57	2201	Claire. Claire beige lissée. dolium . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. PF Lyon. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule non grésée. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	Post 40-50	stable	non	20909
C-0321	48	730	Céramique	19	355	Claire. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Paroi fine. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	40-80	stable	non	20909
C-0322	48	731	Céramique	2	12	Commune pâte réfractaire en mode B. Terra Nigra		H-Emp	I ^e s.	stable	non	20909
C-0325	60	729	Céramique	26	425	Claire. Claire engobée. Claire kaolinitique. Amphore italique. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	II ^e s.	stable	non	20912
C-0326	58	732	Céramique	52	950	Claire. Claire calcaire. Claire engobée . amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Lyon. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du Centre de la Gaule non grésé. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	100-150	stable	non	20911
C-0327	48	635	Céramique	62	618	Claire dorée Aut. 2 Paroi fine engobée. PF Lyon. Céramique à glaçure plombifère. Sigillée du Centre de la Gaule. Sigillée du sud de la Gaule.	C-327.1 à 14 ; graffiti ; Pl.2 ; Pl.5	H-Emp	100-150	stable	non	20928
C-0328	44	590	Céramique	4	35	Sigilée italique. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	10-40	stable	non	20914
C-0329	54	715	Céramique	11	109	Claire. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée		H-Emp	I ^e s.	stable	non	20915

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-0330	55	720	Céramique	12	491	Claire. Claire kaolinique. Claire sableuse engobée. Amphore non identifiée. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée		H-Emp	III ^e s.	stable	non	20924
C-0331		707	Céramique	4	187	Claire. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Sigillée du Centre de la Gaule	C-331.1 ; Pl.5 AG	H-Emp	courant II ^e s.	stable	non	20918
C-0332		659	Céramique	3	527	Amphore hispanique Guadalquivir. Paroi fine engobée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	Courant I ^{er} s.	stable	non	20928
C-0333	48	635	Céramique	25	1638	Claire engobée. Claire sableuse. Céramique à revêtement rouge interne gauloise. amphore gauloise de Narbonnaise. amphore hispanique Guadalquivir. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A	C-333.1 à C-333.8 ; Pl.2 ; Pl.3	H-Emp	100-150	stable	non	20931
C-0334	48	635	Céramique	283	4590	Claire. Claire sableuse	C-334.1 ; Pl.2	H-Emp	100-150	stable	non	20931
C-0335	48	635	Céramique	213	6370	Claire. Claire sableuse engobée. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Commune pâte réfractaire cuite en mode B micacée. Terra Nigra. Commune tournée pâte réfractaire cuite en mode A. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A micacée ?	C-335.1 à 20 ; Pl.2 ; Pl.3	H-Emp	100-150	stable	non	20929
C-0336	48	664	Céramique	21	325	claire beige lissée. Claire calcaire. Claire sableuse. Paroi fine. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Sigillée du sud de la Gaule.		H-Emp	post 40	stable	non	20909
C-0338	48	632	Céramique	8	106	Claire. Claire kaolinique. Commune pâte réfractaire cuite en mode B		H-Emp	I ^{er} -III ^e s.	stable	non	20928
C-0340	48	635	Céramique	92	2385	claire beige lissée. Claire kaolinique. Claire sableuse. Claire sableuse engobée		H-Emp	100-150	stable	non	20930
C-0517	52	701	Céramique	11	507	Claire. Claire calcaire. amphore hispanique Guadalquivir. Amphore non identifiée. Commune pâte réfractaire cuite en mode B. Terra Nigra. Commune tournée, pâte réfractaire cuite en mode A		H-Emp	I ^{er} s.	stable	non	20911
C-341		585	terre cuite	1	1	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, conservé sur une moitié, de couleur gris clair		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-342	47	605	terre cuite	1	5	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-343	36	480	terre cuite	1	17	jeton en terre cuite épais, sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange clair	Pl.11	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-344		413	terre cuite	1	7	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange	Pl.10	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-345		465	terre cuite	1	9	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-346		639	terre cuite	1	16	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-347		639	terre cuite	1	17	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur beige	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-348		639	terre cuite	1	13	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur brune	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-349		639	terre cuite	1	21	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-350	4	372	terre cuite	1	3	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur gris clair, avec une marque verticale (involontaire ?) sur une face	Pl.10	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-351	58	732	terre cuite	1	5	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur brune	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-352	48	630, 631, 632, 633	terre cuite	1	13	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-353	21	231	terre cuite	1	7	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange sur une face, noire sur l'autre	Pl.11	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-354	48	633	terre cuite	1	10	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de sigillée	Pl.9	ANT	-30/400	stable	non	20868
C-355	48	633	terre cuite	1	13	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange, portant des traces de tournage sur une face		ANT	-30/400	stable	non	20868

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
C-356		556	terre cuite	1	5	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur orange, portant des traces de tournage sur une face		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-357	25	213	terre cuite	1	13	jeton en terre cuite sommairement taillé dans une panse de céramique, de couleur beige		ANT	-30/400	stable	non	20868
C-358		162	terre cuite	1	2	fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave. possible base conique		ANT	1/300	stable	non	20868
C-359		422	terre cuite	1	12	fragment de valve antérieure de figurine en terre cuite très dégradé, sur lequel on distingue un pli de drapé		ANT	1/300	stable	non	20868
C-360	48	657	terre cuite	1	4	fragment de figurine en terre cuite très dégradé, de profil concave, sur lequel on distingue un décor de stries. possible partie supérieure d'un édicule ?		ANT	1/300	stable	non	20868
C-361		507	terre cuite	1	9	fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave. possible base conique		ANT	1/300	stable	non	20868
C-362	48	635	terre cuite	1	4	fragment de figurine en terre cuite blanche, de profil concave		ANT	1/300	stable	non	20868
C-363	48	635	terre cuite	1	20	fragment de pomme en terre cuite blanche. La partie conservée se présente sous la forme de trois quartiers séparés les uns des autres par une feuille, aboutissant à un relief central en partie conservé, qui prend la forme d'une protubérance décorée de quatre points. Un trou est disposé entre les deux feuilles conservées. Il s'agit d'une pomme dite de Calville ou saupoudreuse, dont seule un fragment de la partie supérieure est conservé. M. Rouvier-Jeanlin propose qu'il s'agisse d'une boîte de saupoudrage	Pl.9	ANT	1/300	stable	non	20868
C-364	21	231	terre cuite	1	8	fragment représentant les plis d'une draperie, cotoyant un décor de possibles fleurs	Pl.11	ANT	1/300	stable	non	20868
C-365	21	231	terre cuite	1	4	fragment représentant une main droite, doigts serrés les uns contre les autres à l'exception du pouce, reposant contre un élément indéterminé, peut-être une draperie, ou un membre	Pl.11	ANT	1/300	stable	non	20868
C-366		600	terre cuite	1	24	fragment représentant un vraisemblable cheval incomplet, portant une selle avec un motif divisé par une croix en quatre parties égales triangulaires, orné d'un motif de points. le système de harnachement est figuré par des bandes verticales situées en bordure de selle et à proximité de l'encolure de l'animal (manquante)	Pl.9	ANT	1/300	stable	non	20868
CP-002		5	paroi	1	85	paroi de foyer. fragment de paroi de foyer avec une surface scorifiée et une surface d'argile rubéfiée.		ANT	-	stable	non	20868
CP-005		169	scorie	5	68	scories Cu. nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun, surface interne de couleur brune, poreuse.		ANT	-	stable	non	20868
CP-006		4	scorie	7	83	scories Cu. nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé, surface interne d'aspect brun avec inclusions de grains de quartz.		ANT	-	stable	non	20868
CP-007		279	scorie	1	24	scorie de forge. SFR. nodule.		ANT	-	stable	non	20868
CP-008	10	115	scorie	1	21	scorie Cu. nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé à brun, surface interne de couleur brune avec inclusions de grains de quartz.		ANT	-	stable	non	20868
CP-009	2	6	paroi	2	24	paroi de foyer. fragments de paroi de foyer .		ANT	-	stable	non	20868
CP-011		167	scorie	22	182	scories Cu. nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé à brun, surface interne de couleur brune avec inclusions de grains de quartz. d'autres présentent un aspect totalement vitrifié, noir à brun.		ANT	-	stable	non	20868
CP-012		167	scorie	1	19	scorie de forge. nodule d'aspect mat rouillé.		ANT	-	stable	non	20868
CP-013	25	365	scorie	2	22	scories Cu. nodules de scories d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié gris foncé, surface interne d'aspect brun avec inclusions de grains de quartz.		ANT	-	stable	non	20868
CP-015		477	scorie	1	59	scories Cu. scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect déchiqueté vert, avec traces de rouille, surface interne de couleur verte.		ANT	-	stable	non	20868

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
CP-016		466	fritte	1	0,5	perle. fragment de perle en fritte de couleur vert/bleu très claire, rassemblement de type à côtes de melon .		ANT	-	stable	non	20868
CP-017	21	231	scorie	2	27	scorie de forge. nodules d'aspect mat rouillé.		ANT	-	stable	non	20868
CP-019		465	scorie	2	96	scorie de forge. SFR. fragments de culot.		ANT	-	stable	non	20868
CP-020	4	204	paroi	2	90	paroi de foyer. fragments de paroi de foyer avec une surface vitrifiée.		ANT	-	stable	non	20868
CP-022	25	564	paroi	11	302	paroi de foyer. fragments de paroi de foyer.		ANT	-	stable	non	20868
CP-023		620	pigment	2	1,5	nodule de pigment. nodule de bleu céruléen conservé sur moitié.		ANT	-	stable	non	20868
CP-025		600	pigment	1	1	nodule de pigment. nodule de bleu céruléen conservé sur moitié.		ANT	-	stable	non	20868
CP-026	48	657	scorie	1	95	scorie de forge. SFR. calotte plane conservée sur moitié.		ANT	-	stable	non	20868
CP-027	48	633	scorie	1	37	scorie de foyer. SAS. fragment de calotte vitrifiée.		ANT	-	stable	non	20868
CP-028	48	635	scorie	1	44	scorie Cu. nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun.		ANT	-	stable	non	20868
CP-031	48	629	scorie	1	61	scorie Cu. nodule de scorie d'alliage cuivreux à la surface externe d'aspect vitrifié vert à brun.		ANT	-	stable	non	20868
CP-036	2	6	paroi	1	24	paroi de foyer. fragment de paroi de foyer .		ANT	-	stable	non	20868
CP-037		92	scorie	1	152	scorie de forge. SFR, nodule.		ANT	-	stable	non	20868
CP-038	58	732	scorie	1	137	scorie de forge. SFR, fragment de culot.		ANT	-	stable	non	20868
CP-039		306	scorie	1	166	scorie de forge. SFR, fragment de culot.		ANT	-	stable	non	20868
CP-040	44	590	scorie	1	188	scorie de forge. SFR, fragment de culot plano-convexe.		ANT	-	stable	non	20868
CP-041		620	scorie	1	12	scorie de forge. SFR, nodule.		ANT	-	stable	non	20868
CP-042	48	634, 635	scorie	1	135	scorie de forge. SFR, fragment de culot plano-convexe.		ANT	-	stable	non	20868
CP-043		432	scorie	1	57	scorie de forge. SFR, nodule.		ANT	-	stable	non	20868
F-0001	-	95	Faune	352	3944	bœuf		ANT		stable	non	20872
F-0002	-	95	Faune	392	2960	bœuf		ANT		stable	non	20872
F-0003	-	95	Faune	350	3319	bœuf		ANT		stable	non	20873
F-0004	-	95	Faune	474	3085	bœuf / porc		ANT		stable	non	20873
F-0005	-	95	Faune	331	2138	bœuf / porc / caprinés / chien / coq / oiseau indet		ANT		stable	non	20873
F-0006	-	95	Faune	365	3884	bœuf / porc		ANT		stable	non	20874
F-0007	-	95	Faune	307	3189	bœuf		ANT		stable	non	20874
F-0008	-	95	Faune	391	2894	bœuf / porc		ANT		stable	non	20875
F-0009	-	95	Faune	258	2652	bœuf / porc		ANT		stable	non	20875
F-0010	-	95	Faune	298	3374	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20876
F-0011	-	95	Faune	319	2485	bœuf		ANT		stable	non	20875
F-0012	-	95	Faune	318	2312	bœuf		ANT		stable	non	20876
F-0013	-	95	Faune	322	2715	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20876
F-0014	-	95	Faune	228	2644	bœuf		ANT		stable	non	20877
F-0015	-	95	Faune	275	2424	bœuf / coq		ANT		stable	non	20877
F-0016	-	95	Faune	265	3565	bœuf		ANT		stable	non	20877
F-0017	-	95	Faune	292	2454	bœuf		ANT		stable	non	20878
F-0018	-	95	Faune	340	2893	bœuf / porc		ANT		stable	non	20878
F-0019	-	95	Faune	376	3950	bœuf / capriné		ANT		stable	non	20879
F-0020	-	95	Faune	124	2387	bœuf / porc		ANT		stable	non	20878
F-0021	-	95	Faune	256	2190	bœuf		ANT		stable	non	20879
F-0022	-	95	Faune	284	3169	bœuf / porc		ANT		stable	non	20880
F-0023	-	95	Faune	294	3291	bœuf / porc		ANT		stable	non	20880
F-0024	-	95	Faune	287	2412	bœuf		ANT		stable	non	20879
F-0025	-	95	Faune	278	3409	bœuf		ANT		stable	non	20881
F-0026	-	95	Faune	477	3118	bœuf		ANT		stable	non	20881

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
F-0028	-	95	Faune	226	4062	bœuf		ANT		stable	non	20882
F-0029	-	95	Faune	323	3551	bœuf		ANT		stable	non	20882
F-0030	-	95	Faune	316	3444	bœuf / porc		ANT		stable	non	20883
F-0031	-	95	Faune	322	3671	bœuf		ANT		stable	non	20883
F-0032	-	95	Faune	401	2813	bœuf / coq		ANT		stable	non	20884
F-0034	-	95	Faune	216	2971	bœuf / coq		ANT		stable	non	20885
F-0035	-	95	Faune	157	3006	bœuf		ANT		stable	non	20885
F-0036	-	95	Faune	212	3463	bœuf		ANT		stable	non	20886
F-0037	-	95	Faune	216	4086	bœuf		ANT		stable	non	20886
F-0038	-	95	Faune	152	3401	bœuf		ANT		stable	non	20887
F-0039	-	95	Faune	113	3393	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20887
F-0040	-	95	Faune	348	3269	bœuf		ANT		stable	non	20888
F-0041	-	95	Faune	326	3865	bœuf		ANT		stable	non	20888
F-0042	-	95	Faune	202	2049	bœuf		ANT		stable	non	20881
F-0043	-	95	Faune	251	3673	bœuf / porc / cerf		ANT		stable	non	20889
F-0044	-	15	Faune	175	1880	bœuf		ANT		stable	non	20889
F-0045	-	15	Faune	52	627	bœuf		ANT		stable	non	20889
F-0046	-	15	Faune	498	3983	bœuf / porc / coq		ANT		stable	non	20890
F-0047	-	15	Faune	99	1151	bœuf / porc		ANT		stable	non	20889
F-0048	-	85	Faune	411	3130	bœuf / porc		ANT		stable	non	20891
F-0049	-	85	Faune	562	3218	bœuf / porc		ANT		stable	non	20890
F-0050	-	6	Faune	302	3378	bœuf / porc / caprinés / chien / coq		ANT		stable	non	20890
F-0051	-	6	Faune	2	9	malaco bivalve		ANT		stable	non	20890
F-0052	-	5	Faune	2	56	bœuf		ANT		stable	non	20890
F-0053	-	4	Faune	2	21	malaco bivalve		ANT		stable	non	20890
F-0054	-	4	Faune	7	104	bœuf / porc / lièvre		ANT		stable	non	20890
F-0055	-	3	Faune	9	83	bœuf / oiseau		ANT		stable	non	20890
F-0056	-	2	Faune	254	2274	bœuf / porc / caprinés / cheval / coq / chien		ANT		stable	non	20892
F-0057	-	1	Faune	2	42	bœuf		ANT		stable	non	20890
F-0058	-	10	Faune	49	1072	bœuf / porc / caprinés / cheval		ANT		stable	non	20891
F-0059	-	14	Faune	149	1573	bœuf / porc / caprinés / mustélidé ?		ANT		stable	non	20892
F-0060	-	14	Faune	45	415	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20890
F-0061	-	29	Faune	110	1406	bœuf / porc / coq		ANT		stable	non	20892
F-0062	-	28	Faune	8	140	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20891
F-0064	8	80	Faune	27	844	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20891
F-0065	-	26	Faune	12	239	bœuf / porc		ANT		stable	non	20892
F-0066	-	109	Faune	20	269	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20892
F-0067	-	62	Faune	5	125	bœuf		ANT		stable	non	20892
F-0070	-	108	Faune	2	4	oiseau		ANT		stable	non	20892
F-0071	-	83	Faune	3	45	bœuf		ANT		stable	non	20892
F-0072	-	110	Faune	33	700	bœuf / porc		ANT		stable	non	20892
F-0073	-	112	Faune	71	1752	bœuf		ANT		stable	non	20893
F-0074	-	44	Faune	101	994	bœuf / porc		ANT		stable	non	20892
F-0075	3	28	Faune	45	928	bœuf / cheval / porc		ANT		stable	non	20893
F-0076	-	10	Faune	12	187	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20892
F-0077	-	121	Faune	30	2561	cheval ? / chien		ANT		stable	non	20902
F-0078	-	116	Faune	38	942	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20894
F-0079	-	116	Faune	60	2328	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20894
F-0080	-	116	Faune	19	686	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20894
F-0081	-	116	Faune	70	1440	bœuf / cheval / porc		ANT		stable	non	20894

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
F-0082	-	116	Faune	21	2109	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20895
F-0083	-	116	Faune	9	1239	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20895
F-0084	-	116	Faune	62	3067	bœuf / cheval / porc		ANT		stable	non	20895
F-0085	-	31	Faune	30	719	bœuf / porc / cheval		ANT		stable	non	20893
F-0086	-	36	Faune	2	6	coq		ANT		stable	non	20893
F-0087	-	43	Faune	1	14	porc		ANT		stable	non	20893
F-0088	-	37	Faune	1	11	porc		ANT		stable	non	20893
F-0089	-	26	Faune	55	1055	bœuf / porc / cheval		ANT		stable	non	20893
F-0091	-	128	Faune	10	152	bœuf / porc		ANT		stable	non	20893
F-0092	-	56	Faune	12	55	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20893
F-0093	-	95	Faune	596	5380	bœuf / porc		ANT		stable	non	20884
F-0095	-	164	Faune	4	44	bœuf / porc / chien		ANT		stable	non	20893
F-0096	14	184	Faune	1	3	porc		ANT		stable	non	20893
F-0097	-	151	Faune	3	55	bœuf / porc		ANT		stable	non	20893
F-0098	-	129	Faune	4	47	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20893
F-0099	-	159	Faune	6	202	bœuf		ANT		stable	non	20893
F-0100	-	162	Faune	4	17	porc / caprinés		ANT		stable	non	20893
F-0101	-	116	Faune	100	2682	bœuf / cheval / porc / capriné		ANT		stable	non	20896
F-0102	-	116	Faune	55	2645	bœuf / cheval / capriné		ANT		stable	non	20907
F-0103	-	167	Faune	10	123	bœuf / porc		ANT		stable	non	20893
F-0104	-	169	Faune	55	816	bœuf / porc / chien		ANT		stable	non	20893
F-0105	-	226	Faune	1	26	bœuf		ANT		stable	non	20897
F-0106	-	3	Faune	5	23	porc / coq		ANT		stable	non	20897
F-0107	-	252	Faune	4	60	bœuf / porc		ANT		stable	non	20897
F-0108	-	266	Faune	27	455	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20893
F-0109	15	261	Faune	16	582	bœuf / porc		ANT		stable	non	20893
F-0110	1	277	Faune	26	604	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20893
F-0111	-	129	Faune	8	98	bœuf / porc / coq		ANT		stable	non	20897
F-0112	-	279	Faune	22	139	porc / caprinés / lièvre / oiseau		ANT		stable	non	20897
F-0113	5	99	Faune	7	186	bœuf / porc		ANT		stable	non	20902
F-0114	10	115	Faune	5	390	bœuf		ANT		stable	non	20893
F-0115	17	89	Faune	147	1464	bœuf / cheval / petit mam		ANT		stable	non	20898
F-0117	17	89	Faune	421	2653	bœuf / capriné		ANT		stable	non	20898
F-0118	17	89	Faune	555	4202	bœuf		ANT		stable	non	20898
F-0119	17	89	Faune	420	4252	bœuf / porc		ANT		stable	non	20899
F-0120	17	89	Faune	891	7657	bœuf / porc		ANT		stable	non	20900
F-0121	-	92	Faune	35	501	bœuf / porc		ANT		stable	non	20902
F-0122	17	89	Faune	221	3212	bœuf		ANT		stable	non	20899
F-0123	17	89	Faune	451	3538	bœuf / porc		ANT		stable	non	20901
F-0124	17	89	Faune	227	4175	bœuf / porc		ANT		stable	non	20901
F-0125	-	271	Faune	19	907	bœuf / porc		ANT		stable	non	20897
F-0126	-	116	Faune	40	2816	bœuf / cheval		ANT		stable	non	20896
F-0127	-	116	Faune	19	1726	bœuf / cheval / porc		ANT		stable	non	20896
F-0128	19	320	Faune	14	138	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20903
F-0129	-	173	Faune	11	220	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0130	23	334	Faune	207	3648	bœuf / porc		ANT		stable	non	20897
F-0131	-	131	Faune	13	213	bœuf / porc / cheval / malaco bivalve		ANT		stable	non	20903
F-0132	21	231	Faune	37	381	bœuf / porc / caprinés / cheval / lièvre		ANT		stable	non	20903
F-0133	21	336	Faune	7	109	bœuf / porc / caprinés / oiseau		ANT		stable	non	20903
F-0134	2	6	Faune	131	2690	bœuf / porc / caprinés / oiseau		ANT		stable	non	20897

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
F-0135	-	70	Faune	3	37	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0136	-	92	Faune	4	107	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0137	-	95	Faune	155	1118	bœuf		ANT		stable	non	20902
F-0138	-	233	Faune	5	38	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0139	23	334	Faune	141	3551	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0140	-	215	Faune	7	60	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0141	-	216	Faune	21	286	bœuf / porc / canidé		ANT		stable	non	20903
F-0142	24	333	Faune	5	126	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0143	16	249	Faune	4	68	bœuf / porc		ANT		stable	non	20902
F-0144	-	347	Faune	1	16	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0145	-	167	Faune	7	87	bœuf / porc		ANT		stable	non	20902
F-0146	-	169	Faune	2	83	bœuf		ANT		stable	non	20902
F-0147	25	364	Faune	30	512	bœuf / porc / chien		ANT		stable	non	20903
F-0148	25	365	Faune	20	428	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0149	25	368	Faune	10	448	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0150	25	369	Faune	7	194	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0151	-	232	Faune	3	30	bœuf		ANT		stable	non	20905
F-0152	-	418	Faune	141	3148	bœuf / porc		ANT		stable	non	20904
F-0153	-	399	Faune	2	44	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0154	-	398	Faune	1	90	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0155	-	416	Faune	6	32	porc		ANT		stable	non	20903
F-0156	-	268	Faune	6	194	bœuf / porc		ANT		stable	non	20903
F-0157	-	327	Faune	3	116	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0158	-	392	Faune	2	87	bœuf		ANT		stable	non	20903
F-0159	-	413	Faune	51	623	bœuf / porc / coq		ANT		stable	non	20903
F-0160	-	423	Faune	10	375	bœuf / porc		ANT		stable	non	20904
F-0161	35	426	Faune	4	61	bœuf / lièvre		ANT		stable	non	20904
F-0162	-	2	Faune	1	2	oiseau		ANT		stable	non	20904
F-0163	-	518	Faune	53	1293	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20904
F-0164	-	461	Faune	96	1155	bœuf / porc		ANT		stable	non	20905
F-0165	-	461	Faune	65	869	bœuf / porc		ANT		stable	non	20905
F-0166	-	477	Faune	16	493	bœuf / porc / coq		ANT		stable	non	20905
F-0167	36	479	Faune	1	50	bœuf		ANT		stable	non	20904
F-0168	-	514	Faune	8	788	bœuf / capriné		ANT		stable	non	20905
F-0169	-	465	Faune	11	154	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20904
F-0170	-	515	Faune	5	26	bœuf / porc		ANT		stable	non	20904
F-0171	-	367	Faune	4	89	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20904
F-0172	-	466	Faune	18	283	bœuf / porc		ANT		stable	non	20905
F-0173	-	470	Faune	100	1107	bœuf / caprinés / oiseau		ANT		stable	non	20905
F-0174	39	472	Faune	4	22	porc		ANT		stable	non	20904
F-0175	-	517	Faune	7	53	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20904
F-0176	25	510	Faune	6	65	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20904
F-0177	25	511	Faune	9	139	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20905
F-0178	-	169	Faune	3	136	bœuf		ANT		stable	non	20904
F-0179	-	215	Faune	14	230	bœuf		ANT		stable	non	20904
F-0180	-	214	Faune	28	336	bœuf / porc		ANT		stable	non	20904
F-0181	-	204	Faune	29	335	bœuf / porc		ANT		stable	non	20904
F-0182	25	532	Faune	60	2040	bœuf / porc / caprinés / sanglier ?		ANT		stable	non	20905
F-0183	25	531	Faune	93	2021	bœuf / porc / chien		ANT		stable	non	20904
F-0184	-	507	Faune	2	81	malaco bivalve		ANT		stable	non	20905

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
F-0185	-	551	Faune	6	97	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20906
F-0186	42	551	Faune	1	28	malaco bivalve		ANT		stable	non	20905
F-0187	-	393	Faune	10	212	bœuf / porc		ANT		stable	non	20906
F-0188	-	503	Faune	38	647	bœuf / porc / caprinés / chien		ANT		stable	non	20906
F-0189	-	529	Faune	5	96	bœuf		ANT		stable	non	20906
F-0190	-	590	Faune	88	1274	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20906
F-0191	-	563	Faune	23	606	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20906
F-0192	-	204	Faune	115	1224	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20906
F-0193	-	204	Faune	13	229	bœuf / porc		ANT		stable	non	20906
F-0194	-	557	Faune	1	19	boeuf		ANT		stable	non	20906
F-0195	-	432	Faune	1	5	bœuf		ANT		stable	non	20906
F-0196	-	566	Faune	42	1418	bœuf		ANT		stable	non	20906
F-0197	-	566	Faune	33	1518	bœuf / porc		ANT		stable	non	20906
F-0198	-	432	Faune	4	39	bœuf / porc		ANT		stable	non	20906
F-0199	-	581	Faune	1	104	bœuf		ANT		stable	non	20907
F-0200	-	564	Faune	6	83	bœuf / porc		ANT		stable	non	20907
F-0201	47	605	Faune	4	88	bœuf		ANT		stable	non	20907
F-0202	45	588	Faune	45	976	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20907
F-0203	-	584	Faune	2	221	bœuf		ANT		stable	non	20907
F-0204	-	585	Faune	2	35	bœuf / porc		ANT		stable	non	20907
F-0205	46	628	Faune	6	88	bœuf / porc		ANT		stable	non	20907
F-0206	48	607	Faune	9	89	bœuf / porc		ANT		stable	non	20907
F-0207	44	590	Faune	5	228	bœuf / porc / caprinés / cheval		ANT		stable	non	20907
F-0208	-	611	Faune	6	131	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20907
F-0209	-	638	Faune	3	161	bœuf		ANT		stable	non	20907
F-0210	-	210	Faune	8	185	bœuf / porc / oie		ANT		stable	non	20907
F-0211	-	602	Faune	22	673	bœuf / porc		ANT		stable	non	20906
F-0212	-	600	Faune	12	766	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20907
F-0213	-	606	Faune	4	103	bœuf		ANT		stable	non	20908
F-0214	49	648	Faune	52	1480	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0215	-	657	Faune	18	271	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0216	-	633	Faune	4	49	bœuf / caprinés / coq		ANT		stable	non	20908
F-0217	-	635	Faune	4	135	bœuf / caprinés / cerf		ANT		stable	non	20908
F-0218	53	666	Faune	13	118	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0219	-	204	Faune	3	70	bœuf / porc		ANT		stable	non	20908
F-0220	-	204	Faune	2	93	bœuf		ANT		stable	non	20908
F-0221	51	655	Faune	10	349	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0222	-	664	Faune	1	33	boeuf		ANT		stable	non	20908
F-0223	-	372	Faune	2	66	bœuf / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0224	-	493	Faune	11	493	bœuf		ANT		stable	non	20908
F-0225	-	372	Faune	1	46	bœuf		ANT		stable	non	20908
F-0226	48	607	Faune	7	103	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0227	52	706	Faune	3	43	bœuf		ANT		stable	non	20908
F-0228	48	725	Faune	9	246	bœuf / caprinés / oie		ANT		stable	non	20908
F-0229	-	730	Faune	2	28	porc		ANT		stable	non	20908
F-0230	48	607	Faune	9	75	bœuf / porc / caprinés		ANT		stable	non	20908
F-0231	55	720	Faune	1	73	malaco bivalve		ANT		stable	non	20908
F-0232	-	635	Faune	15	159	bœuf / porc / chien		ANT		stable	non	20908
F-0233	-	635	Faune	2	105	porc		ANT		stable	non	20890
F-0234	-	33	Faune	7	201	bœuf		ANT		stable	non	20902

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
H-001		26	os-humain	18	89	mandibule, os long				Stable	non	20908
IO-001		2	Matière dure animale	149	804	ébauches, rebuts, épingles ou aiguilles	150 sous-lots Pl.13 : IO-001.308, Pl.14 : IO-001.2, IO-001.33, IO-001.46, IO-001.75, IO-001.79, IO-001.179, IO-001.188, IO-001.270, IO-001.274, IO-001.275, IO-001.278, IO-001.296, IO-001.298, IO-001.307	ANT		stable	non	20869
IO-002		2	Matière dure animale	2	1	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7).		ANT	-	stable	non	20870
IO-003		2	Matière dure animale	1	2	rebut. déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage et des traces d'un outil tranchant sur ses deux faces longitudinales. restes de matière spongieuse sur une face longitudinale.		ANT	-	stable	non	20870
IO-004		4	Matière dure animale	1	1	aiguille (ou ébauche ?). aiguille courte, fragmentaire, de section circulaire devenant ovale et s'épaississant vers le chas, brisée au niveau du chas.	Pl.11	ANT	-	stable	non	20870
IO-006		29	Matière dure animale	1	1	ébauche ? fût d'aiguille de section ovale, cassé au niveau du chas.		ANT	-	stable	non	20870
IO-007		84	Matière dure animale	1	1	ébauche. ébauche d'épingle à tête en fôme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4), facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-009		10	Matière dure animale	1	1	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, terminé en pointe.		ANT	-	stable	non	20870
IO-010		112	Matière dure animale	1	1	épingle. épingle à fût rectiligne, présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7).	Pl.12	ANT	-	stable	non	20870
IO-011	33	128	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche de fût de section circulaire, terminée en pointe, facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-012	3	33	Matière dure animale	1	1	ébauche. baguette en cours de débitage, sciée longitudinalement, terminée en pointe.		ANT	-	stable	non	20870
IO-013		169	Matière dure animale	1	1	ébauche. ébauche de fût d'épingle de section circulaire, facetée, non polie, présentant deux entailles transversales.		ANT	-	stable	non	20870
IO-014		279	Matière dure animale	1	3	rebut. arc d'ajustement taillé dans une épiphyse proximale de métatarse de bœuf.		ANT	-	stable	non	20870
IO-015		252	Matière dure animale	1	1	ébauche. ébauche de fût d'épingle ou d'aiguille en cours de façonnage, brisé longitudinalement.		ANT	-	stable	non	20870
IO-016		266	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche de fût s'amincissant à une extrémité, présentant des facettes, non polie.		ANT	-	stable	non	20870
IO-017	17	90	Matière dure animale	1	0,5	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, poli mais présentant des facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-018		271	Matière dure animale	1	169	rebut. extrémité distale de fémur de bœuf sciée, épiphysée.		ANT	-	stable	non	20870
IO-020	23	334	Matière dure animale	1	1	épingle. fragment d'épingle à tête en fôme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4).		ANT	-	stable	non	20870
IO-021		131	Matière dure animale	1	100	rebut. extrémité proximale de métacarpe de bœuf sciée, la surface sciée est polie.		ANT	-	stable	non	20870
IO-022	27	341	Matière dure animale	1	2	aiguille. aiguille à chas en 8 unique, à fût rectiligne de section circulaire, sommet terminé en poinçon (type Béal A.XIX.3).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-023	3		Matière dure animale	2	1	jeton. jeton circulaire à faces lisses, présentant un point central sur la surface supérieure, témoignant de l'utilisation d'un dispositif tournant pour sa découpe. la tranche est biseautée (Béal A.XXXIII.3).	Pl.12	ANT	-	stable	non	20870

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
IO-024		381	Matière dure animale	1	3,5	épingle. épingle à sommet orné d'une pomme de pin allongée, décorée d'incisions en diagonale, reposant sur un disque très peu détaché du corps principal. il s'agit d'une variante du modèle reposant sur un disque. type Riha 12.10.2 (Béal A.XXI.1b). en Pannonie, elles circulent à partir de la fin du IIe s. et pendant le IIIe s., tandis qu'à Augst, 60 % des découvertes proviennent du castrum Rauracenses, construit autour de 300. Leur diffusion se prolonge tout au long du IVe s. (Riha 1990, p. 102).	Pl.11	ANT	-	stable	non	20870
IO-025		422	Matière dure animale	1	2	ébauche. baguette en cours de débitage, sciée transversalement, portant des marques d'outil tranchant.		ANT	-	stable	non	20870
IO-026		257	Matière dure animale	2	1,5	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, terminé en pointe, facettes de fabrication visibles mais poli.		ANT	-	stable	non	20870
IO-027		413	Matière dure animale	1	0,5	pointe. pointe de section circulaire, avec une tête hémisphérique pleine.		ANT	-	stable	non	20870
IO-028		413	Matière dure animale	1	4	épingle. épingle à fût rectiligne, s'épaississant régulièrement jusqu'à la tête et devenant de section ovale, présentant un sommet plat. variante type Riha 12.27 (Béal A.XX.2).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-029		514	Matière dure animale	1	1	épingle. fragment d'épingle à tête en forme de poinçon, type Riha 12.27 (Béal A.XX.3/4).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-030	25	509	Matière dure animale	1	17	charnière. charnière tubulaire courte, à une perforation, sans filets latéraux (Béal A.XI.2).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-031	36	480	Matière dure animale	1	15	rebut ou réserve de matière ?. baguette taillée dans la diaphyse d'un os long, sciée aux deux extrémités, portant des traces de sciage obliques : rebut ou réserve de matière ?		ANT	-	stable	non	20870
IO-032		314	Matière dure animale	1	1	jeton. jeton plat dont la face supérieure est ornée de gorges concentriques autour d'un mamelon central cylindrique pointé (type Béal A.XXXIII.6), tranche à deux biseaux émoussés. circule au moins de la 2e moitié du Ier au IVe siècle (JTN-4003)..	Pl.11	ANT	-	stable	non	20870
IO-033		401	Matière dure animale	1	12	ébauche. ébauche (de pyxide ?) réalisée dans une portion de diaphyse sciée transversalement aux extrémités, portant des traces de tournage sur les faces interne et externe, ainsi que sur un des bords, l'autre bord présente une languette d'arrachement positive.	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-034	25	532	Matière dure animale	1	1	ébauche. ébauche de fût terminée en pointe, en cours de facetage, matière spongieuse visible.		ANT	-	stable	non	20870
IO-035		507	Matière dure animale	1	1,5	jeton. jeton plat dont la face supérieure est ornée de cercles concentriques avec une cupule centrée plus marquée (type Béal A.XXXIII.8), tranche à deux biseaux émoussés. circule du Ier au IIIe siècle, avec une fréquence accrue entre la deuxième moitié du IIe siècle et la fin du IIIe siècle (Béal 1983, p. 110. Schenk 2008, p. 74)..	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-036	48	503	Matière dure animale	1	3,5	rebut. déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié à une extrémité, cassé à l'autre, portant des traces de sciage sur ses deux faces longitudinales et une face transversale, et des traces d'un outil tranchant sur les faces longitudinales longitudinale. une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible.		ANT	-	stable	non	20870
IO-037	4	530	Matière dure animale	1	1,5	aiguille. aiguille à chas ovale unique, fût de section ovale, tête en palette amincie à l'extrémité, décorée de stries transversales grossièrement réalisées au-dessus du chas (type Béal A.XIX.6).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-038		465	Matière dure animale	3	2,5	règle ?. extrémité de plaque en forme d'amande, de section rect., portant des traces de sciage sur ses surfaces planes, bords découpés et polis. semblable à l'extrémité d'un objet identifié comme une « plaque à appendice » et interprété comme un ustensile de l'écriture (règle) (Musée de Poitiers). cf. Le travail de l'os et du bois de cerf à Lemonum, p. 116.	Pl.9	ANT	-	stable	non	20870

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
IO-039		233	Matière dure animale	1	7	ébauche. ébauche fusiforme à tête conique, en cours de façonnage, réalisée dans une ulna de bœuf ?	Pl.11	ANT	-	stable	non	20870
IO-040	47	605	Matière dure animale	1	2	ébauche. ébauche de fût en cours de facettage.		ANT	-	stable	non	20870
IO-041	48	633	Matière dure animale	1	4	ébauche. ébauche de fût en cours de débitage, sciée longitudinalement, s'affinant vers la pointe, départ de perforation. le fût est brisé au niveau de la perforation.	Pl.9	ANT	-	stable	non	20870
IO-042	51	655	Matière dure animale	1	1	aiguille. fragment de fût d'aiguille à chas unique, corps de section circulaire, chas unique circulaire.	Pl.9	ANT	-	stable	non	20870
IO-043		413	Matière dure animale	1	1,5	jeton. jeton circulaire à faces lisses, présentant un point central sur la surface supérieure, témoignant de l'utilisation d'un dispositif tournant pour sa découpe. la tranchee est biseautée (Béal A.XXXIII.3).	Pl.10	ANT	-	stable	non	20870
IO-044		10	Matière dure animale	1	1	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, terminé en pointe. le fût est poli mais les facettes de fabrication sont toujours visibles.		ANT	-	stable	non	20870
IO-045		29	Matière dure animale	1	0,5	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, terminé en pointe, poli mais sur lequel les facettes de fabrication sont visibles.		ANT	-	stable	non	20870
IO-046		29	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche de fût d'épingle ou d'aiguille.		ANT	-	stable	non	20870
IO-047		2	Matière dure animale	1	1,5	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête en forme d'olive. type Riha 12.16 (Béal A.XX.8), non polie.		ANT	-	stable	non	20870
IO-048		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7).		ANT	-	stable	non	20870
IO-049		2	Matière dure animale	1	1	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête sub-sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7).		ANT	-	stable	non	20870
IO-050		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur et présentant des facettes de fabrication, à tête sub-sphérique présentant des facettes de fabrication, non polie. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7).		ANT	-	stable	non	20870
IO-051		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche d'épingle à fût rectiligne présentant un renflement dans son tiers supérieur, à tête en forme d'olive présentant des facettes de fabrication, non polie. type Riha 12.16 (Béal A.XX.8).		ANT	-	stable	non	20870
IO-052		2	Matière dure animale	2	2,5	ébauche. ébauche d'épingle en cours de façonnage. la tête est sphérique et présente des facettes de fabrication, tout comme le fût, renflé dans son tiers supérieur. ébauche d'épingle en cours de façonnage. La tête est sphérique et présente des facettes de fabrication, tout comme le fût, renflé dans son tiers supérieur. Des traces d'outil tranchant sont visibles sur le fût et sous la tête. La pointe est manquante. type Riha 12.16 (Béal A.XX.7/8).		ANT	-	stable	non	20870
IO-053		2	Matière dure animale	1	0,5	épingle ou aiguille. fût de section circulaire, terminé en pointe.		ANT	-	stable	non	20870
IO-054		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-055		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-056		2	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. fût de section circulaire, terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-058	17	90	Matière dure animale	1	34	réserve de matière. tronçon de diaphyse de métacarpe de cheval dont les extrémités proximales et distales ont été sciées. il s'agit vraisemblablement d'une réserve de matière.		ANT	-	stable	non	20870
IO-059	17	90	Matière dure animale	1	6,5	rebut. tronçon de diaphyse de métacarpe de cheval scié aux deux extrémités, présentant une trace de sciage jusqu'aux trois-quarts de l'os en profondeur pour couper l'extrémité proximale.		ANT	-	stable	non	20870

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
IO-061		15	Matière dure animale	1	1	rebut. déchet de baguette taillé dans la diaphyse d'un os long, scié transversalement à une extrémité, cassé à l'autre, scié longitudinalement sur deux faces et portant des traces d'un outil tranchant sur les faces longitudinales. une butée produite par l'outil tranchant utilisé pour le débitage est visible.		ANT	-	stable	non	20870
IO-062		15	Matière dure animale	1	0,5	ébauche. ébauche de fût terminé en pointe, présentant des facettes de fabrication.		ANT	-	stable	non	20870
IO-064		271	Matière dure animale	1	119	rebut. extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement.		ANT	-	stable	non	20870
IO-065	3	14	Matière dure animale	1	6	rebut. fragment de diaphyse de radius de bœuf épannelé, sciée transversalement, l'autre extrémité est brisée.		ANT	-	stable	non	20870
IO-066	25	510	Matière dure animale	1	44	rebut. extrémité distale de métatarse de bœuf sciée.		ANT	-	stable	non	20870
IO-067		518	Matière dure animale	1	17	rebut. arc d'ajustement de métacarpe (?) proximal de bœuf, scié transversalement aux deux extrémités, non parallèles.		ANT	-	stable	non	20870
IO-068	15	261	Matière dure animale	1	33	rebut ou réserve de matière ?. tronçon de diaphyse de fémur (?) de bœuf dont les extrémités proximales et distales ont été sciées. fendu en deux longitudinalement.		ANT	-	stable	non	20870
IO-069	3	14	Matière dure animale	1	75	rebut. extrémité distale de tibia de bœuf sciée transversalement.		ANT	-	stable	non	20870
IO-070		584	Matière dure animale	1	13	rebut. arc d'ajustement de métacarpe de bœuf, scié transversalement aux deux extrémités, parallèles, avec une languette d'arrachement positive à une extrémité.		ANT	-	stable	non	20870
IO-071	47	605	Matière dure animale	1	11	rebut. arc d'ajustement de métatarse de bœuf, scié transversalement aux deux extrémités.		ANT	-	stable	non	20870
IO-072		399	Matière dure animale	1	5	rebut. fragment de diaphyse d'os long de bœuf scié transversalement, l'autre extrémité est brisée.		ANT	-	stable	non	20870
IO-073	23	334	Matière dure animale	1	17	rebut. extrémité distale de métatarse de bœuf sciée transversalement.		ANT	-	stable	non	20870
IO-074		95	Matière dure animale	101	1398	rebuts	102 sous-lots	ANT		stable	non	20871
IO-075		393	Matière dure animale	1	38	rebut. fragment de diaphyse de fémur (?) de bœuf (?) scié transversalement aux deux extrémités et fendu longitudinalement.		ANT	-	stable	non	20870
LA-0001		81	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0002	3	14	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0003		109	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0004		15	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0005		29	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0006		10	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0007		6	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0008		26	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0009		2	marbre	Lot						Stable		20956
LA-0010		10	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0011		26	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0012	3	28	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0013		44	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0014		116	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20950
LA-0015		26	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0016		128	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0017		10	schiste	Lot		plaque				Stable		20950
LA-0018		31	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0019		119	marbre	Lot						Stable		20950
LA-0020		116	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0021		162	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0022		10	marbre	Lot						Stable		20951

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
LA-0023	5	99	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0024		239	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0025	10	115	marbre	1						Stable		20951
LA-0026		266	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0027	17	90	marbre	Lot						Stable		20951
LA-0028		271	marbre	Lot						Stable		20952
LA-0029	21	231	marbre	Lot						Stable		20953
LA-0030		196	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20953
LA-0031	3	33	marbre	Lot						Stable		20954
LA-0032		354	marbre	Lot						Stable		20952
LA-0033		354	marbre	Lot						Stable		20954
LA-0034		196	marbre	Lot						Stable		20952
LA-0035		196	marbre	Lot						Stable		20954
LA-0036		196	marbre	Lot						Stable		20953
LA-0037		458	calcaire	1		base de colonette				Stable	oui	20955
LA-0038	25	365	marbre	Lot						Stable		20954
LA-0039		196	marbre	1						Stable		20954
LA-0040		242	marbre	1						Stable		20955
LA-0041		259	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0042		384	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20955
LA-0043		2	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20959
LA-0044		2	marbre	Lot						Stable		20957
LA-0045		633	marbre	Lot						Stable		20964
LA-0046		2	marbre	Lot						Stable		20958
LA-0047		398	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0048		2	marbre	Lot						Stable		20959
LA-0049		2	marbre	Lot						Stable		20960
LA-0050		2	marbre	Lot						Stable		20960
LA-0051		2	marbre	Lot						Stable		20961
LA-0052		2	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20961
LA-0053		410	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0054		411	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0055		2	calcaire	1		bloc sculpté				Stable		20961
LA-0056		257	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0057		2	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20963
LA-0058		332	schiste	Lot		plaque				Stable		20963
LA-0059		169	calcaire	Lot		dalle sciée				Stable		20963
LA-0060		489	marbre	Lot						Stable		20963
LA-0061	25	532	schiste	Lot		plaque				Stable		20963
LA-0062		503	marbre	Lot						Stable		20964
LA-0063		393	marbre	Lot						Stable		20964
LA-0064		384	marbre	Lot						Stable		20963
LA-0065		465	marbre	1						Stable		20964
LA-0066	33	116	marbre							Stable		20964
LA-0067		563	marbre	Lot						Stable		20964
LA-0068		620	calcaire			bloc sculpté				Stable		20964
LA-0069		411	marbre	Lot						Stable		20955
LA-0070	55	720	marbre	Lot						Stable		20964
LA-0071		707	calcaire	Lot		bloc sculpté				Stable		20964
LA-0072	48	607	calcaire	1		bloc sculpté				Stable		20964

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
LA-0073		2	marbre	Lot						Stable		20962
LI-001	36	479	lithique	1	77,5	aiguiseur. Galet naturel en pierre dure, de forme allongée, portant des traces d'usure dues à un usage intensif, section semi-circulaire à une extrémité, rect. à l'autre	Pl.10	ANT	-	stable	non	20868
LI-002	25	532	lithique	1	49,1	possible poids en pierre calcaire, sphérique		ANT	-	stable	non	20868
LI-003	4	530	lithique	1	3	pion de jeu hémisphérique, à la surface inférieure plane, de couleur blanche, en pierre calcaire (?)	Pl.10	ANT	-	stable	non	20868
LI-005		421	lithique	1	2,5	pion de jeu hémisphérique, à la surface inférieure plane, de couleur blanche, en pierre calcaire (?)	Pl.11	ANT	-	stable	non	20868
M-001		56	alliage cuivreux	1	4	couvercle ? applique ? élément constitué d'une fine tôle circulaire, peut-être ornée d'un côté, possédant une excroissance centrale semblable à un bouton de préhension sur l'autre face, ou à un tenon de fixation ?	Pl.11	ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-002	3	14	Alliage cuivreux	1	0,77	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée au nom de Tétricus Ier. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche.	Pl.16	ANT	post. à 271	Usure et oxydation prononcées, flan légèrement ovalaire, imitation de facture légèrement stylisée	non	20860
M-003	3	28	Alliage cuivreux	1	1,43	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée au nom de Tétricus Ier. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite.	Pl.16	ANT	post. à 271	Usure modérée et présence ponctuelle de concrétions, flan légèrement ovalaire, imitation de facture stylisée	non	20860
M-004		10	alliage cuivreux	1	3	applique circulaire plate coulée, avec un unique tenon de fixation au revers, avec extrémité fongiforme	Pl.14	ANT	-	stable	non	20861
M-005	-	10	Alliage cuivreux	1	0,89	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite.	Pl.17	ANT	post. à 271	Faible usure et légères concrétions ponctuelles au revers, flan d'épaisseur irrégulière, imitation de facture très stylisée	non	20860
M-006		10	métal blanc	1	0,3	monnaie ? élément monétiforme, réalisé dans une tôle fine (Ag ?), décorée sur une face		ANT	-	stable	non	20862
M-008	-	113	Alliage cuivreux	1	11,8	Monnaie. Anarchie militaire. Sesterce. Gordien III. Autorité émettrice : Rome. Droit : Buste lauré, drapé et cuirassé de Gordien III à droite, vu de trois quarts en arrière. Revers : Victoria (la Victoire) debout à gauche, tenant une palme de la main gauche en s'appuyant de la droite sur un bouclier, derrière lequel est assis un captif.	Pl.15	ANT	244	Très faible usure du droit, plus prononcée au revers, présence de fines concrétions	non	20860
M-009	3	14	fer	2	17	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-010		10	fer	4	44	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-011		2	fer	5	75	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20865
M-012	33	26	fer	2	11	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-013		29	fer	6	57	clous de menuiserie et de tapisserie.		ANT	-	stable	non	20867
M-014		10	fer	7	102	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20867
M-015		2	fer	16	180	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-016		108	fer	1	10	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-017	3	14	fer	2	12	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-018		15	fer	2	21	clous.		ANT	-	stable	non	20865
M-019		112	fer	1	15	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-020	33	26	fer	1	16	vraisemblable fragment d'anneau de section circulaire		ANT	-	stable	non	20863
M-021		95	fer	1	21	clou de construction		ANT	-	stable	non	20865
M-022		84	fer	1	14	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-023	8	80	fer	2	17	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-024		3	fer	1	7	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-025	2	6	fer	4	29	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-027		109	fer	2	24	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20865
M-028	33	26	fer	1	13	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-029	3	28	fer	3	42	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-030		110	fer	1	5	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-031		112	fer	1	112	couteau à emmanchement à douille, lame à dos droit puis plongeant vers la pointe à son extrémité, tranchant remontant vers la pointe : couteau de boucherie ?	Pl.12	ANT	-	stabilisé (Atelier Galicier)	non	20945
M-032		10	fer	3	59	clous de construction		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20865
M-033	33	116	fer	1	93	plaque épaisse, de section rect., pourvue d'une excroissance centrale circulaire perforée d'un trou circulaire en son centre		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20863
M-034	33	116	fer	2	291	vraisemblable cerclage, déformé (pas de bourrelet médian)		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-035	-	10	Alliage cuivreux	1	0,87	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée au nom de Tétricus Ier. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Personnage debout à droite (type dégénéré).	Pl.17	ANT	post. à 271	Faible usure, flan ovalaire, imitation de facture très stylisée	non	20860
M-036	-	10	Alliage cuivreux	1	1,45	Monnaie. Antiquité tardive. Nummus (imitation). Imitation d'un nummus de Constance II ou Constans. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé de l'Empereur à droite, vu de trois quarts en avant. Revers : Deux victoires ailées debout face à face tenant chacune un globe de la main droite.	Pl.18	ANT	post. à 346	Faible usure, imitation de facture légèrement stylisée avec légende de droit partiellement dégénérée	non	20860
M-037	-	10	Alliage cuivreux	1	0,91	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Personnage debout à gauche ? (type dégénéré).	Pl.16	ANT	post. à 271	Forte usure, flan légèrement ovalaire et frappe décentrée, imitation de facture stylisée et à légendes dégénérées	non	20860
M-038		10	alliage cuivreux	1	0,8	tôle. pas une monnaie		ANT		stable	non	20861
M-039	-	25	Alliage cuivreux	1	1,71	Monnaie. Antiquité tardive. Nummus. Indéterminée. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Buste diadémé de l'Empereur à droite. Revers : Illisible.	Pl.18	ANT	deuxième tiers du IV ^e s.	Usure modérée, mais très forte oxydation, présence d'épaisses concrétions au droit et au revers	non	20860
M-040	-	25	Alliage cuivreux	1	1,26	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite.	Pl.16	ANT	post. à 271	Usure relativement prononcée, imitation de facture très stylisée et à légendes dégénérées	non	20860
M-041	-	106	Alliage cuivreux	1	0,22	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Illisible.	Pl.17	ANT	post. à 271	Très forte usure, flan particulièrement fin et partiellement plié	non	20860
M-042	-	112	Alliage cuivreux	1	23,15	Monnaie. Haut-Empire. Sesterce. Indéterminée. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Illisible. Revers : Illisible.	Pl.15	ANT	Haut-Empire	Très forte oxydation, présence d'épaisses concrétions au droit et au revers	non	20860
M-043		1	alliage cuivreux	1	29	indéterminé. plaque épaisse de forme rect., courbe, de section hémisph.		ANT	-	stable	non	20861
M-045		2	alliage cuivreux	2	3	indéterminé. éléments informes		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-047	33	26	alliage cuivreux	1	0,1	boucle d'oreille ? anneau filiforme non fermé	Pl.12	ANT	-	stable	non	20861
M-048	33	26	alliage cuivreux	1	1	tôle. bande de tôle de section rect.		ANT	-	stable	non	20861

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-049	33	26	alliage cuivreux	1	4	tôle de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-050	3	28	alliage cuivreux	1	13	possible perle polyédrique, de section plus ou moins octogonale, percée longitudinalement	Pl.12	ANT	-	stable	non	20861
M-051		72	alliage cuivreux	1	5	indéterminé. élément constitué d'une bande de forme et de section rect., divisé en deux parties : l'une, plus fine, est inornée, l'autre, plus épaisse, est ornée de cannelures. il se termine par une partie plate disposée perpendiculairement, perforée en son centre. il est recourbé dans sa partie la plus épaisse : attache ?	Pl.9	ANT	-	stable	non	20861
M-052		109	alliage cuivreux	1	1	tôle de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-053		110	alliage cuivreux	1	0,4	tige de section circulaire		ANT	-	stable	non	20861
M-054	33	116	alliage cuivreux	1	1	aiguille de section circulaire, à l'extrémité amincie en épaisseur pour le passage du chas, allongé	Pl.12	ANT	-	stable	non	20861
M-055		2	métal blanc	1	84	soutien de travail ? coin ?. pièce en forme de coin, dont la tête porte des traces de frappe rect.	Pl.14	ANT	-	stable	non	20862
M-056	33	128	métal blanc	1	7	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862
M-057		10	métal blanc	1	40	chute repliée sur elle-même, vraisemblablement en vue d'une refonte		ANT	-	stable	non	20862
M-058	33	26	métal blanc	1	16	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862
M-059		1	métal blanc	1	23	jeton ? masse marquée ? poids ? élément de forme circulaire, pourvu d'un bourrelet périphérique, et porteur d'une légère excroissance centrale circulaire sur une face, l'autre face semble porter des marques	Pl.14	ANT	-	stable	non	20862
M-060		15	métal blanc	1	4	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862
M-061	33	116	métal blanc	1	152	poids ?. vraisemblable poids en plomb (?), plus ou moins sphérique. il s'agit d'une masse qui semble avoir été obtenue par repli et martelage, qui présente donc de multiples facettes	Pl.12	ANT	-	stable	non	20862
M-062	33	128	alliage cuivreux	1	5	ferrure. bande de forme et de section rect., perforée à deux reprises, inornée en l'état		ANT	-	stable	non	20861
M-063	33	128	alliage cuivreux	1	0,5	applique hémisph. creuse à pied de type clou		ANT	-	stable	non	20861
M-064	33	128	alliage cuivreux	1	3	indéterminé. anneau rubanné, de section rect., inorné, non fermé, dont une extrémité est recourbée	Pl.13	ANT	-	stable	non	20861
M-065	33	128	alliage cuivreux	1	0,1	tôle. bande de tôle très fine portant des traces de martelage		ANT	-	stable	non	20861
M-066	33	116	alliage cuivreux	1	0,8	tôle. tôle de forme et de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-067		112	alliage cuivreux	2	0,1	tôle. feuille très fine de section rect., décor ?		ANT	-	stable	non	20861
M-068	3	31	alliage cuivreux	1	1	fragment de dé à coudre ouvert, en tôle fine, à décor estampé de points, présentant une moulure à la base		ANT	17e/18e	stable	non	20861
M-069		10	alliage cuivreux	1	2	plaque boucle ?. bande de tôle de forme et de section rect., perforée		ANT	-	stable	non	20861
M-070	33	26	Alliage cuivreux	1	2,41	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien. Gallien. Autorité émettrice : Rome. Droit : Tête radiée de Gallien à droite. Revers : Abundantia (l'Abondance) drapée, debout à droite, déversant le contenu d'une corne d'abondance.		ANT	265-267	Faible usure et présence ponctuelle d'épaisse concrétions, en particulier au revers	non	20860
M-072	33	26	alliage cuivreux	1	3	arc de fibule à charnière, de section cylindrique épaisse. sans doute type d'Aucissa ou dérivé	Pl.12	ANT	-30/100	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-073	33	116	Alliage cuivreux	1	9,27	Monnaie. Antiquité tardive. Follis. Constance Ier Chlore. Autorité émettrice : Trèves (TR). Droit : Tête laurée de Constance Ier Chlore à droite. Revers : Genius (le Génie) debout à gauche nu, coiffé du modius, le manteau sur l'épaule, tenant de la main gauche une corne d'abondance et de la main droite une patère.	Pl.18	ANT	295	Faible usure, mais présence de fines concrétions	non	20860

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-074	33	116	Alliage cuivreux	1	1,49	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée au nom de Tétricus II. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche.	Pl.16	ANT	post. à 273	Usure modérée, imitation de facture légèrement stylisée	non	20860
M-075	33	116	Alliage cuivreux	1	0,48	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Personnage drapé debout à gauche tenant un sceptre de la main gauche.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure relativement prononcée, flan irrégulier et particulièrement fin, imitation de facture très stylisée	non	20860
M-076	33	116	Alliage cuivreux	1	2,31	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien . Tétricus II. Autorité émettrice : Cologne. Droit : Buste radié et drapé de Tétricus II à droite, vu de trois quarts en arrière. Revers : Spes (l'Espérance) marchant à gauche, relevant sa robe avec sa main gauche et tenant une fleur de la main droite.	Pl.16	ANT	273-274	Faible usure, mais présence de fines concrétions	non	20860
M-077	33	128	Alliage cuivreux	1	1,58	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée au nom de Postume. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Personnage debout à droite (type dégénéré).	Pl.16	ANT	post. à 271	Usure modérée, flan d'épaisseur irrégulière, imitation de facture très stylisée et à légendes dégénérées	non	20860
M-363	33	26	alliage cuivreux	3	6	chutes portant des traces de coupe		ANT	-	stable	non	20861
M-078	33	128	Alliage cuivreux	1	19,77	Monnaie. Anarchie militaire. Sesterce. Philippe II. Autorité émettrice : Rome. Droit : Buste lauré, drapé et cuirassé de Philippe II auguste à droite, vu de trois quarts en arrière. Revers : Pax (la Paix) debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre transversal de la gauche.	Pl.15	ANT	246-249	Faible usure et légère oxydation	non	20860
M-079	33	128	Alliage cuivreux	1	1,24	Monnaie. Indéterminée. Indéterminée. Indéterminée. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Illisible. Revers : Illisible.	Pl.18	ANT	Indét.	Très forte oxydation, présence d'épaisses concrétions au droit et au revers	non	20860
M-080	33	128	Alliage cuivreux	1	2,54	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien. Gallien. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Tête radiée de Gallien à droite. Revers : Providentia (la Providence) drapée debout à gauche, tenant un bâton de la main droite au-dessus d'un globe et un sceptre long de la main gauche.	Pl.16	ANT	261-267	Usure modérée	non	20860
M-081	33	128	Alliage cuivreux	1	0,95	Monnaie. Indéterminée. Indéterminée. Indéterminée. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Illisible. Revers : Illisible.	Pl.18	ANT	Indét.	Très forte oxydation, présence d'épaisses concrétions au droit et au revers	non	20860
M-082	33	128	Alliage cuivreux	1	1,20	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Personnage féminin debout à gauche (type dégénéré).	Pl.16	ANT	post. à 271	Forte usure, flan légèrement ovale, imitation de facture stylisée	non	20860
M-083	33	128	Alliage cuivreux	1	0,99	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure modérée au droit et faible au revers, imitation de facture stylisée, en particulier au revers	non	20860
M-084	33	128	Alliage cuivreux	1	0,42	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi ?. Imitation radiée ?. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Tête stylisée à droite (?). Revers : Illisible.	Pl.17	ANT	post. à 271	Très forte usure, flan de module particulièrement réduit, imitation tardive	non	20860

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-085	33	128	Alliage cuivreux	1	0,36	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Personnage debout à gauche (type dégénéré).	Pl.17	ANT	post. à 271	Faible usure, flan de module particulièrement réduit, imitation tardive	non	20860
M-086	33	128	Alliage cuivreux	1	1,66	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Pax (la Paix) drapée debout à gauche, tenant une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure modérée, imitation de facture légèrement stylisée	non	20860
M-087	33	128	Alliage cuivreux	1	0,78	Monnaie. Anarchie militaire. Minimi. Imitation radiée au nom de Claude II. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Tête radiée de l'Empereur à droite (type dégénéré). Revers : Aigle à gauche, la tête tournée à droite.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure prononcée au droit, modérée au revers, flan de module réduit et frappe légèrement décentrée, légende dégénérée	non	20860
M-088	33	128	Alliage cuivreux	1	0,63	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié (?) de l'Empereur à droite. Revers : Personnage indéterminé debout.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure prononcée et présence d'épaisses concrétions recouvrant partiellement le droit et le revers	non	20860
M-089	33	128	Alliage cuivreux	1	1,67	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien. Claude II. Autorité émettrice : Rome. Droit : Buste radié et cuirassé de Claude II à droite, vu de trois quarts en avant. Revers : Liberalitas (la Libéralité) drapée debout à gauche, tenant une tessère de la main gauche et une corne d'abondance de la main droite.	Pl.16	ANT	268-269	Usure modérée, présence ponctuelle d'épaisses concrétions au droit et au revers, flan irrégulier	non	20860
M-090	33	128	Alliage cuivreux	1	3,17	Monnaie. Antiquité tardive. Nummus. Constantin I ^{er} . Autorité émettrice : Arles (PA-RL). Droit : Tête laurée de Constantin Ier à droite. Revers : Porte de camp surmontée de quatre tourelles et d'une étoile, les portes ouvertes.	Pl.18	ANT	325-326	Très faible usure, présence ponctuelle de fines concrétions	non	20860
M-091	33	128	Alliage cuivreux	1	0,68	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Illisible.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure prononcée, monnaie légèrement lacunaire	non	20860
M-092	33	128	Alliage cuivreux	1	1,8	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée au nom de Tétricus Ier. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Personnage drapé debout à gauche tenant un sceptre de la main gauche.	Pl.16	ANT	post. à 271	Faible usure, flan ovalaire et frappe légèrement décentrée, imitation de facture légèrement stylisée	non	20860
M-093	33	128	Alliage cuivreux	1	1,55	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien. Tétricus II. Autorité émettrice : Indéterminé (Trèves ou Cologne). Droit : Buste radié de l'Empereur à droite. Revers : Personnage indéterminé debout à gauche, tenant un sceptre de la main gauche.	Pl.16	ANT	273-274	Faible usure, mais présence ponctuelle d'épaisses concrétions au droit et au revers	non	20860
M-094		128	alliage cuivreux	1	1,3	rivet.		ANT		stable	non	20861
M-095	33	128	fer	23	306	clous de construction, de tapisserie, de menuiserie.		ANT	-	stable	non	20865
M-096	33	116	fer	1	219	hipposandale à rabats latéraux et anneau, écrasée		ANT	-30/400	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-097	33	116	fer	5	42	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-098	33	116	fer	1	1	vraisemblable clou de chaussure		ANT	-	stable	non	20865
M-099	33	26	fer	1	410	frette de moyeu de véhicule	Pl.13	ANT	-	stabilisé (Atelier Galicier)	non	20946
M-100	33	26	fer	10	98	clou de tapisserie, de menuiserie et de construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-102		56	fer	1	3	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-103		10	fer	1	33	clou.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20865
M-104	3	31	fer	1	19	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-105	33	116	fer	3	35	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-106		151	fer	3	14	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-107		141	fer	1	7	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-108	33	116	alliage cuivreux	1	2	anneau de section ovale	Pl.13	ANT	-	stable	non	20861
M-109		129	alliage cuivreux	1	1	clou décoratif. clou décoratif à tête circulaire plate, à pied de section carrée effilée au dos		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-110	33	116	Alliage cuivreux	1	23,85	Monnaie. Haut-Empire. Sesterce. Antonin le Pieux . Autorité émettrice : Rome. Droit : Tête nue d'Antonin le Pieux à droite. Revers : Annona (l'Annone) debout à gauche, tenant des épis de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche entre un modius rempli d'épis et une poupe de navire.	Pl.15	ANT	138-139	Très forte usure	non	20860
M-111		3	alliage cuivreux	1	1,1	indéterminé. quart de cercle, pas une monnaie		ANT		stable	non	20861
M-112		5	alliage cuivreux	1	1	clou. tapisserie		ANT	-	stable	non	20861
M-113		252	fer	1	15	clou.		ANT	-	stable	non	20867
M-114		266	fer	2	17	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-115	15	261	fer	3	34	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-116	-	228	Alliage cuivreux	1	10,55	Monnaie. Haut-Empire. As. Faustine Mère (consécration d'Antonin le Pieux). Autorité émettrice : Rome. Droit : Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon. Revers : Personnage indéterminé debout à gauche.	Pl.15	ANT	post. à 141	Très forte usure et présence d'épaisses concrétions, en particulier au revers	non	20860
M-117		160	alliage cuivreux	1	23	indéterminé. élément informe : déchet ?		ANT	-	stable	non	20861
M-118		10	fer	2	83	clou de menuiserie.		ANT	-	stable	non	20867
M-119	-	10	Alliage cuivreux	1	1,23	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur (barbu) à droite. Revers : Hilaritas (l'Hilarité) debout à gauche, tenant une longue palme de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche.	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure modérée, flan ovalaire, imitation de facture stylisée	non	20860
M-120		10	alliage cuivreux	1	0,7	tige rubannée, de forme et de section rect., sans décor		ANT	-	stable	non	20861
M-121		279	fer	7	89	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-122		269	fer	9	70	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-123	-	257	Alliage cuivreux	1	3,43	Monnaie. Haut-Empire. Semis . Auguste ou Tibère. Autorité émettrice : Lyon. Droit : Tête nue (?) d'Auguste ou Tibère César à droite. Revers : Autel de Lyon.	Pl.15	ANT	10-14	Très fortes usure et oxydation, importante lacune sur la surface du droit et revers fortement décentré et en grande partie hors champ	non	20860
M-124		257	alliage cuivreux	1	9	plaque de forme triang. et de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-125	25	284	fer	1	10	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-126		99	fer	8	82	clous.		ANT	-	stable	non	20867
M-127		92	alliage cuivreux	4	4	nodules.		ANT	-	stable	non	20861
M-128		92	fer	3	32	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-129	17	90	fer	1	9	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-130		271	fer	6	146	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-131		271	alliage cuivreux	1	16	indéterminé. tige de section circulaire, pliée en anneau en forme de 8, dont une extrémité est repliée après une encoche	Pl.11	ANT	-	stable	non	20861
M-132		271	fer	1	20	lame ? vraisemblable lame à dos droit et tranchant remontant vers la pointe		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20863
M-133		271	fer	2	99	ferrure ?. bande de dorme et de section rect., pas de perforation en l'état		ANT	-	stable	non	20863
M-134		271	fer	1	65	possible coin de section rect.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-136	33	116	alliage cuivreux	1	1	maillon fermé de section filiforme, ovale		ANT	-	stable	non	20861
M-137	3	33	Alliage cuivreux	1	8,91	Monnaie. Haut-Empire. As. Faustine Mère (consécration d'Antonin le Pieux). Autorité émettrice : Rome. Droit : Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon. Revers : Vesta voilée et drapée debout à gauche, tenant une longue torche allumée de la main droite et le Palladium de la main gauche.	Pl.15	ANT	post. à 141	Usure relativement prononcée et présence de fines concrétions, en particulier au revers	non	20860
M-138	25	320	alliage cuivreux	1	1	tôle. section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-139	25	320	fer	1	4	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-140		131	fer	5	59	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-141	21	231	fer	2	29	clou.		ANT	-	stable	non	20867
M-142	21	336	alliage cuivreux	1	0,5	tôle. tôle de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-143	21	336	fer	1	9	indéterminé. tige de section carrée (?)		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20863
M-144	23	334	fer	2	22	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-145	27	341	fer	1	29	clou de construction.		ANT	-	stable	non	20865
M-147	2	6	fer	7	64	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-148		70	fer	1	4	tige de clou		ANT	-	stable	non	20865
M-149		233	fer	3	13	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-150	25	216	fer	2	15	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-151		327	fer	2	35	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-152	33	128	fer	3	98	plaque de forme et de section rect.		ANT	-	stable	non	20863
M-153	33	128	fer	1	25	emboîture de canalisation. traces de bois perminéralisé longitudinales		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20863
M-154		355	fer	18	65	clous de chaussure. concrétionnés		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-155	-	131	Alliage cuivreux	1	1,88	Monnaie. Anarchie militaire. Imitation d'antoninien. Imitation radiée. Autorité émettrice : Irrégulier. Droit : Buste radié de l'Empereur à droite (type dégénéré). Revers : Personnage debout à gauche (type dégénéré).	Pl.17	ANT	post. à 271	Usure modérée, flan extrêmement irrégulier, imitation de facture très stylisée	non	20860
M-156	25	284	fer	4	32	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20865
M-157		357	fer	1	8	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-158		196	fer	1	21	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-159		332	fer	1	60	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20863
M-160	16	249	fer	1	10	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-161	25	365	fer	1	9	tige de clous		ANT	-	stable	non	20865
M-164		232	fer	4	15	clou de menuiserie. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20865
M-165		383	alliage cuivreux	1	1	clou décoratif. applique circulaire plate en tôle, avec un unique tenon de fixation au revers, sans extrémité fongiforme		ANT	-30/300	stable	non	20861
M-166		381	fer	4	86	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20865
M-167		383	fer	1	8	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-168		400	fer	2	68	clou de construction		ANT	-	stable	non	20865
M-169		399	fer	1	42	clou.		ANT	-	stable	non	20865
M-170		422	fer	5	86	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-171		418	fer	1	98	ferrure ? bandage ? bande de forme et de section rect., courbe, sans perforation apparente ni traces de bois : cerclage ? bandage ?		ANT	-	stable	non	20863
M-172		398	fer	5	69	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-173		410	fer	2	6	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20865
M-174		257	fer	2	21	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-175		392	fer	3	39	clous.		ANT	-	stable	non	20865
M-176		303	fer	2	9	tige de clous		ANT	-	stable	non	20865
M-177		413	fer	11	80	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-178		423	fer	2	20	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-179	35	426	fer	1	4	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20865
M-180		2	fer	3	28	clou de menuiserie et tige.		ANT	-	stable	non	20865
M-181		2	alliage cuivreux	1	1	tige de section carrée		ANT	-	stable	non	20861
M-182		2	métal blanc	1	315	crasse.		ANT	-	stable	non	20862
M-183		448	alliage cuivreux	1	0,1	tôle de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-184		438	fer	3	25	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-185		423	fer	3	32	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-186	36	479	Alliage cuivreux	1	9,34	Monnaie. Haut-Empire. As. Caligula. Autorité émettrice : Rome. Droit : Tête nue de Caligula à gauche. Revers : Vesta voilée, assise à gauche, tenant un sceptre de la main gauche et une patère de la droite.	Pl.15	ANT	37-40	Forte usure et très forte oxydation	non	20860
M-187		477	fer	2	35	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-188		477	alliage cuivreux	1	2	coulure ?. informe		ANT	-	stable	non	20861
M-189	21	231	fer	1	37	indéterminé.		ANT	-	stable	non	20863
M-190		463	fer	3	33	clou de menuiserie et tige.		ANT	-	stable	non	20866
M-191	36	480	fer	2	119	indéterminé. lame ? fer plat ?		ANT	-	stable	non	20863
M-192	36	479	fer	1	6	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-193		514	fer	2	29	clou de construction		ANT	-	stable	non	20866
M-194		465	fer	2	26	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-195	48	501	fer	1	16	tige de clou		ANT	-	stable	non	20866
M-196		515	fer	6	75	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20866
M-197		486	fer	8	92	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-198		516	fer	6	49	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-199	4	200	fer	1	24	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-200		332	fer	2	57	clou de menuiserie et tige.		ANT	-	stable	non	20866
M-201		517	fer	2	10	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-202	25	513	fer	1	11	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-203		518	fer	2	18	tige de clous		ANT	-	stable	non	20866
M-205		519	fer	1	2	clous de chaussure ?. vraisemblables clous de chaussure, dont deux amalgamés par la concrétion		ANT	-30/400	radiographié, PR-043544-02	non	20865
M-206	25	511	fer	2	12	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-207	41	534	fer	8	107	clous de menuiserie. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20866
M-208	36	479	fer	4	22	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-209	36	480	fer	3	36	emboiture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-210	43	287	fer	1	5	tige de clou		ANT	-	stable	non	20866
M-212		528	fer	1	147	plaque épaisse, de profil concave, avec un bord remontant		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20863
M-213	25	532	fer	2	18	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-214	25	531	fer	3	50	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20866
M-215		507	fer	3	34	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-216	37	460	fer	3	51	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-218	42	551	fer	6	66	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-219	48	503	fer	32	373	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-220		393	fer	3	66	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-221	4	530	fer	2	26	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-222		232	fer	2	19	clou de construction. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20866
M-223		233	fer	1	17	clou de construction. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20866
M-224		563	fer	4	34	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-225	4	204	fer	1	5	tige de clou		ANT	-	stable	non	20866
M-226	4	204	alliage cuivreux	1	2	indéterminé. élément informe malgré la RX		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-227		413	fer	4	41	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-228		432	fer	1	36	ferrure ? lame ? . bande de forme et de section rect. terminée en arrondi, pas de perforation visible		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20863
M-229	33	116	alliage cuivreux	1	1,4	tôle circulaire. pas une monnaie		ANT		stable	non	20861
M-230	34	415	fer	2	36	indéterminé. bande de forme et de section rect., terminée en arrondi, courbe. pas de perforation visible en l'état, traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20863
M-231	33	116	fer	2	32	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20866
M-232		507	alliage cuivreux	2	3	indéterminé. tige de section rect.		ANT		radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-233		639	fer	10	123	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-234	25	564	fer	4	25	clou de construction		ANT	-	stable	non	20866
M-235	44	590	fer	4	79	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-236	44	590	fer	7	37	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-237	44	590	fer	5	92	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-238		584	fer	1	30	clou.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20865
M-239	45	588	fer	5	58	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-240		585	fer	4	54	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20866
M-241	46	628	fer	2	26	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-242	48	607	fer	1	18	ferrure ? . bande de forme et de section rect., pas de perforation en l'état		ANT	-	stable	non	20863
M-243	44	590	fer	1	24	clou ?		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20865
M-244		611	fer	2	24	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-245		638	alliage cuivreux	1	5	indéterminé. élément informe		ANT	-	stable	non	20861
M-246		638	fer	2	88	fer plat. bande de forme et de section rect., courbe, sans perforation apparente ni traces de bois : cerclage ? bandage ?		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20863
M-247		638	fer	3	24	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-248	48	634, 635	fer	3	22	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-249	48	630, 631, 632, 633	fer	4	55	clous de menuiserie. présence de charbons de bois		ANT	-	stable	non	20866
M-250		563, 629	fer	2	64	clou.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20865
M-251	47	605	fer	2	41	clou.		ANT	-	stable	non	20866
M-252	36	480	fer	4	47	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-253		620	alliage cuivreux	1	2	applique à tige effilée terminée par une sphère		ANT	-	stable	non	20861
M-254	48	633	fer	5	44	clous de menuiserie.		ANT	-	stable	non	20867
M-256		602	fer	3	27	clou de menuiserie. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20866
M-257		602	fer	1	160	crosse ? . tige de section carrée terminée en pointe		ANT	-	stable	non	20863
M-258	48	635	fer	1	30	clou.		ANT	-	stable	non	20867
M-259	53	666	fer	7	200	clous.		ANT	-	stable	non	20867
M-260	48	629	fer	1	34	indéterminé. amas		ANT	-	stable	non	20863
M-261	48	503	fer	5	72	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-262	48	664	fer	1	12	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-263	51	655	fer	1	10	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-264	48	687	fer	1	143	indéterminé. amas		ANT	-	stable	non	20863

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-265	48	687	alliage cuivreux	1	4	spatule terminée par une spatule ovale plate pliée par rapport à la tige. le fût est constitué d'une tige autour de laquelle s'enroule un fil en alliage cuivreux formant une spirale («Löffelsonde» variante A)	Pl.9	ANT	-30/300	stabilisé (Atelier Galicier)	non	20861
M-266	49	648	alliage cuivreux	1	6	plaque. plaque de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-267	48	607	fer	3	93	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-268	4	660	fer	1	2	tige de clou		ANT	-	stable	non	20866
M-269	4	660	fer	1	15	tige de clou		ANT	-	stable	non	20867
M-270	52	704	fer	2	9	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20867
M-271	52	706	fer	1	4	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-272	52	701	fer	3	42	clous.		ANT	-	stable	non	20867
M-273	48	725	alliage cuivreux	1	10	anneau de section en D, inorné	Pl.9	ANT	-	stable	non	20861
M-274	48	725	fer	5	86	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-275	48	730	fer	1	12	clou de menuiserie		ANT	-	stable	non	20867
M-276	48	607	fer	6	79	clous de menuiserie.		ANT	-	stable	non	20866
M-277	48	635	alliage cuivreux	1	7	anneau de section en D, inorné	Pl.9	ANT	-	stable	non	20861
M-278	48	635	fer	1	236	ferrure ?. bande de forme et de section rect., terminée en arrondi et perforée : ferrure ou penture		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20863
M-280		602	fer	1	55	extrémité de fer plat de forme arrondie, de section rect.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20863
M-281		602	fer	1	9	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20863
M-282	36	480	fer	1	34	indéterminé.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-283	36	480	fer	1	19	clou.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20865
M-284	48	630, 631, 632, 633	alliage cuivreux	1	20	plaque de section rect., d'épaisseur variable, légèrement courbe. traces de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20861
M-285		563, 629	fer	1	23	fer plat. bande de forme et de section rect., terminée en arrondi. pas de perforation visible en l'état		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-287		432	fer	3	47	clous de menuiserie		ANT	-	stable	non	20866
M-289		639	fer	1	110	plaque de section rect		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20864
M-290		423	fer	1	11	tige de section ind., terminée par une extrémité incomplète, évasée en forme de spatule : style ou ciseau ?		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-291		585	fer	1	9	clou.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20865
M-292		585	fer	1	173	chaîne à maillons en huit (3 ou 4 conservés ?) prise dans un amas concrétionné		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-293	33	116	fer	1	153	crosse. tige de section circulaire		ANT	-	stable	non	20863
M-294		516	fer	1	11	piton formé par enroulement de la tige sur elle-même ?		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-295		517	fer	2	7	vraisemblables clous de chaussure, dont deux amalgamés par la concrétion		ANT	-30/400	stable	non	20865
M-296		519	fer	3	96	clous.		ANT	-	stable	non	20866
M-297		519	fer	1	82	indéterminé. amas		ANT	-	stable	non	20864
M-298		519	alliage cuivreux	1	6	indéterminé. élément fondu		ANT	-	stable	non	20861
M-299		486	fer	1	37	fiche en T.		ANT	-30/400	stable	non	20864
M-300		486	fer	1	4	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-30/400	stable	non	20864
M-301	27	341	fer	1	14	fiche en T.		ANT	1/300	stable	non	20864
M-302	25	365	fer	1	25	vraisemblable emboîture de canalisation, très conc.		ANT	-	stable	non	20864
M-303		518	fer	1	272	fragment de plaque épaisse, de forme et de section rect.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20864
M-304		398	fer	1	40	ferrure ?fer plat de forme et de section rect., terminé en arrondi		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-305		514	fer	3	18	tige de section rect., aux extrémités terminées en pointe ?		ANT	-	stable	non	20864
M-306	48	503	fer	1	11	ferrure ? bande de forme et de section rect., poss. départ de perforation		ANT	-	stable	non	20864
M-307	48	725	fer	1	9	plaque. plaque de forme triang. et de section rect., avec une perforation. possible ferrure		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-308	48	635	fer	3	59	clous de menuiserie et construction.		ANT	-	stable	non	20867
M-309	53	666	fer	2	193	indéterminé. amas dans lequel la RX a permis de distinguer des clous ainsi qu'une plaque ou tôle		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-310	53	666	fer	1	22	indéterminé. fragment de fer plat très corrodé, section impossible à lire malgré RX et nettoyage		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-311	48	687	fer	1	150	plaque. plaque de forme rectangulaire, vraisemblable départ de perforation		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-312	48	687	fer	1	46	indéterminé. ferrure ?		ANT	-	stable	non	20864
M-313	48	687	fer	2	47	tiges de clous		ANT	-	stable	non	20867
M-314	49	648	fer	14	218	clous.		ANT	-	stable	non	20867
M-315	49	648	fer	1	156	clou ? . possible clou pris dans un amas, illisible malgré la RX		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20864
M-316	48	607	fer	1	112	clous.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20865
M-317		196	alliage cuivreux	3	40	indéterminé. amas		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-318	23	334	fer	2	10	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20864
M-319	15	261	fer	2	16	emboîture de canalisation. traces internes et externes de bois perminéralisé		ANT	-	stable	non	20864
M-320	15	261	fer	1	96	tige. tige de section carrée, effilée et recourbée à une extrémité, incomplète à l'autre		ANT	-	stable	non	20864
M-321	33	26	fer	1	57	possible demi-produit de forme et de section rect.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-322	33	26	fer	1	1	tige. tige de section circulaire		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-323	33	26	alliage cuivreux	1	1	bande de tôle de forme et de section rect. portant des traces de martelage		ANT	-	stable	non	20861
M-324	33	116	fer	1	163	frette ?. plaque épaisse de forme et de section rect., de profil concave : possible cerclage ou frette		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20864
M-325		2	fer	1	10	vraisemblable emboîture de canalisation, très conc.		ANT	-30/400	radiographié, PR-043544-01	non	20864
M-326		29	fer	1	2	clou de chaussure à tête pyramidale très conc.		ANT	-30/400	stable	non	20865
M-327		29	fer	1	28	fer plat de forme et de section rect.		ANT	-	stable	non	20863
M-328		29	fer	1	35	anneau de section circulaire, ouvert ?		ANT	-	stable	non	20863
M-329	2	6	fer	1	2	possible clou de chaussure ou clou décoratif, tête circulaire		ANT	-30/400	stable	non	20865
M-330		15	métal blanc	1	7	déchet. déchet (de coulée ?) en forme de tige avec des renflements en grappe		ANT	-	stable	non	20862
M-331	33	128	fer	1	66	charnière. bras à un œil de charnière en trois parties		ANT	-	stable	non	20863
M-332	33	128	fer	1	27	plaque. bande de forme et de section rect. (?)		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20863
M-333	33	128	métal blanc	1	169	poids ? vraisemblable poids en plomb (?), plus ou moins sphérique. il s'agit d'une masse qui semble avoir été obtenue par repli et martelage, qui présente donc de multiples facettes	Pl.12	ANT	-	stable	non	20862
M-334	33	116	fer	13	235	clous de menuiserie et de construction, dont un maté avec sa contreplaque.		ANT	-	radiographié, PR-043544-01	non	20865
M-335	33	116	fer	7	70	vraisemblable sonnaile		ANT	-	stable	non	20863
M-336	33	26	métal blanc	1	25	attache de forme triangralisée dans une plaque dont les bords ont été repliés et martelés. perforation carrée (vraisemblablement réalisée par un clou) dans la pointe, l'autre extrémité du triangle formant deux pattes	Pl.13	ANT	-	stable	non	20862
M-337	33	116	métal blanc	1	9	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862
M-338	33	116	métal blanc	1	107	indéterminé. élément massif, formant plus ou moins une demi-sphère dont la surface est concave, possède une sorte de bec	Pl.13	ANT	-	stable	non	20862
M-339	33	128	métal blanc	1	11	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
M-340	33	128	métal blanc	1	2	chute de plaque étirée et portant des traces de découpe		ANT	-	stable	non	20862
M-341	33	128	métal blanc	1	12	coulure en forme de plaque irrégulière		ANT	-	stable	non	20862
M-342	33	128	métal blanc	1	4	chute de bande rectportant des traces de découpe		ANT	-	stable	non	20862
M-343	33	128	métal blanc	1	2	chute portant des traces de martelage		ANT	-	stable	non	20862
M-344	33	128	métal blanc	1	76	scellement sub-circulaire, avec empreinte carrée	Pl.12	ANT	-	stable	non	20862
M-345	33	128	Alliage cuivreux	1	19,71	Monnaie. Haut-Empire. Sesterce. Commode. Autorité émettrice : Rome. Droit : Tête laurée de Commode à droite. Revers : Victoria (la Victoire) drapée assise à droite sur des boucliers, tenant une palme de la main droite et un bouclier de la main gauche.		ANT	185	Forte usure et légère oxydation	non	20860
M-346	33	128	métal blanc	1	44	plaque épaisse de forme et de section rect., portant une trace de coupe en biais sur deux bords		ANT	-	stable	non	20862
M-347	33	128	métal blanc	1	48	plaque épaisse de forme et de section rect., portant une trace de coupe en biais sur deux bords, courbe		ANT	-	stable	non	20862
M-348	33	128	métal blanc	1	29	crasse		ANT	-	stable	non	20862
M-349	33	128	métal blanc	1	11	déchet de coulée		ANT	-	stable	non	20862
M-350	33	128	métal blanc	1	6	vraisemblable fragment de lest de filet	Pl.12	ANT	-	stable	non	20862
M-351	33	128	métal blanc	1	100	poids. sphérique	Pl.12	ANT	-	stable	non	20862
M-352	33	128	alliage cuivreux	2	3	bord de tôle de section rect., arrondi : vaisselle ?		ANT	-	stable	non	20861
M-353		638	alliage cuivreux	2	4	fibule de type pseudo La Tène II (Riha 1.4), à arc filiforme, ressort à 4 spires et corde interne. le pied est retourné vers la tête et fixé à l'arc par une bague ornée de moulures transversales, pouvant aller jusqu'à évoquer un tonnelet. l'arc est coudé à la tête, formant un profil en «anse de panier» : type Riha 4.1 (Feugère 3b1b)	Pl.9	ANT	10-15/80	stabilisé (Atelier Galicier)	non	20861
M-354	-	10	Alliage cuivreux	1	2,11	Monnaie. Anarchie militaire. Antoninien. Tétricus II. Autorité émettrice : Indéterminé. Droit : Buste radié et drapé de Tétricus II à droite, vu de trois quarts en avant. Revers : Personnage indéterminé debout à gauche.		ANT	273-274	Usure modérée et forte oxydation	non	20860
M-355		10	alliage cuivreux	1	0,5	bande de tôle de forme et de section rect.		ANT	-	stable	non	20861
M-356	33	116	alliage cuivreux	1	5	indéterminé. bande de forme et de section rect., inornée (?), terminée par un tenon dans le prolongement de chaque extrémité	Pl.13	ANT	-	stable	non	20861
M-357	33	128	alliage cuivreux	1	4	agrafe ? poignée ? élément en U, de section rect., aux extrémités recourbées	Pl.13	ANT	-	stable	non	20861
M-358	33	128	alliage cuivreux	1	5	indéterminé. bord d'objet présentant un bourrelet		ANT	-	stable	non	20861
M-359	33	128	alliage cuivreux	2	19	plaque. bande de forme et de section rect.		ANT	-	radiographié, PR-043544-02	non	20861
M-360	33	128	alliage cuivreux	1	3	plaque de forme circulaire, présentant une bordure périphérique		ANT	-	stable	non	20861
M-361	33	128	alliage cuivreux	1	14	fibule en arbalète précoce, ou cruciforme, de type Feugère 31a (Riha 6.4), étamée. Elle se compose d'un arc de forme semi-circulaire, de section trapézoïdale, aboutissant à un pied rectiligne couvrant un porte-ardillon en forme de gaine. Le pied est plus court que l'arc. Un bouton précède celui-ci au niveau de la tête. Cette dernière est constituée d'un bras transversal de section circulaire qui n'est, en l'état actuel, pas terminé par des boutons. L'ardillon est fixé au niveau de la tête par une goupille passée dans le bras transversal. La fibule est couverte d'une couche d'étain striée (semblable à un exemplaire conservé au musée de Marseille. Feugère 1985, pl. 160, n°2021). Ces fibules sont répandues dans tout l'Empire, et associées au monde militaire, entre 260 et 320 ap. J.-C.	Pl.12	ANT	300/400	stabilisé (Atelier Galicier)	non	20861
M-362		95	fer	1	34	indéterminé. objet constitué d'une douille terminée par une plaque fragmentaire disposée transversalement à l'extrémité fermée de la douille		ANT		stable	non	20863
M-362			fer	1	34	indéterminé. objet constitué d'une douille terminée par une plaque fragmentaire disposée transversalement à l'extrémité fermée de la douille		ANT	-	stable	non	20863

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
MC-0020		271	Enduit peint	5	713			ANT	ANT	stable	non	20942
MC-0021		256	Enduit peint	53	6000			ANT	ANT	stable	non	20943
MC-0022		256	Enduit peint	76	5000			ANT	ANT	stable	non	20944
MC-0023		179	Enduit peint	5	1400			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0024		29	Enduit peint	9	400			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0025		15	Enduit peint	3	38			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0026		10	Enduit peint	20	374			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0027		179	Enduit peint	25	7000			ANT	ANT	stable	non	20940
MC-0028		179	Enduit peint	37	6000			ANT	ANT	stable	non	20941
MC-0031		179	Enduit peint	6	1500			ANT	ANT	stable	non	20941
MC-0033	25	284	Enduit peint	6	1900			ANT	ANT	stable	non	20942
MC-0039		279	Enduit peint	3	100			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0040		182	Enduit peint	11	220			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0050	39	472	Enduit peint	4	40			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0051	41	533	Enduit peint	1	150			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0054		290	Enduit peint	15	5000			ANT	ANT	stable	non	20942
MC-0057		565	Enduit peint	57	1750			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-0064		582	Enduit peint	20	1960			ANT	ANT	stable	non	20939
MC-1	10		TCA	15	4140	Tegula fragmentaire. Pate avec inclusion grosse gravier / cailloux	MC-1.1 : Pl.6	ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20933
MC-11	92		TCA	1	2640	Tegula fragmentaire. non dessiné		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20933
MC-12	25		TCA	2	986	MC-21.1 : 1/2 1/4 colonne ? fragmentaire. diamètre 20cm épaisseur 3,4 cm. MC-12.2 : 1/2 1/4 colonne ? fragmentaire. diamètre 17 cm épaisseur 4 cm.		ANT		stable	non	20933
MC-13	106		TCA	1	218	Tegula fragmentaire. non dessiné		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-14	81		TCA	1	420	Tegula fragmentaire. 2 Ω non dessiné		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-15	236	15	TCA	3	957	MC-15.1 : Tegula mamata fragmentaire. Angle avec paté digité. MC-15.2 : Tegula fragmentaire. Encoche incomplete. MC-15.3 : Tegula fragmentaire.	MC-15.1 : Pl.8. MC-15.3 : Pl.6	ANT-Emp	MC-15.2 : 20 - 80 apr J.-C. MC-15.3 : Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-17	161		TCA	1	346	Tegula fragmentaire. Non dessiné - trop fragmentaire		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20934
MC-18	90	17	TCA	1	178	Tegula fragmentaire.		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-19	271		TCA	2	1148	Tegula fragmentaire. Manque le rebord		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-2	29		TCA	2	378	MC-2.1 : Teg mamata fragmentaire. Paté dans l'angle - tegula mamata. MC-2.2 : Tegula fragmentaire. engobe		ANT-Emp	III - IV ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20933
MC-32	284		TCA	2	730	Tegula fragmentaire. Patte de chat sur rebord. MC-32.1 : Tegula fragmentaire.	MC-32.1 : Pl.6	ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20934
MC-34	248	16	TCA	1	113	Tegula / Brique ? fragmentaire. Peigne 8 /// incomplet		ANT		stable	non	20934
MC-36	191		TCA	1	386	Tegula fragmentaire. Manque le rebord		ANT-Emp	20 - 80 apr J.-C.	stable	non	20934
MC-37	363	28	TCA	1	88	Tegula fragmentaire. Non dessiné non mesuré - trop fragmentaire		ANT-Emp	III - IV ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-41	290		TCA	1	59	Antefix fragmentaire.	Pl.8	ANT		stable	non	20934
MC-44	327		TCA	1	550	Tegula fragmentaire.	Pl.6	ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20934

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
MC-45	413		TCA	2	512	Tegula fragmentaire.	Pl.6	ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20934
MC-49	516		TCA	1	495	Tegula fragmentaire.		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20934
MC-52	479	36	TCA	1	665	Tegula fragmentaire. Non dessiné - trop fragmentaire		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20934
MC-55	530		TCA	1	1072	Tegula fragmentaire.		ANT		stable	non	20934
MC-58	635		TCA	1	1320	Tegula fragmentaire.		ANT		stable	non	20934
MC-59	116		TCA	4	3582	MC-59.1 : Tegula fragmentaire. non dessiné. MC-59.2 : Tegula fragmentaire. MC-59.3 : Tegula fragmentaire. engobe rouge - non dessiné. MC-59.4 : Brique fragmentaire. Peigne 5 et 6 ///.		ANT-Emp	Fin II ^{ème} - 1 ^{ère} 1/2 III ^{ème} apr. J.C.	stable	non	20935
MC-6	62		TCA	1	282	Tegula fragmentaire.		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20935
MC-60	565		TCA	1	475	Tegula fragmentaire.	Pl.8	ANT		stable	non	20935
MC-62	222		TCA	1	220	Brique fragmentaire. Peigne 12 /// incomplet		ANT		stable	non	20935
MC-65	709		TCA	1	333	Tegula fragmentaire. engobe orange		ANT-Emp	20 - 80 apr J.-C.	stable	non	20935
MC-66	639		TCA	1	888	Tegula fragmentaire. engobe orange		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20935
MC-67	732	58	TCA	1	633	Tegula fragmentaire. engobe orange		ANT		stable	non	20935
MC-68	734	60	TCA	3	7430	Tegula fragmentaire. largeur 31cm. MC-68.1 : Tegula fragmentaire. 3 Ω. MC-68.2 : Tegula fragmentaire. non dessiné.	MC-68.1 : Pl.7	ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20936
MC-69	607	48	TCA	1	1820	Tegula fragmentaire.		ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20937
MC-70	738	52	TCA	2	3156	Tegula fragmentaire.	Pl.7	ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20937
MC-71	738	52	TCA	1	7600	Tegula fragmentaire. Croix digité et 2 traits tranche	Pl.7	ANT-Emp	Fin I ^{er} - II ^{ème} s. apr. J.-C.	stable	non	20938
V-001		1	verre	1	3,6	panse incolore		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-002		2	verre	1	2,3	panse avec filet rapporté. incolore				Stable	non	20947
V-003		10	verre	2	18,3	fragment de panse et un fond rentrant, ombiliqué, avec pied pincé dans la masse, en verre vert pâle, marbré de blanc (diam. 9 cm). vert pâle	Pl.19	ANT	antique	Stable	non	20947
V-004		29	verre	3	37,9	bouteille. piqure, talon et panse d'une bouteille. vert olive		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-005		95	verre	1	3,1	vitre. fragment plat, épais. incolore				Stable	non	20947
V-006		109	verre	1	5,5	anse incolore				Stable	non	20947
V-007		128	verre	1	5,7	vitre. fragment plat, épais. incolore				Stable	non	20947
V-008	33	116	verre	1	77,3	ped haut, tronconique, formé par enroulement d'un épais cordon rapporté à chaud. Le fond est légèrement ombiliqué (diam. 6,1 cm).. incolore	Pl.19	ANT	III ^e – IV ^e s.	Stable	non	20947
V-009	33	26	verre	2	3	panse incolore				Stable	non	20947
V-010		116	verre	2	3,3	panse incolore				Stable	non	20947
V-011		252	verre	1	3,5	panse incolore				Stable	non	20947
V-012		266	verre	1	12,5	vitre. fragment plat, épais. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-013		99	verre	2	13,4	Isings 50. un fragment de panse plate et un fond avec deux cercles concentriques soufflés dans un moule. Bleu-vert		ANT	mi I ^{er} – III ^e s.	Stable	non	20947
V-014		92	verre	3	18	bouteille. deux panses et une piqure de bouteille. vert olive		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-015	21	231	verre	1	3,8	fragment plat, fin. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-016	2	6	verre	1	6,7	Isings 68. Petite panse tronconique, avec départ d'un bord déversé, sans col et fond apode, avec marque de pontil (diam 2 cm). Bleu-vert	Pl.19	ANT	I ^{er} – III ^e	Stable	non	20947
V-017		399	verre	4	3,3	quatre fragments plats. incolore				Stable	non	20947
V-018		422	verre	1	13,6	Isings 3. bord droit, épais, en verre moulé. Bleu-vert		ANT	20-120 ap. J.-C.	Stable	non	20947
V-019		393	verre	1	5,2	Bouteille / Cruche. goulot étroit avec bord ourlé jusque dans le col et départ d'anse attaché en haut du col, au contact de la lèvre.. Bleu-vert		CONT	antique	Stable	non	20947

N° inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
V-020		413	verre	2	6,9	Isings 50. deux fragments jointifs d'un fond de bouteille, avec cercle soufflé dans un moule. Bleu-vert		ANT	milieu I ^{er} – III ^e s.	Stable	non	20947
V-021		477	verre	3	5,6	pied pincé dans la masse et deux fragments de panse. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-022		462	verre	6	13,7	six fragments plats. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-023		463	verre	1	2,7	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-024		515	verre	1	3	fragment épais en verre polychrome : bleu et blanc opaque dans une matrice vert olive. polychrome				Stable	non	20947
V-025		470	verre	1	7,2	AR 13 / IN 133. Bord à large marli, lèvre arrondi et panse hémisphérique, en verre fin (diam. 19 cm). incolore	Pl.19	ANT	fin I ^{er} – début III ^e s.	Stable	non	20947
V-026		516	verre	1	3,4	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-027		507	verre	1	3,5	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-028		556	verre	1	3,9	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-029		465	verre	1	2,4	cruche. fine anse, formée par un filet de verre (diam. 0,3 cm). Bleu-vert		ANT	I ^{er} s.	Stable	non	20947
V-030		204	verre	1	3,2	AR 109.2. bord déversé, à lèvre ourlé en tube (diam. 16 cm). Bleu-vert	Pl.19	ANT	Seconde ½ I ^{er} -III ^e s.	Stable	non	20947
V-031		432	verre	5	4,1	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-032		557	verre	1	3,8	tesselle. cube en pâte de verre bleu outremer. bleu outremer				Stable	non	20947
V-033		564	verre	1	3,9	vitre. fragment plat, épais. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-034	47	605	verre	2	3,6	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-035		583	verre	1	10,9	bas de panse cylindrique apode. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-036	48	607	verre	1	4,1	balsamaire. petite panse bulbeuse. Bleu-vert		ANT	I ^{er} – début II ^e s.	Stable	non	20947
V-037		611	verre	1	4,3	panse bleu outremer				Stable	non	20947
V-038		563, 629	verre	11	17,1	Isings 50. 10 fragments et une panse plate, avec épaule et départ d'une anse d'une bouteille à section carrée. Bleu-vert		ANT	milieu I ^{er} – III ^e s.	Stable	non	20947
V-039		565	verre	1	4,7	Isings 3. panse d'une coupe côtelée à côtes longues, en verre mosaïqué bleu outremer et blanc opaque. polychrome		ANT	20-120 ap. J.-C.	Stable	non	20947
V-040		633	verre	3	2,1	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-041		599	verre	2	5,8	IN 231. deux fragments jointifs d'une épaule de bouteille cylindrique, ornée d'une strie externe, en verre incolore, avec une légère teinte verte. incolore		ANT	2 ^{ème} ½ II ^e – III ^e s.	Stable	non	20947
V-042		635	verre	1	5,9	cruche. base d'anse. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-043	58	732	verre	1	6,4	AR 12. panse hémisphérique et départ d'un bord à marli, en verre polychrome vert moucheté de jaune. mosaïqué	Pl.19	ANT	I ^{er} s.	Stable	non	20947
V-044		629	verre	2	14	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-045	48	607	verre	1	8,3	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-046		639	verre	1	4,2	petite anse en ruban, avec arrête centrale, en verre vert.				Stable	non	20947
V-047		635	verre	3	30,8	vitre. trois fragments plats. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-048		635	verre	1	8,1	Isings 3. panse d'une coupe côtelée à côtes longues, en verre mosaïqué bleu outremer et blanc opaque. polychrome	Pl.19	ANT	20-120 ap. J.-C.	Stable	non	20947
V-049		2	verre	1	2,8	départ d'anse. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-050		10	verre	1	4,9	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-051		26	verre	2	9,9	vitre. deux fragments plats, épais. incolore				Stable	non	20947
V-052		29	verre	5	5,1	panse incolore				Stable	non	20947
V-053		29	verre	2	4,1	deux fragments de panse en verre incolore marbré de blanc opaque. incolore		ANT	antique	Stable	non	20947
V-054		29	verre	2	4,7	Deux pieds annulaires rapportés à chaud (diam. 4 et 4,6 cm). incolore		ANT	antique	Stable	non	20947
V-055		92	verre	3	3,4	panse Bleu-vert		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-056		92	verre	5	12,2	panse incolore		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-057		116	verre	2	5,2	pied pincé dans la masse. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-058		128	verre	4	4,2	panse incolore				Stable	non	20947

N°inv.	F	US	matériau	NR	Poids (g)	Description	Observations	Chrono	Datation de l'objet	Traitement / état de conservation	Remarquable	N° bac
V-059		128	verre	3	8,6	deux fragments de panse et un pied annulaire, rapporté à chaud (diam. 4,6 cm). Bleu-vert				Stable	non	20947
V-060		128	verre	1	4,4	fragment de panse en verre bleu foncé. bleu foncé				Stable	non	20947
V-061		128	verre	1	22	fond apode, marqué et panse à décor soufflé dans un moule de gros points en creux. vert	Pl.19	ANT	IV ^e s.	Stable	non	20947
V-062		204	verre	1	3	AR 98. bord à lèvre arrondie (diam. 9 cm). incolore	Pl.19	ANT	2 ^{ème} ½ II ^e – 3 ^{ème} ¼ III ^e s.	Stable	non	20947
V-063		252	verre	1	3,5	pied tronconique, formé par enroulement en spirale d'un filet creux, en verre incolore, avec une légère teinte verte (diam. 4 cm). incolore	Pl.19	ANT	III ^e – IV ^e s.	Stable	non	20947
V-064		266	verre	1	6,5	bouteille. col de bouteille. vert olive		CONT	contemporain	Stable	non	20947
V-065		413	verre	1	2,3	panse avec rainure externe gravée. incolore				Stable	non	20947
V-066		611	verre	1	2,7	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-067		635	verre	1	3,4	AR 109.2. un fragment de panse et un bord déversé, à lèvre ourlée, replié vers le bas (diam. 13 cm). Bleu-vert	Pl.19	ANT	seconde ½ I ^{er} -III ^e s.	Stable	non	20947
V-068		635	verre	1	5,1	Isings 42. bord déversé, à lèvre arrondie (diam. 14cm). Bleu-vert	Pl.19	ANT	I ^{er} – III ^e s.	Stable	non	20947
V-069	53	666	verre	1	5	anse coudée et peignée. Bleu-vert				Stable	non	20947
V-070	53	666	verre	1	3,9	panse Bleu-vert				Stable	non	20947
V-071	53	666	verre	1	9,7	Isings 3. panse d'une coupe côtelée à grosses côtes. Bleu-vert		ANT	20-120 ap. J.-C.	Stable	non	20947
V-072	53	666	verre	1	5,6	pied pincé dans la masse et départ d'une panse globulaire (diam. Indet.). Bleu-vert				Stable	non	20947
V-073		563, 629	verre	1	4,4	pied pincé dans la masse et départ d'une panse globulaire (diam. Indet.). Bleu-vert				Stable	non	20947
V-074		563, 629	verre	1	2,6	bord rentrant, à lèvre arrondie (diam. Indet.). Bleu-vert				Stable	non	20947
V-075		563, 629	verre	1	8,1	fragment de panse en verre millefiori vert, avec décor pointillé et pastille à motif de fleur de couleur indéterminable en raison de l'oxydation. polychrome		ANT	I ^{er} s.	Stable	non	20947

4.3. Inventaire des contenants

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)

Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019

Type d'opération : Fouille archéologique préventive

Archeodunum SAS - Jérôme Besson

Code Patriarche : 04 3544

Propriétaire du terrain : SAI du Parc

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20860	M	F3 ; F33 ; F36	US10 ; US14 ; US25 ; US26 ; US28 ; US33 ; US106 ; US112 ; US113 ; US116 ; US128 ; US131 ; US228 ; US25	Antiquité romaine	Monnaies	M-002, M-003, M-005, M-008, M-035, M-036, M-037, M-039, M-040, M-041, M-042, M-070, M-073, M-074, M-075, M-076, M-077, M-078, M-079, M-080, M-081, M-082, M-083, M-084, M-085, M-086, M-087, M-088, M-089, M-090, M-091, M-092, M-093, M-110, M-116, M-119, M-123, M-137, M-155, M-186, M-345, M-354	Miflex 1,2 L	42	0,4
20861	M	F3 ; F4 ; F21 ; F25 ; F33 ; F48 ; F49	US1 ; US2 ; US3 ; US5 ; US10 ; US26 ; US28 ; US31 ; US56 ; US72 ; US92 ; US109 ; US110 ; US112 ; US116	Antiquité romaine	Métal : alliage cuivreux	M-001, M-004, M-038, M-043, M-045, M-047, M-048, M-049, M-050, M-051, M-052, M-053, M-054, M-062, M-063, M-064, M-065, M-066, M-067, M-068, M-069, M-072, M-094, M-108, M-109, M-111, M-112, M-117, M-120, M-124, M-127, M-131, M-136, M-138, M-142, M-165, M-181, M-183, M-188, M-226, M-229, M-232, M-245, M-253, M-265, M-266, M-273, M-277, M-284, M-298, M-317, M-323, M-352, M-353, M-355, M-356, M-357, M-358, M-359, M-360, M-361, M-363	Miflex 2 L	62	0,7
20862	M	F33	US1 ; US2 ; US10 ; US15 ; US26 ; US116 ; US128	Antiquité romaine	Métal blanc	M-006, M-055, M-056, M-057, M-058, M-059, M-060, M-061, M-182, M-330, M-333, M-336, M-337, M-338, M-339, M-340, M-341, M-342, M-343, M-344, M-346, M-347, M-348, M-349, M-350, M-351	Miflex 2 L	26	1,6
20863	M	F21 ; F33 ; F34 ; F36 ; F44 ; F48	US26 ; US29 ; US95 ; US116 ; US128 ; US231 ; US271 ; US327 ; US332 ; US336 ; US355 ; US415 ; US418	Antiquité romaine	Métal : fer (objets)	M-020, M-033, M-132, M-133, M-143, M-151, M-152, M-153, M-154, M-159, M-171, M-189, M-191, M-209, M-212, M-228, M-230, M-235, M-236, M-237, M-242, M-246, M-252, M-257, M-260, M-264, M-278, M-280, M-281, M-293, M-327, M-328, M-331, M-332, M-335, M-362	Miflex 8 L	37	3,2
20864	M	F15 ; F23 ; F25 ; F27 ; F33 ; F36 ; F48 ; F49 ; F53	US2 ; US26 ; US116 ; US261 ; US271 ; US334 ; US341 ; US365 ; US398 ; US423 ; US480 ; US486 ; US503	Antiquité romaine	Métal : fer (objet)	M-034, M-096, M-134, M-282, M-285, M-289, M-290, M-292, M-294, M-297, M-299, M-300, M-301, M-302, M-303, M-304, M-305, M-306, M-307, M-309, M-310, M-311, M-312, M-315, M-318, M-319, M-320, M-321, M-322, M-324, M-325	Miflex 8 L	31	3
20865	M	F2 ; F3 ; F8 ; F25 ; F27 ; F33 ; F35 ; F36 ; F44 ; F48	US2 ; US3 ; US6 ; US10 ; US14 ; US15 ; US26 ; US28 ; US29 ; US70 ; US80 ; US84 ; US95 ; US108 ; US109	Antiquité romaine	Métal : fer (clous)	M-009, M-010, M-011, M-012, M-016, M-017, M-018, M-019, M-021, M-022, M-023, M-024, M-025, M-027, M-029, M-032, M-095, M-098, M-103, M-139, M-145, M-148, M-156, M-161, M-164, M-166, M-167, M-168, M-169, M-170, M-172, M-173, M-174, M-175, M-176, M-177, M-178, M-179, M-180, M-205, M-238, M-243, M-250, M-283, M-291, M-295, M-316, M-326, M-329, M-334	Miflex 8 L	50	2,6
20866	M	F4 ; F25 ; F33 ; F36 ; F37 ; F41 ; F42 ; F43 ; F45 ; F46 ; F47 ; F48	US116 ; US200 ; US204 ; US232 ; US233 ; US287 ; US332 ; US393 ; US413 ; US423 ; US432 ; US438 ; US460	Antiquité romaine	Métal : fer (clous)	M-184, M-185, M-187, M-190, M-192, M-193, M-194, M-195, M-196, M-197, M-198, M-199, M-200, M-201, M-202, M-203, M-206, M-207, M-208, M-210, M-213, M-214, M-215, M-216, M-218, M-219, M-220, M-221, M-222, M-223, M-224, M-225, M-227, M-231, M-233, M-234, M-239, M-240, M-241, M-244, M-247, M-248, M-249, M-251, M-256, M-268, M-274, M-276, M-287, M-296	Miflex 8 L	50	3

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20867	M	F2 ; F3 ; F4 ; F15 ; F16 ; F17 ; F21 ; F23 ; F25 ; F33 ; F48 ; F49 ; F51 ; F52 ; F53	US2 ; US6 ; US10 ; US26 ; US29 ; US31 ; US56 ; US90 ; US92 ; US99 ; US110 ; US116 ; US131 ; US141 ; US	Antiquité romaine	Métal : fer (clous)	M-013, M-014, M-015, M-028, M-030, M-097, M-100, M-102, M-104, M-105, M-106, M-107, M-113, M-114, M-115, M-118, M-121, M-122, M-125, M-126, M-128, M-129, M-130, M-140, M-141, M-144, M-147, M-149, M-150, M-157, M-158, M-160, M-254, M-258, M-259, M-261, M-262, M-263, M-267, M-269, M-270, M-271, M-272, M-275, M-308, M-313, M-314	Miflex 8 L	47	3
20868	C, CP, LI	F2 ; F4 ; F10 ; F21 ; F25 ; F36 ; F44 ; F47 ; F48 ; F58	US4 ; US5 ; US6 ; US92 ; US115 ; US162 ; US167 ; US169 ; US204 ; US213 ; US231 ; US279 ; US306 ; US365	Antiquité romaine	Scorie, parois, figurines, jetons, perle, pigment, aiguil- soir, pion	C-0276, C-341, C-342, C-343, C-344, C-345, C-346, C-347, C-348, C-349, C-350, C-351, C-352, C-353, C-354, C-355, C-356, C-357, C-358, C-359, C-360, C-361, C-362, C-363, C-364, C-365, C-366, CP-002, CP-005, CP-006, CP-007, CP-008, CP-009, CP-011, CP-012, CP-013, CP-015, CP-016, CP-017, CP-019, CP-020, CP-022, CP-023, CP-025, CP-026, CP-027, CP-028, CP-031, CP-036, CP-037, CP-038, CP-039, CP-040, CP-041, CP-042, CP-043, LI-001, LI-002, LI-003, LI-005	bac	60	4,5
20869	IO		US2	Antiquité romaine	tabletterie	IO-001	Miflex 8 L	150	1,8
20870	IO	F3 ; F4 ; F15 ; F17 ; F23 ; F25 ; F27 ; F33 ; F36 ; F47 ; F48 ; F51	US2 ; US4 ; US10 ; US14 ; US15 ; US29 ; US33 ; US84 ; US90 ; US112 ; US128 ; US131 ; US169 ; US233	Antiquité romaine	tabletterie	F-0018 bis, IO-002, IO-003, IO-004, IO-006, IO-007, IO-009, IO-010, IO-011, IO-012, IO-013, IO-014, IO-015, IO-016, IO-017, IO-018, IO-020, IO-021, IO-022, IO-023, IO-024, IO-025, IO-026, IO-027, IO-028, IO-029, IO-030, IO-031, IO-032, IO-033, IO-034, IO-035, IO-036, IO-037, IO-038, IO-039, IO-040, IO-041, IO-042, IO-043, IO-044, IO-045, IO-046, IO-047, IO-048, IO-049, IO-050, IO-051, IO-052, IO-053, IO-054, IO-055, IO-056, IO-058, IO-059, IO-061, IO-062, IO-064, IO-065, IO-066, IO-067, IO-068, IO-069, IO-070, IO-071, IO-072, IO-073, IO-075	Miflex 8 L	68	1,6
20871	IO		US95	Antiquité romaine	tabletterie	IO-074	Miflex 8 L	101	2,3
20872	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0001, F-0002	bac	2	8,1
20873	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0003, F-0004, F-0005	bac	3	9,6
20874	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0006, F-0007	bac	2	8,3
20875	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0008, F-0009, F-0011	bac	3	9,2
20876	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0010, F-0012, F-0013	bac	3	9,8
20877	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0014, F-0015, F-0016	bac	3	9,8
20878	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0017, F-0018, F-0020	bac	3	8
20879	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0019, F-0021, F-0024	bac	3	9,5
20880	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0022, F-0023	bac	2	7,8
20881	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0025, F-0026, F-0042	bac	3	9,6
20882	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0028, F-0029	bac	2	8,8
20883	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0030, F-0031	bac	2	8,4
20884	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0032, F-0093	bac	2	9,4
20885	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0034, F-0035	bac	2	7,3

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20886	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0036, F-0037	bac	2	8,8
20887	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0038, F-0039	bac	2	8,1
20888	F		US95	Antiquité romaine	faune	F-0040, F-0041	bac	2	8,4
20889	F		US15 ; US95	Antiquité romaine	faune	F-0043, F-0044, F-0045, F-0047	bac	4	8,6
20890	F		US1 ; US3 ; US4 ; US5 ; US6 ; US14 ; US15 ; US85 ; US635	Antiquité romaine	faune	F-0046, F-0049, F-0050, F-0051, F-0052, F-0053, F-0054, F-0055, F-0057, F-0060, F-0233	bac	11	9,5
20891	F	F8	US10 ; US28 ; US80 ; US85	Antiquité romaine	faune	F-0048, F-0058, F-0062, F-0064	bac	4	9,7
20892	F		US2 ; US10 ; US14 ; US26 ; US29 ; US44 ; US62 ; US83 ; US108 ; US109 ; US110	Antiquité romaine	faune	F-0056, F-0059, F-0061, F-0065, F-0066, F-0067, F-0070, F-0071, F-0072, F-0074, F-0076	bac	11	9,2
20893	F	F1 ; F3 ; F10 ; F14 ; F15	US26 ; US28 ; US31 ; US36 ; US37 ; US43 ; US56 ; US112 ; US115 ; US128 ; US129 ; US151 ; US159 ; US162	Antiquité romaine	faune	F-0073, F-0075, F-0085, F-0086, F-0087, F-0088, F-0089, F-0091, F-0092, F-0095, F-0096, F-0097, F-0098, F-0099, F-0100, F-0103, F-0104, F-0108, F-0109, F-0110, F-0114	bac	21	9,4
20894	F		US116	Antiquité romaine	faune	F-0078, F-0079, F-0080, F-0081	bac	4	6,7
20895	F		US116	Antiquité romaine	faune	F-0082, F-0083, F-0084	bac	3	7,7
20896	F		US116	Antiquité romaine	faune	F-0101, F-0126, F-0127	bac	3	8,5
20897	F	F2 ; F23	US3 ; US6 ; US129 ; US226 ; US252 ; US271 ; US279 ; US334	Antiquité romaine	faune	F-0105, F-0106, F-0107, F-0111, F-0112, F-0125, F-0130, F-0134	bac	8	8,9
20898	F	F17	US89	Antiquité romaine	faune	F-0115, F-0117, F-0118	bac	3	9,3
20899	F	F17	US89	Antiquité romaine	faune	F-0119, F-0122	bac	2	8,6
20900	F	F17	US89	Antiquité romaine	faune	F-0120	bac	1	8,7
20901	F	F17	US89	Antiquité romaine	faune	F-0123, F-0124	bac	2	8,8
20902	F	F5 ; F16	US33 ; US92 ; US95 ; US99 ; US121 ; US167 ; US169 ; US249	Antiquité romaine	faune	F-0077, F-0113, F-0121, F-0137, F-0143, F-0145, F-0146, F-0234	bac	8	6,1
20903	F	F19 ; F21 ; F23 ; F24 ; F25	US70 ; US92 ; US131 ; US173 ; US215 ; US216 ; US231 ; US233 ; US268 ; US320 ; US327 ; US333 ; US334	Antiquité romaine	faune	F-0128, F-0129, F-0131, F-0132, F-0133, F-0135, F-0136, F-0138, F-0139, F-0140, F-0141, F-0142, F-0144, F-0147, F-0148, F-0149, F-0150, F-0153, F-0154, F-0155, F-0156, F-0157, F-0158, F-0159	bac	24	9,3
20904	F	F25 ; F35 ; F36 ; F39	US2 ; US169 ; US204 ; US214 ; US215 ; US367 ; US418 ; US423 ; US426 ; US465 ; US472 ; US479 ; US510	Antiquité romaine	faune	F-0152, F-0160, F-0161, F-0162, F-0163, F-0167, F-0169, F-0170, F-0171, F-0174, F-0175, F-0176, F-0178, F-0179, F-0180, F-0181, F-0183	bac	17	8,8
20905	F	F25 ; F42	US232 ; US461 ; US466 ; US470 ; US477 ; US507 ; US511 ; US514 ; US532 ; US551	Antiquité romaine	faune	F-0151, F-0164, F-0165, F-0166, F-0168, F-0172, F-0173, F-0177, F-0182, F-0184, F-0186	bac	11	9,3
20906	F		US204 ; US393 ; US432 ; US503 ; US529 ; US551 ; US557 ; US563 ; US566 ; US590 ; US602	Antiquité romaine	faune	F-0185, F-0187, F-0188, F-0189, F-0190, F-0191, F-0192, F-0193, F-0194, F-0195, F-0196, F-0197, F-0198, F-0211	bac	14	9,3
20907	F	F44 ; F45 ; F46 ; F47 ; F48	US116 ; US210 ; US564 ; US581 ; US584 ; US585 ; US588 ; US590 ; US600 ; US605 ; US607 ; US611 ; US628	Antiquité romaine	faune	F-0102, F-0199, F-0200, F-0201, F-0202, F-0203, F-0204, F-0205, F-0206, F-0207, F-0208, F-0209, F-0210, F-0212	bac	14	7,1

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20908	F, H	F48 ; F49 ; F51 ; F52 ; F53 ; F55	US26 ; US204 ; US372 ; US493 ; US606 ; US607 ; US633 ; US635 ; US648 ; US655 ; US657 ; US664 ; US666	Antiquité romaine;	faune, ossement humain	F-0213, F-0214, F-0215, F-0216, F-0217, F-0218, F-0219, F-0220, F-0221, F-0222, F-0223, F-0224, F-0225, F-0226, F-0227, F-0228, F-0229, F-0230, F-0231, F-0232, H-001	bac	21	5,4
20909	C	F48	US303 ; US305 ; US607 ; US664 ; US687 ; US725 ; US730 ; US731	Haut-Empire	céramique antique	C-0135, C-0208, C-0265, C-0305, C-0320, C-0321, C-0322, C-0336	bac	8	9,6
20910	C	F35 ; F48 ; F52	US426 ; US503 ; US560 ; US639 ; US709	Haut-Empire	céramique antique	C-0160, C-0221, C-0233, C-0255, C-0314	bac	5	9,5
20911	C	F48 ; F52 ; F57 ; F58	US189 ; US190 ; US393 ; US423 ; US563 ; US629 ; US701 ; US704 ; US706 ; US727 ; US732	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0129, C-0130, C-0155, C-0159, C-0296, C-0298, C-0316, C-0318, C-0319, C-0326, C-0517	bac	11	9,7
20912	C	F48 ; F60	US434 ; US556 ; US729 ; US563/629	Haut-Empire	céramique antique	C-0218, C-0239, C-0272, C-0325	bac	4	9,8
20913	C	F45 ; F46 ; F47	US268 ; US413 ; US566 ; US588 ; US605	Haut-Empire	céramique antique	C-0157, C-0244, C-0259, C-0262, C-0264	bac	5	9,4
20914	C	F4 ; F22 ; F36 ; F42 ; F44	US54 ; US70 ; US72 ; US338 ; US449 ; US450 ; US477 ; US479 ; US480 ; US551 ; US583 ; US584 ; US585 ;	Haut-Empire	céramique antique	C-0005, C-0010, C-0016, C-0163, C-0164, C-0167, C-0173, C-0174, C-0175, C-0219, C-0260, C-0261, C-0263, C-0266, C-0268, C-0328	bac	16	9,6
20915	C	F21 ; F51 ; F54 ; F53 4	US35 ; US36 ; US37 ; US39 ; US111 ; US131 ; US231 ; US252 ; US271 ; US327 ; US355 ; US655 ; US666 ; U	Haut-Empire	céramique antique	C-0023, C-0033, C-0044, C-0049, C-0059, C-0075, C-0093, C-0097, C-0098, C-0110, C-0111, C-0294, C-0302, C-0329	bac	14	9,5
20916	C	F48 ; F49	US160 ; US164 ; US243 ; US257 ; US326 ; US332 ; US355 ; US383 ; US392 ; US398 ; US399 ; US400 ; US410	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0065, C-0079, C-0124, C-0132, C-0141, C-0142, C-0144, C-0145, C-0146, C-0147, C-0150, C-0151, C-0152, C-0154, C-0162, C-0169, C-0170, C-0171, C-0172, C-0176, C-0177, C-0179, C-0185, C-0197, C-0207, C-0243, C-0289	bac	27	9,7
20917	C		US306 ; US432 ; US499 ; US517 ; US518	Haut-Empire	céramique antique	C-0189, C-0194, C-0210, C-0212, C-0245	bac	5	9,7
20918	C	F14 ; F15	US125 ; US126 ; US151 ; US162 ; US163 ; US184 ; US236 ; US309 ; US500 ; US507 ; US557 ; US565 ; US581	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0056, C-0061, C-0063, C-0066, C-0067, C-0068, C-0217, C-0228, C-0230, C-0247, C-0254, C-0256, C-0277, C-0331	bac	14	9,3
20919	C	F5 ; F8 ; F17 ; F25	US56 ; US80 ; US90 ; US99 ; US108 ; US112 ; US266 ; US269 ; US279 ; US320 ; US329 ; US347 ; US367	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0012, C-0042, C-0045, C-0051, C-0076, C-0083, C-0084, C-0085, C-0090, C-0091, C-0094, C-0122, C-0123, C-0180	bac	14	9,3
20920	C	F16 ; F37 ; F39 ; F41	US3 ; US4 ; US5 ; US81 ; US84 ; US85 ; US92 ; US113 ; US168 ; US173 ; US226 ; US232 ; US233 ; US240 ;	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0022, C-0024, C-0025, C-0043, C-0046, C-0052, C-0071, C-0072, C-0073, C-0095, C-0107, C-0114, C-0115, C-0116, C-0117, C-0119, C-0120, C-0121, C-0133, C-0136, C-0137, C-0161, C-0190, C-0192, C-0204	bac	25	9,4
20921	C	F4 ; F23 ; F25	US10 ; US95 ; US106 ; US107 ; US109 ; US167 ; US169 ; US222 ; US340 ; US364 ; US365 ; US368 ; US369 ;	Bas-Empire ; Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0001, C-0008, C-0037, C-0040, C-0100, C-0126, C-0127, C-0128, C-0131, C-0143, C-017, C-0186, C-0191, C-0193, C-0195, C-0199, C-0200, C-0201, C-0202, C-0214, C-0231, C-0236, C-0297	bac	23	9,7
20922	C	F2 ; F3 ; F25 ; F33	US2 ; US6 ; US25 ; US28 ; US29 ; US33 ; US116 ; US128 ; US531 ; US532	Bas-Empire ; Haut-Empire	céramique antique	C-0002, C-0004, C-0006, C-0011, C-0032, C-0048, C-0064, C-0215, C-0216, C-0251	bac	10	9,5
20923	C	F33	US15 ; US26 ; US116	Bas-Empire ; Haut-Empire	céramique antique	C-0015, C-0031, C-0034	bac	3	9,5
20924	C	F1 ; F2 ; F3 ; F4 ; F5 ; F10 ; F25 ; F40 ; F55 ; F61	US1 ; US6 ; US14 ; US28 ; US44 ; US58 ; US62 ; US83 ; US98 ; US110 ; US115 ; US169 ; US200 ; US201 ;	Bas-Empire ; Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0007, C-0009, C-0018, C-0026, C-0027, C-0036, C-0039, C-0053, C-0057, C-0070, C-0078, C-0080, C-0082, C-0086, C-0103, C-0138, C-0139, C-0187, C-0211, C-0241, C-0330	bac	21	9,5

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20925	C	F10 ; F21 ; F23 ; F25 ; F34	US214 ; US215 ; US216 ; US284 ; US287 ; US327 ; US334 ; US336 ; US341 ; US390 ; US415 ; US416 ; US461	Bas-Empire ; Haut-Empire	céramique antique	C-0096, C-0099, C-0102, C-0108, C-0109, C-0113, C-0148, C-0149, C-0166, C-0182, C-0198, C-0209, C-0250, C-0304	bac	14	9,4
20926	C	F4 ; F25 ; F48 ; F52	US465 ; US470 ; US486 ; US530 ; US564 ; US582 ; US591 ; US600 ; US602 ; US606 ; US611 ; US651	Empire romain ; Haut-Empire	céramique antique	C-0183, C-0184, C-0224, C-0234, C-0258, C-0267, C-0274, C-0275, C-0278, C-0283, C-0286, C-0313	bac	12	9,1
20927	C	F48	US599 ; US602 ; US620 ; US657	Haut-Empire	céramique antique	C-0279, C-0280, C-0287, C-0291	bac	4	9,7
20928	C	F4 ; F15 ; F48	US261 ; US632 ; US635 ; US642 ; US652 ; US653 ; US656 ; US659 ; US660	Haut-Empire	céramique antique	C-0077, C-0284, C-0306, C-0310, C-0311, C-0312, C-0327, C-0332, C-0338	bac	9	8,9
20929	C	F48	US635	Haut-Empire	céramique antique	C-0335	bac	1	7,8
20930	C	F48	US635 ; US630/631/632/633	Haut-Empire	céramique antique	C-0271, C-0340	bac	2	9,3
20931	C	F48	US635 ; US689	Haut-Empire	céramique antique	C-0307, C-0333, C-0334	bac	3	9,7
20932	C	F25 ; F48	US284 ; US633 ; US635 ; US679	Haut-Empire	céramique antique	C-0087, C-0292, C-0293, C-0308	bac	4	9,8
20933	MC	F10 ; F25 ; F29 ; F92		Antiquité romaine ; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-1, MC-11, MC-12, MC-2	bac	4	9,5
20934	MC	F81 ; F90 ; F106 ; F161 ; F191 ; F236 ; F248 ; F271 ; F284 ; F290 ; F327 ; F363 ; F413 ; F479 ; F516 ; F530 ; F635	US15 ; US16 ; US17 ; US28 ; US36	Antiquité romaine; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-13, MC-14, MC-15, MC-17, MC-18, MC-19, MC-32, MC-34, MC-36, MC-37, MC-41, MC-44, MC-45, MC-49, MC-52, MC-55, MC-58	bac	17	9,3
20935	MC	F62 ; F116 ; F222 ; F565 ; F639 ; F709 ; F732	US58	Antiquité romaine ; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-59, MC-6, MC-60, MC-62, MC-65, MC-66, MC-67	bac	7	9,1
20936	MC	F734	US60	Antiquité romaine ; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-68	bac	1	8,7
20937	MC	F607 ; F738	US48 ; US52	Antiquité romaine ; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-69, MC-70	bac	2	6,3
20938	MC	F738	US52	Antiquité romaine; Empire romain	Matériaux de construction - TCA	MC-71	bac Europe	1	8,8
20939	MC	F39 ; F41	US10 ; US15 ; US29 ; US179 ; US182 ; US279 ; US472 ; US533 ; US565 ; US582	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0023, MC-0024, MC-0025, MC-0026, MC-0039, MC-0040, MC-0050, MC-0051, MC-0057, MC-0064	bac	10	7,8
20940	MC		US179	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0027	bac	1	8,7
20941	MC		US179	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0028, MC-0031	bac	2	9,1
20942	MC	F25	US271 ; US284 ; US290	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0020, MC-0033, MC-0054	bac	3	8,6
20943	MC		US256	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0021	bac	1	7,7

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20944	MC		US256	Antiquité romaine	Matériaux de construction - Enduit peint	MC-0022	bac	1	5,9
20945	M		US112	Antiquité romaine	Métal : fer stabilisé	M-031	Miflex 2 L	1	0,3
20946	M	F33	US26	Antiquité romaine	Métal : fer stabilisé	M-099	Miflex 2 L	1	0,5
20947	V	F2 ; F21 ; F33 ; F47 ; F48 ; F53 ; F58	US1 ; US2 ; US6 ; US10 ; US26 ; US29 ; US92 ; US95 ; US99 ; US109 ; US116 ; US128 ; US204 ; US231 ; U	Antiquité romaine ; Époque contemporaine	Verre	V-001, V-002, V-003, V-004, V-005, V-006, V-007, V-008, V-009, V-010, V-011, V-012, V-013, V-014, V-015, V-016, V-017, V-018, V-019, V-020, V-021, V-022, V-023, V-024, V-025, V-026, V-027, V-028, V-029, V-030, V-031, V-032, V-033, V-034, V-035, V-036, V-037, V-038, V-039, V-040, V-041, V-042, V-043, V-044, V-045, V-046, V-047, V-048, V-049, V-050, V-051, V-052, V-053, V-054, V-055, V-056, V-057, V-058, V-059, V-060, V-061, V-062, V-063, V-064, V-065, V-066, V-067, V-068, V-069, V-070, V-071, V-072, V-073, V-074, V-075	Miflex 2 L	75	0,8
20948	G				Documentation graphique A3 ; Radio-graphie d'objets.	G-0002, G-0005, G-0011, G-0013, G-0015, G-0016, G-0019, G-0020, G-0021, G-0023, G-0027, G-0031, G-0034, G-0035, G-0036, G-0038, G-0039, G-0040, G-0044, G-0045, G-0046, G-0047, G-0048, G-0051, G-0052, G-0054, G-0055, G-0056, sur un seul calque : G-0057, G-0058, G-0062 et G-0063, G-0064, G-0059, G-0060, sur un seul calque : G-0065 et G-0067, G-0066, G-0068, G-0069, G-0070, G-0072, G-0074, G-0076	Pochette à élastiques A3	40	
20949	G				Documentation graphique A4	G-0001, G-0003, G-0004, G-0006, G-0007, G-0008, G-0009, G-0010, G-0012, G-0014, G-0017, G-0018, G-0022, G-0024, G-0025, G-0026, G-0028, G-0029, G-0030, G-0032, G-0033, G-0037, G-0041, G-0042, G-0043, G-0049, G-0050, G-0053, G-0071, G-0075	Boite à archives	30	
20950	LA	F3	US6 ; US10 ; US14 ; US15 ; US26 ; US28 ; US29 ; US31 ; US44 ; US81 ; US109 ; US116 ; US119 ; US128	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0001, LA-0002, LA-0003, LA-0004, LA-0005, LA-0006, LA-0007, LA-0008, LA-0010, LA-0011, LA-0012, LA-0013, LA-0014, LA-0015, LA-0016, LA-0017, LA-0018, LA-0019	bac	18	9
20951	LA	F5 ; F10 ; F17	US10 ; US90 ; US99 ; US115 ; US116 ; US162 ; US239 ; US266	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0020, LA-0021, LA-0022, LA-0023, LA-0024, LA-0025, LA-0026, LA-0027	bac	8	9
20952	LA		US196 ; US271 ; US354	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0028, LA-0032, LA-0034	bac	3	9
20953	LA	F21	US196 ; US231	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0029, LA-0030, LA-0036	bac	3	9
20954	LA	F3 ; F25	US33 ; US196 ; US354 ; US365	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0031, LA-0033, LA-0035, LA-0038, LA-0039	bac	5	9

N°	Code	F	US	Datation	Identification sommaire	N° de lot	Type contenant	Nbr lot	Poids
20955	LA		US242 ; US257 ; US259 ; US384 ; US398 ; US410 ; US411 ; US458	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0037, LA-0040, LA-0041, LA-0042, LA-0047, LA-0053, LA-0054, LA-0056, LA-0069	bac	9	9
20956	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0009	bac	1	9
20957	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0044	bac	1	9
20958	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0046	bac	1	9
20959	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0043, LA-0048	bac	2	9
20960	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0049, LA-0050	bac	2	9
20961	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0051, LA-0052, LA-0055	bac	3	9
20962	LA		US2	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0073	bac	1	9
20963	LA	F25	US2 ; US169 ; US332 ; US384 ; US489 ; US532	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0057, LA-0058, LA-0059, LA-0060, LA-0061, LA-0064	bac	6	9
20964	LA	F33 ; F48 ; F55	US116 ; US393 ; US465 ; US503 ; US563 ; US607 ; US620 ; US633 ; US707 ; US720	Antiquité romaine	Lapidaire / Lithique	LA-0045, LA-0062, LA-0063, LA-0065, LA-0066, LA-0067, LA-0068, LA-0070, LA-0071, LA-0072 ;	bac	10	9
N-043544-01	N				Photo-graphies numériques	PN-001 à PN-459	DVD		
N-043544-02	N				Documentation numérique ; Photographies numériques ; Documentation écrite (Rapport de stabilisation, Documents sources du rapport : illustrations, figures, planches, inventaires), Rapport final d'opération ; Documentation graphique (Plan masse, Scan des relevés)	E-01 à E-07, G-0001 à G-0077, PN-460 à PN-700	DVD		

Annexe 5 : Autres documentations

5.1 Instrumentum - Liste des abréviations usitées

Saône-et-Loire (71) - AUTUN (71014)
Adresse : 6, avenue du Morvan - Année : 2019
Type d'opération : Fouille archéologique préventive
Archeodunum SAS - Jérôme Besson
Code Patriarche : 04 3544

all. Cu : alliage cuivreux
circ. : circulaire
conc. : concrétionné
cs. : conservé
D. : diamètre
div. : divers
ép. : épaisseur
Fe : fer
frag. : fragmentaire
g : gramme
hémisph. : hémisphérique
imp. : impossible
ind. : indéterminé
L. : longueur
lg : largeur
MDA : matière dure animale
mm : millimètres
NMI* : nombre minimum d'individu basique
NR : nombre de restes
Pb : plomb
rect. : rectangulaire
SAS : scorie argilo-sableuse
SFR : scorie ferreuse rouillée
TCP : tête circulaire plate
TRP : tête rectangulaire plate
triang. : triangulaire

5.2. Archéozoologie – Représentation taxonomique des restes dans chacun des contextes analysés

US15	NR	%	PR	%
déterminés	705	82,8	5905	93,3
porc	6	0,9	23	0,4
bœuf	698	99,0	5881	99,6
coq	1	0,1	1	0,0
indéterminés	146	17,2	421	6,7
grand mam.	1	0,7	10	2,4
autres indet.	145	99,3	411	97,6
total	851	100,0	6326	100,0

US85	NR	%	PR	%
déterminés	703	74,8	5777	91,7
porc	7	1,0	77	1,3
bœuf	696	99,0	5700	98,7
indéterminés	237	25,2	522	8,3
total	940	100,0	6299	100,0

US89	NR	%	PR	%
déterminés	2071	71,3	23071	90,6
porc	12	0,6	72	0,3
bœuf	2057	99,3	22976	99,6
caprinés	1	0,0	3	0,0
cheval	1	0,0	20	0,1
indéterminés	834	28,7	2381	9,4
petit mam.	4	0,5	15	0,6
autres indet.	830	99,5	2366	99,4
total	2905	100,0	25452	100,0

US112	NR	%	PR	%
bœuf	72	100,0	1721	100,0

US95	NR	%	PR	%
déterminés	9692	80,7	115464,2	95,0
porc	29	0,3	207	0,2
bœuf	9647	99,5	115026	99,6
caprinés	3	0,031	26	0,023
cheval	2	0,021	152	0,132
chien	1	0,010	10	0,009
cerf	1	0,010	31	0,027
lièvre	1	0,010	2	0,002
coq	5	0,052	7	0,006
oie	2	0,021	3	0,003
pigeon	1	0,010	0,2	0,000
indéterminés	2315	19,3	6115	5,0
total	12007	100,0	121579,2	100,0

US116	NR	%	PR	%
déterminés	367	90,0	21111	98,0
porc	16	4,4	169	0,8
bœuf	132	36,0	6932	32,8
caprinés	4	1,1	62	0,3
cheval	215	58,6	13948	66,1
indéterminés	41	10,0	430	2,0
grand mam.	18	43,9	312	72,6
autres indet.	23	56,1	118	27,4
total	408	100,0	21541	100,0

US566	NR	%	PR	%
porc	1	1,4	90	3,0
bœuf	73	98,6	2881	97,0
total	74	100,0	2971	100,0

5.3. Rapport de traitement de conservation-restauration (Atelier Galicier)

Fiches individuelles de traitement (objets en fer).

1

M-043544-031

IDENTIFICATION

Dénomination : Couteau

Matériau(x) : Alliage ferreux

Dimensions (cm) : L = 17,6 ; l = 3,6

REMARQUES POST-TRAITEMENT

Cf. remarques générales.

CONSTAT D'ETAT

DESCRIPTION

L'objet est un couteau à douille, dont la lame est plongeante.

Photographies avant intervention



ALTERATIONS DE SURFACE

L'objet présente des dépôts exogènes brun clair (sédiment) comprenant des éléments minéraux (quartz), ainsi que des produits orangés, caractéristiques de la corrosion des alliages ferreux. On remarque également une couche noire (magnétite) visible par endroits.

ALTERATIONS STRUCTURELLES

L'objet est complet mais présente des fissures.

DIAGNOSTIC ET PROJET DE TRAITEMENT

Les altérations visibles sur l'objet sont dues à son enfouissement et aux modifications physico-chimiques qu'il a engendrées. Un phénomène de corrosion active est notamment à l'œuvre.

En son état actuel, un danger existe pour la conservation de l'objet et son étude est rendue difficile par la présence de la couche de sédiment.

Le traitement proposé est donc une stabilisation chimique, suivie d'un nettoyage pour étude puis d'une passivation et d'une protection des zones mises au jour.

DEROULEMENT DU TRAITEMENT

1. Nettoyage préliminaire des dépôts de sédiment, afin de mieux voir l'état de surface. Ce nettoyage a été réalisé par micro-sablage avec du Garnet 120 mesh.
2. Consolidations préalables à la mise en bain, par infiltration à l'aiguille d'une résine époxy bi-composant (Araldite AY103 Durcisseur HY 991) teintée dans la masse avec un pigment noir (Sennelier®). Afin d'optimiser la prise de l'adhésif, l'objet a été placé sous lampe infrarouge.
3. Mise en bain (cf. § Compte-rendu de stabilisation).
4. Réalisation de nouvelles consolidations, comme indiqué au 2.
5. Dégagement de fenêtres en plusieurs points de l'objet, afin d'en permettre l'étude, de la même manière qu'indiqué au 1.
6. Rinçage dans l'éthanol afin d'éliminer les particules issues du sablage puis passivation des surfaces mise au jour, par application à chaud d'une solution d'acide tannique dans l'eau déminéralisée et l'éthanol. L'objet a ensuite été placé sous lampe UV durant 30 mn, puis laissé à sécher durant 72 h.
7. Protection des surfaces, par application d'une couche de résine acrylique (Paraloid B72®) en solution dans l'acétone, puis d'une cire micro-cristalline (Cosmoloid H80®). L'objet a ensuite été laissé à sécher à l'air libre.

Photographies après intervention



2

M-043544-099

IDENTIFICATION

Dénomination : Frette de moyeu

Matériau(x) : Alliage ferreux

Dimensions (cm) : D. int. 86 ; D. ext. 93 ; H. 56

REMARQUES POST-TRAITEMENT

Cf. remarques générales.


CONSTAT D'ETAT

DESCRIPTION

L'objet est une frette de moyeu. L'anneau le constituant est ouvert.

Photographies avant intervention





ALTERATIONS DE SURFACE

L'objet présente des dépôts exogènes brun clair (sédiment) comprenant des éléments minéraux (quartz) très épais par endroits, ainsi que des produits orangés, caractéristiques de la corrosion des alliages ferreux. On remarque également une couche noire (magnétite) visible par endroits.

ALTERATIONS STRUCTURELLES

Un fragment est associé au moyeu et l'on observe également des fissures. Les deux fragments possèdent une zone de contact.

DIAGNOSTIC ET PROJET DE TRAITEMENT

Les altérations visibles sur l'objet sont dues à son enfouissement et aux modifications physico-chimiques qu'il a engendrées. Un phénomène de corrosion active est notamment à l'œuvre.

En son état actuel, un danger existe pour la conservation de l'objet et son étude est rendue difficile par la présence de la couche de sédiment.

Le traitement proposé est donc une stabilisation chimique, suivie d'un nettoyage pour étude puis d'une passivation et d'une protection des zones mises au jour.

DEROULEMENT DU TRAITEMENT

1. Nettoyage préliminaire des dépôts de sédiment, afin de mieux voir l'état de surface. Ce nettoyage a été réalisé par micro-sablage avec du Garnet 120 mesh.
2. Consolidations préalables à la mise en bain, par infiltration à l'aiguille d'une résine époxy bi-composant (Araldite AY103 Durcisseur HY 991) teintée dans la masse avec un pigment noir (Sennelier®). Afin d'optimiser la prise de l'adhésif, l'objet a été placé sous lampe infrarouge.
3. Mise en bain (cf. § Compte-rendu de stabilisation).
4. Réalisation de nouvelles consolidations, comme indiqué au 2.
5. Dégagement de fenêtres en plusieurs points de l'objet, afin d'en permettre l'étude, de la même manière qu'indiqué au 1.
6. Rinçage dans l'éthanol afin d'éliminer les particules issues du sablage puis passivation des surfaces mise au jour, par application à chaud d'une solution d'acide tannique dans l'eau déminéralisée et l'éthanol. L'objet a ensuite été placé sous lampe UV durant 30 mn, puis laissé à sécher durant 72 h.
7. Protection des surfaces, par application d'une couche de résine acrylique (Paraloid B72®) en solution dans l'acétone, puis d'une cire micro-cristalline (Cosmoloid H80®). L'objet a ensuite été laissé à sécher à l'air libre.

Photographies après intervention



5.4. Rapport de traitement de conservation-restauration (Atelier Galicier)

Fiches individuelles de traitement (objets en alliage cuivreux).

FICHE INDIVIDUELLE DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT

N° d'inventaire: M-043544-361 F33 US128

IDENTIFICATION DE L'OBJET

Désignation: Fibule

Matériau(x) : Alliage cuivreux, étamage

Dimensions après traitement (cm) : L = 5 ; l = 3,2 ; H = 2,1

Poids (g) : avant traitement : 13,7

après traitement : 11,8



REMARQUES POST-TRAITEMENT


L'objet devra être conservé à une humidité relative de 40% ainsi qu'à une température de 19°C, en évitant les variations de ces deux paramètres, afin de limiter les risques de reprise de la corrosion active.

Il est conseillé de le manipuler avec des gants, d'une part afin de ne pas déposer de particules grasses en surface, mais également du fait des produits ajoutés lors du traitement. La fibule ne doit pas être saisie par l'ardillon, celui-ci étant fissuré.

CONSTAT D'ÉTAT

Description générale

L'objet est une fibule en forme d'arc, à charnière.



L'objet avant traitement.

Altérations de surface

La stratigraphie des dépôts exogènes observés en surface est la suivante :

- couche brun clair (sédiment) avec de nombreuses particules de quartz ;
- couche verte (carbonates de cuivre) ;
- points vert-bleu clair pulvérulents (chlorures) ;
- couche rouge discontinue (cuprite) ;

Altérations structurelles

L'ardillon est fissuré.

DIAGNOSTIC ET PROJET DE TRAITEMENT

Les altérations visibles sur l'objet sont dues aux conditions d'enfouissement qu'il a connues et présentent un danger pour sa conservation, tout en gênant sa lisibilité. Le traitement visera donc à nettoyer ces produits exogènes ainsi qu'à réaliser une stabilisation, suivie d'une protection du métal vis-à-vis des interactions chimiques avec son environnement.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

1. Nettoyage du sédiment au coton imbibé d'eau déminéralisée ainsi qu'au scalpel. Les produits de corrosion du cuivre masquant les éléments typologiques ont été nettoyés par application de compresses d'EDTA à 5% dans l'eau déminéralisée. L'objet a ensuite été rincé à l'eau déminéralisée afin d'éliminer les éventuels résidus.

2. Stabilisation par immersion dans un bain d'inhibiteur de corrosion (Benzotriazole ®) à 3% dans l'éthanol, pour une durée de 3 jours. Cette durée constitue un minimum afin d'assurer la création d'une couche de passivation et a été choisie afin de ne pas risquer d'abîmer l'étamage.

A l'issue du bain, l'objet a été rincé dans un bain d'éthanol, afin d'éliminer les éventuels résidus.

3. L'objet a reçu une première couche de protection par application d'un vernis acrylique contenant un inhibiteur de corrosion (Incral 44 ®) puis une seconde, par application d'une cire micro-cristalline (Renaissance ®).

Les zones comportant des restes organiques minéralisés ou non n'ont pas reçu de couche de protection.



L'objet après traitement.

FICHE INDIVIDUELLE DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT

N° d'inventaire: M-043544-353 US 638

IDENTIFICATION DE L'OBJET

Désignation: Fibule

Matériau(x) : Alliage cuivreux

Dimensions après traitement (cm) : corps : L = 5,6 ; l = 2,5 ; H = 0,5

fragment : L = 2,4 ; l = 0,3 ; H = 0,35

Poids (g) : avant traitement : corps = 4,1

fragment = 0,3

après traitement : corps = 3,7

fragment = 0,7



REMARQUES POST-TRAITEMENT

L'objet devra être conservé à une humidité relative de 40% ainsi qu'à une température de 19°C, en évitant les variations de ces deux paramètres, afin de limiter les risques de reprise de la corrosion active.

Il est conseillé de le manipuler avec des gants, d'une part afin de ne pas déposer de particules grasses en surface, mais également du fait des produits ajoutés lors du traitement. La fibule ne doit pas être saisie par l'extrémité comportant une cassure, celle-ci étant fragile.

CONSTAT D'ÉTAT

Description générale

L'objet est une fibule à ressort.



L'objet avant traitement.

Altérations de surface

La stratigraphie des dépôts exogènes observés en surface est la suivante :

- couche brun clair (sédiment) ;
- couche vert clair (sulfates de cuivre) ;
- couche vert foncé (carbonates de cuivre) ;
- points vert-bleu clair pulvérulents (chlorures).

Altérations structurelles

La fibule est fragmentée et lacunaire; le corps et le fragment possèdent des points de contact.

DIAGNOSTIC ET PROJET DE TRAITEMENT

Les altérations visibles sur l'objet sont dues aux conditions d'enfouissement qu'il a connues et présentent un danger pour sa conservation, tout en gênant sa lisibilité. Le traitement visera donc à nettoyer ces produits exogènes ainsi qu'à réaliser une stabilisation, suivie d'une protection du métal vis-à-vis des interactions chimiques avec son environnement.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

1. Nettoyage du sédiment au coton imbibé d'eau déminéralisée et au scalpel. Consolidation ponctuelle de la surface avec une résine acrylique en émulsion dans l'eau déminéralisée (Acril 33 ®), appliquée au pinceau.
2. Curetage des produits de corrosion active au scalpel.
3. Extraction des chlorures par la méthode Rosenberg, en appliquant un gel aqueux d'agar-agar sur l'objet, sur lequel a été posée une feuille d'aluminium, en atmosphère humide. L'opération a été poursuivie jusqu'à ce que des points noirs apparaissent en surface de la feuille.
4. Stabilisation par immersion dans un bain d'inhibiteur de corrosion (Benzotriazole ®) à 3% dans l'éthanol, pour une durée de 2 semaines. A l'issue du bain, l'objet a été rincé dans un bain d'éthanol, afin d'éliminer les éventuels résidus.
5. La fibule a reçu une première couche de protection par application d'un vernis acrylique contenant un inhibiteur de corrosion (Incral 44 ®) puis une seconde, par application d'une cire micro-cristalline (Renaissance ®).



L'objet après traitement.

FICHE INDIVIDUELLE DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT

N° d'inventaire: M-043544-265 F48 US 687

IDENTIFICATION DE L'OBJET

Désignation: Spatule**Matériau(x) :** Alliage cuivreux**Dimensions après traitement (cm) :** L = 9,6 ; l = 1,25 ; H = 0,3 ; diamètre = 0,4**Poids (g) :** avant traitement : 4,1

après traitement : 3,8



REMARQUES POST-TRAITEMENT

L'objet devra être conservé à une humidité relative de 40% ainsi qu'à une température de 19°C, en évitant les variations de ces deux paramètres, afin de limiter les risques de reprise de la corrosion active.

Il est conseillé de le manipuler avec des gants, d'une part afin de ne pas déposer de particules grasses en surface, mais également du fait des produits ajoutés lors du traitement. La fibule ne doit pas être saisie par l'extrémité comportant une cassure, celle-ci étant fragile.

CONSTAT D'ÉTAT

Description générale

L'objet est une spatule dont le manche est constitué d'une tige sur laquelle s'enroule un fil d'alliage cuivreux.



L'objet avant traitement.

Altérations de surface

La stratigraphie des dépôts exogènes observés en surface est la suivante :

- couche brun clair (sédiment) ;
- couche vert clair (carbonates de cuivre) ;
- couche vert foncé (carbonates de cuivre) ;
- points vert-bleu clair pulvérulents (chlorures).

Altérations structurales


La spatule est lacunaire au niveau de son manche.

DIAGNOSTIC ET PROJET DE TRAITEMENT

Les altérations visibles sur l'objet sont dues aux conditions d'enfouissement qu'il a connues et présentent un danger pour sa conservation, tout en gênant sa lisibilité. Le traitement visera donc à nettoyer ces produits exogènes ainsi qu'à réaliser une stabilisation, suivie d'une protection du métal vis-à-vis des interactions chimiques avec son environnement.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

1. Nettoyage du sédiment au coton imbibé d'eau déminéralisée et au scalpel. Certains dépôts de produits de corrosion ont également été enlevés, afin de dégager les spirales visibles sur le manche.
2. Curetage des produits de corrosion active au scalpel.
3. Extraction des chlorures par la méthode Rosenberg, en appliquant un gel aqueux d'agar-agar sur l'objet, sur lequel a été posée une feuille d'aluminium, en atmosphère humide. L'opération a été poursuivie jusqu'à ce que des points noirs apparaissent en surface de la feuille.
4. Stabilisation par immersion dans un bain d'inhibiteur de corrosion (Benzotriazole ®) à 3% dans l'éthanol, pour une durée de 2 semaines. A l'issue du bain, l'objet a été rincé dans un bain d'éthanol, afin d'éliminer les éventuels résidus.
5. La spatule a reçu une première couche de protection par application d'un vernis acrylique contenant un inhibiteur de corrosion (Incral 44 ®) puis une seconde, par application d'une cire micro-cristalline (Renaissance ®).



L'objet après traitement.

